AKSI®

HERRAMIENTA PROFESIONAL



25

catálogo



AKSI®

Construido para durar, diseñado para la vida...

Nuestro compromiso con México y el mundo es brindar a nuestro consumidor productos de alta calidad.

A lo largo de estos años hemos enfocado nuestro esfuerzo en desarrollar un producto con la mejor relación costo / beneficio. Una labor nada sencilla pero que ya rinde grandes frutos.

En AKSI® generamos confianza, demostrando un equilibrio entre calidad y costos en cada uno de nuestros productos.

nuestras MARCAS nos definen

AKSI HERRAMIENTA PROFESIONAL
AKSI Lighting
AKSI SEGURIDAD
MAXTOOL
switch WORK · UNPLUG
euro by AKSI
CROME by AKSI
CARRÖK
Petit Todos harán... ¡Guau!
Sr. Limpio

www.aksi.com.mx

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Abrazaderas 43
Abrillantador de interiores 59
Aceite aflojatodo 49
Aceite lubricante 49
Aceite mineral para motor 49
Acoplador para remolque 46
Adaptadores en Y 47
Adaptadores de clavija aterrizada 25
Adaptador clavija europea a americana 25
Adaptador para matraca de cuadro 104
Adaptador plástico de conexión rápida 47
Adaptador SDS para rotomartillo 57
Aerógrafo de succión 381
Afilador de cuchillos 95
Adhesivo acrílico 377
Alambre de púas 50
Alambre galvanizado 50
Alcayatas roscadas 44
Alicate para uñas 398
Alimentador automático para mascotas 325
Amarrador de varillas 50
Ambientadores en spray 34
Ambientadores de varilla 38
Antenas 42
Anzuelos 368
Apagadores ALTIMUS 13
Apagadores CLASSIC 16
Arcos para segueta 48
Areneros para gato 329
Armellas 44
Arnés para mascota 321
Aro de luz 217
Aromatizantes 33
Aspersores 47
Aspiradoras 290
Atenuadores de luz 13
Atomizadores 49
Atornillador inalámbrico 245
Atrayente para perros 315
Avellanadores 92
Azadones 72

B

Banderín vial con reflejante 80
Bandolas 45
Barra multicontacto 23
Barril de unión sencillo 43
Barras de silicón 369
Báscula digital 49
Base para exhibición de herramienta 418
Base para fotocelda 30
Baterías para máquinas 245
Bebedero para mascotas 324
Bieldos 50
Bisagras 65
Blusa para dama 422
Bola de arrastre para remolque 46
Bolígrafos promocionales 419
Bolsa ecológica AKSI® 420
Bolsa ecológica Petit® 324
Bolsas para desechos de mascota 328
Bombas de agua 272
Bombas para inflar 51
Bomba destapacaños 409
Bomba para destapar lavabo 409
Boquilla con encendido electrónico 52
Boquillas de latón para bote de gas 52
Boquilla flexible con válvula check 128
Borlas para pulidora 262
Botas 50
Bote con aire comprimido 42
Botes de basura 405
Botón timbre de tecla ALTIMUS 15
Botón timbre de tecla CLASSIC 17
Brazo plástico y chapetón metálico 344
Brocas 54
Brochas 374
Broquero 57

C

Cabeza de latón para inflar 311
Cables de acero 73
Cable dúplex STP 74
Cable pasa corriente 75
Cable THW CCA UL 74
Cadena de entrenamiento 317
Cadena de plástico 82
Cadena galvanizada 82
Cadena cromada para mascota 319
Cajas de herramientas 76
Cal 82

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Calentador de agua	75	Cepillo para impermeabilizar	377	Clavadora neumática	309
Cama para mascota	316	Cepillo carda para mascotas	329	Clavijas	26
Camisa para caballero	422	Cepillo para pintor	375	Clavos	84
Canastilla de acero inoxidable	347	Cepillo para WC con base	406	Coladera de ABS con rejilla cromada	348
Canastilla malla	347	Cera líquida de carnauba	59	Colchoneta para mascotas	316
Candados	66	Cerraduras	61	Collar para mascota	318
Caña de pescar con carrete	368	Cerrojos	63	Colonia para mascota	314
Caña con juguete para mascota	333	Céspol	345	Compresores	282
Caña telescópica con carrete	368	Chaira	95	Conector para enroscar	43
Capuchones para cable	31	Chaleco de seguridad	79	Conector para tira LED	198
Cardas	77	Charola para rodillo	376	Conector rápido de acero cromado	311
Caretas para soldar	81	Chiflón	90	Conector rápido tipo F	313
Cargadores para baterías	243	Chupón de hule	346	Conector tipo campana	43
Carretillas	70	Cilindros para agua	419	Conexión sencilla de latón	90
Carretilla, repuestos	71	Cinceles	85	Contactos ALTIMUS	14
Cartuchos de gas	53	Cinchos de plástico	86	Contactos CLASSIC	17
Cartucho de grasa	128	Cinta antiderrapante	89	Contacto aterrizado con abrazadera	26
Cascos de seguridad	79	Cinta canela	87	Contacto cara de chino con abrazadera	26
Catálogo de pintura	418	Cinta de advertencia	86	Contacto de hule	27
Catálogo AKSI®	418	Cinta de aislar	88	Contacto dúplex aterrizado	21
Catálogo Petit®	423	Cinta de aluminio	87	Contacto polarizado	20
Cautín tipo lápiz	75	Cinta de amarre	86	Contacto sencillo	20
Cavador	72	Cinta de montaje	89	Contador manual	80
Cemento	82	Cinta larga de fibra de vidrio	86	Contra para lavabo con rebosadero	349
Cepillo curvo de alambre ondulado	85	Cinta larga tipo cruceta	86	Contracanasta	348
Cepillo de alambre	85	Cinta para ducto	87	Control automático de presión	273
Cepillo eléctrico	257	Cinta teflón	89	Cople rápido de acero cromado	312
Cepillo eléctrico portátil	257	Cinta transparente	87	Cople de acero cromado	311
Cepillo lavacoches	60	Cinturón de seguridad para mascota	322	Correa retráctil para mascota	317
Cepillo limpiador de terminales	85	Clavadora inalámbrica	237	Correa para mascota	318

ÍNDICE ALFABÉTICO

Corredera de extensión 75
Correderas de cajón 75
Corta azulejos 91
Cortacírculos 93
Cortasetos 265
Cortador eléctrico de azulejos 253
Cortador de tubo 92
Cortador de vidrio 92
Cortadora de metales 254
Cortapernos 93
Cortauñas para mascota 328
CPVC 384
Crayón industrial 223
Crema desengrasante exfoliante 229
Criba reforzada 356
Cristal para gafas de soldar 81
Cubeta plástica 406
Cubeta plástica con exprimidor 406
Cubierta de plástico para tapetes 325
Cubierta portalámpara para intemperie 30
Cubreasiento 326
Cubrecajuela 327
Cubretaladros 347
Cuchara de albañil 93
Cuchilla para cortapernos 93
Cuchilla para cortador de azulejos 91
Cuchillas de repuesto 95
Cuchillos 96
Cuerda de cañamo con pelota 330
Cuerda de sisal 223
Cuñas 115
Cutters 94

D

Dados 105
Dados para termofusora 299
Desarmadores 98
Desbrozadoras a gasolina 267
Desengrasante multiusos 409
Desengrasante para autos 59
Desengrasante para asadores 409
Despachador de brocas 413
Despachador para cinta de empaque 87
Destapacaños manual 113
Destorcedor de zinc 45
Detector de humo 31
Discos de corte y desbaste 107
Disco de cuerda para mascota 331
Disco para desmalezadora 368
Disco TRI-ARC® 368
Dispensador para garrafón de agua 113
Dispensador de bolsas para mascota 328
Divisor coaxial 44
Dominó AKSI® 419
Driver para tira LED COB 198

E

Electrodos 198
Eliminador de olores para mascota 315
Empaques de hule para manguera 90
Encendedor tipo antorcha 53
Encendedor tipo cazuela 53
Engrapadora tipo pistola 114
Entrenador repelente 315
Entrenador atrayente 315
Escaleras 116
Escoba de jardín 119
Escobas 407
Escuadras 114
Esmeril de banco 264
Esmeril recto neumático 309
Esmeriladora 251
Esmeriladora inalámbrica 235
Espátulas 115
Esponja abrasiva 225
Espuma de poliuretano 118
Estufilla de gas portátil 363
Estufa de mesa 362
Exhibidor con panel multiperforado 411
Exhibidor de artefactos eléctricos 412
Exhibidor de brochas 417
Exhibidor de cerradura 416
Exhibidor de escaleras 414
Exhibidor de lijas 417
Exhibidor de mangueras 414
Exhibidor AREON® 415
Exhibidor CARRÖK® 416
Exhibidor de mostrador 415
Exhibidor de pintura 417
Exhibidor de aromatizantes 415
Exhibidor de placas 412
Exhibidor en panel 413

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Exhibidor en panel Petit® 423
Exhibidor góndola con caja de luz 423
Exhibidor mazos y martillos 41
Exhibidor de abrazaderas 413
Exhibidor palas y picos 414
Exhibidor para botes de cadena 414
Exhibidor para cerraduras 416
Exhibidor para foco LED vintage 411
Exhibidor para productos de pintura 417
Exhibidor para lazo 414
Exhibidor serruchos 413
Exhibidor tipo side kick 413
Exhibidor tipo viga para foco LED 411
Exhibidores para carretilla 416
Exhibidores para cucharas de albañil 414
Extensión de acero para rodillo 376
Extensión eléctrica 74
Extensión eléctrica triple de uso rudo 74
Extensión eléctrica con porta lámpara 74
Extensión para matraca 104
Extractores de aire 404

F

Faja con tirantes 79
Farol 200
Fibra esponja 408
Fibra galvanizada 409
Fibra metálica 409
Fibra verde clásica 408
Figuras antiestrés 420
Filipina para veterinaria 424
Filtro separador de agua y aceite 313
Flexómetro 120
Flota 119
Flotador eléctrico para tinaco 279
Foco 3D mazorca 189
Foco 4U 130
Foco filamento A19 185
Focos vintage 173
Foco incandescente para refrigerador 190
Foco incandescente vela 186
Foco LED ECO 134
Foco LED con sensor movimiento 170
Foco LED de emergencia 170
Foco LED A20 139
Foco LED A15 136
Foco LED A19 136
Foco LED alta potencia espiral 132
Foco LED alta potencia con sensor 172
Foco LED alta potencia tipo T 168
Foco LED alta potencia 161
Foco LED S14 185
Foco LED dimeable A19 150
Foco LED filamentos A19 140
Foco LED filamentos vela 149
Foco LED vela 148
Foco LED flama 148
Foco LED estela de luz 188
Foco LED MR16 142
Foco LED PAR 20 146
Foco LED PAR 30 146
Foco LED PAR 38 146
Foco LED UFO 156
Foco mini spiral 130
Foco repelente de mosquitos 191
Foco espiral 131
Fumigadores 121
Fumigador a gasolina 271

G

Gafas para soldar 81
Gancho S 45
Garrucha para noria 46
Gas propelente para aerógrafos 381
Gato de patín 122
Gel abrillantador de llantas 59
Generadores 280
Gis azul para tiralineas 391
Glorificador de focos 413
Gorra 422
Grapa para alambre de púas 122
Grapa para cable coaxial 122
Grapa para cable 122
Grapa para engrapadora 114
Grasa multiusos 49
Guantes 123
Guantes de látex para limpieza 406
Guía para cable 122

H

Hacha 401
Hidrolavadoras 287
Hilo para pesca 368

ÍNDICE ALFABÉTICO

Hilo para albañil 127
Hilo para desbrozadora 127

I

Imán extensible 102
Impermeabilizante 377
Impermeabilizante de textiles AKSI® 409
Impermeabilizante de textiles CARRÖK® 59
Inciensos 39
Inflador de cabeza doble de zamac 313
Interruptor inteligente 12
Interruptores 20
Interruptor fotocelda 30
Inyector de grasa 128

J

Jabón desengrasante limpiador 409
Jalador 407
Jalador con esponja 408
Jaula de alambre para mascota 326
Juego de extractores de tornillo 397
Juego de puntas 101
Juego de piedras montadas 301
Juego de avellanador y cortador 92
Juego de accesorios descarga para WC 346
Juego de accesorios neumáticos 313
Juego de herramientas para automóvil 103
Juego de herramientas para jardín 401
Juego de pistola de aire con 5 boquillas 315
Juego de pelotas para mascota 333
Juego de repuestos para remachadora tipo acordeón 391
Juguete tipo pollo para mascota 332

K

Kit de accesorios para mototool 301
Kit de reparación para pistola 378
Kit de reparación para aerógrafo 381
Kit de repuesto para matraca 104
Kit de manguera para jardín 354
Kit neumático 286

L

Lámpara de campamento 219
Lámpara de emergencia 220
Lámpara de mesa 218
Lámpara de taller 74
Lámpara incandescente para alimentos 190
Lámpara extermina mosquitos 220
Lámpara tubular 152
Lanza pelotas para mascota 333
Lápiz carpintero bicolor 223
Lápiz carpintero ovalado 223
Lavapatas para mascota 329
Lavado en seco CARRÖK® 59
Lavadora de tapicería 289
Lazo de polipropileno 222
Lentes de seguridad 224
Lentes deportivos 224
Lentes para careta de soldar 81
Letrero luminoso LED 218
Libretas AKSI® y MAXTOOL® 419
Lija de agua 225
Lija de banda 225
Lija para esmeril 225
Lija para madera 224
Lija para plomero 224
Lijadora orbital 260
Lijadora de banda 259
Lijadora orbital neumática 310
Lijadora roto orbital inalámbrica 236
Limas 226
Limpiador para vidrios 59
Limpiador para carburador 49
Limpiador y lustrador de muebles 40
Linterna para bicicleta 218
Linternas 218
Llana 227
Llave angular 229
Llave con sensor para lavabo 335
Llaves Allen® 231
Llave para filtro de aceite 227
Llave de compuerta 228
Llave de cruz 230
Llave de esfera 228
Llave de impacto inalámbrica 235
Llave fundida 228
Llave individual para lavabo 344
Llave individual para fregadero 343
Llave neumática de impacto 303
Llave para broquero 57
Llave para jardín 228
Llave para plomero 230
Llave para tanque de gas 230
Llave (STILSON) 229

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Llaveros antiestrés 335
Lona 231
Luminario LED para gabinete 154
Luminario con sensor de movimiento 170
Luminarios colgantes 203
Luminario LED empotrable dirigible 145
Luminario LED empotrable ajustable 158
Luminario LED industrial high bay 168
Luminario LED de sobreponer tipo plafón 156
Luminario LED plafón 157
Luminario LED suburbano 167
Luminario para tubo LED 153
Luminario de sobreponer 154
Luz de noche 216

M

Machete 355
Malla para plafón 356
Malla de refuerzo 377
Mandil AKSI® 422
Mandil Petit® 423
Maneral con jaula 375
Mango de madera para azadón 72
Mango de madera para escoba 407
Mango de madera para hacha 401
Mango de madera para pala 364
Mango metálico para escoba 407
Mango para zapapico 401
Mango para escoba para impermeabilizar 377
Manguera de usos generales 353
Manguera de jardín 354
Manguera de nivel 353
Manguera de repuesto para bomba 51
Manguera para lavabo 352
Manguera para WC 352
Manguera para boiler 352
Manguera para fregadero 352
Manguera industrial 353
Manguera LED para exterior 195
Manguera para aerógrafo 381
Manguera para aire 353
Manguera flexible usos generales 353
Manguera para monomando 352
Manguera poliducto 353
Manguera tipo resorte 313
Manómetro de presión 311
Marro 357
Martillo 357
Mascarilla para polvo 80
Mascarilla plástica con filtro 80
Masking tape 87
Masking tape azul 87
Matraca 104
Matraca neumática 307
Mazo 356
Mechero de acero para bote de gas 52
Mechudo 406
Ménsula 358
Mesa para exhibición de herramienta 418
Mezcladora eléctrica 217
Mezcladora para fregadero 335
Mezcladora para lavabo 339
Mica antirayadura para protector facial 81
Mini arco para segueta 48
Mini bomba para inflar 51
Mini inyector de grasa 128
Mini pinzas 365
Mini rodillo 375
Mini soldadora 298
Mini tótem 411
Mini esmeriladora neumática 308
Mirilla de seguridad 66
Mochila de viaje para mascota 326
Mochila promocional 420
Molino para carne 359
Molino para grano 359
Monomando plástico para fregadero 338
Monomando plástico para lavabo 339
Mop 406
Mordedera de cuerda para mascota 331
Mordedera de llanta para mascota 330
Mordedera llanta y cuerda para mascota 330
Mordedera limpia dientes para mascota 332
Morral promocional 420
Motobomba 279
Motosierra 270
Mototool con accesorios 301
Muestrario para CPVC 412
Muestrario para PPR 412
Mufa con abrazadera para tubo 43
Multicontacto 23

ÍNDICE ALFABÉTICO

Multicontacto inteligente 24
Multifuncional 4 funciones 238
Multiherramienta 14 en 1 359
Multiherramienta eléctrica 300
Multimalla 356
Multímetro dígital 232

N

Navaja abatible 94
Navaja de costilla 94
Navaja multiusos 94
Niple 311
Nivel 359
Nudo (perro) de hierro 43

O

Orejera ajustable 80
Overol desechable 360

P

Pala 364
Pala para arenero 329
Panel LED de luz directa 155
Panel LED ultra delgado 155
Pañal para mascotas 327
Paraguas 419
Parrilla de sobreponer 362
Parrilla eléctrica 363
Pasador de barra plana 64
Pasador para puerta 64
Patín traspaleta 360
Pegamento para PVC, CPVC 83
Pegamento de contacto 83
Pelota de cuerda con jaladera para mascota 330
Pelota de cuerda tejida para mascota 330
Pelota tipo tenis para mascota 333
Pelota de vinil para mascota 333
Pelota fluorescente para mascota 332
Pelota para premios 332
Pelotitas para gato 333
Perico 229
Piedra para asentar 391
Piedra para guadaña 391
Pintura en aerosol 371
Pintura en esmalte 373
Pintura vinílica 374
Pinza 364
Pinza portaelectrodo 367
Piola de Nylon® 223
Piola de polipropileno 223
Pistola aerográfica 381
Pistola calafateadora 361
Pistola de alta presión 379
Pistola de baja presión 378
Pistola de calor 263
Pistola de gravedad 380
Pistola de silicón 369
Pistola eléctrica para pintar 263
Pistola de riego 369
Pistola para limpieza de motores 381
Pistola para recubrimiento 381
Pistola para sopletear 313
Placa ciega 13
Placa de aluminio 20
Placa de baquelita con contacto 21
Placa de baquelita con interruptor 20
Placa de baquelita pasacable 20
Placa de baquelita 20
Placa de plástico 16
Placa para intemperie 21
Placa de plástico para cople coaxial 20
Placa de plástico para contacto telefónico 20
Plastiprotector 376
Plato acero inoxidable para mascota 324
Plato doble para mascota 323
Plato plegable de silicón para mascota 324
Plato redondo para mascota 323
Playera cuello redondo 421
Playera tipo polo 421
Plomada 390
Pluma ejecutiva 419
Plumero electroestático 40
Podadora eléctrica 269
Polipasto 291
Poncho 390
Portacandado 64
Portalámpara 27
PPR 387
Prensa de hierro 390
Prensa esquinera 390
Primario anticorrosivo 373
Probador de focos 412
Protector auditivo 80

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Protector facial 81
Pulidora 262
PVC 382

R

Rafia 393
Raqueta mata mosquito + linterna 224
Raspador 95
Rastrillo jardinero 119
Rebajadora (router) 258
Receptáculo para RED 8 hilos con placa plástica 15
Receptáculo para TV 15
Receptáculo telefónico 15
Recogedor 407
Reflector LED SMD 160
Reflector LED SMD con sensor de movimiento 171
Reflector LED solar con sensor movimiento 171
Regadera 351
Regadera eléctrica 350
Regulador de aire 381
Remachadora 392
Remachadora neumática 306
Remaches 392
Removedor de espinas 400
Reparador para manguera 90
Repuesto de válvula para mezcladora 335
Repuesto felpa de microfibra 375
Repuesto para cortador de tubo 92
Repuesto para fumigador 121
Repuesto para remachadora 393
Repuesto para rodillo 375
Repuestos para encendedor tipo cazuela 53
Resistencia para regadera eléctrica 350
Revolvedor para mortero y lechada 391
Revolvedor para pintura y adhesivo 391
Revolvedor para pintura y cemento 391
Rodaja 393
Rodillera profesional 80
Rodillo para pintura 374
Rotomartillo 247
Rotomartillo electroneumático 249
Rotomartillo inalámbrico 240
Rueda abrasiva 391

S

Segueta bimétalica 48
Segueta para caladora 395
Segueta para sierra sable 395
Sellador de silicón 361
Sensor de movimiento 31
Separador de loseta 397
Serie de luces 184
Serrucho 394
Shampoo para automóvil 59
Shampoo para mascota 314
Sierra caladora 255
Sierra caladora inalámbrica 237
Sierra circular inalámbrica 236
Sierra circular 112
Sierra de mesa 253
Sierra inglete 254
Sierra sable 256
Soldadora inversora 294
Soldadora inversora para microalambre 297
Soldadora multiproceso 296
Soplador 265
Soporte para esmeriladora 396
Soporte para taladro 396
Spot empotrable 199
Sudadera 421

T

Tablero para aromatizantes 415
Taburete plegable 117
Talacho 401
Taladro de banco 250
Taladro de piso 250
Taladro eléctrico 249
Taladro inalámbrico SWITCH® 234
Taladro inalámbrico 242
Taladro neumático 305
Tapa goteras 377
Tapete entrenador para mascota 325
Tapón extensión 29
Taquete 397
Taza medidora Petit® 423
Tela lavatrastes 408
Tela mosquitera 402
Temporizador analógico 31
Tenaza armador 399
Tensor gancho argolla 46
Terminales eléctricas 30
Termo promocional 419

ÍNDICE ALFABÉTICO

Termofusora para PPR	299
Tijera de costura	398
Tijera de poda	400
Tijera para bordar	398
Tijera multiuso	399
Tijera para cutícula	398
Tijera para entresacar	398
Tijera para floricultura y jardinería	400
Tijera para hojalatero	399
Tijera para peluquero	398
Tijera para sastre	398
Tijera para uñas	398
Tijeras de aviación	399
Tiras LED	192
Tiralíneas plástico	397
Toalla de microfibra	408
Toalla súper absorbente	60
Toldo para sombra	402
Tope para puerta	66
Torres para auto	122
Transportadora para mascota	326
Tripié	217
Tubo CPVC	384
Tubo PPR	387
Tubo PVC	382
Tuercas para inyector de grasa	128
V	
Válvula ahorradora de agua	382
Válvula para compuerta	228
Válvula check para inyector de grasa	128
Válvula para gas	228
Válvula para inflar bolsas	51
Vaso de aluminio	378
Vaso plástico	380
Vela aromática	39
Vela miniatura	40
Ventilador	402
Y	
Yeso	82
Z	
Zapapico	401



Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

una GUÍA PARA TI



códigos QR

Escanéa con tu cámara o da click en los códigos QR y obtén información detallada de nuestros productos.

Descarga fichas técnicas, paletas de color, videos ilustrativos y mucho más.

NUEVO
Producto nuevo

PROX.
Producto próximo en llegar

¡Identifica el producto disponible!

Marca esta casilla para tener actualizado tu catálogo.

Esto lo podrás saber a través de la PromOferta que mensualmente indicará el producto nuevo y disponible en almacén.



CARACTERÍSTICAS del módulo

- Identifica fácil y rápidamente cada uno de los elementos de nuestro formato de módulo.
- Optimiza tu búsqueda, compara las características y la calidad de nuestros productos.
- Convéncete de que somos tu mejor opción en herramientas.

click Amplía la información de nuestros productos visitando los diversos vínculos dentro del catálogo. Ubícalos por el símbolo "click".



click ¡TIPS DE USO!

AKSI®
HERRAMIENTA PROFESIONAL



ARTEFACTOS

▸ Adaptadores, apagadores, contactos, interruptores, multicontactos, placas, portalámparas, sensores y más



WIFI
ESPACIOS INTELIGENTES
Interruptores y atenuadores

Interruptores Wi-Fi

CAJA

- De fácil instalación
- Controla la iluminación desde tu celular o tableta electrónica



124901 1 Apagador | *124902* 2 Apagadores | *124903* 3 Apagadores | *124911* Dimmer

PROX.



124906 1 Apagador | *124907* 2 Apagadores | *124908* 3 Apagadores | *124916* Dimmer

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	COLOR	TENSIÓN	POTENCIA		
124901	Interruptor 1 apagador	Blanco	100 V~ 240 V~	400 W	4	48
124902	Interruptor 2 apagadores	Blanco	100 V~ 240 V~	800 W	4	48
124903	Interruptor 3 apagadores	Blanco	120 V	1 200 W	12	48
124911	Regulador de intensidad (dimmer)	Blanco	100 V~ 240 V~	150 W	12	48
124906	Interruptor 1 apagador	Negro	100 V~ 240 V~	400 W	4	48
124907	Interruptor 2 apagadores	Negro	100 V~ 240 V~	800 W	4	48
124908	Interruptor 3 apagadores	Negro	100 V~ 240 V~	1 200 W	4	48
124916	Regulador de intensidad (dimmer)	Negro	100 V~ 240 V~	150 W	4	48

1 año GARANTÍA AKSI

Asistente de voz | Manejo Multiusuario | Crea ambientes | Controla apagador | Ahorra energía | Controla desde tu smartphone

¡TIPS DE USO!

CREA ESPACIOS INTELIGENTES

Tuya Smart | Smart Life

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Descarga alguna de las dos Apps

Compatible con los asistentes de voz




ALTIMUS
ESTILO Y DURABILIDAD

Apagadores, contactos, receptáculos, timbres y más

Placa plástica ciega

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación







PROX.

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124704	Blanco	12	144
124709	Plata	12	144
124714	Champagne	12	144
124715	Ónix	12	144

Atenuador de luz rotativo con placa plástica (dimmer)

BOLSA

- Ideal para utilizar con lámparas LED, halógenas e incandescentes
- Incluye tornillería de instalación







NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~
Potencia: 300 W

PROX.

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124804	Blanco	8	96
124809	Plata	8	96
124814	Champagne	8	96
124819	Ónix	8	96

Apagador sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





NOM

PROX.

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124801	Blanco	12	144
124806	Plata	12	144
124811	Champagne	12	144
124816	Ónix	12	144

Apagador de escalera sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





NOM

PROX.

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A

Escalera

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124805	Blanco	12	144
124810	Plata	12	144
124815	Champagne	12	144
124820	Ónix	12	144

Apagador doble sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





NOM

PROX.

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124802	Blanco	12	144
124807	Plata	12	144
124812	Champagne	12	144
124817	Ónix	12	144

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Apagador triple sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



124803 *124808* *124813* *124818*



NOM PROX.

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124803	Blanco	12	144
124808	Plata	12	144
124813	Champagne	12	144
124818	Ónix	12	144

Contacto aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

124822 *124832* *124842* *124872*



NOM PROX.

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124822	Blanco	12	144
124832	Plata	12	144
124842	Champagne	12	144
124872	Ónix	12	144

Contacto aterrizado y apagador sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

124821 *124831* *124841* *124871*



NOM PROX.

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 15 A - 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124821	Blanco	12	144
124831	Plata	12	144
124841	Champagne	12	144
124871	Ónix	12	144

Contacto aterrizado y apagador de escalera sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

Escalera

124827 *124837* *124847* *124877*



NOM PROX.

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 15 A - 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124827	Blanco	12	144
124837	Plata	12	144
124847	Champagne	12	144
124877	Ónix	12	144

Contacto doble aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

124823 *124833* *124843* *124873*



NOM PROX.

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124823	Blanco	12	144
124833	Plata	12	144
124843	Champagne	12	144
124873	Ónix	12	144

Contacto triple aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

124824 *124834* *124844* *124874*



NOM PROX.

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124824	Blanco	12	144
124834	Plata	12	144
124844	Champagne	12	144
124874	Ónix	12	144

Contacto dúplex oculto aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



124825 124835 124845 124875

Aterrizado



NOM PROX.

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124825	Blanco	12	144
124835	Plata	12	144
124845	Champagne	12	144
124875	Ónix	12	144

Contacto aterrizado con 1 puerto USB + 1 puerto tipo C

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



124826 124836 124846 124876

Aterrizado

Entrada USB

NOM PROX.



CARACTERÍSTICAS CONTACTO

Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CARACTERÍSTICAS USB

Entrada: 127 V~ 0,2 A
Salida: 5 V~ 2,1 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124826	Blanco	10	120
124836	Plata	10	120
124846	Champagne	10	120
124876	Ónix	10	120

Receptáculo telefónico de 4 hilos con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



124851 124856 124861 124865



PROX.

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124851	Blanco	12	144
124856	Plata	12	144
124861	Champagne	12	144
124865	Ónix	12	144

Receptáculo para TV con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



124852 124857 124862 124866



PROX.

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124852	Blanco	12	144
124857	Plata	12	144
124862	Champagne	12	144
124866	Ónix	12	144

Botón timbre de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



124853 124858 124863 124867



NOM PROX.

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124853	Blanco	12	144
124858	Plata	12	144
124863	Champagne	12	144
124867	Ónix	12	144

Receptáculo para RED de 8 hilos con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



124854 124859 124864 124868



PROX.

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
124854	Blanco	12	144
124859	Plata	12	144
124864	Champagne	12	144
124868	Ónix	12	144



CLASSIC
ELEGANCIA Y RESISTENCIA

- Apagadores, contactos, receptáculos, timbres y más

Placa plástica de 1, 2 y 3 módulos, para contacto dúplex y tapa ciega

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN		
118301	Marfil	1 Módulo	12	144
118302	Marfil	2 Módulos	12	144
118303	Marfil	3 Módulos	12	144
118304	Marfil	Módulo p / contacto dúplex	12	144
118305	Marfil	Ciega	12	144
118306	Blanco	1 Módulo	12	144
118307	Blanco	2 Módulos	12	144
118308	Blanco	3 Módulos	12	144
118309	Blanco	Módulo p / contacto dúplex	12	144
118310	Blanco	Ciega	12	144

Apagador sencillo de tecla

BOLSA





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	120 V~ - 250 V~
Corriente:	6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118311	Marfil	12	144
118313	Blanco	12	144

Apagador de escalera de tecla

BOLSA

Escalera





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	120 V~ - 250 V~
Corriente:	6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118312	Marfil	12	144
118314	Blanco	12	144

Contacto sencillo polarizado y aterrizado

BOLSA



Polarizado

Aterrizado

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR		
118321	Polarizado	Marfil	12	144
118324	Polarizado	Blanco	12	144
118322	Aterrizado	Marfil	12	144
118325	Aterrizado	Blanco	12	144

Contacto dúplex oculto aterrizado

BOLSA



Aterrizado

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118323	Marfil	12	144
118326	Blanco	12	144

Receptáculo telefónico de 4 hilos y para TV

BOLSA



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118331	Marfil	12	144
118333	Blanco	12	144
118332	Marfil	12	144
118334	Blanco	12	144

Botón timbre de tecla

BOLSA



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118316	Marfil	12	144
118317	Blanco	12	144

Apagador sencillo con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118341	Marfil	12	144
118345	Blanco	12	144

Apagador sencillo de escalera con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

Escalera



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118342	Marfil	12	144
118346	Blanco	12	144

Apagador doble sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118343	Marfil	12	144
118347	Blanco	12	144

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Apagador triple sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





118344 118348

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 6 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118344	Marfil	12	144
118348	Blanco	12	144

Contacto aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





118362 118369

Aterrizado

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118362	Marfil	12	144
118369	Blanco	12	144

Contacto doble aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





118364 118371

Aterrizado

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118364	Marfil	12	144
118371	Blanco	12	144

Contacto triple aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





118366 118373

Aterrizado

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118366	Marfil	12	144
118373	Blanco	12	144

Contacto polarizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





118361 118368

Polarizado

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118361	Marfil	12	144
118368	Blanco	12	144

Contacto doble polarizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





118363 118370

Polarizado

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118363	Marfil	12	144
118370	Blanco	12	144

Contacto triple polarizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





Polarizado



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118365	Marfil	12	144
118372	Blanco	12	144

Contacto dúplex oculto aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





Aterrizado



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118367	Marfil	12	144
118374	Blanco	12	144

Contacto polarizado y apagador sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





Polarizado



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 15 A - 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118351	Marfil	12	144
118353	Blanco	12	144

Contacto aterrizado y apagador sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación





Aterrizado



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 15 A - 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118352	Marfil	12	144
118354	Blanco	12	144

Botón timbre de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación







NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 120 V~ - 250 V~
Corriente: 6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118383	Marfil	12	144
118386	Blanco	12	144

Receptáculo para TV con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación







1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118382	Marfil	12	144
118385	Blanco	12	144

Receptáculo telefónico con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación







1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
118381	Marfil	12	144
118384	Blanco	12	144

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



USO RUDO

BASSIC


RESISTENCIA Y DURABILIDAD

- Apagadores, contactos, placas, receptáculos, timbres y más

Placa de 1, 2 y 3 módulos, dúplex, ciega e interruptor vertical de aluminio

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



1 año GARANTÍA AKSI

PLACAS DE ALUMINIO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
116701	1 Módulo	10	100
116702	2 Módulos	10	100
116703	3 Módulos / Dúplex	10	100
116804	Placa ciega	10	100
116801	Interruptor vertical	10	100

Placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación



1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
117261	Contacto telefónico	10	100
116815	Pasacable	10	100
117262	Con cople coaxial	10	100
116814	Placa ciega	10	100
116811	Interruptor vertical	10	100

Interruptor sencillo y fluorescente

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 10 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termorresistentes



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 10 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
116721	Sencillo	20	200
116722	Fluorescente	20	200

Interruptor de escalera sencillo y fluorescente

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 10 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termorresistentes

Escalera



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 10 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
116723	Sencillo	20	200
116724	Fluorescente	20	200

Contacto sencillo polarizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 10 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes

Polarizado



NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 10 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
116761	20	200

Placa para contacto redondo sencillo y dúplex de aluminio o plástico

BOLSA

- Para uso con contactos sencillos, polarizados, aterrizados y cara de chino
- Incluye tornillería de instalación



1 año GARANTÍA

AKSI



CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
116802	1 Módulo - aluminio	10	100
116803	2 Módulos - aluminio	10	100
116812	1 Módulo - plástico	10	100
116813	2 Módulos - plástico	10	100

Placa de intemperie para contacto sencillo o dúplex de plástico

BOLSA

- Para uso con contactos dobles, polarizados, aterrizados y cara de chino
- Ideal para uso en intemperie
- Incluye tornillería de instalación



1 año GARANTÍA

AKSI



CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
117272	Dúplex	10	100
117271	Sencillo	10	100

Interruptor de palanca doble horizontal

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 10 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación



USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	15 A - 5 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116823	10	100

Contacto dúplex aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116834	10	100

Interruptor de palanca sencillo con contacto polarizado o aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 15 A
- Resistencia mayor a: 5 000 ciclos - contacto y 40 000 ciclos - interruptor
- Termorresistentes



Aterrizado

Polarizado

USO RUDO

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	15 A - 5 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116825	10	100
116824	10	100

Contacto sencillo aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	20 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116831	10	100

Contacto sencillo cara de chino

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 20 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	20 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116832	10	100

Contacto sencillo mixto

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 20 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación



Aterrizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	20 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116833	10	100

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Interruptor de palanca doble con placa plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 15 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 5 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116881	10	100

Contacto dúplex aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

Aterrizado

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116882	10	100

Contacto dúplex aterrizado con placa para intemperie

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

Aterrizado

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116885	10	100

Interruptor de palanca y contacto con placa plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos - contacto y 40 000 ciclos - interruptor
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 5 A

Aterrizado

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116883	10	100

Interruptor de palanca y contacto con placa de aluminio

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos - contacto y 40 000 ciclos - interruptor
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación





NOM

CARACT. CONTACTO	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A
CARACT. INTERRUPTOR	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 5 A

Aterrizado

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116884	10	100

Contacto dúplex de superficie aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes



Aterrizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
116781	10	100

Contacto sencillo visible oval y plano

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 10 A y 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación

Polarizado



116771

116772



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	127 V~(plano) / 125 V~(oval)
Corriente:	10 A (plano) / 15 A (oval)

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
116771	Plano	20	200
116772	Oval	20	200

Interruptor visible plano sencillo y de timbre

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 6 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye base y tornillería de instalación



116741

116742

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	6 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
116741	Timbre	20	200
116742	Sencillo	20	200

Interruptor visible oval sencillo y de timbre

BOLSA

- Resiste sobrecargas mayores a 4 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termorresistentes
- Incluye tornillería de instalación

116743



116744



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	4 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
116743	Sencillo	20	200
116744	Timbre	20	200


Interruptor de palanca, vía unipolar


BOLSA

- Encendido / Apagado











NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	6 A


CÓDIGO	TORNILLOS		
117201	2	20	200
117202	3	20	200


Interruptor de palanca, doble vía

BOLSA











NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 6 A

CÓDIGO	TORNILLOS		
117203	4	20	200
117204	6	20	200

Barra multicontacto 4 entradas, cable 16 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 y 50 cm
- Cuerpo fabricado en PVC





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE		
118901	20 cm	16 AWG	6	36
118902	50 cm	16 AWG	6	36

Barra multicontacto 4 entradas, cable 14 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 y 30 cm
- Cuerpo fabricado en PVC





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE		
118911	20 cm	14 AWG	6	36
118912	30 cm	14 AWG	6	36

Barra multicontacto 6 entradas, cable 16 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 y 50 cm
- Cuerpo fabricado en PVC





NOM


CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE		
118906	20 cm	16 AWG	6	36
118907	50 cm	16 AWG	4	24

Barra multicontacto 6 entradas, cable 14 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 y 30 cm
- Cuerpo fabricado en PVC





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE		
118921	20 cm	14 AWG	6	36
118922	30 cm	14 AWG	6	36

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Barra multicontacto 6 entradas, cable calibre 16 AWG

PROX.

GRANEL

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 cm
- Cuerpo fabricado en policarbonato



1 año GARANTÍA

AKSI

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 125 V~
Corriente: 15 A

NOM

CÓDIGO	CABLE	COLOR	CALIBRE	
118941	20 cm	Negro	16 AWG	12
118942	20 cm	Morado	16 AWG	12
118943	20 cm	Rosa	16 AWG	12
118944	20 cm	Coral	16 AWG	12
118945	20 cm	Verde limón	16 AWG	12
118946	20 cm	Azul celeste	16 AWG	12

Barra multicontacto 6 entradas, cable 16 AWG

GRANEL

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 cm
- Cuerpo fabricado en policarbonato
- Colores surtidos



NOM

1 año GARANTÍA

AKSI

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 125 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE	
118909	20 cm	16 AWG	12

Barra multicontacto inteligente 4 entradas y 3 USB, cable 14 AWG

PROX.

GRANEL

- Cuerpo fabricado en policarbonato
- Cable de 1.7 m, 14 AWG
- Compatible con aplicación Smart Life
- 4 contactos polarizados
- 2 puertos USB-A y 1 USB-C



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE		
118981	1.5 m	14 AWG	4	16

Barra multicontacto 6 entradas, cable 14 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 75 cm
- Cuerpo fabricado en policarbonato





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 125 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CABLE	JOULES		
118971	75 cm	270	6	36
118972	75 cm	450	6	36

Barra multicontacto 3 entradas y 2 puertos USB, cable 16 AWG

FAJILLA

- Cable de 50 cm
- Cuerpo fabricado en PVC
- 300 Joules





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 125 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE		
118963	50 cm	16 AWG	4	24

Multicontacto con supresor de picos de pared, 3 contactos aterrizados y 2 puertos USB

BLÍSTER

- Protege contra sobrecargas
- Supresor de picos de 300 Joules
- Ideal para hogar, oficina y salas de cómputo

Aterrizado · Entrada USB





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A
PUERTO USB	
Salida:	5 V⎓
Usando 1 puerto:	2.4 A
Usando 2 puertos:	1.2 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117421	4	24

Multicontacto triple polarizado tipo bisagra

BOLSA

- Bisagra ajustable a diferentes ángulos
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Fabricado en materiales termorresistentes

Polarizado





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117414	6	36

Multicontacto triple aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes

Aterrizado





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117413	6	36

Multicontacto triple polarizado tipo bisagra, entradas laterales

BOLSA

- Bisagra ajustable a diferentes ángulos
- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes

Polarizado





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117412	6	36

Multicontacto triple polarizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes

Polarizado





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117411	10	100

Adaptador de clavija aterrizada

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en PVC

Aterrizado





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
117402	Individual	20	200
117404	2 Pack	10	100

Adaptador de clavija aterrizada

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en PVC

Aterrizado





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
117403	Individual	20	200
117405	2 Pack	10	100

Adaptador de clavija europea a americana

BOLSA

- Útil para convertir una clavija europea en una americana
- Resiste sobrecargas de 6 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes

Clavija americana





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	6 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117401	20	200

Interruptor de presión push

BOLSA

- Fabricado en materiales termorresistentes



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	3 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117211	20	200

Interruptor de cadena

BOLSA

- Ideal para ventiladores de techo
- Fabricado en materiales termorresistentes
- 3 Velocidades / 4 posiciones



NOM

CARACTERÍSTICAS		
Tensión:	125 V~	250 V~
Corriente:	6 A	3 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117212	20	200

Interruptor de paso

BOLSA

- Ideal para controlar el encendido de lámparas
- Útil mecanismo deslizable



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	3 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117213	20	200

Contacto y clavija sencillos abrazadera metálica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes



Polarizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117301	10	100
117351	10	100

Contacto y clavija aterrizados abrazadera metálica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes



Aterrizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117302	10	100
117352	10	100

Contacto y clavija cara de chino abrazadera metálica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes



Aterrizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117303	10	100
117353	10	100

Contacto y clavija polarizado abrazadera plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes de alto impacto



Polarizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117311	10	100
117361	10	100

Contacto y clavija aterrizados abrazadera plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes de alto impacto



Aterrizado

USO RUDO



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117312	10	100
117362	10	100

Clavija plástica plana abrazadera metálica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes de alto impacto





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 125 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117382	10	100

Clavija industrial blindada

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes de alto impacto





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 125 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117383	10	200

Contacto y clavija de hule

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes de alto impacto





Polarizado



NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~ - 125 V~
Potencia: 15 A - 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117321	20	200
117371	20	200

Clavija ovalada plástica blanca

BOLSA

- Pata plana
- Resiste sobrecargas de 10 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 125 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117374	20	200

Clavija ovalada plástica negra

BOLSA

- Pata plana
- Resiste sobrecargas de 10 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 125 V~
Corriente: 10 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117373	20	200

Clavija redonda de hule

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 125 V~
Corriente: 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117381	20	200

Portalámpara con apagador de paso (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 4 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 250 V~
Potencia: 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117512	10	100

Portalámpara con apagador de llave (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 4 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 250 V~
Potencia: 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117513	10	100

Clavija plástica pata plana

BOLSA

- Pata plana
- Resiste sobrecargas de 10 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~
Corriente: 10 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117372	20	200

Portalámpara con clavija (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 5.2 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 125 V~
Potencia: 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
117541	Marfil	10	100

Portalámpara con clavija (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 5.2 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 125 V~
Potencia: 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
117542	Negro	10	100

Portalámpara de baquelita con doble ladrón (E26)

BOLSA

- 2 contactos polarizados
- Resiste sobrecargas de 5.2 A
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 250 V~ - 125 V~
Potencia: 660 W - 660 W

Polarizado

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
117521	Negro	10	100
117522	Marfil	10	100

Portalámpara con interruptor de cadena y doble ladrón (E26)

BOLSA

- 2 contactos polarizados
- Resiste sobrecargas de 5.2 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 125 V~
Potencia: 660 W

Polarizado

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117531	10	100

Portalámpara con interruptor de cadena (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 2.6 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 250 V~
Potencia: 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117504	10	100

Portalámpara de hule con cable 18 AWG (E26)

BOLSA

- Para uso en intemperie
- Cable calibre18 AWG
- Resiste sobrecargas de 2.6 A
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 250 V~
Potencia: 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117546	10	100

Portalámpara sencillo (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 4 A
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 250 V~ - 127 V~
Potencia: 660 W - 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117501	10	100

Portalámpara de baquelita con apagador de paso (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 2 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 250 V~
Potencia: 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117502	10	100

Portalámpara de baquelita con apagador de llave (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 2 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 250 V~
Potencia: 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117503	10	100

Portalámpara para intemperie (E26)

GRANEL

- Fabricada en aluminio
- Con tornillo para puesta a tierra





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~ - 127 V~
Potencia:	660 W - 150 W

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117575	25	50

Portalámpara doble de baquelita (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 2 A
- Fabricado en materiales termorresistentes





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~ - 150 V~
Potencia:	660 W - 660 W

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117506	10	100

Tapón extensión (E26)

BOLSA

Polarizado

- Ideal para convertir un portalámparas en un tomacorriente
- Resiste sobrecargas de 5.2 A





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	5,2 A

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117245	40	400

Portalámpara de porcelana tipo Mogul (E39)

CAJA

- Resiste sobrecargas de 2.6 A





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	1 500 W

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117564	10	100

Portalámpara de porcelana con soporte tipo escuadra (E26)

CAJA

- Resiste sobrecargas de 2.6 A

Soporte escuadra







NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117553	10	100

Portalámpara de porcelana para candil soporte niple (E26)

CAJA

- Resiste sobrecargas de 2.6 A

Soporte niple







NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117554	10	100

Portalámpara base G13

BOLSA

- Para tubo LED y fluorescente
- Incluye 1 juego (2 piezas)





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	BASE		
117583	G13	10	100

Portalámpara base G5

BOLSA

- Incluye tornillería para instalación
- Incluye 1 juego (2 piezas)





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	BASE		
117582	G5	10	100

Portalámpara de baquelita slim line base FA8

BOLSA

- Incluye tornillería para instalación
- Resiste sobrecargas de más de 5 A





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
117581	10	100

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Portalámpara de porcelana 4" (E26)

CAJA

- Resiste sobrecargas de más de 2.64 A



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117563	6	60

Portalámpara de porcelana 3 1/2" (E26)

CAJA

- Resiste sobrecargas de más de 2.64 A



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117561	6	60

Portalámpara de plástico 4" (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 2.6 A



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117562	10	100

Portalámpara de porcelana 4" con cadena y ladrón (E26)

CAJA

- Resistencia mayor a 5 000 ciclos

Aterrizado



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117565	6	60

Portalámpara de porcelana base cuadrada (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 5.2 A



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~ - 127 V~
Potencia:	660 W - 660 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117551	10	100

Cubierta portalámpara para intemperie

GRANEL

- Fabricada en aluminio
- Incluye tapas, tornillos y empaque



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE TOMAS		
117571	1	10	100
117572	2	10	100
117573	3	10	100

Interruptor fotocelda

CAJA

- Sistema de retardo (delay) que ayuda a evitar activaciones innecesarias de la lámpara
- Ideal para uso con lámparas suburbanas



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	110 V~ - 285 V~
Potencia:	1 000 W

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117251	5	50

Base para fotocelda

CAJA

- Incluye soporte y base de fijación
- **Fotocelda NO incluida**



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	127 V~ - 220 V~
Corriente:	10 A - 15 A

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
117252	100

Kit de 55 terminales eléctricas

PROX.

CAJA PLÁSTICA

- Fabricadas en latón niquelado con aislamiento de PVC



TERMINAL	22- 16 AWG	16-14 AWG	12-10 AWG
Anillo	#8 (5 piezas)	#8 (5 piezas)	#10 (5 piezas)
Espada	#8 (5 piezas)		
Conector tope	(5 piezas)	(5 piezas)	(5 piezas)
Hembra	7,5 mm (5 piezas)	7,5 mm (5 piezas)	
Macho	6,3 mm (5 piezas)	6,3 mm (5 piezas)	

AKSI

CÓDIGO		
105141	4	48

Capuchones para cables, calibres surtidos

PROX.

CABALLETE

- Fabricado en polipropileno
- Inserto métalico con rosca interna



CALIBRE	CONTENIDO
8 - 10 AWG	4 Capuchones
10 - 12 AWG	6 Capuchones
12 - 14 AWG	4 Capuchones
14 - 16 AWG	3 Capuchones
16 - 18 AWG	3 Capuchomes

CÓDIGO		
105131	20	160

Capuchones para cables

PROX.

CABALLETE

- Fabricado en polipropileno
- Inserto métalico con rosca interna



CÓDIGO	CALIBRE	CANTIDAD		
105132	18 a 16 AWG	50 pcs	20	160
105133	16 a 14 AWG	25 pcs	20	160
105134	14 a 12 AWG	20 pcs	20	160
105135	12 a 10 AWG	10 pcs	20	160
105136	10 a 8 AWG	5 pcs	20	160

Sensor de movimiento con alarma y timbre

CAJA

- Fabricado en ABS
- Avisa de llegada de visitantes
- Instalación en pared, marcos de puerta o muebles



Utiliza 1 pila de 9 V NO incluida



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Ángulo de detección	100 °
Alcance	5 m
Alarma - timbre	60 dB
Alimentación	9 V~

1 año GARANTÍA

CÓDIGO	
124921	12

Sensor de movimiento para pared

CAJA

- Fabricado en ABS
- Instalación en pared
- Funciones ajustables (Tiempo, sensibilidad de luz y distancia)





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Ángulo de detección	180 °
Alcance	6 a 12 m
Voltaje	100 - 130 V~

1 año GARANTÍA

CÓDIGO	
124922	24

Sensor de movimiento para techo

CAJA

- Fabricado en policarbonato
- Funciones ajustables (Tiempo, sensibilidad de luz y distancia)





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Ángulo de detección	360 °
Alcance	4 m
Voltaje	100 - 130 V~

1 año GARANTÍA

CÓDIGO	
124923	24

Detector de humo

CAJA

- Botón con LED indicador
- Instalación en techo o pared
- Alarma con zumbador



Utiliza 1 pila de 9 V NO incluida



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Voltaje	Pila de 9 V~ / 127 V~

1 año GARANTÍA

CÓDIGO	
124931	24

Temporizador analógico

BLÍSTER

- Fabricado en policarbonato
- Ideal para simular presencia en casa u oficinas
- Programación con periodos de 15 minutos





CARACTERÍSTICAS	
Corriente	15 A
Voltaje	127 V~

1 año GARANTÍA

CÓDIGO		
124991	12	48

areon®
QUALITY PERFUME

Arôgli®



AROMAS
QUE TE INSPIRAN

- **Variedad de esencias florales, frutales y clásicas para auto, casa y oficina. Potencializa tu venta con los nuevos exhibidores.**

Aromatizante Little Dog



BLÍSTER

- Aromas y colores extraordinarios que te acompañan y brindan frescura a tu automóvil
- Contenido Neto: 12 g



133161 133162 133163 133164

CÓDIGO	AROMA		
133161	Passion	8	320
133162	Fresh mint	8	320
133163	Fruit	8	320
133164	Odour Neutraliser	8	320

Aromatizante Little Joe



BLÍSTER

- Aromas y colores extraordinarios que te acompañan y brindan frescura a tu automóvil
- Contenido Neto: 12 g



133141 133142 133143 133144 133145 133146 133147



133148 133149 133150

CÓDIGO	AROMA		
133141	New car	8	320
133142	Cherry	8	320
133143	Black Joe	8	320
133144	Strawberry	8	320
133145	Flower	8	320
133146	Piña colada	8	320
133147	Bubble gum	8	320
133148	Ocean splash	8	320
133149	Cashmere	8	320
133150	Musk	8	320

Aromatizante Paradise Air Super Organic



BOLSA

- Libres de químicos sintéticos, haciendo de cada viaje una experiencia placentera y ecológica
- Contenido Neto: 46 g



133101 133102 133103 133104 133105 133106 133107

CÓDIGO	AROMA		
133101	Cherry	10	120
133102	Black	10	120
133103	New car	10	120
133104	Pure sunshine	10	120
133105	Tropic twist	10	120
133106	Cran burst	10	120
133107	Blue lava	10	120

Aromatizante Paradise Air Slim GEL90

GRANEL

- Experimenta una sinfonía de aromas que transforman el interior de tu vehículo en un paraíso de aromas cautivadores y sofisticación
- Contenido Neto: 15 g



133121 133122 133123


CÓDIGO	AROMA		
133121	Cherry	12	216
133122	New car	12	216
133123	Tropic twist	12	216

Aromatizante Paradise Air Organic Can

PROX.

CAJA

- Ambientador sólido
- Duración: 60 días
- Contiene 18 latas surtidas
- Contenido Neto por lata: 42 g



133909 133910 133911 133912

CÓDIGO	AROMA		
133909	Mix	12	144
133910	Cherry	12	144
133911	Black	12	144
133912	New car	12	144

Aromatizante Paradise Air Spray Platinum

CAJA

- Ambientador en spray
- Contiene 25 botellas surtidas
- Contenido Neto por botella: 30 ml

AROMA	PIEZAS
Black	7
New car	6
Cherry	5
Tropic twist	4
Blue lava	3



CÓDIGO	AROMA		
133908	Mix	25	150

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Aromatizante Paradise Air Anywhere, Spray 207 ml



133131 133132 133133

BOTELLA

- Ambientador en spray, es único y mantendrá tu hogar con un olor agradable durante mucho tiempo
- Contenido Neto: 207 ml

CÓDIGO	AROMA		
133131	Cherry	10	40
133132	Black	10	40
133133	Lemon lavender	10	40

Ambientador Areon Room, Spray 300 ml

PROX.



127511 127512 127513

BOTELLA


- Perfumes en spray para habitaciones de 300 ml
- Ideal para ambientar espacios con fragancias agradables

CÓDIGO	AROMA		
127511	Spring bouquet	0	0
127512	Silver linen	0	0
127513	Summer dream	0	0

Aromatizante Mon Areon



124310 124312 124313 124314 124315 124317 124318 124322 124326 124327 124328 124330 124431 124432 124433 124435 124437 124438 124439



133904
Tablero de cartón con 36 piezas de diferente aroma

CÓDIGO	AROMA	
124310	Patchouli lavender vanilla	24
124312	Beverly Hills	24
124313	Miami beach	24
124314	Coconut	24
124315	Bubble gum	24
124317	Black crystal	24
124318	Apple & cinnamon	24
124322	New car	24
124326	Strawberry	24
124327	Cherry	24

CÓDIGO	AROMA	
124328	Vanilla black	24
124330	Lily of the valley	24
124431	Coffee	24
124432	Watermelon	24
124433	American dream	24
124435	Leather interior	24
124437	Mojito	24
124438	Lavender	24
124439	México lindo y querido	24

Aromatizante Mon Areon 24 piezas

CAJA

- Nuevas colecciones de 24 piezas







CÓDIGO	AROMAS INCLUIDOS	
128446	Black crystal - 8 piezas New car - 8 piezas Cherry - 8 piezas	24

CÓDIGO	AROMAS INCLUIDOS	
128447	Coconut - 4 piezas Black crystal - 4 piezas Apple & cinnamon - 4 piezas New car - 4 piezas Strawberry - 4 piezas Leather interior - 4 piezas	24

CÓDIGO	AROMAS INCLUIDOS	
128448	Vanilla black - 2 piezas Beverly Hills - 2 piezas Coconut - 2 piezas Black crystal - 3 piezas Apple & cinnamon - 3 piezas New car - 3 piezas Strawberry - 3 piezas Cherry - 3 piezas Leather interior - 3 piezas	24

Aromatizante Fresco

BLÍSTER

- Compacto panal de madera que conserva por más tiempo el aroma
- Empaque con tester
- Contenido Neto: 4 ml



124331 124332 124333 124334 124335 124336 124337



CÓDIGO	AROMA		
124331	Vanilla	6	72
124332	Bubble gum	6	72
124333	Beverly Hills	6	72
124334	Black crystal	6	72
124335	Apple & cinnamon	6	72
124336	New car	6	72
124337	Cherry	6	72



133902
Tablero de cartón con 24 piezas de diferente aroma

Aromatizante Smile

BLÍSTER

- Simpáticos y tiernos muñequitos con un agradable aroma
- Contenido: 1 pieza





133905
Tablero de cartón con 18 piezas de diferente aroma



124412 124413 124414 124411 124415

CÓDIGO	AROMA		
124411	Apple & cinnamon	12	144
124412	Black crystal	12	144
124413	Strawberry	12	144
124414	Vanilla	12	144
124415	Bubble gum	12	144

Aromatizante Pearls

TARJETA COLGANTE

- Fino costalito con perlas que liberan gradualmente su aroma
- Empaque con tester
- Contenido: 1 costalito





133906
Tablero de cartón con 18 piezas de diferente aroma



124351 124352 124353 124354 124357 124358 124359

CÓDIGO	AROMA		
124351	Black crystal	6	72
124352	Bubble gum	6	72
124353	Spring bouquet	6	72
124354	Citrus squash	6	72
124357	Apple & cinnamon	6	72
124358	New car	6	72
124359	Coconut	6	72

Aromatizante Areon Xperience

PROX.



BOLSA

- Aromatiza tu auto por largo tiempo
- Increíbles y exclusivas fragancias que cautivarán tus sentidos
- Contenido: 1 pieza



133181 133182 133183 133184 133185 133186

CÓDIGO	AROMA	
133181	Black crystal	-
133182	Vainilla	
133183	Bubble gum	
133184	New car	
133185	Coconut	
133186	Spring bouquet	

Aromatizante Areon X



BOLSA

- Aromatiza tu auto por largo tiempo
- Increíbles y exclusivas fragancias que cautivarán tus sentidos
- Contenido: 1 pieza



124481 124482 124483 124484

CÓDIGO	AROMA	
124481	Black crystal	24
124482	Coconut	24
124483	New car	24
124484	Strawberry	24

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Aromatizante Fresh Wave

BLÍSTER

- Aromas y colores extraordinarios que te acompañarán y brindarán frescura a tu automóvil
- Contenido: 1 pieza





133903
Tablero de cartón
Capacidad: 18 piezas de diferente aroma



124381 *124382* *124385* *124386* *124387* *124388*

CÓDIGO	AROMA	
124381	Black crystal	12
124382	Bubble gum	12
124385	Strawberry	12
124386	Ocean	12
124387	Cherry	12
124388	New car	12

Aromatizante Fresh Wave Paper

BOLSA

- ¡Nuestros tenis favoritos evolucionaron! Nueva presentación, nuevos aromas
- Contenido: 1 pieza





124451 *124452* *124453* *124454* *124455*


CÓDIGO	AROMA	
124451	Black crystal	24
124452	New car	24
124453	Summer dream	24
124454	Cherry	24
124455	Bubble gum	24

Aromatizante Dry Smile


BOLSA

- Divertidos emojis que darán armonía a tu automóvil
- Contenido: 1 pieza





133901
Tablero de cartón
con 36 piezas de diferente aroma



124301 *124302* *124303* *124304* *124305* *124306* *124307* *124308* *124309* *133001* *133002* *133003*

CÓDIGO	AROMA		
124301	Vanilla	24	360
124302	Bubble gum	24	360
124303	No smoking	24	360
124304	Tutti frutti	24	360
124305	Fresh air	24	360
124306	Black crystal	24	360
124307	Coconut	24	360
124308	New car	24	360
124309	Apple & cinnamon	24	360
133001	Vanilla black	24	360
133002	Summer dream	24	360
133003	Beverly Hills	24	360

Aromatizante Liquid 5 ml


BOLSA

- Aromatiza tu auto por largo tiempo
- Increíbles y exclusivas fragancias que cautivarán tus sentidos
- Contenido Neto: 5 ml





133913
Tablero de cartón
con 24 piezas de diferente aroma



133801 *133802* *133803* *133804* *133805* *133806* *133807* *133808* *133809*

CÓDIGO	AROMA		
133801	Black crystal	12	216
133802	Bubble gum	12	216
133803	Apple & cinnamon	12	216
133804	New car	12	216
133805	Mountain fresh	12	216
133806	Tutti frutti	12	216
133807	Strawberry	12	216
133808	Coconut	12	216
133809	Summer dream	12	216

Aromatizante Perfume 35 ml



BLÍSTER

- Aromatizante de 35 ml de fragancia
- Rocíalo sobre el colgante incluido o sobre el tapete de tu auto y obtén una extensión de tu fragancia favorita
- Empaque con tester



124461 *124462* *124463* *124464* *124465* *124466* *124467* *124468* *124469*

CÓDIGO	AROMA	
124461	Vanilla	12
124462	Bubble gum	12
124463	Apple & cinnamon	12
124464	Black crystal	12
124465	Strawberry	12
124466	New car	12
124467	Spring bouquet	12
124468	Coconut	12
124469	Californian cherry	12

Aromatizante Vent7

BLÍSTER

- Un accesorio con gran estilo para tu automóvil
- Colócalo en la rejilla del aire acondicionado
- Empaque con tester
- Contenido Neto: 4.5 ml



124401 *124404*



CÓDIGO	AROMA		
124401	Black crystal	6	90
124404	My ocean	6	90

Aromatizante Ken

BLÍSTER

- Perdurable e intenso aroma que podrás utilizar en ambientes abiertos o cerrados
- Empaque con tester
- Contenido Neto: 30 g





124361 *124362* *124363* *124364* *124365* *124366* *124367* *124368*

CÓDIGO	AROMA		
124361	Strawberry	6	72
124362	Black crystal	6	72
124363	Apple & cinnamon	6	72
124364	New car	6	72
124365	Vanilla	6	72
124366	Coconut	6	72
124367	Cherry	6	72
124368	Bubble gum	6	72

Aromatizante Gel

CAJILLA

- Agradable aroma de fácil uso
- Colócalo en tu auto bajo el asiento, en el maletero o en el portavasos
- Empaque con tester
- Contenido Neto: 80 g





124375 *124376* *124377*

CÓDIGO	AROMA	
124375	Wish	12
124376	Black crystal	12
124377	Apple & cinnamon	12

Varillas Garden Aromas FLORAL-FRUTAL

CAJA

- Varitas difusoras que esparcen el aroma gradualmente
- Frasco de 50 ml de fragancia
- Te hará disfrutar de una agradable fragancia que convertirá tu hogar y oficina en un lugar más acogedor







CÓDIGO	AROMA	
127531	French garden	24
127532	Spa	24
127533	Violet	24
127534	Jasmine	24
127535	Mango	24
127536	Rose valley	24

Varillas Home

CAJA

- Varitas difusoras que esparcen el aroma gradualmente
- Conoce nuestros aromas que detonan **alegría y calidez**
- Frasco de 150 ml de fragancia
- Cada aroma está diseñado para poder destacar los espacios en tu hogar y convertirlos en lugares armónicos y cálidos







CÓDIGO	AROMA	
127541	Sunny home	12
127542	Lilac	12
127543	Black crystal	12
127544	Vanilla	12
127545	Spring bouquet	12
127546	Silver linen	12

Varillas Exclusive

CAJA

- Varitas difusoras que esparcen el aroma gradualmente
- Aromas que brindan **refinados toques de elegancia**
- Frasco de 150 ml de fragancia
- Exclusivas fragancias creadas especialmente para gustos sofisticados que buscan armonizar el ambiente con sutiles notas de olor
- Exquisito complemento para perfumar tu hogar





CÓDIGO	AROMA	
127551	Aurum	12
127552	Precious leather	12
127553	Ecru	12

Varillas Garden Aromas FLORAL-FRUTAL

CAJA

- Varitas difusoras que esparcen el aroma gradualmente
- Frasco de 50 ml de fragancia
- Te hará disfrutar de una agradable fragancia que convertirá tu hogar y oficina en un lugar más acogedor







CÓDIGO	AROMA	
127537	Sunny home	24
127538	Spring bouquet	24
127539	Silver linen	24
127540	Dolce viaggio	24
127554	Under the mystic	24
127555	Lily of the valley	24




Incienso Artesanal Ispalla

CAJA

- Inciensos 100% naturales
- Aromas sin fragancias ni perfumes artificiales
- De origen sostenible y orgánico
- Hecho a mano
- Ingredientes no tóxicos
- No contienen carbón
- Caja con 10 varitas
- Creados para los amantes de la espiritualidad, relajación y tranquilidad



PALO SANTO: Amaderado dulce, ahumado	Limpia malas energías. Relajante y purificador. Alivia estrés y ansiedad.
MIRRA Y PALO SANTO: Amaderado dulce	Purificación intensa de energía y espíritu. Eleva la frecuencia de vibraciones personales. Fortalece la energía positiva y el amor.
COPAL Y PALO SANTO: Musgoso ahumado	Crea un puente entre lo celestial y terrenal. Intensifica las conexiones espirituales. Limpia energias de objetos y espacios.
RUDA Y PALO SANTO: Herbal ahumado	Atrae buena fortuna especialmente para el trabajo, nuevos proyectos y amor. Repele malas energías. Aroma intenso.
ROMERO Y PALO SANTO: Apinado amaderado	Crea un campo de protección, amor y purificación. Despierta el alma y mente, estimulando la creatividad y memoria.
EUCALIPTO Y PALO SANTO: Mentolado amaderado	Fortalece el espíritu y motiva la mente. Estimula la creatividad. Protege, relaja y limpia energías negativas.
LAVANDA Y PALO SANTO: Floral amaderado	Tranquiliza los pensamientos y nivela las emociones. Desintoxica la energía y estimula la relajación.
ROSAS Y PALO SANTO: Floral amaderado	Relajación profunda del cuerpo, renovación de vibras románticas. Crea conexiones emocionales.
JAZMÍN Y PALO SANTO: Floral amaderado	Activa las vibraciones altas, estimula un ambiente alegre. Reduce la pesadez y motiva la creatividad.
HIERBAS SILVESTRES	Logra despojar las cargas emocionales. Restaura la energía. Despierta la mente y el cuerpo. Estimula la creatividad y los pensamientos positivos.
HIERBAS AROMÁTICAS	Crea una atmósfera de relajación. Limpia la energía de las vibraciones bajas para atraer la serenidad. Induce la calma en la mente y el corazón.
HIERBAS FLORALES	Crea conexiones emocionales con el entorno. Estimula la imaginación y las sensaciones. Crea una ambiente romántico libre de pensamientos negativos. Impulsa los sentimientos apasionados y el afecto con el entorno.




127561 127562 127563 127564 127565 127566 127567 127568 127569 127570 127571 127572

CÓDIGO	AROMA	
127561	Palo santo	12
127562	Palo santo y mirra	12
127563	Palo santo y copal	12
127564	Palo santo y ruda	12
127565	Palo santo y romero	12
127566	Palo santo y eucalipto	12
127567	Palo santo y lavanda	12
127568	Palo santo y rosas	12
127569	Palo santo y jazmín	12
PROX. **127570**	Hierbas silvestres	12
127571	Hierbas aromáticas	12
127572	Hierbas florales	12

Scented Candle

CAJILLA

- Crea un ambiente positivo en tu hogar con las velas aromáticas
- Velas de 120 gramos



127521 127522 127523



CÓDIGO	AROMA	
127521	Apple & cinnamon	6
127522	Vanilla black	6
127523	Black crystal	6

Aromatizante Clima Fresh

TARJETA COLGANTE

- Armoniza tus espacios desde el aire acondicionado
- De fácil colocación
- Contenido: 1 pieza





124471 124472 124473

CÓDIGO	AROMA		
124471	Lovely home	12	288
124472	Secret garden	12	288
124473	Blue ocean	12	288

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Aromatizante Blue Eye

BOLSA

- El ojo turco es un amuleto que te protege de envidias y negatividad, atrayendo buena energía
- Contenido: 1 pieza



124494 124495 124496 124497



CÓDIGO	AROMA	
124494	Black crystal	24
124495	Bubble gum	24
124496	Tutti frutti	24
124497	Strawberry	24

Aromatizante Hamsa

BOLSA

- Una nueva forma de atraer la suerte y el amor a donde quiera que vayas. Hamsa es un símbolo de paciencia, atrae la buena suerte y aleja las malas energías.
- Contenido: 1 pieza



124447 124448 124449



CÓDIGO	AROMA	
124447	Black crystal	24
124448	Vanilla black	24
124449	Ocean	24

Arôgli®
Espacios que brillan

Velas miniaturas pack 50 pzs

NUEVO

BOLSA

- Velas para la ambientación de espacios
- Complemento perfecto para iluminar



CÓDIGO	
127520	20

Ambientador / Eliminador de olores

LATA DE 400 ml

- Fórmula especialmente fabricada para ambientar con exquisita y duradera fragancia

Encapsula los malos olores desde raíz



127501 127502 127503 127504 127505 127506

CÓDIGO	AROMA		
127501	Manzana canela	12	24
127502	Lavanda	12	24
127503	Frutos rojos	12	24
127504	Aires de la montaña	12	24
127505	Brisas del mar	12	24
127506	Flor de jazmín y algodón	12	24

Plumero electrostático

FAJILLA

- Gracias a su carga electrostática, las partículas de polvo se adhieren al plumero, evitando que se dispersen en el aire y vuelvan a caer sobre la superficie
- Ideal para limpiar todo tipo de superficie
- Su diseño versátil te permite llegar a lugares de difícil acceso, como esquinas y rendijas estrechas



CÓDIGO		
133999	12	36

Lustrador de muebles

LATA DE 400 ml

- Elimina el polvo, huellas y manchas sin dejar rastro
- Mejora la apariencia de tus muebles dando brillo
- Se adentra en la textura de la madera protegiéndola de efectos externos



127581 127582

CÓDIGO	AROMA		
127581	Limón	12	24
127582	Lavanda	12	24



SOLUCIONES
PARA TU HOGAR

- **Abrazaderas, alambres, antenas, armellas, arcos, bandolas, botas, brocas, cinceles y más**

Antena giratoria 360º

HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD
- Mejora la calidad de imagen de tu TV
- Control remoto 8 m de alcance
- Receptor con botón para operar manualmente
- Fácil de usar
- Alcance de 20 km

INCLUYE:
12 m cable coaxial (antena - receptor)
1 m cable coaxial (receptor - televisión)



NOM

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
116101	6

Antena giratoria 360º máxima recepción

HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD
- Mejora la calidad de imagen de tu TV
- Control remoto 8 m de alcance
- Receptor con botón para operar manualmente
- Alcance de 20 km

INCLUYE:
12 m cable coaxial (antena - receptor)
1 m cable coaxial (receptor - televisión)



NOM

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
116102	6


Antena para exterior

HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD
- Frecuencia: UHF 470 - 862 MHz
- Impedancia: 75 Ω
- Ganancia: 12 dB
- Fácil de instalar

INCLUYE:
10 m cable coaxial (antena - receptor)



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
116114	20

Antena para exterior

HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD
- Mejora la calidad de imagen de tu TV
- Receptor UHF
- Fácil de instalar

INCLUYE:
10 m cable coaxial (antena - receptor)



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
116112	20

Antena para exterior

HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD
- Mejora la calidad de imagen de tu TV
- Receptor UHF
- Fácil de instalar

INCLUYE:
10 m cable coaxial (antena - receptor)



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
116113	20

Antena para interior

HD TV

CAJA

- Recepción omnidireccional 360º
- Base magnética
- Frecuencia: UHF 470 - 862 MHz
- Impedancia: 75 Ω
- Ganancia: 22 dB

INCLUYE:
5 m cable coaxial
1 Adaptador dúplex coaxial - USB
1 Amplificador de señal USB



NOM

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
116123	40

Antena para interior ultra delgada

HD TV

CAJA

- Para señales digitales
- Alta calidad y durabilidad

INCLUYE:
2 m cable coaxial
(antena - receptor)



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
116125	50

Removedor de polvo 300 ml aire comprimido

LATA

- Incluye extensión para llegar a lugares difíciles
- Utiliza gas seco ultra filtrado
- Seguro para utilizar en equipos energizados



AKSI

CÓDIGO	
119577	12

Abrazadera de acero inoxidable

BOLSA

- Disponibles en anchos de:
  5/16" - Cód. 102201 y 102202
  1/2" - Cód. 102203 a 102225
- Tornillo de acero templado con cabeza hexagonal y ranura para desarmador plano, con acabado galvanizado
- Banda de acero inoxidable
- Templadas con dureza de 40-45 HRc
- Para usos generales





AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA		
102201	004	10 mm -16 mm	20	100 pzas.	400 pzas.
102202	006	13 mm -19 mm	20	100 pzas.	400 pzas.
102203	04	10 mm -16 mm	10	100 pzas.	400 pzas.
102204	06	13 mm -19 mm	10	100 pzas.	400 pzas.
102205	08	16 mm -23 mm	10	50 pzas.	200 pzas.
102206	10	19 mm -27 mm	10	50 pzas.	200 pzas.
102207	12	16 mm -32 mm	10	50 pzas.	200 pzas.
102208	16	19 mm -38 mm	10	50 pzas.	200 pzas.
102209	20	19 mm -44 mm	10	50 pzas.	200 pzas.
102210	24	32 mm -51 mm	10	50 pzas.	200 pzas.
102211	28	38 mm -57 mm	10	50 pzas.	200 pzas.
102212	32	40 mm -64 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102213	36	46 mm -70 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102214	40	57 mm -76 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102215	44	67 mm -83 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102216	48	65 mm -89 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102217	52	72 mm -95 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102218	56	78 mm -101 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102219	60	84 mm -108 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102220	64	91 mm -114 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102221	72	105 mm -127 mm	5	20 pzas.	80 pzas.
102222	80	118 mm -140 mm	5	10 pzas.	40 pzas.
102223	88	130 mm -152 mm	5	10 pzas.	40 pzas.
102224	96	141 mm -165 mm	5	10 pzas.	40 pzas.
102225	104	156 mm -178 mm	5	10 pzas.	40 pzas.

Mínimo a surtir 1 bolsa con 20 ó 10 ó 5 piezas

Abrazadera para tubo tipo uña

BOLSA

- Ideal para el soporte de tubería conduit y cobre
- Con doble costilla de refuerzo
- Cuerpo fabricado en acero



AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PZAS X BOLSA	
102314	3/8"	20	800 pzas.
102307	1/2"	20	400 pzas.
102308	3/4"	20	400 pzas.
102309	1"	20	400 pzas.
102310	1 1/4"	20	200 pzas.
102311	1 1/2"	20	200 pzas.
102312	2"	20	200 pzas.

Mínimo a surtir 1 bolsa con 20 piezas

Abrazadera para tubo tipo omega

BOLSA

- Ideal para el soporte de tubería conduit y cobre
- Con costilla de refuerzo
- Cuerpo fabricado en acero



AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PZAS X BOLSA	
102313	3/8"	20	800 pzas.
102301	1/2"	20	400 pzas.
102302	3/4"	20	400 pzas.
102303	1"	20	400 pzas.
102304	1 1/4"	20	200 pzas.
102305	1 1/2"	20	200 pzas.
102306	2"	20	200 pzas.

Mínimo a surtir 1 bolsa con 20 piezas

Mufa con rosca y mufa con abrazadera para tubo

GRANEL

- Fabricada en aluminio
- Impide que la lluvia entre a la instalación eléctrica



117242



117241



AKSI

CÓDIGO	TUBO	TIPO		
117241	1 1/4"	Rosca	10	50
117242	1 1/4"	Abrazadera	10	50

Nudo (perro) de hierro nodular

BOLSA

- Cuerpo de hierro nodular
- Gancho de acero SAE1015
- Acabado galvanizado



MAXTOOL

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PZAS X BOLSA	
303305	1/8"	6	600
303306	3/16"	6	600
303307	1/4"	6	360
303308	5/16"	6	360
303309	3/8"	6	180
303310	1/2"	6	60

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Conector tipo campana anillo suelto

BOLSA

- Para cable coaxial
- Para instalaciones de antenas o cable
- Tipo F con anillo suelto





AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	CABLE	PIEZAS X BOLSA		
116140	RG 59	100	25 bolsas	100 bolsas
116141	RG 6	100	25 bolsas	100 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 100 piezas

Conector de enroscar

BOLSA

- Para cable coaxial
- Para instalaciones de antenas o cable
- Tipo F





AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	CABLE	PIEZAS X BOLSA		
116142	RG 59	100	25 bolsas	100 bolsas
116143	RG 6	100	25 bolsas	100 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 100 piezas

Barril de unión sencillo RG 6

BOLSA

- Para cable coaxial
- Para instalaciones de antenas o cable
- Tipo F





AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	CABLE	PIEZAS X BOLSA		
116144	RG 6	100	25 bolsas	50 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 100 piezas

Divisor coaxial de 1 entrada a 2, 3 ó 4 salidas

CABALLETE

- Cuerpo metálico con acabado anticorrosivo
- Para señal UHF, VHF y FM
- Separa la señal proveniente de una fuente a 2, 3 ó 4 salidas



CÓDIGO	SALIDAS		
116171	2	20	200



CÓDIGO	SALIDAS		
116172	3	10	100



CÓDIGO	SALIDAS		
116173	4	10	100

Armella cerrada

CAJA

- Ideal para sujetar o colgar en cualquier tipo de superficie
- Fabricadas en acero galvanizado



AKSI

PRECIO POR CAJA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN	PIEZAS X CAJA	
119011	17 x 40	144	12
119012	18 x 50	144	12
119013	19 x 60	144	12
119014	20 x 70	144	12
119015	21 x 80	144	12
119016	22 x 100	72	12
119017	23 x 110	72	12

Mínimo a surtir 1 caja con 72 ó 144 piezas

Armella abierta

CAJA

- Ideal para sujetar o colgar en cualquier tipo de superficie
- Fabricadas en acero galvanizado



AKSI

PRECIO POR CAJA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN	PIEZAS X CAJA	
119021	17 x 40	144	12
119022	18 x 50	144	12
119023	19 x 60	144	12
119024	20 x 70	144	12
119025	21 x 80	144	12
119026	22 x 100	72	12
119027	23 x 110	72	12

Mínimo a surtir 1 caja con 72 ó 144 piezas

Alcayata roscada

CAJA

- Ideal para sujetar o colgar en cualquier tipo de superficie
- Fabricadas en acero galvanizado



AKSI

PRECIO POR CAJA


CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN	PIEZAS X CAJA	
119031	16 x 20	144	12
119032	18 x 50	144	12
119033	19 x 60	144	12
119034	20 x 70	144	12
119035	21 x 80	144	12
119036	22 x 90	144	12
119037	22 x 100	72	12
119038	23 x 110	72	12

Mínimo a surtir 1 caja con 72 ó 144 piezas

Escuadra esquinera

BOLSA

- Fabricadas de acero galvanizado
- Ideales para fijar objetos o reforzar esquineros





AKSI


CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA		
106601	25 x 15 mm	50	6	24
106602	30 x 15 mm	50	6	24
106603	50 x 15 mm	50	3	12
106604	60 x 15 mm	24	6	24
106605	75 x 15 mm	24	3	18
106606	80 x 15 mm	24	3	18
106607	100 x 15 mm	24	3	12

Mínimo a surtir 1 bolsa

Escuadra esquinera con tornillos

BLÍSTER

- Set de 4 escuadras con 16 tornillos
- Fabricadas de acero galvanizado
- Ideales para fijar objetos o reforzar esquineros





AKSI

PRECIO POR SET

CÓDIGO	MEDIDA		
106611	25 x 15 mm	12	144
106612	30 x 15 mm	12	144
106613	50 x 15 mm	12	144
106614	60 x 15 mm	12	72
106615	75 x 15 mm	12	72
106617	100 x 15 mm	12	72

Bandola mosquetón de acero

BOLSA

- Cuerpo fabricado en acero SAE1008
- Acabado galvanizado
- Resistente a la corrosión



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	
303347	3/16"	6	144
303348	1/4"	6	144
303349	5/16"	6	144
303350	3/8"	6	144
303351	1/2"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Bandola mosquetón de acero con seguro

BOLSA

- Cuerpo fabricado en acero SAE1008
- Seguro fabricado en acero SAE1010
- Acabado galvanizado
- Resistente a la corrosión



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	
303352	3/16"	6	144
303353	1/4"	6	144
303354	5/16"	6	144
303355	3/8"	6	144
303356	1/2"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Bandola de acero con seguro

BOLSA

- Cuerpo fabricado en acero SAE1008
- Seguro fabricado en acero SAE1010
- Acabado galvanizado
- Resistente a la corrosión



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	
303323	1/8"	6	144
303324	3/16"	6	144
303325	1/4"	6	144
303326	5/16"	6	144
303327	3/8"	6	144
303328	1/2"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Bandola mosquetón de aluminio

BOLSA

- Acabado en color rojo metálico



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	
303339	3/16"	6	144
303340	1/4"	6	144
303341	9/32"	6	144
303342	5/16"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Bandola rápida de aluminio

BOLSA

- Acabado en color rojo metálico



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	
303343	3/16"	6	144
303344	1/4"	6	144
303345	9/32"	6	144
303346	5/16"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Bandola destorcedor de latón

BOLSA

- Cuerpo fabricado en latón sólido que brinda mayor resistencia
- Acabado pulido natural



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PIEZAS X BOLSA	
303329	5/8"	2"	6	144
303330	3/4"	3"	6	144
303331	1"	3 1/2"	6	144
303332	1 1/8"	4"	6	144
303333	1 1/4"	4 1/4"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Bandola destorcedor de zinc

BOLSA

- Acabado niquelado
- Resistente a la corrosión



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PIEZAS X BOLSA	
303334	7/16"	2"	6	144
303335	7/16"	3"	6	144
303336	5/8"	3 1/2"	6	144
303337	7/8"	4"	6	144
303338	3/4"	4 1/4"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Destorcedor de zinc

BOLSA

- Fabricado en zinc acabado niquelado
- Resistente a la corrosión



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	
303318	1/8"	6	144
303319	5/32"	6	144
303320	3/16"	6	144
303321	1/4"	6	144
303322	5/16"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Gancho "S"

BOLSA

- Fabricado en acero SAE1015
- Acabado galvanizado
- Resistente a la corrosión



NO USAR para escalar

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAP. DE CARGA	PIEZAS X BOLSA	
303311	3/16"	16,9 kg	6	144
303312	1/4"	40,3 kg	6	144
303313	5/16"	77 kg	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Garrucha para noria

BOLSA

- También conocidas como poleas para tendedero
- Fabricada en aleación metálica
- Polea con acabado latonado
- Cuerpo con acabado niquelado
- Resistente a la corrosión



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	
303314	3/4"	6	144
303315	1"	6	144
303316	1 1/2"	6	144
303317	2"	6	144

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Tensor gancho argolla

BOLSA

- Cuerpo fabricado en zinc
- Gancho y argolla fabricados en acero al carbono
- Acabado galvanizado
- Resistente a la corrosión



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA	PIEZAS X BOLSA	
303301	3/16"	41 kg	6	144
303302	1/4"	50 kg	6	144
303303	5/16"	100 kg	6	144
303304	3/8"	200 kg	6	96

Mínimo a surtir 1 bolsa con 6 piezas

Bola de arrastre para remolque 2" 3 500 lb

CAJA PLÁSTICA

- Fabricada en acero cromado resistente a la corrosión
- Tuerca hexagonal y arandela de presión
- Para acopladores de bola de 2" de diámetro





a	b	c
2"	2"	3/4"

10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CARGA		
116321	3 500 lb	4	12

Acoplador para remolque 3 500 lb

CAJA

- Acople en bola de 2"
- Fabricado en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Enganche a remolque rápido y seguro



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CARGA		
116331	3 500 lb	4	12





Adaptador metálico en Y

TARJETA

- Regulador de agua con válvulas de cerrado
- Fabricado en aleación de zinc con acabado cromado resistente a la corrosión
- No genera óxido
- Cuerda estándar NPT
- Incluye empaque

Válvula de cierre independiente





10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	DIÁMETRO		
102416	3/4"	6	48

Adaptador plástico en Y

BOLSA

- Regulador de agua con válvulas de cerrado
- Fabricado en plástico ABS de alta resistencia
- Cuerda estándar NPT
- Incluye empaque

Válvula de cierre independiente



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DIÁMETRO		
302301	3/4"	6	48

Adaptador plástico de conexión rápida

GRANEL

- Práctica y rápida conexión y desconexión
- Cuerda estándar NPT para cualquier pistola, chiflón de riego, o hidrolavadoras





AKSI

CÓDIGO	ROSCA	TIPO	PZAS X BOLSA	
102410	3/4"	Macho	24	96
102417	3/4"	Hembra	24	96

Aspersor plástico 1 vía de 11"

TARJETA

- Clip y retenes ajustables
- Área de riego regulable de 0º hasta 360º
- Estaca de plástico ABS de 19.5 cm



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA		
300501	1 VÍA	6	72

Aspersor plástico 2 vías de 11"

TARJETA

- Clip y retenes ajustables
- Área de riego regulable de 0º hasta 360º
- Estaca de plástico ABS de19.5 cm





18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA		
300502	2 VÍAS	6	72

Aspersor giratorio 3 brazos

PROX.

CABALLETE

- Chorro fino
- Base plástica
- Diámetro 20 cm





18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	CONEXIÓN		
300811	3/4"	6	48



Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Arco profesional tubular

FUNDA DE CARTÓN

- Para seguetas de 12"
- Mayor resistencia
- Mango de aluminio con grip
- Resistente y ligero



3 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	SEGUETA		
103601	12"	12	36

Arco de solera

FUNDA DE CARTÓN

- Mango de plástico ABS
- Cuerpo de solera
- Para seguetas estándar de 12"



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	SEGUETA		
301001	12"	6	36

Arco de solera ajustable

FUNDA DE CARTÓN

- Cuerpo de solera móvil, con 3 posiciones
- Para seguetas estándar de 8", 10" y 12"



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	SEGUETA		
301004	12"	6	36

Mini arco

TARJETA

- Mango ergonómico de plástico ABS
- Diseñado para hacer cortes en espacios pequeños y ángulos difíciles



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	SEGUETA		
301003	10" - 12"	6	72



Seguetas bimetálicas de 18 y 24 dpp

- Dientes fabricados en acero alta velocidad
- Cuerpo altamente flexible, brinda resistencia y durabilidad



AKSI

PRECIO POR SEGUETA

CAJA PLÁSTICA con 50 piezas

CÓDIGO	SEGUETA	DIENTES	
107501	12"	18 dpp	20 cajas
107502	12"	24 dpp	20 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 50 seguetas

BLÍSTER set de 2 piezas

CÓDIGO	SEGUETA	DIENTES		
107503	12"	18 dpp	15	150
107504	12"	24 dpp	15	150

Atomizadores

BOLSA

- Sistema de atomización regulable
- Tamaño ideal para trabajos ligeros
- Excelente durabilidad en todo tipo de aplicaciones de limpieza



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CAPACIDAD	
103501	500 ml	75
103502	1 L	40

Báscula digital de cocina, 1 g / 10 kg

CAJA

- Indicador de peso
- Función TARA (peso neto sin recipiente)
- Pantalla LCD
- Apagado automático
- Utiliza 2 pilas AA incluidas





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CAPACIDAD		
128701	10 kg	6	36

Aceite aflojatodo multiusos dieléctrico

LATA

- Libera mecanismos trabados
- Protege contra la oxidación y corrosión
- Elimina la humedad



Candados
Bisagras
Tornillería
Usos recomendados

AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO	
119531	110 ml	12
119532	235 ml	12
119533	400 ml	12

Aceite mineral para motor de 2 tiempos

BOTE DE PLÁSTICO

- Alta resistencia a la oxidación
- Alarga hasta el 80% la vida del motor
- Ideal para podadoras, desbrozadoras, motocicletas y motosierras



Desbrozadora
Motosierra
Motocicletas
Usos recomendados

AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO	
119581	120 ml	24
119583	250 ml	24

Aceite lubricante multiusos

BOTE DE PLÁSTICO

- Protege contra la oxidación y corrosión
- Lubrica partes móviles
- Limpia superficies de metal



Cerraduras
Herramientas
Máquinas
Usos recomendados

AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO		
119541	60 ml	10	100
119542	120 ml	10	100

Aceite lubricante para bicicleta

PROX.

BOTE DE PLÁSTICO

- Protege contra la oxidación y corrosión
- Lubrica partes móviles de la bicicleta



AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO		
119543	60 ml	10	100
119544	120 ml	10	100

Limpiador para carburador y partes metálicas

LATA

- Limpia y remueve grasa, aceite, polvo y suciedad
- Excelente limpiador de partes metálicas en general
- Útil para limpiar interior y exterior de carburadores
- Para motores de 2 y 4 tiempos



AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO	
119551	520 ml	12

Grasa multiusos 450 g

BOTE DE PLÁSTICO

- Gran adhesividad y estabilidad mecánica
- Para chasis, baleros, equipo agrícola, industrial y de construcción



AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO	
119591	450 g	12

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Alambre de púas ranchero

ROLLO

Púas con 4 puntas

- Fabricado con dos alambres galvanizados con púas de triple enrollado de corte diagonal
- Separación de 5" entre púas
- Rendimiento aproximado de 10.8 m/kg
- Resitencia de ruptura: 431 kg mín.
- Púas calibre 12.5



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CALIBRE
117051	34 kg	12.5
117052	30 kg	12.5

Alambre de púas corralero

ROLLO

Púas con 4 puntas

- Fabricado con dos alambres galvanizados trenzados
- Separación de 5" entre púas
- Rendimiento aproximado de 18 m/kg
- Púas calibre 14.5



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CALIBRE
117053	360 m	14.5
117054	300 m	14.5

Alambre galvanizado

ROLLO

- Ideal para instalaciones eléctricas, plafones, jardinería y reparaciones generales
- Rollo de 1 kg



CÓDIGO	CALIBRE	RENDIMIENTO	
117041	12.5	27 m/kg	20 rollos
117042	14.5	47 m/kg	20 rollos
117043	16	65 m/kg	20 rollos
117044	18	110 m/kg	20 rollos
117045	20	230 m/kg	20 rollos
117046	22	321 m/kg	20 rollos

Amarrador de varillas

PROX.

GRANEL

- Punta angulada para mayor sujeción
- Diseño robusto
- Fabricado en acero al cromo para mayor resistencia



CÓDIGO	MEDIDA		
119821	13 mm x 27 cm	6	36
119822	13 mm x 29 cm	6	36
119823	13 mm x 31 cm	6	36
119824	13 mm x 33 cm	6	36

Bota sanitaria

BOLSA

- Fabricadas en PVC
- Suela antiderrapante de gran durabilidad
- Diseñada para la industria alimentaria, procesamiento de cárnicos y laboratorios.
- Altura: 35 cm



CÓDIGO	TALLA	
114411	25	10
114412	26	10
114413	27	10
114414	28	10
114415	29	10
114416	30	10

Bota jardinera

BOLSA

- Diseñada para laborar en ambientes húmedos
- Resistente al fango, lodo, agua y vapor
- Altura: 35 cm



CÓDIGO	TALLA	
114401	24	10
114402	25	10
114403	26	10
114404	27	10
114405	28	10
114406	29	10

Bota industrial

BOLSA

- Fabricadas en PVC
- Suela antiderrapante de gran durabilidad
- Diseñada para servicios de limpieza, sector automotriz y ganadero
- Altura: 35 cm



CÓDIGO	TALLA	
114421	25	10
114422	26	10
114423	27	10
114424	28	10
114425	29	10
114426	30	10

Bomba para inflar de 21"

GRANEL

- Adaptador metálico de seguridad para pivote
- Sistema de doble cilindro metálico, para un inflado más rápido
- Mango plástico ergonómico y soporte de pedal abatible



10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	PIEZAS X BOLSA	
110002	53 cm - 21"	N/A	12

Bomba para inflar de 20"

GRANEL

- Manguera de mayor espesor reforzada con tejido de Nylon® que brinda mayor tiempo de vida
- Mango plástico ergonómico y soporte de pedal abatible



10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	DIÁMETRO	
110001	51 cm - 20"	1 13/16"	15

Bomba para inflar de 19"

GRANEL

- Manguera de mayor espesor reforzada con tejido de Nylon® que brinda mayor tiempo de vida
- Mango plástico y soporte de pedal abatible



18 meses GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	DIÁMETRO	
302901	48 cm - 19"	1 1/4"	15

Accesorios

Válvula para inflar

CABALLETE / BOLSA

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido
- Disponible en presentación de 10 o 100 piezas





CÓDIGO	TAMAÑO	PIEZAS X BOLSA		
110003	1/8"	100	10	100 bolsas
110006	1/8"	10	24 bolsas	240 bolsas

Repuesto de manguera para bomba

CABALLETE / BOLSA

- Se recomienda utilizar en los productos AKSI® y MAXTOOL®
- Manguera de mayor espesor reforzada con tejido de Nylon®

*Nylon® es una marca registrada





CÓDIGO	TAMAÑO	DIÁMETRO	
110004	48 cm - 19"	N/A	200

Vuelve útiles tus equipos con nuestras refacciones

Bomba mini para inflar

TARJETA

- Recomendable para ciclismo urbano y recreación
- Cuerpo de aluminio ligero
- Mango fabricado en plástico ABS y manguera de poliuretano
- Base de pedal abatible
- Clip de fijación para bicicletas







Clip para sujetarlo al cuadro de la bicicleta

10 años GARANTÍA

CÓDIGO		
110005	6	48

Bomba de pedal para inflar

CAJA

- Manguera flexible de PVC y válvula de aluminio
- Cilindro de acero para obtener alta presión de aire
- Conector reforzado con seguro para evitar fugas de aire
- Pedal que facilita el inflado
- Ideal para inflar neumáticos de bicicletas, autos, motocicletas, balones, etc.





INCLUYE:
1 Adaptador para inflables
1 Válvula para balones

6 meses GARANTÍA

CÓDIGO	
302911	20

Boquilla para bote de gas, 1/4 de vuelta

BLÍSTER

- Fabricada en latón
- Ajuste preciso de flama
- Encendido manual
- Con difusor de calor






CÓDIGO		
124201	6	48

Boquilla para bote de gas, roscable

BLÍSTER

- Fabricada en latón
- Ajuste preciso de flama
- Encendido manual
- Con difusor de calor






CÓDIGO		
124202	6	48

Mechero para bote de gas, 1/4 de vuelta

BLÍSTER

- Tubo de aluminio
- Ajuste preciso de flama
- Entrada 1/4 de vuelta





CÓDIGO		
124211	6	48

Mechero para bote de gas, roscable

BLÍSTER

- Tubo de aluminio
- Ajuste preciso de flama
- Entrada roscable





CÓDIGO		
124212	6	48

Mechero para tanque de gas propano, roscable

PROX.

BLÍSTER

- Fabricada en latón
- Ajuste preciso de flama
- Encendido manual
- Con difusor de calor





CÓDIGO		
124213	6	36

Boquilla con encendido electrónico para lata, 1/4 de vuelta

PROX.

BLÍSTER

- Cuerpo de aluminio
- Ajuste preciso de flama
- Encendido instantáneo





CÓDIGO		
124221	6	36

Gas butano para encendedor

PROX.

LATA

- Incluye 5 adaptadores para diferentes tipos de encendedores
- Ideal para encendedor MAXTOOL® 310301



CÓDIGO	CONTENIDO	
119573	216 ml / 125 gr	12

Cartuchos de gas

LATA

- Ideal para sopletes, mecheros, lámparas y estufillas
- Gas butano / propano
- Ideal para estufa portátil



119571



119572

CÓDIGO	TIPO DE VÁLVULA	CONTENIDO	
119571	Roscada	275 gr	6
119572	1/4 de vuelta	220 gr	6

Encendedor tipo antorcha

BLÍSTER

- Botón de ignición
- Botón de seguridad
- Flama ajustable
- Mecanismo de recarga
- Monitoreo de combustible a través de una ventana
- Encendido electrónico
- Variedad de colores





CÓDIGO		
310301	12	144

Encendedor tipo antorcha con cartucho de repuesto

BLÍSTER

- Incluye cartucho de respuesto
- Botón de ignición
- Botón de seguridad
- Flama ajustable
- Mecanismo de recarga
- Monitoreo de combustible a través de ventana
- Encendido electrónico
- Variedad de colores





CÓDIGO		
310302	12	120



Encendedor tipo cazuela y repuestos

CABALLETE Y BOLSA PLÁSTICA (REPUESTOS)

- Ideal para soldadura de gas
- Piedra de chispeo intercambiable
- Cazuela niquelada y mango cromado



REPUESTO 124109 CONTIENE 5 PIEZAS



CÓDIGO		
124101	6	36
124109	N/A	300

Broca de alta velocidad dorada

CAJA PLÁSTICA

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte





Zanco redondo



Zanco P3



Ángulo de corte 118º



Ángulo de corte 135º

PRECIO POR BROCA

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	ÁNGULO	PIEZAS X CAJA PLÁSTICA	
100331	1/16"	●	118 º	10	500
100332	5/64"	●	118 º	10	500
100333	3/32"	●	118 º	10	500
100334	7/64"	●	118 º	10	500
100335	1/8"	●	118 º	10	360
100336	9/64"	●	118 º	10	360
100337	5/32"	●	118 º	10	120
100338	11/64"	●	118 º	10	100
100339	3/16"	▲	135 º	10	100
100340	13/64"	▲	135 º	10	100
100341	7/32"	▲	135 º	10	100
100342	15/64"	▲	135 º	10	50
100343	1/4"	▲	135 º	10	50
100344	17/64"	▲	135 º	10	40
100345	9/32"	▲	135 º	10	40
100346	19/64"	▲	135 º	5	48
100347	5/16"	▲	135 º	5	48
100348	21/64"	▲	135 º	5	48
100349	11/32"	▲	135 º	5	48
100350	23/64"	▲	135 º	5	48
100351	3/8"	▲	135 º	5	48
100352	25/64"	▲	135 º	5	48
100353	13/32"	▲	135 º	5	48
100354	27/64"	▲	135 º	5	48
100355	7/16"	▲	135 º	5	48
100356	29/64"	▲	135 º	5	48
100357	15/32"	▲	135 º	5	48
100358	31/64"	▲	135 º	5	48
100359	1/2"	▲	135 º	5	40

Mínimo a surtir 1 caja plástica

Broca de alta velocidad dorada

BLÍSTER

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte



Zanco redondo



Zanco P3



Ángulo de corte 118º



Ángulo de corte 135º





CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	ÁNGULO		
100373	3/32"	●	118 º	6	48
100374	7/64"	●	118 º	6	48
100375	1/8"	●	118 º	6	48
100376	9/64"	●	118 º	6	48
100377	5/32"	●	118 º	6	48
100378	11/64"	●	118 º	6	48
100379	3/16"	▲	135 º	6	48
100381	7/32"	▲	135 º	6	48
100383	1/4"	▲	135 º	6	48
100387	5/16"	▲	135 º	6	48
100391	3/8"	▲	135 º	6	48
100395	7/16"	▲	135 º	6	48
100399	1/2"	▲	135 º	6	48

Broca de alta velocidad dorada

CAJA PLÁSTICA CON 1 BROCA

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte
- Para broqueros de 1/2"





Zanco P3



Ángulo de corte 118º



PRECIO POR BROCA

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	ÁNGULO		
100365	5/8"	▲	118 º	25	50
100366	3/4"	▲	118 º	25	50
100367	1"	▲	118 º	25	50

Mínimo a surtir 1 caja plástica con 1 broca

Brocas para madera, juego de 8 piezas

BLÍSTER

- Fabricadas en acero al carbono
- Brocas incluidas: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 7/32" y 3/8"



Zanco redondo

CÓDIGO		
100531	6	72

Broca de alta velocidad

CAJA PLÁSTICA

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte
- Zanco redondo para mandriles universales











PRECIO POR BROCA

CÓDIGO	MEDIDA	ÁNGULO	PIEZAS X CAJA PLÁSTICA	
100301	1/16"	118 º	10	500
100302	5/64"	118 º	10	500
100303	3/32"	118 º	10	500
100304	7/64"	118 º	10	500
100305	1/8"	118 º	10	360
100306	9/64"	118 º	10	360
100307	5/32"	118 º	10	120
100308	11/64"	118 º	10	100
100309	3/16"	135 º	10	100
100310	13/64"	135 º	10	100
100311	7/32"	135 º	10	100
100312	15/64"	135 º	10	50
100313	1/4"	135 º	10	50
100314	17/64"	135 º	10	40
100315	9/32"	135 º	10	40
100316	19/64"	135 º	5	48
100317	5/16"	135 º	5	48
100318	21/64"	135 º	5	48
100319	11/32"	135 º	5	48
100320	23/64"	135 º	5	48
100321	3/8"	135 º	5	48
100322	25/64"	135 º	5	48
100323	13/32"	135 º	5	48
100324	27/64"	135 º	5	48
100325	7/16"	135 º	5	48
100326	29/64"	135 º	5	48
100327	15/32"	135 º	5	48
100328	31/64"	135 º	5	48
100329	1/2"	135 º	5	40

Mínimo a surtir 1 caja plástica

Broca para vidrio y azulejo

BLÍSTER

- Punta de carburo de tungsteno para un mejor barrenado
- Zanco redondo para mandriles universales







CÓDIGO	MEDIDA		
100501	1/8"	6	72
100502	3/16"	6	72
100503	1/4"	6	72
100504	5/16"	6	72
100505	3/8"	6	72
100506	1/2"	6	72

Brocas alta velocidad, juego de 5 piezas

BLÍSTER

- Brocas incluidas: 1/16" , 3/32" , 1/8", 3/16" y 1/4"



CÓDIGO		
100330	6	144

Broca de alta velocidad

CAJA PLÁSTICA CON 1 BROCA

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte
- Para broqueros de 1/2"
- Zanco P3 para mandriles universales









PRECIO POR BROCA

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		
100361	5/8"	●	25	50
100362	3/4"	●	25	50

Mínimo a surtir 1 caja plástica con 1 broca

Despachador para brocas de alta velocidad

- Fabricado en lámina de acero con mica frontal
- 30 compartimentos
- No incluye brocas



El precio NO incluye los productos exhibidos

CÓDIGO
220429

Broca para concreto

CAJA PLÁSTICA O BLÍSTER

- Doble vía de enfriamiento y desalojo de material
- Punta de carburo de tungsteno para un mejor barrenado
- Zanco redondo para mandriles universales

PRECIO POR CAJA PLÁSTICA O BLÍSTER





Zanco redondo

AKSI

PRECIO POR BROCA

CAJA PLÁSTICA CON 10 BROCAS

CÓDIGO	MEDIDA	
100415	1/8" x 4"	120
100401	3/16"x 4"	120
100402	1/4"x 4"	120
100403	1/4"x 6"	100
100404	1/4"x 12"	40
100405	5/16"x 4"	120
100406	5/16"x 6"	100
100407	5/16"x 12"	32
100408	3/8"x 5"	60
100409	3/8"x 6"	40
100410	3/8"x 12"	20
100411	1/2"x 6"	40
100412	1/2"x 12"	20

Mínimo a surtir 1 caja plástica con10 brocas

PRECIO POR BLÍSTER

BLÍSTER CON 1 BROCA

CÓDIGO	MEDIDA		
100441	3/16"x 4"	6	72
100442	3/16"x 6"	6	72
100443	1/4"x 4"	6	72
100444	1/4"x 6"	6	72
100445	5/16"x 4"	6	72
100446	5/16"x 6"	6	72
100447	3/8"x 5"	6	72
100448	3/8"x 6"	6	72
100449	1/2"x 6"	6	72

Broca para concreto X2 SDS

TARJETA PLÁSTICA

- Punta de cruz, de carburo de tungsteno
- Cuerpo de acero al cromo
- Zanco compatible con rotomartillos SDS




Punta SDS

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
100451	3/16" x 4"	10	300
100452	3/16" x 6"	10	200
100453	3/16" x 8"	10	150
100454	1/4" x 4"	10	300
100455	1/4" x 6"	10	200
100456	1/4" x 8"	10	150
100457	1/4" x 10"	10	150
100458	1/4" x 12"	10	100
100459	5/16" x 6"	10	200
100460	5/16" x 12"	10	100
100461	3/8" x 6"	10	150
100462	3/8" x 8"	10	150
100463	3/8" x 12"	10	100
100464	3/8" x 18"	10	60
100465	3/8" x 24"	10	60
100466	7/16" x 6"	10	150
100467	7/16" x 12"	10	100
100468	1/2" x 6"	10	150
100469	1/2" x 12"	10	100
100470	1/2" x 18"	10	40
100471	1/2" x 24"	10	40
100472	9/16" x 6"	10	150
100473	9/16" x 12"	10	50
100474	5/8" x 8"	10	60
100475	5/8" x 12"	10	50
100476	5/8" x 24"	10	20
100477	3/4" x 8"	5	60
100478	3/4" x 10"	5	40
100479	3/4" x 12"	5	40
100480	3/4" x 18"	5	20
100481	7/8" x 8"	5	40
100482	7/8" x 11"	5	40
100483	7/8" x 18"	5	20
100484	1" x 10"	5	40
100485	1" x 18"	5	20

Brocas para concreto, juego de 4 y 5 piezas

BLÍSTER

- Brocas incluidas juego 4 brocas: 3/16"x4", 1/4"x4", 5/16"x4" y 3/8"x5"
- Brocas incluidas juego 5 brocas: 3/16"x4", 1/4"x4", 5/16"x4", 1/4"x5" y 3/8"x5"


100413


100414



AKSI

CÓDIGO		
100413	6	96
100414	6	96

Brocas y cinceles X2 SDS, juego de 15 piezas

MALETÍN

- 12 Brocas incluidas
- 3 Cinceles incluidos
- Estuche metálico



Punta X2 SDS

CUERPO DE ACERO 5140 PARA CONCRETO PUNTA CON CARBURO DE TUNGSTENO

a	b	c
1/4"	2"	4"
1/4" 5/16" 3/8" 1/2"	3 3/8"	6"
3/16" 1/4"	5 1/2"	8"
5/8"	5 1/4"	
1/4"	7 1/4"	10"
5/16" 3/8" 1/2"	9"	12"

a	b
Punta 3/4" 1 1/2"	10"



AKSI

CÓDIGO	
100491	5

Cincel SDS para rotomartillo

TARJETA PLÁSTICA

- Zanco 9/16" SDS
- Fabricados en acero al cromo





Zanco SDS plus

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO		
100201	Cincel de punta	---	10"	6	48
100202	Cincel plano delgado	3/4	10"	6	48
100203	Cincel plano grueso	1 1/2"	10"	6	48
100204	Cincel para azulejo	1 1/2"	10 1/2"	6	36
100205	Cincel para acanalado	3/4"	10"	6	48

Adaptador SDS para rotomartillo 1/2"

BLÍSTER

- Fabricados en acero al cromo
- Convierte salida SDS a broquero convencional





Zanco SDS plus

CÓDIGO		
100492	6	48


Broca plana de manita

BLÍSTER

- Fabricada en acero alto carbono
- Zanco hexagonal de 1/4", evita que se patine
- Sistema de ensamble rápido

Zanco Hexagonal





CÓDIGO	MEDIDA		
100511	1/4"	6	72
100512	5/16"	6	72
100513	3/8"	6	72
100514	7/16"	6	72
100515	1/2"	6	72
100516	5/8"	6	72
100517	3/4"	6	72
100518	7/8"	6	72
100519	1"	6	72
100520	1 1/8"	6	72
100521	1 1/4"	6	72
100522	1 1/2"	6	72

Broquero con llave

BLÍSTER

- Broquero fabricado con mordazas en acero al cromo
- Llave fabricada en acero al carbono





CÓDIGO	MEDIDA		
112201	1/2"	6	36
112209	3/8"	6	36

Llave para broquero

BLÍSTER

- Fabricado en acero al carbono





CÓDIGO	MEDIDA		
112210	1/2"	12	72
112211	3/8"	12	72

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



CARRÖK

BRILLO Y CUIDADO
PARA TU AUTOMÓVIL

- **Lavado, abrillantador, desengrasante, cepillos**

Shampoo con cera de carnauba

- Shampoo neutro con cera de carnauba para el lavado y encerado de su auto
- Altamente espumoso
- Fácil enjuague
- Remueve polvo, hollín, lodo, etc.
- Proporciona un acabado brillante
- Rendimiento aproximado: 500 ml - 20 lavadas / 1 litro - 40 lavadas



Protección de SUPERFICIES · Alto desempeño en HIDROLAVADORA · Fácil APLICACIÓN · Bio Degradable

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127401	500 ml	10
127402	1 L	10

Abrillantador de interiores

- Limpia la suciedad y el polvo
- Provee brillo y repelencia al agua sin ser una fórmula grasosa
- Protege de los rayos UV-B
- Previene grietas, decoloraciones y envejecimiento prematuro
- Uso en tablero, asientos de vinil, panel de puertas, consolas y molduras externas del vehículo
- Contenido 500 ml



Proteje y RESTAURA · Sin GRASA · Protección a RAYOS UV-B · Fácil APLICACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127411	500 ml	10

Gel negro abrillantador

- Provee un brillo profundo e intensifica el color negro del neumático
- Excelente durabilidad
- Resina fijadora que actúa como película protectora
- Contenido 500 ml



Proteje y ABRILLANTA · Sin GRASA · Larga DURACIÓN · Fácil APLICACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127421	500 ml	10

Cera líquida de carnauba

- Nueva fórmula que permite la limpieza del vehículo y la restauración del brillo original
- Protege de los rayos UV-B
- La cera de carnauba proporciona un brillo duradero
- Reduce la adherencia de suciedad en la superficie
- Contenido 500 ml



Proteje y RESTAURA · Protección a RAYOS UV-B · Fácil APLICACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127431	500 ml	10

Limpiador de vidrios

- Fórmula que proporciona brillo cristalino
- Secado rápido
- Alta humectación sin dejar residuos
- Protege de la suciedad en carretera
- Excelente para la limpieza de espejos y faros
- Contenido 500 ml



Sin residuos y MANCHAS · Anti EMPAÑAMIENTO · Previene la SUCIEDAD · Bio Degradable

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127441	500 ml	10

Desengrasante para autos

- Limpiador y desengrasante multiusos
- Fórmula a base de agua
- Disuelve y elimina la grasa sin esfuerzo
- Excelente en carrocería
- Contenido 500 ml



Bio Degradable · Fácil ENJUAGUE · Elimina grasa ACUMULADA · NO TÓXICO · USO RUDO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127451	500 ml	10

Lavado en seco

- **Limpieza en seco**
- Acabado tipo encerado
- Encapsula la suciedad sin rayar
- Lava, encera y protege tu automóvil
- Contenido 500 ml



Bio Degradable · Carrocerías · Llantas y rines · Faros

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127403	500 ml	10

Impermeabilizante de textiles

PROX.

- Ayuda a repeler líquidos de los textiles
- No modifica el aspecto, la sensación al tacto ni la respiración de las telas
- Ideal para proteger el tapizado del automóvil
- Contenido 500 ml



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127465	500 ml	10

Inflallantas

NUEVO

LATA

- Infla, sella y repara de manera instantánea y temporal fugas y pinchaduras de hasta 6 mm
- No requiere desmontaje
- Para llantas de rin 13" a 16"
- Infla en segundos



CARRÖK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
119552	340 g	6

Toalla super absorbente

FAJILLA

- Microfibra profesional
- Ultra suave, antirayaduras
- Ideal para secar
- No desprende pelusa







CARRÖK

CÓDIGO	TAMAÑO	
125305	40 x 40 cm	24

Toalla para secar

FAJILLA

- Microfibra profesional
- Ultra suave, antirayaduras
- Ideal para pulir, encerar o secar
- Fibras de poliéster y poliamida
- No desprende pelusa







CARRÖK

CÓDIGO	TAMAÑO	
125306	90 x 60 cm	24

Complemento

Toalla de microfibra

CABALLETE

- Máxima absorción
- Compacta
- Fácil de lavar
- Se seca en muy poco tiempo






AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO	
125302	40 x 40 cm	96
125303	80 x 60 cm	30

Toalla de microfibra 3 pack

FAJILLA

- Máxima absorción
- Compacta
- Fácil de lavar
- Se seca en muy poco tiempo





AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO	
125304	40 x 30 cm	100



Guante de microfibra

FAJILLA

- Alta capacidad de absorción
- Ideal para detallar tu auto o para uso en el hogar en superficies sensibles
- No deja rayones
- Fácil de lavar





CARRÖK

CÓDIGO	TAMAÑO	
125307	21 x 27 cm	24

Cepillo lavacoches

GRANEL

- Ideal para la limpieza de interiores, tapetes y neumáticos



CARRÖK

CÓDIGO	
800191	10

Jalador con esponja

FAJILLA

- Práctico limpiador para vidrios de casa y automóvil
- Con paleta aplicador y limpiador de goma



Sr. Limpio

CÓDIGO	
800301	24



REFORZANDO
TU SEGURIDAD

- Cerraduras, candados, bisagras

APERTURA DE PUERTA

Las puertas se caracterizan por su tipo de apertura, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo de ello existen cerraduras especiales para cada una.



Apertura **izquierda**



Apertura **derecha**

Cerradura de sobreponer llave tradicional / fácil instalación

BLÍSTER / CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Picaporte con botón de seguridad
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves



114504 DERECHA

CILINDRO ENSAMBLADO A LA CERRADURA



Llave tradicional

25 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	INSTALACIÓN	EMPAQUE		
114503	Izquierda	Blister	3	12
114504	Derecha	Blister	3	12
114501	Izquierda	Caja	6	24
114502	Derecha	Caja	6	24

Cerradura de sobreponer llave tetra / fácil instalación

CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Picaporte con botón de seguridad
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves



Llave tetra



114506 DERECHA

25 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	INSTALACIÓN	EMPAQUE		
114505	Izquierda	Caja	6	24
114506	Derecha	Caja	6	24

Cerradura de sobreponer clásica llave tetra

NUEVO

CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Picaporte con botón de seguridad
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves



Llave tetra



114506 DERECHA

25 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	INSTALACIÓN	EMPAQUE		
114507	Izquierda	Caja	6	24
114508	Derecha	Caja	6	24

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Cerradura de barra fija llave tradicional

BLÍSTER / CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves



Llave tradicional

25 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD



BLÍSTER

CÓDIGO	ACABADO	INSTALACIÓN		
113903	Cromo	Izquierda	3	12
113904	Cromo	Derecha	3	12

NUEVO

CAJA

CÓDIGO	ACABADO	INSTALACIÓN		
113901	Cromo	Izquierda	6	24
113902	Cromo	Derecha	6	24

Cerradura de barra fija llave tetra

NUEVO

CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves tetra



Llave tetra

25 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO	INSTALACIÓN		
113907	Cromo	Izquierda	6	24
113908	Cromo	Derecha	6	24

TIPOS DE BARRA

BARRA FIJA:
La barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.

BARRA LIBRE:
Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.

Cerradura de barra libre llave tradicional

NUEVO

CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves



Llave tradicional

25 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO	INSTALACIÓN		
113905	Cromo	Izquierda	6	24
113906	Cromo	Derecha	6	24

Cerradura de barra libre llave tetra

NUEVO

CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves tetra



Llave tetra

25 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO	INSTALACIÓN		
113909	Cromo	Izquierda	6	24
113910	Cromo	Derecha	6	24

Cerrojo doble cilindro

BLÍSTER

- Cilindro de zamac con 5 pernos de combinación
- Cerrojo con perno de acero endurecido anti segueta
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 2 llaves







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
307201	Latón brillante	4	24
307202	Latón antiguo	4	24
307203	Cromo mate	4	24



Cerrojo cilindro - mariposa

BLÍSTER

- Cilindro de zamac con 5 pernos de combinación
- Cerrojo con perno de acero anti segueta
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 2 llaves







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
307204	Latón brillante	4	24
307205	Latón antiguo	4	24
307206	Cromo mate	4	24



Cerradura de entrada principal gatillo-perilla y cerrojo doble cilindro

CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Cerrojo con perno de acero anti segueta
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
113961	Latón brillante	4
113962	Latón antiguo	4
113963	Cromo mate	4



Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Cerradura de pomo



CAJA / BLÍSTER

- Mecanismo cilíndrico
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 3 llaves





12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CERRADURA EN CAJA

CÓDIGO	ACABADO	USO		
307121	Latón brillante	Entrada	6	36
307122	Latón brillante	Recámara	6	36
307123	Latón brillante	Baño	6	36
307124	Latón antiguo	Entrada	6	36
307125	Latón antiguo	Recámara	6	36
307126	Latón antiguo	Baño	6	36
307127	Cromo mate	Entrada	6	36
307128	Cromo mate	Recámara	6	36
307129	Cromo mate	Baño	6	36


CERRADURA EN BLÍSTER

CÓDIGO	ACABADO	USO		
307101	Latón brillante	Entrada	6	36
307102	Latón brillante	Recámara	6	36
307103	Latón brillante	Baño	6	36
307104	Latón antiguo	Entrada	6	36
307105	Latón antiguo	Recámara	6	36
307106	Latón antiguo	Baño	6	36
307107	Cromo mate	Entrada	6	36
307108	Cromo mate	Recámara	6	36
307109	Cromo mate	Baño	6	36

Pasador para puerta con cadena

CABALLETE

- Aleación metálica
- Con botón de resorte
- Incluye tornillería de instalación



10 años GARANTÍA


AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO		
113991	Latón brillante	6	36
113992	Latón antiguo	6	36
113993	Cromo mate	6	36

Pasador de barra plana

CABALLETE

- Fabricados en acero
- Botón con cuerda
- Incluye tornillería de instalación



10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
113911	2"	Latón brillante	6	36
113912	3"	Latón brillante	6	36
113913	4"	Latón brillante	6	36
113914	2"	Cromo brillante	6	36
113915	3"	Cromo brillante	6	36
113916	4"	Cromo brillante	6	36

Portacandado de acero galvanizado

CABALLETE

- Fabricados en acero al carbono
- Acabado galvanizado
- Incluye tornillería de instalación
- Estructura de gran resistencia





10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	MEDIDA		
106706	1 3/4"	6	72
106707	2 1/2"	6	72
106708	3 1/4"	6	72
106709	4 1/2"	6	72

Pasador para puerta abatible

CABALLETE

- Aleación metálica
- Incluye tornillería de instalación



10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO		
113994	Latón brillante	6	36
113995	Latón antiguo	6	36
113996	Cromo mate	6	36

Bisagra bidimensional 110º

BOLSA

- Bisagra oculta para gabinete
- Juego de 2 bisagras
- Fabricadas en acero
- Cierre automático
- Incluye tornillería de instalación



CÓDIGO	COBERTURA	
106502	Completa	50
106504	Media	50
106506	Interna	50

Bisagra cuadrada cabeza redonda latón antiguo

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillería de instalación
- Perno suelto con cabeza redonda



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		
106425	2" x 2"	10 pzas x caja	10 cajas
106426	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106427	3" x 3"	10 pzas x caja	10 cajas
106428	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106429	4" x 4"	10 pzas x caja	10 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Bisagra cuadrada cabeza plana latón antiguo

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillería de instalación
- Perno suelto con cabeza plana



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		
106430	2" x 2"	10 pzas x caja	10 cajas
106431	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106432	3" x 3"	10 pzas x caja	10 cajas
106433	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106434	4" x 4"	10 pzas x caja	10 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Bisagra rectangular con perno **remachado**, latonada

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillería de instalación
- Perno remachado



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		
106411	1" x 15/16"	10 pzas x caja	10 cajas
106412	1 1/2" x 1 3/16"	10 pzas x caja	10 cajas
106413	2" x 1 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106414	2 1/2" x 1 11/16"	10 pzas x caja	10 cajas
106415	3" x 2"	10 pzas x caja	10 cajas
106416	3 1/2" x 2 5/32"	10 pzas x caja	10 cajas
106417	4" x 2 7/8"	10 pzas x caja	10 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Bisagra cuadrada cabeza redonda latonada

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillería de instalación
- Perno suelto con cabeza redonda



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		
106406	2" x 2"	10 pzas x caja	10 cajas
106407	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106408	3" x 3"	10 pzas x caja	10 cajas
106409	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106410	4" x 4"	10 pzas x caja	10 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Bisagra cuadrada cabeza plana latonada

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillería de instalación
- Perno suelto con cabeza plana



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		
106401	2" x 2"	10 pzas x caja	10 cajas
106402	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106403	3" x 3"	10 pzas x caja	10 cajas
106404	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106405	4" x 4"	10 pzas x caja	10 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Bisagra rectangular con perno **remachado**, acero pulido

CAJA

- Cuerpo de acero
- **NO** incluye tornillería de instalación
- Perno remachado



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		
106418	1" x 15/16"	10 pzas x caja	10 cajas
106419	1 1/2" x 1 3/16"	10 pzas x caja	10 cajas
106420	2" x 1 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106421	2 1/2" x 1 11/16"	10 pzas x caja	10 cajas
106422	3" x 2"	10 pzas x caja	10 cajas
106423	3 1/2" x 2 5/32"	10 pzas x caja	10 cajas
106424	4" x 2 7/8"	10 pzas x caja	10 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Bisagra cuadrada cabeza redonda cromo mate

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillería de instalación
- Perno suelto con cabeza redonda



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		
106435	2" x 2"	10 pzas x caja	10 cajas
106436	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106437	3" x 3"	10 pzas x caja	10 cajas
106438	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106439	4" x 4"	10 pzas x caja	10 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Bisagra cuadrada cabeza plana cromo mate

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillería de instalación
- Perno suelto con cabeza plana



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		
106440	2" x 2"	10 pzas x caja	10 cajas
106441	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106442	3" x 3"	10 pzas x caja	10 cajas
106443	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzas x caja	10 cajas
106444	4" x 4"	10 pzas x caja	10 cajas

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Cerradura de vitrina

CAJA

- Cuerpo y cilindro de aleación metálica
- Incluye 2 llaves



12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	ACABADO		
303601	Cromo	12	96

Cerradura para mueble

CAJA

- Cilindro sistema de teclas
- Incluye tornillería de instalación
- Incluye 2 llaves



12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	ACABADO		
303602	Cromo	12	144
303603	Latón	12	144

Mirilla de seguridad

CABALLETE

- Fabricadas en latón
- Para puertas con espesor de 1 3/8" a 2 3/16"







10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO		
113921	Latón brillante	6	36
113922	Latón antiguo	6	36
113923	Cromo mate	6	36

Tope para puerta tipo recto

CABALLETE

- Aleación metálica
- Goma protectora



10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO		
113981	Latón brillante	6	36
113982	Cromado	6	36

Tope para puerta tipo codo

CABALLETE

- Aleación metálica
- Goma protectora
- Incluye tornillería de instalación



10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO		
113985	Latón brillante	6	36
113986	Cromado	6	36

Tope para puerta tipo domo

CABALLETE

- Aleación metálica
- Goma protectora
- Incluye tornillería de instalación



10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	ACABADO		
113983	Latón brillante	6	36
113984	Cromado	6	36

Candado metálico gancho corto y largo

CAJA / BLÍSTER

- Cilindro y pernos de latón sólido
- Gancho endurecido de doble cerrojo
- Cuerpo de hierro, gran resistencia y durabilidad
- Incluye 3 llaves









10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

GANCHO CORTO EN CAJA

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD		
108301	30 mm	3	10	60
108302	40 mm	3	10	60
108303	45 mm	4	10	60
108304	50 mm	4	10	60

GANCHO LARGO EN CAJA

108305	30 mm	3	10	60
108306	40 mm	3	10	60
108307	45 mm	4	10	60
108308	50 mm	4	10	40

GANCHO CORTO EN BLÍSTER

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD		
108309	30 mm	3	6	36
108310	40 mm	3	6	36
108311	45 mm	4	6	36
108312	50 mm	4	6	36

GANCHO LARGO EN BLÍSTER

108313	30 mm	3	6	36
108314	40 mm	3	6	36
108315	45 mm	4	6	36
108316	50 mm	4	6	36

NIVEL DE SEGURIDAD EN CANDADOS: BÁSICA (1 a 3) - GENERAL (4 a 6) - ALTA (7 a 9) - MÁXIMA (10)

Candado laminado

BLÍSTER

- Cuerpo laminado
- Gancho fabricado en acero con doble cerrojo
- Cilindro de latón sólido
- Incluye 2 llaves







18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		
305101	30 mm	6	36
305102	40 mm	6	36
305103	50 mm	6	36

Candado de hierro

BLÍSTER / CAJA

- Cuerpo de hierro, gran resistencia y durabilidad
- Pernos de latón sólido
- Incluye 2 llaves





BLÍSTER



CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD		
305123	30 mm	3	6	36
305124	40 mm	3	6	36
305125	50 mm	3	6	36

CAJA



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD		
305120	30 mm	3	10	60
305121	40 mm	3	10	60
305122	50 mm	3	10	60

Candado de hierro con llave anti ganzúa

NUEVO

BLÍSTER

- Cuerpo de hierro
- Gancho de acero resistente al corte
- Seguro tipo perno
- Incluye 4 llaves







10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD		
108331	40 mm	5	6	48
108332	50 mm	6	6	36
108333	60 mm	6	6	36
108334	70 mm	6	6	36

Candado de hierro con llave de puntos

NUEVO

BLÍSTER

- Cuerpo de hierro
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 4 llaves







10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD		
108321	40 mm	7	6	48
108322	50 mm	7	6	36
108323	60 mm	7	6	36
108324	70 mm	7	6	36

Candado de hierro con llave de puntos

PROX.

CAJA

- Cuerpo de hierro
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves









18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD		
305141	32 mm	4	12	72
305142	38 mm	4	6	72
305143	50 mm	5	6	48

Candado de hierro para cortina con llave de puntos

NUEVO

BLÍSTER

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves







10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD		
112711	70 mm	8	6	36
112712	80 mm	8	6	36
112713	90 mm	8	6	36

Candado de latón sólido anti palanca 75 mm

CAJA / BLÍSTER

- Incluye 3 llaves
- Para cortina metálica
- Cuerpo de latón
- Llave tradicional



10 años GARANTÍA

AKSI SEGURIDAD

CAJA

CÓDIGO	SEGURIDAD		
112702	7	6	36

BLÍSTER

112701	7	4	24

Candado de hierro anti palanca 70 mm

BLÍSTER

- Incluye 2 llaves
- Para cortina metálica
- Cuerpo de hierro
- Llave tradicional





18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	SEGURIDAD		
305111	7	6	36

NIVEL DE SEGURIDAD EN CANDADOS: BÁSICA (1 a 3) - GENERAL (4 a 6) - ALTA (7 a 9) - MÁXIMA (10)

Candado de combinación de disco

BLÍSTER

- Combinación fija



18 meses GARANTÍA

CÓDIGO	SEGURIDAD		
305130	3	6	36

Juego de 2 candados maleteros

BLÍSTER

- Combinación de 3 dígitos que se puede personalizar y reajustar
- Variedad de colores
- Incluye 2 piezas



1 año GARANTÍA

CÓDIGO		
112801	12	36

Candado maletero

BLÍSTER

- Combinación de 3 dígitos que se puede personalizar y reajustar
- Variedad de colores



1 año GARANTÍA

CÓDIGO		
112802	8	48

Candado de cable de combinación

PROX.

TARJETA

- Combinación de 4 digítos
- Cable de acero trenzado



INCLUYE PORTACANDADO PARA CUADRO DE BICICLETA



10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO		
108381	10 mm x 1.2 m	6	36

Candado de cable con llave

PROX.

TARJETA

- Cable de acero trenzado
- Llave tipo automotriz



CÓD. 108391 Y 108392 INCLUYEN PORTACANDADO PARA CUADRO DE BICICLETA



10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO		
108391	10 mm x 1 m	6	36
108392	12 mm x 1 m	6	36
108393	15 mm x 1.2 m	6	24
108394	20 mm x 1.2 m	6	12

Candado tipo U

PROX.

TARJETA

- Útil para bicicletas y motos
- Arco de acero
- Llave tipo automotriz
- Incluye 2 llaves



10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO		
108385	11 cm x 21 cm	6	24

Candado para disco de motocicleta

PROX.

BLÍSTER

- Llave antiganzúa
- Incluye bolsa de tela



10 años GARANTÍA

CÓDIGO	PERNO		
108386	10 mm	6	24

NIVEL DE SEGURIDAD EN CANDADOS: BÁSICA (1 a 3) - GENERAL (4 a 6) - ALTA (7 a 9) - MÁXIMA (10)



AGILIZAMOS
TU TRABAJO

▸ **Conoce la herramienta que facilitará todos tus proyectos**

Carretilla tubular 6 ft³-100 L llanta reforzada

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 20
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta neumática reforzada de 16" x 4"



CÓDIGO	
111803	1

Carretilla tubular 5 ft³-70 L llanta reforzada

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta neumática reforzada de 16" x 4"



CÓDIGO	
111802	1

Carretilla tubular 4,5 ft³-65 L llanta reforzada

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta neumática reforzada de 16" x 4"



CÓDIGO	
111801	1

Carretilla tubular 6 ft³-100 L llanta sólida

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 20
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta sólida de 16" x 4"



CÓDIGO	
111823	1

Carretilla tubular 5 ft³-70 L llanta sólida

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta sólida de 16" x 4"



CÓDIGO	
111822	1

Carretilla tubular 4,5 ft³-65 L llanta sólida

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta sólida de 16" x 4"



CÓDIGO	
111821	1

Carretilla tubular 5 ft³ - 70 L

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 23
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta neumática reforzada de 14 1/2" x 3 1/2"



CÓDIGO	CAPACIDAD	
308001	5 ft³ - 70 L	1

Concha para carretilla 5 ft³ - 70 L

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 23



CÓDIGO	CAPACIDAD	
308041	5 ft³ - 70 L	1

Concha para carretilla

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22



CÓDIGO	CAPACIDAD	
111840	4,5 ft³ - 65 L	1
111841	5 ft³ - 70 L	1
111844	6 ft³ - 100 L	1

Refacciones para carretillas

Jgo. de tornillería (14 piezas)

BOLSA



111838

Tirante, puente y soporte para carretilla

GRANEL



TIRANTE PUENTE SOPORTE

Eje para llanta

BOLSA Y GRANEL

- Compatible con otras carretillas



111836

Jgo. de chumaceras para carretilla

BOLSA Y GRANEL

- Compatible con otras carretillas



111837

Bastidor para carretilla

GRANEL

- AKSI® espesor 1.75 mm
- MAXTOOL® espesor 1.55 mm



308039

111839

Soporte para carretilla (2 piezas)


GRANEL



111850

Tirante para carretilla (2 piezas)

GRANEL



111851

Puente para carretilla



111852

Componentes para carretilla, llanta reforzada

GRANEL



111874

Componentes para carretilla, llanta sólida

GRANEL



111875

Componentes para carretilla, llanta sólida



308049

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
111838	Jgo. de tornillería con 14 piezas	Bolsa c/ 14 piezas	30 Bolsas
111836	Eje para llanta	N/A	50
111837	Jgo. de chumaceras para carretilla	Bolsa c/2 piezas	300 Bolsas
111839	Bastidor para carretilla	N/A	5
308039	Bastidor para carretilla	N/A	5
111850	Soporte para carretilla - Juego 2 piezas	N/A	1
111851	Tirante para carretilla - Juego 2 piezas	N/A	1
111852	Puente para carretilla	N/A	1
111874	Componentes carretilla - Llanta reforzada	N/A	1
111875	Componentes carretilla - Llanta sólida	N/A	1
308049	Componentes carretilla	N/A	1

Cámara

GRANEL Y BOLSA

- Compatible con otras carretillas
- Llanta de 5 cuerdas Llanta de 16" x 4"
- Más resistente



111831 111832

Baleros

CABALLETE Y GRANEL

- Compatible con otras carretillas



111834

Llanta reforzada de 5 cuerdas con rin y baleros

GRANEL

- Compatible con otras carretillas
- Llanta de 5 cuerdas
- Llanta de 16" x 4"
- Más resistente



111843

Llanta sólida con rin, eje y baleros

GRANEL

- Compatible con otras carretillas
- Llanta de 14"
- Más resistente



111849

Llanta reforzada de 3 cuerdas con rin y baleros

GRANEL

- Compatible con otras carretillas
- Llanta de 3 cuerdas
- Llanta de 14,5" x 3,5 "



308043


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
111831	Llanta reforzada de 5 cuerdas sin cámara	N/A	N/A
111832	Cámara	N/A	N/A
111834	Baleros	Bolsa c/2 piezas	50 Bolsas
111835	Balero a granel	N/A	300 Piezas
111843	Llanta reforzada de 5 cuerdas con rin y baleros	N/A	N/A
111849	Llanta sólida con accesorios	N/A	N/A
308043	Llanta reforzada de 3 cuerdas con rin y baleros	N/A	N/A

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Bieldo con mango largo

GRANEL

- Cabeza forjada
- Para trabajos en ranchos y granjas



CARACTERÍSTICAS			
Ancho	8 1/2" (22 cm)	9" (23 cm)	13" (33 cm)
Altura	12 3/4" (32 cm)	12 3/4" (32 cm)	13 1/4" (34 cm)
Largo de mango	48" (122 cm)	48" (122 cm)	48" (122 cm)

CÓDIGO	DIENTES	
111241	4	6
111242	5	6
111243	6	6



Cavador tipo Atlas

GRANEL

- Hojas de acero templado
- Mango redondo



CARACTERÍSTICAS	
Largo de mango:	45" (114 cm)
Espesor de hoja:	1.9 mm
Apertura máxima:	5 1/4" (13.5 cm)

CÓDIGO	MANGO	
111221	45"	6

Cavador tipo Hércules

GRANEL

- Hojas de acero templado
- Mango cuadrado



CARACTERÍSTICAS	
Largo de mango:	48" (122 cm)
Espesor de hoja:	2.7 mm
Apertura máxima:	6 1/2" (16.5 cm)

CÓDIGO	MANGO	
111222	48"	6

Complementos para trabajos agrícolas

Azadón tipo Lane

GRANEL

- Forjados en una sola pieza para mayor durabilidad



CÓDIGO	PESO	ANCHO DE HOJA		
111251	1.6 lb (0.72) kg	7 1/4" (18.5 cm)	6	24
111252	1.7 lb (0.77) kg	7 3/4" (19.5 cm)	6	24
111253	1.8 lb (0.81) kg	7 3/4" (19.5 cm)	6	24

Azadón tipo Lane con mango

GRANEL

- Forjados en una sola pieza para mayor durabilidad



CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	
111256	7 1/4" (18.5 cm)	1
111257	7 3/4" (19.5 cm)	1
111258	7 3/4" (19.5 cm)	1

Mango para azadón, 48"

NUEVO

GRANEL

- Mango de madera de 48" (121cm)
- Para uso en azadones tipo Lane AKSI®



CÓDIGO
109309

Cable de acero 7 x 7 hilos





CARRETE

- Fabricado en acero con acabado galvanizado



Presentación: 75 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130501	1/16"	Carrete plástico	4
130502	3/32"	Carrete plástico	4
130503	1/8"	Carrete plástico	4
130504	3/16"	Carrete plástico	4
130505	1/4"	Carrete plástico	4
130506	5/16"	Carrete de madera	4
130507	3/8"	Carrete de madera	1
130508	1/2"	Carrete de madera	1

Presentación: 300 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130511	1/16"	Carrete plástico	1
130512	3/32"	Carrete plástico	1
130513	1/8"	Carrete plástico	1
130514	3/16"	Carrete de madera	1
130515	1/4"	Carrete de madera	1

Presentación: 450 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130521	1/16"	Carrete plástico	1
130523	1/8"	Carrete de madera	1

Cable de acero recubierto de PVC 7 x 7 hilos





CARRETE

- Fabricado en acero con acabado galvanizado
- Recubrimiento de PVC, brinda protección a productos que se fijan o aseguran con el cable





Presentación: 75 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130531	1/16"	Carrete plástico	4
130532	3/32"	Carrete plástico	4
130533	1/8"	Carrete plástico	4
130534	3/16"	Carrete de madera	4
130535	1/4"	Carrete de madera	1

Presentación: 300 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130541	1/16"	Carrete plástico	1
130542	3/32"	Carrete de madera	1
130543	1/8"	Carrete de madera	1
130544	3/16"	Carrete de madera	1
130545	1/4"	Carrete de madera	1

Cable de acero 7 x 19 hilos





CARRETE

- Fabricado en acero con acabado galvanizado





Presentación: 75 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130551	3/32"	Carrete plástico	4
130552	1/8"	Carrete plástico	4
130553	3/16"	Carrete plástico	4
130554	1/4"	Carrete plástico	4
130555	5/16"	Carrete de madera	4
130556	3/8"	Carrete de madera	1
130557	7/16"	Carrete de madera	1
130558	1/2"	Carrete de madera	1

Presentación: 300 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130561	3/32"	Carrete plástico	1
130562	1/8"	Carrete plástico	1
130563	3/16"	Carrete de madera	1
130564	1/4"	Carrete de madera	1

Cable de acero recubierto de PVC 7 x 19 hilos





CARRETE

- Fabricado en acero con acabado galvanizado
- Recubrimiento de PVC, brinda protección a a productos que se fijan o aseguran con el cable

Presentación: 75 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130571	3/32"	Carrete plástico	4
130572	1/8"	Carrete plástico	4
130573	3/16"	Carrete de madera	4
130574	1/4"	Carrete de madera	1

Presentación: 300 m

CÓDIGO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	
130581	3/32"	Carrete de madera	1
130582	1/8"	Carrete de madera	1
130583	3/16"	Carrete de madera	1
130584	1/4"	Carrete de madera	1

Cable THW CCA UL






CAJA

- Para uso en interiores
- Recubrimiento antiflama
- Cable THW, 75º C, 600 V
- Longitud 100 m

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	
110371	8	Negro	1
110372	8	Rojo	1
110373	8	Blanco	1
110374	8	Verde	1
110376	10	Negro	1
110377	10	Rojo	1
110378	10	Blanco	1
110379	10	Verde	1
110381	12	Negro	1
110382	12	Rojo	1
110383	12	Blanco	1
110384	12	Verde	1

Cable dúplex STP (CCA)

ROLLO

- Cable flexible, ideal para ensamblarse con clavijas y contactos en el armado de extensiones
- Para uso con electrodomésticos acorde a sus especificaciones
- 2 Cordones de CCA con aislamiento individual de PVC
- 300 V, 60º
- Rollo con 100 m

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	
110351	12	Blanco	1
110352	14	Blanco	1
110353	16	Blanco	1
110354	18	Blanco	1

Portalámpara con cable de alimentación



FAJILLA

- Extensión con recubrimiento de PVC, autoextinguible
- Clavija polarizada
- Portalámpara de baquelita
- Cable calibre 18

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 10 A

NOM

CÓDIGO	LARGO	
117591	4 m	30
117592	6 m	25
117593	8 m	20

Lámpara de taller



FAJILLA

- Clavija polarizada
- Cable 2x16 AWG
- Doble recubrimiento de PVC
- Interruptor de encendido

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 10 A

CÓDIGO	LARGO	
113701	15 m	3

Extensión triple de uso rudo calibre 16



FAJILLA / FAJILLA CON GANCHO

- Clavija polarizada
- Cable 2x16 AWG
- Doble recubrimiento de PVC
- 3 contactos
- Material autoextinguible

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 10A / 13A

CÓDIGO	LARGO	CORRIENTE	
110315	2 m	13 A	6
110316	4 m	13 A	6
110317	6 m	13 A	6
110318	8 m	13 A	6
110319	10 m	13 A	5
110320	12 m	13 A	5
110321	15 m	10 A	4
110322	20 m	10 A	3
110323	25 m	10 A	2
110324	30 m	10 A	2

Extensión doméstica calibre 16 blanca



FAJILLA

- Clavija polarizada
- Recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 13 A

CÓDIGO	LARGO	
110301	2 m	12
110302	3 m	12
110303	4 m	12
110304	5 m	12
110305	6 m	12
110306	8 m	12
110307	10 m	12

Extensión doméstica calibre 16 café



FAJILLA

- Clavija polarizada
- Recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 13 A

CÓDIGO	LARGO	
110334	2 m	72
110335	3 m	72
110336	4 m	72
110337	5 m	72
110338	6 m	72
110339	8 m	48
110340	10 m	48

Cables pasa corriente 2 y 3 metros

FUNDA PLÁSTICA

- Caimanes fabricados en acero cobrizado, óptima sujeción al poste de la batería y mejor conducción de la corriente
- Recubrimiento de cable de PVC autoextinguible



12 meses GARANTÍA

CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE		
304902	2 m	10 AWG	5	20
304901	3 m	10 AWG	5	20

Calentador de agua

CABALLETE

- Gran durabilidad por la calidad de su resistencia (uso doméstico)
- Calentamiento más rápido del agua





NOM

12 meses GARANTÍA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA		
304602	2	400 W - 5 L	12	96
304603	3	460 W - 8 L	12	96
304604	4	880 W - 15 L	12	96
304605	5	900 W - 18 L	12	96
304606	6	1000 W - 20 L	12	96
304607	Jumbo	1000 W - 25 L	12	96

Cautín tipo lápiz 30 W, uso ligero

BLÍSTER

- Ideal para trabajos de electrónica, caseros y escolares
- Útil para reparaciones electrónicas





NOM

12 meses GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA		
301802	30 W	4	24

Cautín tipo lápiz 30 W, con accesorios

BLÍSTER

- Ideal para trabajos de electrónica, caseros y escolares

INCLUYE:

- *1 desarmador punta de cruz*
- *1 punta de repuesto*
- *Soldadura*
- *Pasta para soldar*





NOM

12 meses GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA		
301801	30 W	4	24

Corredera de extensión

GRANEL

- Fabricadas en acero
- Fácil y rápido deslizamiento de cajones



CÓDIGO	MEDIDA		
305711	30 cm	15	15
305712	35 cm	15	15
305713	40 cm	15	15
305714	45 cm	15	15
305715	50 cm	15	15
305716	55 cm	15	15
305717	60 cm	15	15

Corredera de cajón

GRANEL

- Fabricadas en acero al carbono
- Pintadas con pintura electrostática
- Fácil y rápido deslizamiento de cajones



CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	
305701	Blanco	30 cm	25
305702	Blanco	35 cm	25
305703	Blanco	40 cm	25
305704	Blanco	45 cm	25
305705	Blanco	50 cm	25

Corredera de cajón

GRANEL

- Fabricadas en acero al carbono
- Pintadas con pintura electrostática
- Fácil y rápido deslizamiento de cajones



CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	
305706	Café	30 cm	25
305707	Café	35 cm	25
305708	Café	40 cm	25
305709	Café	45 cm	25
305710	Café	50 cm	25

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Caja de herramientas, broches plásticos

PROX.

GRANEL

- Fabricadas en polipropileno
- Broches plásticos
- Charola desmontable y amplio compartimento de almacenaje
- Tapa con 3 organizadores
- Entrada para candado



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA	
111715	12"	20
111716	15"	9
111717	17"	6
111718	20"	4

Caja de herramientas, broches metálicos

PROX.

GRANEL

- Fabricadas en polipropileno
- Broches metálicos
- Charola desmontable y amplio compartimento de almacenaje
- Las cajas de 16" y 19" tienen entrada para candado



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA	
111721	13"	16
111722	16"	6
111723	19"	4

Caja de herramientas, broches plásticos

PROX.

GRANEL

- Fabricadas en polipropileno
- Broches plásticos
- Charola desmontable y amplio compartimento de almacenaje
- Las cajas de 16" y 18" tienen tapa con 2 organizadores
- Entrada para candado



12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	MEDIDA	
302805	12"	20
302806	16"	12
302807	18"	4



Carda de copa alambre ondulado

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado ligero dejando un acabado fino
- Ideal en superficies irregulares grandes
- **Calibre 0,35 mm**

Uso en esmeriladora angular

Alambre ondulado





MÁX. VEL. 12,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		
116621	5/8"	3"	4	24
116626	14 mm	3"	4	24

Carda de copa alambre trenzado fino

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado pesado dejando un acabado áspero
- Ideal en superficies planas grandes
- **Calibre 0,35 mm**

Uso en esmeriladora angular

Trenzado FINO





MÁX. VEL. 12,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		
116631	5/8"	3"	4	24
116635	14 mm	3"	4	24

Carda de copa alambre trenzado grueso

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado agresivo dejando un acabado burdo
- Ideal en superficies planas grandes
- **Calibre 0,5 mm**

Uso en esmeriladora angular

Trenzado GRUESO





MÁX. VEL. 6,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		
116641	5/8"	5"	4	24
116646	14 mm	5"	4	24

MÁX. VEL. 10,000 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		
116622	5/8"	4"	4	24
116627	14 mm	4"	4	24

MÁX. VEL. 8,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		
116632	5/8"	4"	4	24
116636	14 mm	4"	4	24

MÁX. VEL. 6,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		
116623	5/8"	5"	4	24
116628	14 mm	5"	4	24

MÁX. VEL. 6,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		
116633	5/8"	5"	4	24
116637	14 mm	5"	4	24



Carda para esmeril 6"

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado ligero dejando acabado fino
- Para limpieza de superficies
- Incluye adaptadores
- **Calibre 0,35 mm**

Uso en esmeriladora de banco

Alambre ondulado



MÁX. VEL. 6,000 rpm

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO		
116601	3/4"	6	4	24
116602	13/16"	6	4	24
116603	1 1/8"	6	4	24

Carda para esmeriladora 6"

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Entrada de 5/8"
- Para limpieza de soldadura
- **Espesor 3/4"**

Uso en esmeriladora angular

Trenzado FINO





DIÁMETRO: 6
MÁX. VEL. 9,000 rpm

CÓDIGO	CALIBRE	TRENZADO		
116611	0.35 mm	Fino	4	24
116612	0.50 mm	Grueso	4	24

Carda para esmeriladora 6" x 3/4" trenzado grueso

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Para limpieza de soldaduras
- **Entrada de 5/8"**

Uso en esmeriladora angular

Trenzado GRUESO





MÁX. VEL. 9,000 rpm

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO		
116613	3/4"	6	4	24

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Juego de cardas para taladro 4 piezas

DOBLE BLÍSTER



Uso en taladros

CONTENIDO
Carda de lija 3"
Carda circular de alambre 3"
Carda de copa de alambre 2"
Carda de copa miniatura de alambre 3/4"

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO		
116691	6	36

Carda circular para taladro alambre grueso

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Fabricada en acero
- **Calibre 0,30 mm**



Uso en taladros
Alambre ondulado GRUESO
ACERO AL CARBONO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO		
308801	2"	6	36
308802	3"	6	36

Carda de copa para taladro alambre grueso

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado ligero dejando un acabado fino
- Ideal en superficies irregulares grandes
- **Calibre 0,30 mm**



Uso en taladros
Alambre ondulado GRUESO
ACERO AL CARBONO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO		
308811	1 3/4"	6	36
308812	2 3/4"	6	36

Carda circular para taladro, alambre fino

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Para remover residuos de pintura y pulir
- **Calibre 0,20 mm**



ACERO LATONADO
Uso en taladros
Alambre ondulado FINO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO		
116651	1 1/2"	6	36
116652	2"	6	36
116653	3"	6	36
116654	4"	6	36

Carda circular para taladro, alambre grueso

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Para remover residuos de pintura y pulir
- **Calibre 0,30 mm**



ACERO LATONADO
Uso en taladros
Alambre ondulado GRUESO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO		
116661	2"	6	36
116662	3"	6	36
116663	4"	6	36

Carda de copa para taladro, alambre fino

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado suave dejando un acabado extra fino
- Ideal en superficies irregulares
- Para remover residuos de pintura y pulir
- **Calibre 0,20 mm**



ACERO LATONADO
Uso en taladros
Alambre ondulado FINO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO		
116671	1 3/4"	6	36
116672	2 3/4"	6	36

Carda de copa para taladro, alambre grueso

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado ligero dejando un acabado fino
- Ideal en superficies irregulares
- Para remover residuos de pintura y pulir
- **Calibre 0,30 mm**



ACERO LATONADO
Uso en taladros
Alambre ondulado GRUESO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO		
116681	3/4"	6	36
116682	1"	6	36
116683	1 1/8"	6	36
116684	1 3/4"	6	36
116685	2 3/4"	6	36

Chaleco brigadista con cinta reflejante

CABALLETE

- Fabricado en poliéster
- Cintas reflejantes de 2" en frente y espalda
- Cierre frontal
- Broches laterales ajustables
- 4 Bolsas con cierre
- Para uso de día y noche
- Unitalla







1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
108111	Amarillo	3	60
108112	Azul marino	3	60
108113	Azul rey	3	60
108114	Beige	3	60
108115	Gris	3	60
108116	Naranja	3	60
108117	Negro	3	60
108118	Rojo	3	60
108119	Rosa	3	60
108120	Verde	3	60
108121	Vino	3	60

Chaleco con cinta doble broche de Velcro®

CABALLETE

- Resistente a los rayos UV
- Fabricado en poliéster
- Para uso de día y noche
- Unitalla

Visibilidad 40 metros



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
108101	Amarillo	5	50
108102	Naranja	5	50
108103	Verde	5	50

Chaleco de seguridad, malla con bandas reflejantes

CABALLETE

- Bandas reflejantes
- Malla ligera de poliéster
- Unitalla

Visibilidad 40 metros



12 meses GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO	COLOR		
307701	Naranja	5	50
307702	Verde	5	50
307703	Amarillo	5	50

Casco de seguridad, 6 clips

BOLSA

- Casco tipo 1 clase E
- Diseño reforzado
- Fabricado con polipropileno de alto impacto resistente a voltajes de hasta 20 000 V
- Suspensión plástica





AKSI

CÓDIGO	COLOR	
108201	Amarillo	40
108202	Azul	40
108203	Verde	40
108204	Blanco	40
108205	Naranja	40

Casco de seguridad, 4 clips

BOLSA

- Casco tipo 1 clase E
- Fabricado con polipropileno de alto impacto resistente a voltajes de hasta 20 000 V
- Suspensión textil





ITI MAXTOOL

CÓDIGO	COLOR	
309301	Amarillo	40
309302	Blanco	40
309303	Azul	40
309304	Naranja	40

Faja con tirantes ajustables

BLÍSTER

- Cómodo diseño anatómico que permite reducir la fuerza sobre la columna, aumenta la presión intraabdominal y reduce el esfuerzo durante el levantamiento
- Laterales elásticos ajustables que brindan mayor seguridad
- Ajuste de cerrado con Velcro®



*Velcro® es una marca registrada



CÓDIGO	TALLA		
107705	Grande	4	16
107706	Mediana	4	16

10 años GARANTÍA

AKSI



Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Banderín vial con banda reflejante

CABALLETE

- Incluye tubo plástico
- Resistente a los rayos UV
- Ideal para obras en construcción, estacionamientos, tránsito vial, etc.



CÓDIGO	MEDIDA		
108181	33 x 30 cm	10	100
108182	48 x 48 cm	10	100

Contador manual de 4 dígitos

NUEVO

CAJA

- No requiere baterías
- Carcasa de acero resistente a impactos
- Cuenta de 0 a 9999



CÓDIGO		
310601	12	120

Orejera protectora

CABALLETE

- Ideal para uso industrial o actividades donde el nivel sonoro sea alto
- Orejera con almohadillas
- Ajustable al tamaño de la cabeza



CÓDIGO		
108004	4	40

Protector auditivo triple barrera

ESTUCHE PLÁSTICO

- Diseño de triple barrera para asegurar un buen ajuste en el canal auditivo y garantizar el bloqueo de ruidos
- Tapones ergonómicos reusables de fácil ajuste
- Incluye práctico estuche para guardarlos y transportarlos



CÓDIGO	CARACTERÍSTICA		
108001	Con cordón y estuche	10	1000

Protector auditivo de espuma con y sin cordón

TARJETA

- Fabricados con espuma de poliuretano de expansión lenta que ejercen muy poca presión en el oído
- Espuma dermatológicamente segura que proporciona un aislamiento cómodo y efectivo



CÓDIGO	CARACTERÍSTICA		
108002	Con cordón	10	1000
108003	Sin cordón	10	1000

Rodillera profesional

TARJETA COLGANTE

- Tiras elásticas de ajuste
- Cápsula de PVC rígido que protege de clavos, vidrios, piedras etc.
- Acoginado suave y plantilla de gel para mayor estabilidad



CÓDIGO		
107841	2	12

Mascarilla para polvo

CAJA / CABALLETE

- Ideal para polvo y sustancias no tóxicas
- Pieza nasal ajustable, ligera y cómoda
- No dificulta la respiración ni el habla
- No afecta el campo visual



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO		
107901	Caja c/50 pzas	10 cajas
107918	6 Bolsa c/10 pzas	36 Bolsas

Mascarilla para polvo y vapores orgánicos

CABALLETE

- Ideal para polvo y vapores orgánicos
- Pieza nasal ajustable, ligera y cómoda
- No dificulta la respiración ni el habla
- No afecta el campo visual



BOLSA CON 2 PIEZAS

CÓDIGO		
107904	6 Bolsas c/2 pzas	36 Bolsas

Mascarilla plástica con filtro y repuesto (para polvo)

CAJA Y CABALLETE

- Ideal para polvo y vapores orgánicos
- Ligera y cómoda
- Ideal para la industria, construcción y hogar


306002


306001

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
306001	Caja	12 pzas	72 pzas
306002	Caballete	6 pzas	72 pzas

Careta para soldar y filtro

BOLSA

- Fabricada en polipropileno resistente a impactos y altas temperaturas
- Fajilla plástica con cremallera de ajuste preciso
- Careta con antefiltro transparente y ventana móvil


105801


105821

CÓDIGO	DESCRIP.	FILTRO		
105801	Careta	12 Sombras	N/A	12
105820	Filtro	11 Sombras	100	600
105821	Filtro	12 Sombras	100	600

Protector facial con refuerzo de aluminio y repuestos

CABALLETE

- Mica de policarbonato anti rayadura con refuerzo de aluminio
- Suspensión con ajuste tipo matraca


107831


107832

10 años GARANTIA

CÓDIGO	DESCRIP.	
107831	Protector	10
107832	Mica	36

Gafas para soldar y repuestos

CABALLETE

- Marco facial con cinta elástica
- Sombra no. 6
- Ideal para soldar y para uso en oxicorte
- Repuestos de policarbonato


105802


105832

105831

CÓDIGO	ACABADO		
105802	Gafas	6	36
105831	Cristal transparente	20	120
105832	Filtro 6 sombras	20	120

Careta electrónica para soldar

CAJA

- Oscurecimiento automático
- Perilla para ajuste de sensibilidad


105811


105812


105813


105814


105815

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de oscurecimiento	9 - 13
Velocidad de oscurecimiento	0.04 ms
Cartucho	110 x 90 x 9 mm
Fuente de energía	Solar y 1 batería
Temperatura de operación	-20ºC + 65ºC
Tiempo de retardo	0.15 - 1s
Protección UV/IR	DIN 16

CÓDIGO	
105811	20
105812	20
105813	20
105814	20
105815	20

Careta electrónica para soldar

CAJA

- Oscurecimiento automático
- Perilla para ajuste de sensibilidad
- Lente con filtro que protege contra rayos UV e IR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de oscurecimiento	9 - 13
Velocidad de oscurecimiento	1/15000 segundos
Protección UV/ IR	DIN 16
Cartucho	110 x 90 x 9 mm
Fuente de energía	Solar y 1 batería
Temperatura de operación	-20ºC + 65ºC
Tiempo de retardo	0.15 -1s (ajustable)
Protección UV/IR	DIN 13

CÓDIGO	
306651	20



Cemento gris

BOLSA

- Bolsa de 1.5 kg
- Ideal para construcción de estructuras de concreto simple o armado
- Uso residencial y comercial
- Óptima durabilidad
- Puede adicionarse arena y grava para obtener la mezcla deseada
- Tiempo de fraguado: 7 días



CÓDIGO		CONTENIDO
119801	4	1,5 kg

Cemento blanco

BOLSA

- Bolsa de 1.5 kg
- Ideal para acabados finos en pisos y muros
- Para emboquillado, juntas, tirol o base para cementos de color
- Para uso estructural y arquitectónico
- Fácil aplicación
- Tiempo de fraguado: inicial 3 hrs - final 7 hrs



CÓDIGO		CONTENIDO
119802	4	1,5 kg

Yeso

BOLSA

- Bolsa de 1.5 kg
- Ideal para acabado fino, enlucido de muros y losas
- Excelente para manualidades
- Fácil aplicación
- Tiempo de fraguado: 60 min



CÓDIGO		CONTENIDO
119804	4	1,5 kg

Cal

BOLSA

- Bolsa de 1.5 kg
- Para encalado y combate de plagas
- Desinfección de abonos orgánicos
- Estabilización de suelos agrícolas, tratamiento de pozos sépticos y alcantarillas
- Fácil aplicación




CÓDIGO		CONTENIDO
119805	4	1.5 kg

Cadena galvanizada

CUBETA

- Fabricada en acero al carbono templado
- Mínima elongación






CÓDIGO	Ø DE ESLABÓN	CARGA TRABAJO	CARGA RUPTURA	PESO
113801	1/8" (3.1 mm)	180 kg	726 kg	25 kg
113802	3/16" (4.7 mm)	365 kg	1 451 kg	25 kg
113803	1/4" (6.3 m)	580 kg	2 358 kg	25 kg
113804	5/16" (7.9 mm)	860 kg	3440 kg	25 kg
113805	3/8" (9.5 mm)	1 200 kg	4 808 kg	25 kg
113806	1/2" (12.7 mm)	2 030 kg	8 164 kg	25 kg
113807	5/16" (7.9 mm)	860 kg	3 440 kg	50 kg
113808	3/8" (9.5 mm)	1 200 kg	4 808 kg	50 kg
113809	1/2" (12.7 mm)	2 030 kg	8 164 kg	50 kg

Cadena de plástico

CARRETE

- Fabricada en polietileno
- Resistente a la intemperie
- Ligera y lavable
- Disponibe en 25 y 50 m





CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO	COLOR
131401	**50 m**	3 mm	Blanco
131402	**50 m**	3 mm	Amarillo
131403	**50 m**	3 mm	Verde
131404	**50 m**	3 mm	Naranja
131405	**50 m**	3 mm	Rojo
131406	**50 m**	3 mm	Azul
131407	**50 m**	3 mm	Negro
131411	**25 m**	5 mm	Blanco
131412	**25 m**	5 mm	Amarillo
131413	**25 m**	5 mm	Verde
131414	**25 m**	5 mm	Naranja

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO	COLOR
131415	**25 m**	5 mm	Rojo
131416	**25 m**	5 mm	Azul
131417	**25 m**	5 mm	Negro
131421	**25 m**	8 mm	Blanco
131422	**25 m**	8 mm	Amarillo
131423	**25 m**	8 mm	Verde
131424	**25 m**	8 mm	Naranja
131425	**25 m**	8 mm	Rojo
131426	**25 m**	8 mm	Azul
131427	**25 m**	8 mm	Negro

Cemento para PVC, viscosidad regular

TUBO

- Secado rápido
- Adecuado para condiciones húmedas y secas
- Adecuado para uso en cédulas 40 y 80, tubos y conexiones de PVC de hasta 6" (15 cm)

Uso en condiciones SECAS Y HÚMEDAS



CÓDIGO	CONTENIDO	
109921	50 g	24

Cemento para PVC, viscosidad media

TUBO

- Secado rápido
- Adecuado para condiciones secas
- Para tuerías, acoples y caños de PVC cédula 40 de hasta 4" (10 cm) y de cédula 80 de hasta 2" (51 mm)

Uso en condiciones SECAS



CÓDIGO	CONTENIDO	
109901	50 g	24

Cemento para CPVC, viscosidad alta

TUBO

- Secado rápido
- Adecuado para altas temperaturas
- Adecuado para su uso en cédulas 40 y 80, tuberías, caños, acoples de hasta 6" (15 cm)

Uso en altas temperaturas



CÓDIGO	CONTENIDO	
109911	50 g	24

Cemento para PVC, viscosidad regular

LATA

- Secado rápido
- Adecuado para uso en cédulas 40 y 80, tubos y conexiones de PVC de hasta 6" (15 cm)

Uso en condiciones SECAS Y HÚMEDAS



CÓDIGO	CONTENIDO	
109922	90 ml	12
109923	145 ml	12
109924	250 ml	12
109925	500 ml	12

Cemento para PVC, viscosidad media

LATA

- Secado rápido
- Ideal para tuerías, acoples y caños de PVC cédula 40 de hasta 4" (10 cm) y de cédula 80 de hasta 2" (51 mm)

Uso en condiciones SECAS



CÓDIGO	CONTENIDO	
109902	90 ml	12
109903	145 ml	12
109904	250 ml	12
109905	500 ml	12

Cemento para CPVC, viscosidad alta

LATA

- Secado rápido
- Adecuado para altas temperaturas
- Adecuado para uso en cédulas 40 y 80, tuberías, caños, acoples de hasta 6" (15 cm)

Uso en altas temperaturas



CÓDIGO	CONTENIDO	
109912	90 ml	12
109913	145 ml	12
109914	250 ml	12
109915	500 ml	12

Pegamento de contacto 5100

TUBO

- Gran fuerza de pegado en diversos materiales
- Resistente a la humedad y altas temperaturas
- Pegado flexible que acompaña la tensión del material
- Ideal para pegar linóleo, madera, cuero, plástico, metal, lona, alfombra, zoclos, etc.



CÓDIGO	CONTENIDO	
109931	30 ml	24

Pegamento de contacto 5100

LATA

- Gran fuerza de pegado en diversos materiales
- Resistente a la humedad y altas temperaturas
- Pegado flexible que acompaña la tensión del material
- Ideal para pegar linóleo, madera, cuero, plástico, metal, lona, alfombra, zoclos, etc.



109932 *109933* *109935*

CÓDIGO	CONTENIDO	
109932	125 ml	12
109933	250 ml	12
109934	500 ml	12
109935	1 L	8

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Clavo negro para concreto

Contenido 1kg

Uso en concreto

BOLSA

- Con tratamiento térmico para aumentar su dureza
- Fabricado con acero templado que brinda resistencia para usarse en concreto
- Bolsa de 1 kg



CÓDIGO	CALIBRE	LARGO		
117130	9	3/4"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117131	9	1"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117132	9	1 1/2"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117133	9	2"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117134	9	2 1/2"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117135	9	3"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117136	8	3 1/2"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117137	7	4"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)

Mínimo a surtir 1 bolsa de 1 kilo

Clavo galvanizado para concreto

Contenido 1kg

Uso en concreto

BOLSA

- Con tratamiento térmico para aumentar su dureza
- Fabricado con acero templado que brinda resistencia para usarse en concreto
- Bolsa de 1 kg



CÓDIGO	CALIBRE	LARGO		
117120	9	3/4"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117121	9	1"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117122	9	1 1/2"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117123	9	2"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117124	9	2 1/2"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117125	9	3"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117126	8	3 1/2"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)
117127	7	4"	1 bolsa (1 kg)	10 bolsas (10 kg)

Mínimo a surtir 1 bolsa de 1 kilo

Clavo estándar con cabeza

BOLSA

- Clavo pulido sin rebabas
- Fabricado con alambre trefilado
- Empacado en bolsa de 1 kg

Contenido 1kg



CÓDIGO	CALIBRE	LARGO	KILOS x BOLSA		
117101	14.5	1"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)
117102	14.5	1 1/4"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)
117103	14.5	1 1/2"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)
117104	12.5	2"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)
117105	11	2 1/2"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)
117106	10	3"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)
117107	8	3 1/2"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)
117108	7	4"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)
117109	6	5"	1 kg	1 bolsa (1 kg)	20 bolsas (20 kg)

Mínimo a surtir 1 bolsa de 1 kilo



Clavo galvanizado para lámina

BOLSA

- Fabricado en acero al carbono
- Galvanizado
- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia
- Ideal para fijar lámina metálica o de cartón sobre estructuras de madera
- Empacado en bolsa de 1 kg

Contenido 1kg



CÓDIGO	LARGO	ø	KILOS x BOLSA	
117151	2 1/2"	5/32"	1 kg	25 bolsas (1 kg)

Mínimo a surtir 1 bolsa de 1 kilo

Clavos para clavadora neumática e inalámbrica calibre 18

PROX.

CAJA

- Fabricados en acero al carbono
- Compatible con clavadoras AKSI® cód. 198601 y 196081
- Cabeza cuadrada
- Paquete con 5 000 pzs



CÓDIGO	CABEZA	LARGO	
109221	2 mm	3/8" (10 mm)	20
109222	2 mm	5/8" (16 mm)	20
109223	2 mm	3/4" (19 mm)	20
109224	2 mm	1" (25 mm)	20
109225	2 mm	1 3/16" (30 mm)	20
109226	2 mm	1 1/4" (32 mm)	20
109227	2 mm	1 3/8" (35 mm)	16
109228	2 mm	1 5/8" (40 mm)	12
109229	2 mm	1 3/4" (45 mm)	12
109230	2 mm	2" (50 mm)	12

Cincel

GRANEL

- Cuerpo hexagonal fabricado en acero al cromo vanadio
- Laqueado para mayor resistencia a la corrosión
- Punta templada para mejorar su desempeño
- Cabeza ancha para facilitar el golpeo



CÓDIGO	MEDIDA		
101501	1/2" x 6"	8	40
101502	5/8" x 6"	8	40
101503	3/4" x 6"	8	32
101504	1/2"x 8"	8	40
101505	5/8" x 8"	8	40
101506	3/4" x 8"	8	32
101507	7/8" x 8"	6	24
101508	1" x 8"	6	24
101509	1/2" x 10"	8	40
101510	5/8" x 10"	8	40
101511	3/4" x 10"	8	32
101512	7/8" x 10"	6	24
101513	1" x 10"	6	24
101514	1/2" x 12"	8	40
101515	5/8" x 12"	8	40
101516	3/4" x 12"	8	32
101517	7/8" x 12"	6	24
101518	1" x 12"	6	24

Cepillo limpiador de terminales de batería 4 en 1

BLÍSTER

- Limpia las terminales y postes de baterías
- Para limpieza de tubería de 1/2" y 3/4"
- Cerdas de acero



CÓDIGO		
128401	12	144

Cepillo curvo, alambre ondulado

GRANEL

- Cepillo de acero latonado
- Para aplicaciones de reducción de estática
- Ideal para trabajos en cobre, plástico, plomo, aluminio y acero

Medida: largo 24 cm x ancho 2 cm
Carda: 3.2 cm, calibre 0.26 mm



CÓDIGO		
109808	6	36

Cepillo de alambre 9 x 20 y 6 x 19 pinceles

GRANEL

- Alambre de acero alto carbono diámetro 0.33 mm
- Ideal para cardado en superficies planas
- Diseño de bloque útil para aplicar mayor presión y limpiar adherencias difíciles de quitar



CÓDIGO	LARGO	ANCHO		
109805	18.2 cm	7 cm	6	36
109804	18 cm	5 cm	6	36



Cepillo de alambre con espátula 3 x 17 pinceles, mango recto

GRANEL

- Útil espátula, ideal para eliminar los excesos de pintura sin afectar el resto de la superficie
- Alambre de acero alto carbono diámetro 0.33 mm
- Elimina soldadura, óxido, pintura, adherencias en general
- Cómodo mango de polipropileno



CÓDIGO	LARGO	ANCHO		
109803	33 cm	2,5 cm	6	36

Cepillo de alambre 3 x 17 pinceles, mango recto

GRANEL

- Alambre de acero alto carbono diámetro 0.33 mm
- Para limpieza y pulido de superficies metálicas, elimina soldadura, óxido, pintura, adherencias en general
- Cómodo mango de polipropileno



CÓDIGO	LARGO	ANCHO		
109802	33 cm	2,5 cm	6	36

Cepillo de alambre 4 x 16 pinceles, mango curvo

GRANEL

- Alambre de acero alto carbono diámetro 0.33 mm
- Para limpieza y pulido de superficies metálicas, elimina soldadura, óxido, pintura, adherencias en general
- Cómodo mango de polipropileno



CÓDIGO	LARGO	ANCHO		
109801	27 cm	3,1 cm	6	36

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Cincho de plástico color blanco

CABALLETE

- Seguro más resistente

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	PZAS X BOLSA		
103001	10 cm x 2.5 mm	18 lbs	100 pzas	200 bolsas	400 Bolsas
103002	15 cm x 3.6 mm	40 lbs	100 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103020	15 cm x 3.6 mm	40 lbs	50 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103003	16.5 cm x 2.5 mm	18 lbs	50 pzas	200 bolsas	400 Bolsas
103021	16.5 cm x 2.5 mm	18 lbs	100 pzas	200 bolsas	400 Bolsas
103004	20 cm x 4.6 mm	50 lbs	50 pzas	50 bolsas	100 Bolsas
103005	20 cm x 3.6 mm	40 lbs	50 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103006	30 cm x 4.6 mm	50 lbs	50 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103007	37 cm x 4.6 mm	50 lbs	25 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103008	45 cm x 4.8 mm	50 lbs	25 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103009	50 cm x 4.8 mm	50 lbs	25 pzas	100 bolsas	200 Bolsas

Cincho de plástico color negro

CABALLETE

- Seguro más resistente

PRECIO POR BOLSA



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	PZAS X BOLSA		
103010	10 cm x 2.5 mm	18 lbs	100 pzas	200 bolsas	400 Bolsas
103011	15 cm x 3.6 mm	40 lbs	100 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103022	15 cm x 3.6 mm	40 lbs	50 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103012	16.5 cm x 2.5 mm	18 lbs	50 pzas	200 bolsas	400 Bolsas
103023	16.5 cm x 2.5 mm	18 lbs	100 pzas	200 bolsas	400 Bolsas
103013	20 cm x 4.6 mm	50 lbs	50 pzas	50 bolsa	100 Bolsas
103014	20 cm x 3.6 mm	40 lbs	50 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103015	30 cm x 4.6 mm	50 lbs	50 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103016	37 cm x 4.6 mm	50 lbs	25 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103017	45 cm x 4.8 mm	50 lbs	25 pzas	100 bolsas	200 Bolsas
103018	50 cm x 4.8 mm	50 lbs	25 pzas	100 bolsas	200 Bolsas

Cinta de amarre

TARJETA

- Cuerpo de acero recubierto con plástico que la hace más resistente
- Útil para sujetar objetos
- Optimiza espacios
- Práctico cortador





CORTADOR INCLUIDO

10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	LONGITUD		
103019	30 m	12	48

Cinchos de plástico bote de 650 piezas

BOTE

- Seguro resistente
- Variedad de colores y tamaños
- Contiene: 650 piezas



Colores disponibles y medidas

2,5 mm x 100 mm	*3,6 mm x 150 mm*	*3,6 mm x 200 mm*	*4,8 mm x 200 mm*
Amarillo	Natural	Negro	Natural
Rojo	Rojo		
Azul			
Verde			

MAXTOOL

CÓDIGO	MEDIDA		
306901	VARIAS	6	36

Cinta larga de fibra de vidrio

BLÍSTER

- Cinta que se adapta a cualquier superficie
- Alta resistencia al medio ambiente, humedad, polvo y sol





10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	LONGITUD		
102801	20 m	6	24
102802	30 m	6	24
102803	50 m	6	24

Cinta larga de fibra de vidrio tipo cruceta

CAJA

- Mango antiderrapante
- Cuerpo plástico ligero y fácil de transportar
- Máxima resistencia





10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	LONGITUD	
102811	30 m	24
102812	50 m	24
102813	100 m	12

Cinta de advertencia 90 m

PROX.

GRANEL

- Fabricada en polietileno de baja densidad
- Alta resistencia a la fricción



AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO		
112911	Precaución	90 m	3	12
112912	Peligro	90 m	3	12
112913	Prohibido	90 m	3	12

Cinta de advertencia 300 m

GRANEL

- Fabricada en polietileno de baja densidad
- Alta resistencia a la fricción



AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO		
112901	Precaución	300 m	3	12
112902	Peligro	300 m	3	12
112903	Prohibido	300 m	3	12

Cinta masking tape

GRANEL

- Fabricada en papel crepado con adhesivo de hule y resina de alta adhesión
- Se despega sin dejar residuos y es resistente a la tensión y a la humedad



CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD		
109101	1/2" - 13 mm	50 m	6	144
109102	3/4" - 19 mm	50 m	6	96
109103	1" - 25 mm	50 m	6	72
109104	1 1/2"- 38 mm	50 m	6	48
109105	2" - 50 mm	50 m	6	36

Cinta masking tape azul

GRANEL

- Fabricada en papel crepado con adhesivo de emulsión acrílica de adhesión media
- Se despega sin dejar residuos, es resistente a la tensión y humedad
- Puede ser expuesta a luz solar hasta 12 días



CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD		
109111	12 mm	50 m	6	144
109112	18 mm	50 m	6	96
109113	24 mm	50 m	6	72
109114	36 mm	50 m	6	48
109115	48 mm	50 m	6	36

Cinta de empaque canela

GRANEL

- Adhesivo acrílico que mejora el anclaje
- Fabricada en película de polipropileno de gran resistencia en color canela
- Espesor de plástico 0.025 mm

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD	Pzas POR PAQUETE	
109001	48 mm	40 m	6	12
109002	48 mm	50 m	6	12
109003	48 mm	150 m	6	6

Mínimo a surtir 6 piezas

Cinta para ducto, 0.24 mm

GRANEL

- Cinta de polietileno reforzado con malla textil
- Ideal para sellar ductos de aire, tuberías, mangueras y trabajos generales de mantenimiento
- **Espesor 0.24 mm**



CÓDIGO	LONGITUD		
109051	10 m	10	40
109052	30 m	10	40
109053	50 m	10	40

Cinta para ducto, 0.16 mm

GRANEL

- Cinta de polietileno reforzado
- Para usos generales de mantenimiento
- Cubre, sella y repara
- **Espesor 0.16 mm**



CÓDIGO	LONGITUD		
305911	10 m	10	40
305912	30 m	10	40
305913	50 m	10	40

Cinta de empaque transparente

GRANEL

- Adhesivo acrílico que mejora el anclaje
- Fabricada en película de polipropileno transparente de gran resistencia
- **Espesor de plástico 0.025 mm**

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD	Pzas POR PAQUETE	
109004	48 mm	40 m	6	12
109005	48 mm	50 m	6	12
109006	48 mm	150 m	6	6

Mínimo a surtir 6 piezas

Cinta de aluminio

GRANEL

- Fabricada en aluminio con adhesivo hot melt de alta adherencia
- Uso en interior y exterior
- Para reparaciones temporales en superficies de metal, aparatos de calefacción y refrigeración



CÓDIGO	LONGITUD		
109061	10 m	6	36
109062	30 m	6	36

Cinta de empaque transparente con despachador

GRANEL

- Facilita la aplicación y corte de la cinta
- Utiliza un rollo de 50 m



CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD		
109091	48 mm	50 m	10	30

Cinta de aislar negra 9 y 18 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico de alto anclaje
- Cumple con la prueba de ignición
- Espesor de 0.18 mm
- Elongación del 200%



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	COLOR		
105101	19 mm x 9 m	Negra	12	288
105102	19 mm x 18 m	Negra	12	144

Mínimo a surtir 1 inner con 12 piezas

Cinta de aislar multicolores 18 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico de alto anclaje
- Espesor de 0.18 mm
- Cumple con la prueba de ignición
- Elongación del 200%



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	COLOR		
105103	19 mm x 18 m	Blanca	12	144
105104	19 mm x 18 m	Roja	12	144
105105	19 mm x 18 m	Azul	12	144
105106	19 mm x 18 m	Verde	12	144
105107	19 mm x 18 m	Amarilla	12	144

Mínimo a surtir 1 inner con 12 piezas

Cinta de aislar negra 7 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con adhesivo acrílico
- Espesor de 0.13 mm
- Elongación del 100%



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN		
305001	18 mm x 7 m	Granel	12	480

Mínimo a surtir 1 inner con 12 piezas

Cinta de aislar negra 15 m

GRANEL / BLÍSTER

- Fabricadas en PVC con adhesivo acrílico
- Espesor de 0.13 mm
- Elongación del 100%



305004



305002

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN		
305002	18 mm x 15 m	Granel	12	192
305004	18 mm x 15 m	Blister	12	144

Mínimo a surtir 1 inner con 12 piezas

Cinta de aislar multicolores 7 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con adhesivo acrílico
- Espesor de 0.13 mm
- Elongación del 200%



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	COLOR		
305010	18 mm x 7 m	Blanca	12	480
305011	18 mm x 7 m	Roja	12	480
305012	18 mm x 7 m	Azul	12	480
305013	18 mm x 7 m	Verde	12	480
305014	18 mm x 7 m	Amarilla	12	480

Mínimo a surtir 1 inner con 12 piezas

Cinta de aislar multicolores 15 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con adhesivo acrílico
- Espesor de 0.13 mm
- Elongación del 200%



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	COLOR		
305005	18 mm x 15 m	Blanca	12	192
305006	18 mm x 15 m	Roja	12	192
305007	18 mm x 15 m	Azul	12	192
305008	18 mm x 15 m	Verde	12	192
305009	18 mm x 15 m	Amarilla	12	192

Mínimo a surtir 1 inner con 12 piezas

Cinta teflón sella roscas, uso industrial

Uso Industrial

CAJA

- Teflón de alta densidad
- Mayor resistencia, hasta x3 sobre las cintas regulares
- Resistencia a temperaturas extremas -100ºC a 250ºC
- Resistencia a agentes químicos y corrosivos





PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD	Pzas POR PAQUETE	
106021	1/2"	7 m	10	50
106031	1/2"	13 m	10	50
106032	3/4"	13 m	10	50
106033	1"	13 m	10	50

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Cinta teflón sella roscas, 7 y 13 m

CAJA / BLÍSTER

- Puede usarse en tuberías de cualquier material
- Resistentes a todo tipo de temperaturas, solventes, ácidos y químicos corrosivos
- Alto rendimiento



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD	EMPAQUE	Pzas x PAQUETE	
106001	1/2"	7 m	Caja	10	50
106006	1/2"	7 m	Blíster	25	100
106002	3/4"	7 m	Caja	10	50
106003	1"	7 m	Caja	10	50
106011	1/2"	13 m	Caja	10	50
106012	3/4"	13 m	Caja	10	50
106013	1"	13 m	Caja	10	50

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Cinta teflón sella roscas

TERMOENCOGIBLE

- Puede usarse en tuberías de cualquier material
- Resistentes a solventes, ácidos y químicos corrosivos





PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD	Pzas POR PAQUETE	
300701	1/2"	7 m	10	100
300702	3/4"	7 m	10	100

Mínimo a surtir 1 caja con 10 piezas

Cinta de montaje 1.5 y 5 m

TARJETA

- Cinta de espuma con pegamento en ambos lados
- Alta resistencia
- Adherencia permanente en la mayoría de las superficies



CÓDIGO	LONGITUD		
109014	1.5 m	12	144
109015	5 m	12	144



Cinta antiderrapante

CAJA A COLOR

- Excelente adherencia
- Brinda seguridad en: bañeras, duchas, albercas, baños, etc.
- Para uso en superficies no texturizadas
- Cinta de 50 mm de ancho





CÓDIGO	LONGITUD		
109021	5 m	6	36

Conector de plástico macho y hembra

TARJETA



- Fabricadas en resistente plástico ABS
- Conexión que une o extiende mangueras de 1/2", 3/4" y 5/8"
- Cuerda estándar





2 años GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	TIPO	Ø		
102412	Macho	1/2"	12	72
102414	Macho	5/8" - 3/4"	12	72
102415	Hembra	5/8" - 3/4"	12	72
102420	Hembra	1/2"	12	72

Conexión sencilla de latón maquinado

CABALLETE

- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Incluye empaque de hule
- Para mangueras de 1/2"





10 años GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	TIPO	Ø		
102401	Macho	1/2"	12	60
102402	Hembra	1/2"	12	60

Juego de conexión macho/ hembra de latón para manguera

CABALLETE

- Extra resistentes
- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Incluye conexión macho y hembra



10 años GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	TIPO	Ø		
102403	Macho / Hembra	1/2"	12	60
102404	Macho / Hembra	5/8"	12	60
102405	Macho / Hembra	3/4"	12	60

Reparador para manguera

TARJETA



- Construidos en resistente plástico ABS
- Conexión que une, repara o extiende mangueras de 1/2", 3/4" y 5/8"

2 años GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	Ø		
102413	1/2"	12	72
102419	5/8" - 3/4"	12	72

Conexión sencilla hembra de latón

GRANEL Y CABALLETE

- Conexiones de resistente latón maquinado
- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Conexión circular estriada
- Incluye empaque





iTi MAXTOOL

CÓDIGO	PRES.	Ø		
302302	Granel	1/2"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas
302304	Granel	5/8"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas
302306	Granel	3/4"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas
302312	Caballete	1/2"	12	240

Conexión sencilla macho de latón

GRANEL Y CABALLETE

- Conexiones de resistente latón maquinado
- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Conexión circular estriada





iTi MAXTOOL

CÓDIGO	PRES.	Ø		
302303	Granel	1/2"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas
302305	Granel	5/8"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas
302307	Granel	3/4"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas
302313	Caballete	1/2"	12	240

Conectores para riego juego de 4 piezas

TARJETA



- Ideal para intercambiar al instante mangueras y accesorios de riego con conectores click
- Interrumpe el flujo de agua al desconectarse
- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Incluye empaque

2 años GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	ROSCA	TIPO		
102411	3/4"	Macho/Hembra	12	72

Chiflón de latón para manguera

BLÍSTER

- Cuerpo 100% de latón de alta resistencia
- Ajustable para riego a chorro y fino rocío
- Incluye empaque





10 años GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
104001	3"	6	60
104002	3 1/2"	6	60

Chiflón plástico para manguera

TARJETA

- Resistente cuerpo de polipropileno
- Casquillo de ABS
- Incluye empaque





18 meses GARANTÍA iTi MAXTOOL

CÓDIGO	Ø		
300601	4"	48	288

Empaque de hule para manguera

BOLSA



- Medida estándar para colocarse en cualquier tipo de conexión con cuerda de 3/4"
- Práctico sistema para despachar por piezas

AKSI

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	Ø			
102418	3/4"	100 pzas x bolsa	10 bolsas	

Empacado en bolsa con 100 piezas

Cortador de azulejos profesional con baleros

CAJA

- Correderas y palanca que se deslizan sobre baleros
- Cuerpo robusto de lámina de acero al carbono
- Área de corte protegida con acolchonamiento
- Incluye cuchilla de carburo de tungsteno recubierta con titanio
- Incluye escuadra





10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CAP. DE CORTE	
104331	40 cm	3
104332	60 cm	3

Cortador de azulejos profesional

CAJA

- Cuerpo robusto de lámina de acero al carbono
- Área de corte protegida con acolchonamiento
- Incluye escuadra y cuchilla de carburo de tungsteno





10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CAP. DE CORTE	
104321	40 cm	4

Compatible con los cortadores de azulejos AKSI®



Cuchilla de carburo de tungsteno recubierto de titanio

- Se recomienda usar con los cortadores de azulejo AKSI® (Códigos: 104331 y 104332)

AKSI

CÓDIGO	Ø	ESPESOR		
104393	22 mm	2 mm	12	120

Compatible con los cortadores de azulejos AKSI®



Cuchilla de carburo de tungsteno

- Se recomienda usar con el cortador de azulejos AKSI® (Código: 104321)

AKSI

CÓDIGO	Ø	ESPESOR		
104392	16 mm	1.5 mm	12	120

Cortador de azulejos 4 en 1

CAJA

- 4 en 1:
  1. Corte recto
  2. Corte angular
  3. Corte circular
  4. Escuadra ajustable (derecha - izquierda)
- Cuchilla angular para cortes circulares
- Cuchillas de carburo de tungsteno
- Barras recubiertas de cromo para evitar desgaste
- Bujes de alta precisión
- Con base y manivela de acero
- Para cortes de 0º a 45º



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	CAP. DE CORTE	
300911	40 cm	4
300912	60 cm	4

Cortador de azulejos

CAJA

- Herramienta para cortar loseta o azulejo
- Base metálica graduada
- Cuchilla circular de carburo de tungsteno





18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	CAP. DE CORTE	
300901	40 cm	6
300903	60 cm	4

Compatible con los cortadores de azulejo Maxtool®

Cuchilla de carburo de tungsteno



TARJETA

- Para un mayor rendimiento se recomienda usar con los cortadores de azuejos MAXTOOL®



MAXTOOL

CÓDIGO	Ø	ESPESOR		
300902	16 mm	1.5 mm	12	120

Cortador de vidrio

BLÍSTER

- Cuchilla de carburo de tungsteno de 5.3 mm de diámetro
- Ranuras de diferente calibre y bola para ruptura de vidrio
- Fabricado en aluminio
- Con diseño de bola en el extremo
- Acabado en pintura electrostática




CÓDIGO		
107401	12	96

Cortador de vidrio tipo alemán

BLÍSTER

- Cabeza con 6 cuchillas intercambiables de carburo de tungsteno de 4.3 mm de diámetro
- Ranuras de diferente calibre para ruptura de vidrio
- Cómodo mango de madera perfilada



CÓDIGO		
107402	12	96

Cortador de tubo 1 1/8"

BLÍSTER

- Útil para cortar tubos de cobre, aluminio y latón
- Aditamento retráctil para quitar rebabas



CÓDIGO		
112101	6	72
112102	12	72

Cortador de tubo 1 1/8"

BLÍSTER

- Útil para cortar tubos de cobre, aluminio y latón
- Aditamento retráctil para quitar rebabas



CÓDIGO		
305801	6	36
305802	24	144

Cortador de tubo 1 1/8"

BLÍSTER

- Útil para cortar tubos de cobre, aluminio y latón
- Cuchillas de acero
- Para cortes de difícil acceso




CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE		
112103	30 mm - 1 1/8"	6	36

Cortador de tubo plástico

BLÍSTER

- Cuerpo de aluminio
- Cuchilla fabricada en acero inoxidable de alta resistencia
- Ideal para cortar tubos de PVC, CPVC, PP-R, PEX, POLY, PE y mangueras de goma



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE		
112110	42 mm - 1 5/8"	6	24

Juego de avellanador y cortador de tubo

BLÍSTER

- Para tubos de ø 3/16" - 5/8"
- Corta tubos de cobre, aluminio y latón



CÓDIGO	DIÁMETRO		
112122	3/16"	6	12

Avellanador

BLÍSTER

- Para tubos de ø 3/16" - 5/8"




CÓDIGO	DIÁMETRO		
112120	3/16"- 5/8"	6	24

Cortacírculos, juego de 3 piezas

BLÍSTER

- Útiles en cualquier tipo de madera
- Facilitan la instalación de cerraduras



1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
109501	6	60

Cortacírculos, juego de 5 piezas

BLÍSTER

- Útiles en cualquier tipo de madera
- Facilitan la instalación de cerraduras
- 4 medidas distintas para diversos usos



1 año GARANTÍA AKSI

CÓDIGO		
109502	6	60

Cortapernos profesional

CAJA

- Cuchillas de acero al cromo molibdeno
- Mango antiderrapante
- Mayor palanca, menor esfuerzo



NO UTILICE EL PRODUCTO PARA CORTAR UNA MEDIDA MAYOR A LA ESPECIFICADA

AKSI

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONG.		
101101	5 mm	12"	4	16
101102	6 mm	14"	4	16
101103	8 mm	18"	2	8
101104	10 mm	24"	2	6
101105	12 mm	30"	2	4
101106	14 mm	36"	2	4

Cuchilla para cortapernos

CAJA

- Cuchillas de acero al cromo molibdeno



AKSI

CÓDIGO	USO EN CORTAPERNOS DE		
101111	12"	4	12
101112	14"	4	12
101113	18"	2	12
101114	24"	2	12
101115	30"	2	12
101116	36"	1	8

Cortapernos

- Mango antiderrapante



NO UTILICE EL PRODUCTO PARA CORTAR UNA MEDIDA MAYOR A LA ESPECIFICADA


iTi MAXTOOL

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONG.		
306501	5 mm	12"	4	16
306502	6 mm	14"	4	16
306503	8 mm	18"	2	8
306504	10 mm	24"	2	6
306505	12 mm	30"	2	4
306506	14 mm	36"	2	4

Cuchara de albañil tipo Filadelfia

GRANEL

- Templada en acero alto carbono
- Hoja pulida y laqueada
- Mango de madera, pulido y laqueado con casquillo metálico
- Unión perfecta en soldadura del puente del zanco y la hoja




iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		
304301	6"	12	60
304302	7"	12	60
304303	8"	12	60
304304	9"	12	60
304305	10"	12	60
304306	11"	12	60

Cuchara de albañil tipo Mérida

GRANEL

- Templada en acero alto carbono
- Hoja pulida y laqueada
- Mango de madera pulido y laqueado con casquillo metálico
- Unión perfecta en soldadura del puente del zanco y la hoja



iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		
304308	7"	12	60
304309	8"	12	60
304310	9"	12	60

Cuchara de albañil tipo Guadalajara

GRANEL

- Templada en acero alto carbono
- Hoja pulida y laqueada
- Mango de madera pulido y laqueado con casquillo metálico
- Unión perfecta en soldadura entre el puente del zanco y la hoja



iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		
304307	9"	12	60

Cutter alma metálica de 5"

BLÍSTER / BOLSA

- Cuerpo metálico que brinda mayor presión logrando cortes más exactos
- Navaja de acero SK5 dos veces más resistente y durable
- Práctico compartimento para repuestos
- Incluye 3 cuchillas



10 años GARANTÍA

AKSI

BOLSA

CÓDIGO	TAMAÑO		
102101	5" - 127 mm	12	144

BLÍSTER

CÓDIGO	TAMAÑO		
102102	5" - 127 mm	12	144

Cutter plástico de 6"

BLÍSTER

- Navaja SK5 dos veces más resistente y durable
- Útil para uso en el hogar, escuela y oficina





2 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
102103	6" - 152 mm	12	72

Cutter alma metálica de 6"

BLÍSTER

- Cuerpo metálico que brinda mayor presión logrando cortes más exactos
- Navaja de acero SK5 dos veces más resistente y durable
- Práctico compartimento para repuestos
- Ideal para uso rudo
- Incluye 3 cuchillas





10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
102104	6" - 152 mm	12	72

Cutter plástico de 5"

BOLSA

- Fabricado con plástico ABS
- Para trabajos de oficina y hogar



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		
304003	5" - 127 mm	12	144

Cutter plástico de 6"

BOLSA

- Fabricado con plástico ABS
- Para trabajos de oficina y hogar





18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		
304004	6" - 152 mm	12	72

Cutter para acrílico

BLÍSTER

- Fabricado con plástico ABS y cuerpo métalico
- Para trabajos de oficina y hogar
- Incluye 1 cuchilla curva y 1 cuchilla recta



PORTACUCHILLAS





6 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		
304011	5" - 127 mm	12	240

Navaja multiusos de aluminio

BLÍSTER

- Mango ergonómico antiderrapante
- Compartimento en el cuerpo de la navaja para guardar los repuestos

INCLUYE:

- 1 Cuchilla para corte de acrílico
- 5 Cuchillas de repuesto fabricadas en acero SK5



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
102107	6	72

Navaja abatible

BLÍSTER

- Ranura para corte de hilos
- Clip porta navaja de acero inoxidable
- Mango de aluminio endurecido, forrado con goma termoplástica
- Sistema de bloqueo seguro

INCLUYE:

- 6 Cuchillas de 19 mm de acero SK6



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CUCHILLA		
102108	3/4" - 19 mm	6	36

Raspador mini con navaja 1 1/2"

BLÍSTER

- Navaja fabricada en acero al alto carbono
- Ideal para limpiar pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
102122	12	180

Raspador con navaja 1 1/2"

BLÍSTER

- Cuerpo fabricado en acero
- Mango ergonómico
- Ideal para limpiar pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas
- **Incluye navaja de acero SK5 2X**



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
102121	12	96

Navaja de costilla

PROX.

CAJA

- Cuerpo de metal
- Diseño ergonómico
- Cuchilla retráctil
- Doble bisel para cortes precisos



10 años GARANTÍA

AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO		
102113	20	600

Mínimo a surtir 1 caja con 20 piezas

Cuchillas de repuesto para raspadores y navajas de costilla

PROX.

BLISTER

- Doble bisel para cortes precisos
- 2 veces mayor durabilidad que el acero al carbono



AKSI

PRECIO POR ESTUCHE

CÓDIGO	ESTUCHE		
102126	10 navajas	12	144
102127	100 navajas	6	36

Juego de 10 cuchillas 5" y 6" repuesto para cutter

TARJETA

- Cuchillas fabricadas en acero SK5 dos veces más resistente y durables
- Ideal para cortes de alta precisión
- Compatibles con cutters de 5" ó 6"
- Incluye práctico estuche plástico
- Estuche con 10 cuchillas



AKSI

PRECIO POR ESTUCHE

CÓDIGO	TAMAÑO		
102105	84 mm - 5"	12	144
102106	6" - 152 mm	12	144

Cuchilla para navaja

TARJETA

- Cuchillas fabricadas en acero SK5
- Ideal para cortes de alta precisión
- Repuestos para navaja cód. 102107 y 102108 AKSI®





AKSI

PRECIO POR ESTUCHE

CÓDIGO	ESTUCHE		
102109	5 navajas	12	144
102110	10 navajas	12	144

Chaira

PROX.

BLÍSTER

- Ideal para afilar cuchillos de forma profesional
- Fabricada en acero de alta calidad para garantizar una larga durabilidad
- Medida de 10", 12" y 14"



AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
132291	10" - 254 mm	6	60
132292	12" - 305 mm	6	60
132293	14" - 355 mm	6	60

Afilador de cuchillos

PROX.

BLÍSTER

- Para recuperar el filo de los cuchillos
- Hoja de afilado de carburo de tungsteno
- Base con ventosa para adherirse a superficies planas



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
132298	12	48

Afilador de cuchillos

PROX.

CAJA

- Barras de tungsteno y cerámica para afilado perfecto de los cuchillos
- Cuerpo de acero inoxidable



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
132299	12	48

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Cuchillo Cebollero, mango de madera

PROX.

FAJILLA

- Mango de madera fijado con remaches
- Hoja de acero inoxidable
- Para picar verduras, trocear carne y usos generales



CÓDIGO	TAMAÑO		
132201	5" - 127 mm	12	240
132202	6" - 152 mm	12	240
132203	7" - 178 mm	12	240
132204	8" - 203 mm	12	240

Cuchillo Cebollero, mango de polipropileno

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno fijado con remaches
- Hoja de acero inoxidable
- Para picar verduras, trocear carne y usos generales



CÓDIGO	TAMAÑO		
132211	5" - 127 mm	12	240
132212	6" - 152 mm	12	240
132213	7" - 178 mm	12	240
132214	8" - 203 mm	12	240

Cuchillo profesional Santoku 7"

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable
- Para cortar, picar o filetear



CÓDIGO	TAMAÑO		
132251	7" - 178 mm	12	120

Cuchillo Steak liso 5"

PROX.

FAJILLA

- Mango fijado con remaches
- Hoja de acero inoxidable
- Para cortar carne sin desgarrarla



CÓDIGO	MANGO		
132221	Plástico	12	240
132222	Madera	12	240

Cuchillo Steak con sierra 5"

PROX.

FAJILLA

- Mango fijado con remaches
- Hoja de acero inoxidable
- Para cortar carne, frutas y verduras de cáscara blanda



CÓDIGO	MANGO		
132223	Madera	12	240
132224	Plástico	12	240

Cuchillo profesional Taquero 9"

PROX.

BLÍSTER

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable
- Para cortar carne, verduras y tortillas



CÓDIGO	TAMAÑO		
132252	9" - 229 mm	6	60

Cuchillo de Chef, mango de madera

PROX.

FAJILLA

- Mango fijado con remaches
- Hoja de acero inoxidable con filo liso
- Medida de 5", 6", 7", 8" y 9"



CÓDIGO	TAMAÑO		
132231	5" - 127 mm	12	120
132232	6" - 152 mm	12	120
132233	7" - 178 mm	12	120
132234	8" - 203 mm	12	120
132235	9" - 229 mm	12	120

Cuchillo de Chef, mango de polipropileno

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno fijado con remaches
- Hoja de acero inoxidable con filo liso
- Medida de 5", 6", 7" y 8"



CÓDIGO	TAMAÑO		
132241	5" - 127 mm	12	120
132242	6" - 152 mm	12	120
132243	7" - 178 mm	12	120
132244	8" - 203 mm	12	120

Cuchillo profesional de Chef

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable con filo liso
- Medida de 8", 10", 12" y 14"



CÓDIGO	TAMAÑO		
132264	8" - 203 mm	12	120
132265	10" - 254 mm	12	120
132266	12" - 305 mm	12	120
132267	14" - 356 mm	12	120

Cuchillo profesional Cleaver 6"

PROX.

BLÍSTER

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable
- Para realizar cortes fuertes y precisos



CÓDIGO	TAMAÑO		
132254	6" - 152 mm	6	60

Cuchillo profesional Carnicero

PROX.

FAJILLA

- Mango inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable
- Para cortar carne



CÓDIGO	TAMAÑO		
132255	8" - 203 mm	12	120
132256	10" - 254 mm	12	120
132257	12" - 305 mm	12	120
132258	14" - 356 mm	12	120

Cuchillo para Deshuesar curvo

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable
- Facilita la limpieza de carne en tablas y mesas



CÓDIGO	TAMAÑO		
132259	5" - 127 mm	12	72

Cuchillo profesional Mondador 4"

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable con filo liso
- Para pelar verduras o frutas y hacer cortes pequeños



CÓDIGO	TAMAÑO		
132261	4" - 102 mm	12	96

Cuchillo profesional Panadero

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable con filo dentado
- Para cortar pan en rodajas



CÓDIGO	TAMAÑO		
132262	8" - 203 mm	12	72
132263	12" - 305 mm	12	48

Cuchillo para Deshuesar recto

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable
- Para deshuesar carne en espacios reducidos



CÓDIGO	TAMAÑO		
132260	6" - 152 mm	12	72

Cuchillo profesional Torreón 6"

PROX.

FAJILLA

- Mango de polipropileno inyectado resistente
- Hoja de acero inoxidable
- Para despellejar, cortar piel, cartílagos y huesos pequeños



CÓDIGO	TAMAÑO		
132253	6" - 152 mm	12	120

Cuchillo para linóleo

GRANEL

- Mango ergonómico fabricado en resistente madera tratada y perfilada
- Cuchilla fabricada en acero inoxidable



CÓDIGO	TAMAÑO		
105402	6" - 152 mm	12	60

Cuchillo para electricista

GRANEL

- Mango ergonómico fabricado en resistente madera tratada y perfilada
- Cuchilla fabricada en acero inoxidable



CÓDIGO	TAMAÑO		
105403	6" - 152 mm	12	60

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Desarmador Comfort Grip: punta de cruz, punta cabinet, punta plana



TARJETA PLÁSTICA

- Mango Comfort Grip de alta resistencia
- Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada





CÓDIGO	DIÁMETRO		
104941	1/8 x 2 1/2"	6	96
104942	1/8" x 4"	6	96
104943	1/8" x 6"	6	96
104944	1/8" x 8"	6	96
104945	3/16" x 3"	6	96
104946	3/16" x 6"	6	96
104947	3/16" x 8"	6	96
104948	1/4" x 1 1/2"	6	96
104949	1/4" x 4"	6	96
104950	1/4" x 6"	6	96
104951	1/4" x 8"	6	96
104952	5/16" x 6"	6	96



CÓDIGO	DIÁMETRO		
104971	1/8 x 2 1/2"	6	96
104972	1/8" x 3"	6	96
104973	1/8" x 4"	6	96
104974	1/8" x 6"	6	96
104975	1/8" x 8"	6	96
104976	3/16" x 3"	6	96
104977	3/16" x 4"	6	96
104978	3/16" x 6"	6	96
104979	3/16" x 8"	6	96
104980	1/4" x 10"	6	96



CÓDIGO	DIÁMETRO		
104961	3/16 x 4"	6	96
104962	1/4" x 1 1/2"	6	96
104963	1/4" x 4"	6	96
104964	1/4" x 6"	6	96
104965	5/16" x 6"	6	96
104966	5/16" x 10"	6	96

10 años GARANTÍA AKSI


Desarmador PVC: punta de cruz, punta cabinet, punta plana



TARJETA PLÁSTICA

- Mango ergonómico de PVC de alta resistencia
- Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Punta imantada





CÓDIGO	DIÁMETRO		
104901	1/8" x 2 1/2"	6	36
104902	1/8" x 4"	6	36
104903	1/8" x 6"	6	36
104904	1/8" x 8"	6	36
104905	3/16" x 3"	6	36
104906	3/16" x 6"	6	36
104907	3/16" x 8"	6	36
104908	1/4" x 1 1/2"	6	36
104909	1/4" x 4"	6	36
104910	1/4" x 6"	6	36
104911	1/4" x 8"	6	36
104912	5/16" x 6"	6	36
104913	3/8" x 8"	6	36



CÓDIGO	DIÁMETRO		
104921	1/8" x 2 1/2"	6	36
104922	1/8" x 3"	6	36
104923	1/8" x 4"	6	36
104924	1/8" x 6"	6	36
104925	1/8" x 8"	6	36
104926	3/16" x 3"	6	36
104927	3/16" x 4"	6	36
104928	3/16" x 6"	6	36
104929	3/16" x 8"	6	36
104930	1/4" x 10"	6	36



CÓDIGO	DIÁMETRO		
104914	3/16" x 4"	6	36
104915	1/4" x 1 1/2"	6	36
104916	1/4" x 4"	6	36
104917	1/4" x 6"	6	36
104918	5/16" x 6"	6	36
104919	5/16" x 10"	6	36
104920	3/8" x 8"	6	36
104932	1/4" x 10"	6	36

10 años GARANTÍA AKSI


Desarmador básico: punta de cruz, punta cabinet, punta plana



TARJETA PLÁSTICA

- Mango ergonómico
- Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada






CÓDIGO	DIÁMETRO		
300216	1/8" x 4"	12	96
300217	1/8" x 6"	12	96
300218	1/8" x 8"	12	96
300201	3/16" x 3"	12	96
300202	3/16" x 6"	12	96
300203	3/16" x 8"	12	96
300219	1/4" x 1 1/2"	12	144
300204	1/4" x 4"	12	96
300205	1/4" x 6"	12	96
300206	1/4" x 8"	12	96



CÓDIGO	DIÁMETRO		
300210	1/8" x 4"	12	96
300211	1/8" x 6"	12	96
300212	1/8" x 8"	12	96
300213	3/16" x 4"	12	96
300214	3/16" x 6"	12	96
300215	3/16" x 8"	12	96




CÓDIGO	DIÁMETRO		
300207	3/16" x 4"	12	96
300221	3/16" x 6"	12	96
300220	1/4" x 1 1/2"	12	144
300208	1/4" x 4"	12	96
300209	1/4" x 6"	12	96

Desarmadores de 6" Juego de 2: punta plana y cruz

BLÍSTER

- **Barra de 6"**
- Barra forjada en acero al carbono
- Mango de PVC de alta resistencia
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada








12 meses GARANTÍA

CÓDIGO		
304706	6	72

Desarmadores de 4" Juego de 2: punta plana y cruz

BLÍSTER

- **Barra de 4"**
- Barra forjada en acero al carbono
- Mango de PVC de alta resistencia
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada








12 meses GARANTÍA

CÓDIGO		
304701	6	72

Desarmadores con mango gris, juego de 6 piezas

BLÍSTER

- Práctico estuche organizador de pared
- Mango de PVC de alta resistencia
- Barra forjada en acero al carbono
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Puntas imantadas



4 Desarmadores punta plana	2 Desarmadores punta de cruz
3/16" x 3" 3/16" x 6" 1/4" x 6" 1/4" x 4"	3/16" x 4" 1/4" x 4"

12 meses GARANTÍA

CÓDIGO		
304703	6	24

Desarmadores con mango transparente, juego de 6 piezas

BLÍSTER

- Práctico estuche organizador de pared
- Mango de PVC de alta resistencia
- Barra forjada en acero al carbono
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Puntas imantadas



4 Desarmadores punta plana	2 Desarmadores punta de cruz
3/16" x 3" 3/16" x 6" 1/4" x 6" 1/4" x 4"	3/16" x 4" 1/4" x 4"

12 meses GARANTÍA

CÓDIGO		
304704	6	24

Desarmadores con mango gris, juego de 4 piezas

BLÍSTER

- Barra forjada en acero al carbono
- Mango de PVC de alta resistencia
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Puntas imantadas
- Incluye 2 tornillos y 2 taquetes



2 Desarmadores punta plana	2 Desarmadores punta de cruz
1/4" x 4" 3/16" x 4"	1/4" x 4" 3/16" x 4"

12 meses GARANTÍA

CÓDIGO		
304702	6	24

Desarmadores de impacto, juego de 7 piezas

BLÍSTER

- Barra cuadrada para uso con llaves, mayor fuerza al torque
- Barra cuadrada de acero al carbono que atraviesa por completo el mango
- Mayor resistencia a los impactos
- Mango de PVC de alta resistencia
- Puntas imantadas



4 Desarmadores punta plana	3 Desarmadores punta de cruz
3/16" x 3" 1/4" x 4" 1/4" x 6" 5/16" x 8"	3/16" x 3" 1/4" x 4" 5/16" x 6"

12 meses GARANTÍA

CÓDIGO		
304705	6	24

Desarmadores dieléctricos con probador de corriente, 8 piezas

CAJA PLÁSTICA CON TARJETA

- Probador con clip tipo pluma 140 mm (14 cm)
- Para circuitos de 100-250 V
- Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- Norma que aplica: VDE/ GS
- Protección de aislamiento hasta 1000 V

NOM



4 Desarmadores punta cabinet	3 Desarmadores punta de cruz	Probador eléctrico
3 x 75 mm 4 x 100 mm 5.5 x 125 mm 6.5 x 150 mm	PH0 x 75 mm PHI x 80 mm PH2 x100 mm	140 mm Mango ABS Indicador de luz

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	TIPO		
114111	Dieléctrico	1	10

Desarmador para joyero 30 puntas y extensión

BLÍSTER

- Para uso en trabajos de precisión
- Cabeza giratoria



1 mm - 4 mm
No.000 - No.1
T6 - T20
PZ0 y PZ1
0.7 mm - 4 mm

10 años GARANTÍA

CÓDIGO		
114101	6	36

Desarmadores para relojero, estuche de 6 piezas

BLÍSTER

- Para uso en trabajos de precisión
- Mango ergonómico
- Cabeza giratoria



1.4 mm - 2 mm 2.4 mm - 3 mm
No.0 - No.1

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
307501	6	36

Desarmadores de precisión estuche de 6 piezas

BLÍSTER

- Para uso en trabajos de precisión
- Mango metálico
- Cabeza giratoria



1.4 mm - 2 mm 2.4 mm - 3 mm
PH1 y PH0

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
307502	6	96

Juego de 7 puntas Torx® 1"

BLÍSTER

- Pueden usarse en taladro y desarmador eléctrico o manual



T9 T25 T10 T27 T15 T30 T20

*Torx® es una marca registrada

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		
114004	1" - 25 mm	6	72

Juego de 7 puntas Torx® 2"

BLÍSTER

- Pueden usarse en taladro y desarmador eléctrico o manual



T10 T27 T15 T30 T20 T40 T25

*Torx® es una marca registrada

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		
114005	2" - 50 mm	6	72

Juego de 9 puntas

BLÍSTER

- Fabricadas en acero al cromo vanadio
- Pueden usarse en taladro y desarmador eléctrico o manual



1 de 3/16" 2 de 1/4" 1 de 5/16"
1 de No.1 3 de No.2 1 de No.3

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	LARGO		
307401	2" - 50 mm	6	48

Juego de 5 puntas 1"

BLÍSTER

- Fabricadas en acero al cromo vanadio
- Para uso industrial



No.2

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		
114003	1" - 25 mm	12	72

Juego de 5 puntas 2"

BLÍSTER

- Fabricadas en acero al cromo vanadio
- Para uso industrial



No.2

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		
114002	2" - 50 mm	12	72

Juego de 4 puntas 2"

BLÍSTER

- Fabricadas en acero al cromo vanadio
- Para uso industrial



1/4" 5/16"
No.1 No.2

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		
114001	2" - 50 mm	12	72

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Desarmador con 6 puntas

BLÍSTER

- Puntas forjadas en acero al cromo vanadio
- Barra con socket imantado que asegura mejor las puntas
- Mango ergonómico con compartimento para guardar puntas





4.7 mm - 3/16"
7.1 mm - 9/32"
PH1 y PH2
T15 y T20

18 meses GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
304707	6	60

Desarmador con 6 puntas y 7 dados

BLÍSTER

- Puntas forjadas en acero al cromo vanadio
- Barra con socket imantado que asegura mejor las puntas y dados
- Mango ergonómico antiderrapante





3/16" y 1/4"
PH1 y PH2
T15 y T20
1/2", 7/16", 3/8", 11/32"
5/16", 1/4", 3/16"

18 meses GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
304708	6	24

Desarmador tipo matraca con 16 puntas y 12 dados

BLÍSTER

- Puntas forjadas en acero al cromo vanadio
- Mango ergonómico antiderrapante
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Socket imantado





DADOS ESTÁNDAR
1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

DADOS MILIMÉTRICOS
5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

3/16", 1/4" y 9/32"
PH1, PH2 (5 piezas), PH3
T15, T20 y T25
1/8" y 3/16"

18 meses GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
304709	6	24

Imán extensible

BLÍSTER

- Imán de acero inoxidable
- Agarre hasta 1.5 kg
- Extiende hasta 63 cm





10 años GARANTÍA
AKSI

CÓDIGO		
128411	12	72

Juego de herramientas para automóvil, 52 piezas

FAJILLA

- Dados estándar y milimétricos
- Matraca fabricada en acero al carbono





CONTENIDO	
2 Matracas cuadro 3/8" (9.5 mm) y 1/2" (12.7 mm)	6 Dados milimétricos de 6 puntos, cuadro 1/4" (6.3 mm) (Tipo I)
1 Desarmador cuadro 1/4" (6.3 mm)	3 Dados estándar de 8 puntos, cuadro 1/4" (6.3 mm) (Tipo II)
1 Extensión cuadro 3/8" (9.5 mm)	3 Dados estándar de 6 puntos, cuadro 3/8" (9.5 mm) (Tipo II)
1 Reductor 3/8" (9.5 mm) a 1/4" (6.3 mm)	3 Dados milimétricos de 6 puntos, cuadro 3/8" (9.5 mm) (Tipo II)
1 Adaptador para puntas 1/4" (6.3 mm)	4 Dados estándar de 6 puntos, cuadro 1/2" (12.7 mm) (Tipo II)
1 Disco para matraca cuadro 3/8" (9.5 mm)	1 Dado para bujía de 5/8" (15.8 mm), cuadro 3/8" (9.5 mm)
8 Dados estándar de 6 puntos, cuadro 1/4" (6.3 mm) (Tipo II)	3 Puntas phillips PH1 - PH2 - PH3
7 Dados milimétricos de 6 puntos, cuadro 1/4" (6.3 mm) (Tipo II)	2 Puntas planas 9/32" - 3/16"
4 Dados estándar de 6 puntos, cuadro 1/4" (6.3 mm) (Tipo I)	1 Estuche plástico

18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TIPO	MANDO	
308702	Estándar y milimétrico	1/4" y 3/8"	6

Juego de herramientas para automóvil, 40 piezas

FAJILLA

- Matraca fabricada en acero al carbono





CONTENIDO
1 Matraca reversible 20 cm - 8"
1 Barra de extensión de 79 mm - 3"
1 Adaptador de 9.5 mm - 3/8" a 6.4 mm - 1/4"
1 Dado largo de 15.8 mm - 5/8"
1 Disco de plástico de 9.5 mm - 3/8"
1 Desarmador para dado de 6.4 mm - 1/4"
3 Dados de 8 puntos std mando de 6.4 mm - 1/4"
12 Dados de 6 puntos std mando de 6.4 mm - 1/4"
3 Dados de 6 puntos std mando 9.5 mm - 3/8"
3 Dados de 6 puntos mm mando 9.5 mm - 3/8"
12 Dados de 6 puntos mm mando de 6.4 mm - 1/4"
1 Estuche plástico

18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TIPO	MANDO	
308701	Estándar y milimétrico	1/4" y 3/8"	10

Dado para bujía de 6 puntas

1/2"

TARJETA PLÁSTICA

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 1/2"



AKSI

CÓDIGO	DADOS		
127623	13/16"	6	36

Dado para bujía de 6 puntas

3/8"

TARJETA PLÁSTICA

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 3/8"



AKSI

CÓDIGO	DADOS		
127621	5/8"	6	36
127622	13/16"	6	36

Nudo universal para dados

1/2"

3/8"

TARJETA PLÁSTICA

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 1/2" o 3/8"



AKSI

CÓDIGO	CUADRO		
127652	1/2"	6	36
127651	3/8"	6	36

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Matraca cabeza de pera, de liberación rápida

PROX.

TARJETA PLÁSTICA

- Acero al cromo vanadio, más resistente al desgaste
- Acabado cromado pulido
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Sistema reversible con selector de cambio de giro y botón de liberación rápida



CÓDIGO	CUADRO		
131001	3/8"	6	24
131002	1/2"	6	24

Kit de reparación para matraca

PROX.

CABALLETE

CONTENIDO:
- 1 Engrane de cuadro
- 2 Seguros
- 2 Resortes para seguros
- 1 Émbolo de cambio
- 1 Palanca de cambio
- 1 Tapa
- 2 Tornillos para tapa



CÓDIGO	CUADRO		
131011	3/8"	50	200
131012	1/2"	50	100

Matraca cabeza de pera

BLÍSTER

- Acero al carbono
- Sistema de engrane de 24 dientes



12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	MODELO	CUADRO		
307002	Pera	3/8"	6	24
307004	Pera	1/2"	6	24

Matraca cabeza redonda

BLÍSTER

- Acero al carbono
- Sistema de engrane de 39 dientes en 3/8" y 45 dientes en 1/2"



12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	MODELO	CUADRO		
307001	Redonda	3/8"	6	24
307003	Redonda	1/2"	6	24

Extensión para matraca

3/8"

1/2"

TARJETA PLÁSTICA

- Cuadro de 3/8" o 1/2"
- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación





CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO		
127641	6"	1/2"	6	36
127642	8"	1/2"	6	36
127643	10"	1/2"	6	36
127646	6"	3/8"	6	36
127647	8"	3/8"	6	36
127648	10"	3/8"	6	36

Adaptador para matraca

TARJETA PLÁSTICA

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación





CÓDIGO	LONGITUD			
	Hembra	Macho		
127661	3/8"	1/2"	6	36
127662	3/8"	1/4"	6	36
127663	1/2"	3/8"	6	36

Dado corto hexagonal

3/8"

TARJETA PLÁSTICA

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 3/8"





CÓDIGO	MEDIDA		
Estándar			
131101	1/4"	6	36
131102	5/16"	6	36
131103	3/8"	6	36
131104	7/16"	6	36
131105	1/2"	6	36
131106	9/16"	6	36
131107	5/8"	6	36
131108	11/16"	6	36
131109	3/4"	6	36
131110	13/16"	6	36
131111	7/8"	6	36
131112	15/16"	6	36
131113	1"	6	36
Milimétrico			
131121	6 mm	6	36
131122	7 mm	6	36
131123	8 mm	6	36
131124	9 mm	6	36
131125	10 mm	6	36
131126	11 mm	6	36
131127	12 mm	6	36
131128	13 mm	6	36
131129	14 mm	6	36
131130	15 mm	6	36
131131	16 mm	6	36
131132	17 mm	6	36
131133	18 mm	6	36
131141	19 mm	6	36
131142	20 mm	6	36
131143	21 mm	6	36
131144	22 mm	6	36

Dado largo hexagonal

3/8"

TARJETA PLÁSTICA

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 3/8"





CÓDIGO	MEDIDA		
Estándar			
131151	3/8"	6	36
131152	7/16"	6	36
131153	1/2"	6	36
131154	9/16"	6	36
131155	5/8"	6	36
131156	11/16"	6	36
131157	3/4"	6	36
131158	13/16"	6	36
131159	7/8"	6	36
Milimétrico			
131171	10 mm	6	36
131172	11 mm	6	36
131173	12 mm	6	36
131174	13 mm	6	36
131175	14 mm	6	36
131176	15 mm	6	36
131177	16 mm	6	36
131178	17 mm	6	36
131179	18 mm	6	36
131180	19 mm	6	36

Dados cortos, juego de 9 piezas

3/8"

ESTUCHE PLÁSTICO

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 3/8"



ESTÁNDAR	MILIMÉTRICOS
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	10, 11, 12, 13, 14 15, 16,17, 18 mm

CÓDIGO	DADOS		
127601	Estándar	12 Juegos	36 Juegos
127602	Milimétricos	12 Juegos	36 Juegos

Dados largos, juego de 9 piezas

3/8"

ESTUCHE PLÁSTICO

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 3/8"



ESTÁNDAR	MILIMÉTRICOS
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	10, 11, 12, 13, 14 15, 16,17, 18 mm

CÓDIGO	DADOS		
127611	Estándar	6 Juegos	18 Juegos
127612	Milimétricos	6 Juegos	18 Juegos

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Dado corto hexagonal

1/2"

TARJETA PLÁSTICA

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 1/2"





CÓDIGO	MEDIDA		
Estándar			
131201	3/8"	6	36
131202	7/16"	6	36
131203	1/2"	6	36
131204	9/16"	6	36
131205	5/8"	6	36
131206	11/16"	6	36
131207	3/4"	6	36
131208	13/16"	6	36
131209	7/8"	6	36
131210	15/16"	6	36
131211	1"	6	36
131212	1 1/16"	6	36
131213	1 1/8"	6	36
131214	1 3/16"	6	36
131215	1 1/4"	6	36
Milimétrico			
131221	10 mm	6	36
131222	11 mm	6	36
131223	12 mm	6	36
131224	13 mm	6	36
131225	14 mm	6	36
131226	15 mm	6	36
131227	16 mm	6	36
131228	17 mm	6	36
131229	18 mm	6	36
131230	19 mm	6	36
131231	20 mm	6	36
131232	21 mm	6	36
131233	22 mm	6	36
131234	23 mm	6	36
131235	24 mm	6	36
131236	25 mm	6	36

Dado largo hexagonal

1/2"

TARJETA PLÁSTICA

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 1/2"





CÓDIGO	MEDIDA		
Estándar			
131241	3/8"	6	36
131242	7/16"	6	36
131243	1/2"	6	36
131244	9/16"	6	36
131245	5/8"	6	36
131246	11/16"	6	36
131247	3/4"	6	36
Milimétrico			
131261	10 mm	6	36
131262	11 mm	6	36
131263	12 mm	6	36
131264	13 mm	6	36
131265	14 mm	6	36
131266	15 mm	6	36
131267	16 mm	6	36
131268	17 mm	6	36
131269	18 mm	6	36
131270	19 mm	6	36

Dados largos hexagonales, juego de 6 piezas

1/2"

ESTUCHE PLÁSTICO

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Resistentes a oxidación
- Cuadro de 1/2"



ESTÁNDAR	MILIMÉTRICOS
3/4", 5/8", 7/8", 9/16", 11/16", 13/16"	13, 14, 15, 16, 17, 18 mm



CÓDIGO	DADOS		
127631	Estándar	4 Juegos	24 Juegos
127632	Milimétricos	4 Juegos	24 Juegos



Disco para corte de metal, uso industrial

PREM HECHO EN ISRAEL

BLÍSTER

- Corte de metal y acero inoxidable
- Barreno 7/8"
- Granos de óxido de aluminio
- Alto rendimiento, 25% más que los discos industriales
- Cortes precisos



Tipo 41

MÁQUINA recomendada
Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

AKSI

CERTIFICACIONES EUROPEAS
PROBADO
FABRICADO BAJO NORMAS ISO
NORMA EUROPEA
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EUROPEOS EN 12413

CÓDIGO	GRANO	GROSOR	ø	rpm	
114605	Óxido aluminio	3/64" - 1.2 mm	4 1/2"	13,300	25
114606	Óxido aluminio	1/16" - 1.6 mm	4 1/2"	13,300	25



Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Discos para corte de metal alto rendimiento, uso industrial

IND HECHO EN ISRAEL

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, acero, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 41

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CERTIFICACIONES EUROPEAS: PROBADO, NORMA EUROPEA OSA, FABRICADO BAJO NORMAS ISO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EUROPEOS EN 12413

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm	
114602	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25
114603	1/16" - 1.6 mm	4 1/2"	13,300	25

Discos para corte de metal alto rendimiento, uso industrial

IND HECHO EN ISRAEL

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CERTIFICACIONES EUROPEAS: PROBADO, NORMA EUROPEA OSA, FABRICADO BAJO NORMAS ISO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EUROPEOS EN 12413

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm	
114630	1/8" - 3 mm	4 1/2"	13,300	25
114633	5/32" - 4 mm	7"	8,500	25
114635	1/16" - 1.6 mm	7"	8,500	25

Discos para desbaste de metal alto rendimiento, uso industrial

IND HECHO EN ISRAEL

GRANEL

- Para uso industrial en donde se requiere trabajar en grandes superficies
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular

AKSI

CERTIFICACIONES EUROPEAS: PROBADO, NORMA EUROPEA OSA, FABRICADO BAJO NORMAS ISO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EUROPEOS EN 12413

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm	
114632	1/4" - 6 mm	4 1/2"	13,300	25
114634	1/4" - 6 mm	7"	8,500	25

Disco para corte de acero inoxidable alto rendimiento, uso industrial

IND HECHO EN ISRAEL

GRANEL

- Para acero inoxidable
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 41

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CERTIFICACIONES EUROPEAS: PROBADO, NORMA EUROPEA OSA, FABRICADO BAJO NORMAS ISO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EUROPEOS EN 12413

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm	
114604	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25

Disco para corte de piedra alto rendimiento, uso industrial

IND HECHO EN ISRAEL

GRANEL

- Excelente velocidad de corte en piedra, concreto y ladrillo
- Granos de carburo de silicio
- Barreno de 7/8"



Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CERTIFICACIONES EUROPEAS: PROBADO, NORMA EUROPEA OSA, FABRICADO BAJO NORMAS ISO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EUROPEOS EN 12413

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm	
114631	1/8" - 3 mm	4 1/2"	13,300	25

Discos laminados - larga duración, uso general

CLASS HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para pulido y desbaste de acero inoxidable, aceros duros y soldadura
- Para limpiar superficies oxidadas o pintadas
- Grano de zirconia de alto rendimiento
- Barreno de 7/8"



Tipo 29

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CÓDIGO	GRANO	ø	rpm		
115701	40	4 1/2"	13,300	10	120
115702	60	4 1/2"	13,300	10	120
115704	80	4 1/2"	13,300	10	120
115703	120	4 1/2"	13,300	10	120

Disco para corte de metal, uso general

CLASS HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, acero, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 1"



Tipo 41

MÁQUINA recomendada: Cortadora de metales (CHOP SAW)

AKSI

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
114651	7/64" - 2.8 mm	14"	4,400	N/A	25

Disco para corte de metal, uso general

CLASS HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 41

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
114652	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25	600
114653	1/16"-1.6 mm	4 1/2"	13,300	25	600

Disco para corte de metal y acero inoxidable, uso general

CLASS HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para acero inoxidable
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 41

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
114654	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25	600

Disco para corte de metal, uso general

CLASS HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
114680	1/8"- 3 mm	4 1/2"	13,300	25	200
114685	1/16"-1.6 mm	7"	8,500	25	100

Disco para corte de piedra, uso general

CLASS HECHO EN CHINA

GRANEL

- Excelente velocidad de corte en piedra, concreto y ladrillo
- Granos de carburo de silicio
- Barreno de 7/8"



Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

AKSI

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
114681	1/8"- 3 mm	4 1/2"	13,300	25	200

Disco para desbaste de metal, uso general

CLASS HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para uso en grandes superficies
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular

AKSI

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
114682	1/4"-6 mm	4 1/2"	13,300	25	100
114684	1/4"-6 mm	7"	8,500	25	50

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Discos para corte de metal

BASSIC HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 41

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora



CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
307802	3/64"-1 mm	4 1/2"	13,300	25	600
307803	1/16"-1.6 mm	4 1/2"	13,300	25	600

Discos para corte de metal

BASSIC HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora



CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
307805	1/8"- 3 mm	4 1/2"	13,300	25	200
307808	5/32"- 4 mm	7"	8,500	25	50

Discos para desbaste de metal

BASSIC HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para trabajar en grandes superficies
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular



CÓDIGO	GROSOR	rpm	ø		
307807	1/4"- 6 mm	13,300	4 1/2"	25	100
307809	1/4"- 6 mm	8,500	7"	25	50

Disco para corte de acero inoxidable

BASSIC HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para acero inoxidable
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"



Tipo 41

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		
307804	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25	600

Disco para corte de piedra

BASSIC HECHO EN CHINA

GRANEL

- Excelente velocidad de corte en piedra, concreto y ladrillo
- Granos de carburo de silicio
- Barreno de 7/8"



Tipo 42

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	rpm	ø		
307806	1/8" - 3 mm	13,300	4 1/2"	25	200

Disco laminado

BASSIC HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para pulido y desbaste de acero inoxidable, aceros duros y soldadura
- Para limpiar superficies oxidadas o pintadas
- Grano de zirconia de alto rendimiento
- Barreno de 7/8 "



Tipo 29

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y mini-esmeriladora

CÓDIGO	GRANO	GROSOR	ø	rpm		
307821	40	7/8" - 22.23 mm	4 1/2 "	13,300	10	120
307822	60	7/8" - 22.23 mm	4 1/2 "	13,300	10	120
307824	80	7/8" - 22.23 mm	4 1/2 "	13,300	10	120
307823	120	7/8" - 22.23 mm	4 1/2 "	13,300	10	120

Disco para corte de metal

BASSIC HECHO EN CHINA

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, acero, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 1"



Tipo 41

MÁQUINA recomendada: Cortadora de metales (CHOP SAW)

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm	
307801	1/8" - 3 mm	14"	4,400	25

Discos diamantados rin continuo

PREM HECHO EN CHINA

BLÍSTER

- Incluyen reductores (16 y 20 mm)
- Ideal para cortes finos y limpios
- Para uso en loseta y azulejo, no despostilla
- Barreno de 7/8"



CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm		
115604	2 mm	5 mm	4 1/2"	13,200	6	24
115605	2.4 mm	5 mm	7"	8,500	6	24
115606	2.7 mm	5 mm	9"	6,600	6	24

Discos diamantados rin segmentado

PREM HECHO EN CHINA

BLÍSTER

- Incluyen reductores (16 y 20 mm)
- Ideal para cortes rápidos
- Para uso en piedra, concreto y ladrillo
- Barreno de 7/8"



CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm		
115601	2 mm	7 mm	4 1/2"	13,200	6	24
115602	2.4 mm	7 mm	7"	8,500	6	24
115603	2.7 mm	7 mm	9"	6,600	6	24

Discos diamantados rin turbo

PREM HECHO EN CHINA

BLÍSTER

- Incluyen reductores (16 y 20 mm)
- Ideal para usos generales
- Mezcla de rin continuo y rin segmentado
- Barreno de 7/8"



CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm		
115607	2 mm	7.1 mm	4 1/2"	13,200	6	24
115608	2.4 mm	7.1 mm	7"	8,500	6	24
115609	2.7 mm	7.1 mm	9"	6,600	6	24

Discos rin continuo

BASSIC HECHO EN CHINA

BLÍSTER

- **RIN CONTINUO:** Ideal para cortes con acabados finos y limpios. Para uso en loseta y azulejo



CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm		
308522	2.8 mm	7 mm	9"	6,600	6	24
308512	2.6 mm	7 mm	7"	8,500	6	24
308502	2 mm	7 mm	4 1/2"	13,200	6	24

Discos rin segmentado

BASSIC HECHO EN CHINA

BLÍSTER

- **RIN SEGMENTADO:** Ideal para cortes rápidos
- Para uso en piedra, concreto y ladrillo



CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm		
308521	2.8 mm	7 mm	9"	6,600	6	24
308511	2.6 mm	7 mm	7"	8,500	6	24
308501	2 mm	7 mm	4 1/2"	13,200	6	24

Discos rin turbo

BASSIC HECHO EN CHINA

BLÍSTER

- **RIN TURBO:** Ideal para usos generales
- Mezcla de rin continuo y rin segmentado



CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm		
308523	2.8 mm	7 mm	9"	6,600	6	24
308513	2.6 mm	7 mm	7"	8,500	6	24
308503	2 mm	7 mm	4 1/2"	13,200	6	24

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Sierra para plástico y formaica, centro 5/8"

BLÍSTER

- Ideal para plásticos, aglomerados y contrachapados
- Dientes de carburo de tungsteno
- Alta frecuencia en soldadura que brinda un 50% más resistencia al desprendimiento
- Reduce astillado o viruta
- Perfecta para sierra circular de 7 1/4"

Biselado alterno





CÓDIGO	Ø	DIENTES		
118551	7 1/4"	48	3	12

Sierras para aluminio, centro 5/8"

BLÍSTER

- Dientes de carburo de tungsteno
- Alta frecuencia en soldadura que brinda un 50% más resistencia al desprendimiento
- Realiza un corte largo y estrecho gracias a sus dientes trapezoidales
- Perfecta para sierra de mesa y sierra de inglete

Dientes trapezoidales





CÓDIGO	Ø	DIENTES		
118531	10"	80	3	12
118532	10"	100	3	12
118541	12"	80	3	12
118542	12"	100	3	12

Sierras para madera, centro 5/8"

BLÍSTER

- Dientes de carburo de tungsteno
- Alta frecuencia en soldadura que brinda un 50% más resistencia al desprendimiento
- Sierra 7 1/4" es perfecta para sierra circular
- Sierra 10" es perfecta para sierra de inglete

Biselado alterno





CÓDIGO	Ø	DIENTES		
118501	7 1/4"	16	3	12
118502	7 1/4"	24	3	12
118503	7 1/4"	40	3	12
118504	7 1/4"	60	3	12
118511	10"	40	3	12
118512	10"	60	3	12
118513	10"	80	3	12

Sierras para madera, centro 1"

BLÍSTER

- Dientes de carburo de tungsteno
- Alta frecuencia en soldadura que brinda un 50% más resistencia al desprendimiento
- Perfecta para sierra de mesa y sierra de inglete

Biselado alterno





CÓDIGO	Ø	DIENTES		
118516	10"	40	3	12
118517	10"	60	3	12
118518	10"	80	3	12
118521	12"	40	3	12
118522	12"	60	3	12
118523	12"	80	3	12
118524	12"	100	3	12

Dispensador de agua para garrafón

CAJA

- Recarga mediante USB tipo C
- Fácil de instalar
- Práctico y sin esfuerzo



CARACTERÍSTICAS
NOM
Consumo 4 W
Voltaje DC - 5 V
Batería 1 200 mA

CÓDIGO	COLOR		
125401	Negro	6	48
125402	Blanco	6	48

Destapacaños manual

PROX.

GRANEL

- Para tuberías domésticas



CÓDIGO	TAMAÑO		
310701	4.5 m	4	16
310702	7.6 m	4	16

Electrodos para soldadura SMAW, estructuras ligeras - 6013

BOLSA

- Corriente CA/CD
- Inicio de arco rápido y estable
- Acero suave de fácil fundición
- De baja escoria
- No genera porosidad

Contenido 1kg



Ideal para láminas metálicas delgadas, soldadura y herrería en general

CÓDIGO	MEDIDA		
130301	3/32"	5	20
130302	1/8"	5	20
130303	5/32"	5	20

Electrodos para soldadura SMAW, estructuras pesadas - 7018

BOLSA

- Corriente CA/CD
- Inicio de arco rápido y estable
- Acero suave de fácil fundición
- De baja escoria
- No genera porosidad

Contenido 1kg



Para estructuras en edificios, puentes y construcción de recipientes sometidos a presión

CÓDIGO	MEDIDA		
130311	3/32"	5	20
130312	1/8"	5	20
130313	5/32"	5	20

Electrodos para soldadura SMAW, alta penetración - 6011

BOLSA

- Corriente CA/CD
- Inicio de arco rápido y estable
- Acero suave de fácil fundición
- De baja escoria
- No genera porosidad

Contenido 1kg




Para acero al carbono, industria metal-mecánica y herrería ligera

CÓDIGO	MEDIDA		
130321	3/32"	5	20
130322	1/8"	5	20
130323	5/32"	5	20

Engrapadora tipo pistola con regulador de presión SERIE 50

BLÍSTER

- Regulador de presión ajustable
- Fija las grapas sin contragolpe
- Riel de acción rápida para grapas
- Incluye una caja con 200 grapas de 5/16", 200 grapas de 5/32" y 200 clavos de 5/6"



CLAVO CON CABEZA
Ancho de punta: 1.2 mm
Largo: 8 mm -12 mm (5/16"- 15/32")

GRAPA
Ancho de punta: 1.2 mm
Ancho de grapa: 11 mm
Largo: 4 mm - 14 mm (5/32"- 9/16")

GRAPA PARA CABLE
Ancho de punta: 1.2 mm
Ancho de grapa: 6.3 mm
Largo: 8 mm - 14 mm (5/16"- 9/16")



CÓDIGO	MEDIDAS DE GRAPA		
109201	1/4", 5/16", 3/8" 1/2", 9/16"	4	24

Engrapadora tipo pistola con regulador de presión SERIE 21

BLÍSTER

- Regulador de presión ajustable
- Fija las grapas sin contragolpe
- Riel de acción rápida para grapas
- Incluye una caja con 200 grapas de 5/16"



CÓDIGO	MEDIDAS DE GRAPA		
109202	1/4" y 5/16"	6	24

Engrapadora tipo pistola SERIE 19

BLÍSTER

- Fija las grapas sin contragolpe
- Riel de acción rápida para grapas
- Incluye una caja con 200 grapas de 5/16"



CÓDIGO	MEDIDAS DE GRAPA		
109203	1/4" y 5/16"	6	24

Grapa para Engrapadora serie 50



CÓDIGO	LARGO DE GRAPA		
109204	1/4" - 6.4 mm	10	40
109205	5/16" - 7.9 mm	10	40
109206	3/8" - 9.5 mm	10	40
109207	1/2" - 12.7 mm	10	40
109208	9/16" - 14.3 mm	5	40

Grapa para Engrapadora serie 21 y 19



CÓDIGO	LARGO DE GRAPA		
109209	6.4 mm - 1/4"	10	40
109210	7.9 mm - 5/16"	10	40

Escuadra cantero

GRANEL

- Fabricada en acero al carbono
- Graduación en sistema métrico y estándar
- Ideal en la comprobación de ángulos rectos
- Con agujero para colgar




CÓDIGO	MEDIDA		
100711	8" x 12"	6	36
100712	16" x 24"	6	36

Escuadra magnética

BLÍSTER

- Ideal en trabajos de soldadura
- Permite alinear, marcar y ensamblar fácilmente



CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD	
130401	3" (7.5 cm)	25 lb - 11 kg	4
130402	4" (10 cm)	50 lb - 22 kg	4
130403	5" (12.5 cm)	75 lb - 34 kg	4

Escuadra para carpintero

GRANEL

- Fabricada en acero inoxidable
- Graduada en centímetros y pulgadas
- Marcado en bajo relieve
- Mango de aluminio para mayor exactitud y resistencia



CÓDIGO	MEDIDA		
100703	15 cm - 6"	6	36
100704	20 cm - 8"	6	36
100701	25 cm - 10"	6	36
100702	30 cm - 12"	6	36

Escuadra falsa

BLÍSTER

- Regla de acero inoxidable
- Mango de plástico ABS resistente a fuertes impactos
- Regla de 8" de longitud
- Corte de regla en ángulo de 45°



CÓDIGO	MEDIDA		
100706	20 cm - 8"	10	30

Escuadra de combinación

TARJETA

- Cabeza maquinada con caras rectificadas para ángulos de 45° y 90°
- Graduación marcada en bajorrelieve




CÓDIGO	MEDIDA		
100707	30 cm - 12"	6	36

Espátula 5 funciones mango de madera

GRANEL

- Hoja fabricada en acero al carbono
- Resistente a oxidación
- Multifuncional:
  1. *Limpieza de rodillos y tubos*
  2. *Aplicación de mastique*
  3. *Raspado*
  4. *Emplastado*
  5. *Ranurado*



CÓDIGO	MEDIDA		
100121	2 1/2"	12	120

Espátula flexible y rígida mango de madera

GRANEL

- Hojas fabricadas en acero templado y pulido tipo espejo
- Mangos de madera estufada, pulida y laqueada
- Hojas ensambladas a todo lo largo del mango: garantiza firmeza y duración



HOJA FLEXIBLE

CÓDIGO	MEDIDA		
100101	1"	12	120
100102	2"	12	120
100103	3"	12	120
100104	4"	12	120
100105	5"	12	120
100106	6"	12	120

HOJA RÍGIDA

CÓDIGO	MEDIDA		
100107	1"	12	120
100108	2"	12	120
100109	3"	12	120

Espátula flexible y rígida mango de plástico

GRANEL

- Hojas fabricadas en acero templado y pulidas
- Hojas ensambladas a todo lo largo del mango: garantizan firmeza y duración



HOJA FLEXIBLE

CÓDIGO	MEDIDA		
300101	1"	12	120
300102	2"	12	120
300103	3"	12	120
300104	4"	12	120
300105	5"	12	120

HOJA RÍGIDA

CÓDIGO	MEDIDA		
300106	2"	12	120
300107	3"	12	120

Cuñas con mango de plástico, juegos de 4 piezas

CABALLETE

- Medidas: 50 mm, 80 mm, 100 mm y 120 mm
- Ideal para raspar, resanar, etc.





CÓDIGO		
300131	12	96

Escalera telescópica

GRANEL

- Escalera multiusos retráctil, fácil de guardar y transportar
- Escalera de aluminio
- Botones de seguridad con mecanismo de resorte
- Sistema de cierre lento para evitar pellizcos
- Estructura tubular con bloqueo automático de escalones
- Capacidad de carga de 150 kg




116971


116972


Correa de seguridad


Mecanismo de bloqueo


Tacón inferior antideslizante

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA TOTAL (m)	PESO (kg)
116971	9	2.6 m	6.75
116972	11	3.2 m	8.25

Escalera de extensión - tipo III

GRANEL

- Escalones en forma "D" con superficie antiderrapante
- Mecanismo de trampa con candado que asegura las dos secciones de la escalera
- Sistema de polea y cuerda
- Tacones móviles con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de 90 kg


116951


116952


116953


Trampa con candado


Sistema de polea y cuerda


Tacones móviles con suela antiderrapante

AKSI

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA TOTAL (m)	PESO (kg)
116951	16	3.96	8.2
116952	20	5.23	11.1
116953	24	6.40	14.5

Escalera de tijera - Tipo III

GRANEL

- Ancho de larguero de 3"
- Escalones con superficie antiderrapante
- Tapa con ranuras porta herramientas
- Porta cubetas plástico automático
- Tacones con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de 90 kg
- Sistema antipellizcos


116902


116903


116904


116905


Porta cubetas automático


Tapa plástica con ranuras porta herramientas

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA (m)	APERTURA LATERAL (m)	PESO (kg)
116902	3	1.22	0.60	4.0
116903	4	1.52	0.75	4.7
116904	5	1.83	0.91	5.4
116905	6	2.13	1.07	6.0

Escalera de tijera - tipo III

GRANEL

- Ancho de larguero de 2.3"
- Escalones con superficie antiderrapante
- Tapa con ranuras porta herramientas
- Porta cubetas plástico automático
- Tacones con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de 90 kg
- Sistema antipellizcos


308902 308903 308904


Porta cubetas automático


Tapa plástica con ranuras porta herramientas


CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA (m)	APERTURA LATERAL (m)	PESO (kg)
308902	3	1.22	0.60	3.4
308903	4	1.52	0.75	3.9
308904	5	1.83	0.91	4.5

Taburete plegable

GRANEL

- Refuerzos metálicos laterales
- Refuerzos plásticos superiores
- Fabricado en aluminio
- Superficie antiderrapante
- Capacidad de carga: 90 kg


ALTURA : 30 cm


Refuerzos metálicos laterales


Refuerzos plásticos superiores

CÓDIGO	ESCALÓN	
308911	1	10

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Escalera tubular

NUEVO

GRANEL

- Escalones con superficie antiderrapante
- Tubo de acero al carbono
- Tacones con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de **150 kg**



Mecanismo plegable



CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA (cm)	APERTURA LATERAL (cm)	ALCANCE MÁX (m)	
308931	1	50.8	38	2.2	4
308932	2	90	49	2.5	4
308933	3	120	66	2.7	4
308934	4	140	83	2.9	4

Escalera tubular de 2 escalones con barandilla alta

NUEVO

GRANEL

- Escalones con superficie antiderrapante
- Tubo de acero al carbono
- Tacones con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de **150 kg**



Mecanismo plegable



CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA (cm)	APERTURA LATERAL (cm)	ALCANCE MÁX (m)	
308942	2	110	49	2.5	4

Espuma de poliuretano

PROX.

LATA

- Incluye aplicador de plástico para mayor precisión
- Secado al tacto en 10 minutos
- Aisla del calor, humedad, frío y ruido
- Para cortar y pintar esperar 30 minutos al secado



CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
105241	300 ml	6	24
105242	500 ml	6	24
105243	750 ml	6	12



Escoba metálica para jardín 22 dientes

GRANEL

- Dientes fabricados en acero alto carbono SAE 1050 gran resistencia al desgaste
- Uso rudo en hierba húmeda
- Acabado en pintura electrostática
- Mango de madera perfilada
- Diseño curvo



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
100602	Con mango	50
100605	Sin mango	25

Escoba metálica para jardín 22 dientes

GRANEL

- Dientes fabricados en acero al carbono
- Mango de madera perfilada
- Para uso en hierba húmeda
- Acabado en pintura electrostática
- Diseño curvo



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
302502	Con mango	25
302504	Sin mango	25

Escoba plástica para jardín 22 dientes

GRANEL

- Dientes fabricados en polipropileno, gran flexibilidad en los dientes ya que no se deforman
- Para uso en hierba seca
- Mango de madera pulido



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
302503	Con mango	36
302505	Sin mango	24

Rastrillo jardinero

GRANEL

- Cabeza de acero con 14 dientes
- Mango de madera



CARACTERÍSTICAS	
Cabeza	14.5" (37 cm)
Mango	49" (125 cm)
Espesor de peine	5/32" (4 mm)

CÓDIGO	
111231	6

Rastrillo recto

GRANEL

- Cabeza de acero con 16 dientes
- Mango de madera



CARACTERÍSTICAS	
Cabeza	16 1/2" (42 cm)
Mango	60" (152 cm)
Espesor de peine	3/16" (4.8 mm)

CÓDIGO	
111232	6

Flota de esponja

GRANEL

- Gran capacidad de retención de agua
- Ideal para acabado con cemento o pastas



CÓDIGO	TAMAÑO		
300401	9 1/2" x 4" x 3/4"	6	36

Flota de esponja profesional

GRANEL

- Gran capacidad de retención de agua
- Ideal para acabados con cemento o pastas



CÓDIGO	TAMAÑO		
101207	9 1/2" x 4" x 3/4"	6	36

Flota de esponja acabado fino

GRANEL

- Para colocación de boquilla en pisos y acabados finos de cemento en repellados



CÓDIGO	TAMAÑO		
101209	9 1/2" x 4" x 5/8"	6	60
101208	9 1/2" x 4" x 7/16"	6	60

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Flexómetro

BLÍSTER

- Cinta impresa por ambos lados
- Compacto y ergonómico





NOM

10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	LARGO	MODELO		
103121	3 m	FLEX-3DC-AK	6	120
103122	5 m	FLEX-5DC-AK	6	120
103123	8 m	FLEX-8DC-AK	6	60

Flexómetro anti impacto

BLÍSTER

- Cinta impresa por ambos lados
- Cuerpo ABS
- Cubierta anti impacto





NOM

10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MODELO	LARGO		
103111	FLEX-3LX-AK	3 m	6	120
103112	FLEX-5LX-AK	5 m	6	120
103113	FLEX-8LX-AK	8 m	6	60

Flexómetro anti impacto

GRANEL, BLÍSTER y TARJETA

- Cubierta protegida con plástico anti impactos
- Cinta antirreflejante blanca que facilita la lectura
- Cuenta con tres sistemas de frenado:
  - · Botón deslizable
  - · Botón inferior de frenado rápido
  - · Botón lateral de frenado rápido







NOM

18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

GRANEL

CÓDIGO	LARGO	MODELO		
301631	3 m	FLEX-3A-MX	12	120
301632	5 m	FLEX-5A-MX	6	120
301633	8 m	FLEX-8A-MX	6	60

BLÍSTER

CÓDIGO	LARGO	MODELO		
301640	3 m	FLEX-3A-MX	12	120
301641	5 m	FLEX-5A-MX	6	120
301642	8 m	FLEX-8A-MX	6	60

TARJETA EXHIBIDORA

CÓDIGO	LARGO	PIEZAS POR TARJETA	
301643	3 m	12	10
301644	5 m	6	20
301645	8 m	6	10

Flexómetro cinta blanca

GRANEL, BLÍSTER y TARJETA

- Cuerpo fabricado en ABS de alto impacto
- Cinta en color blanco antirreflejante que facilita la lectura
- Flexómetros en colores diferentes

GRANEL

CÓDIGO	LARGO	MODELO	COLOR		
301611	3 m	FLEX-3M-MX	Amarillo	12	120
301612	3 m	FLEX-3M-R-MX	Rojo	12	120
301613	3 m	FLEX-3M-A-MX	Azul	12	120
301614	5 m	FLEX-5M-MX	Amarillo	6	120
301615	5 m	FLEX-5M-R-MX	Rojo	6	120
301616	5 m	FLEX-5M-A-MX	Azul	6	120
301617	8 m	FLEX-8M-MX	Amarillo	6	60
301618	8 m	FLEX-8M-R-MX	Rojo	6	60
301619	8 m	FLEX-8M-A-MX	Azul	6	60







NOM

18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

BLÍSTER

CÓDIGO	LARGO	MODELO		
301620	3 m	FLEX-3M-MX	6	60
301621	5 m	FLEX-5M-MX	4	60
301622	8 m	FLEX-8M-MX	4	60

TARJETA EXHIBIDORA

CÓDIGO	LARGO	PIEZAS POR TARJETA	
301623	3 m	12	10
301624	5 m	6	20
301625	8 m	6	10

Fumigador 1 litro

BOLSA

- Boquilla regulable que logra desde un rocío fino hasta un chorro uniforme
- Pistón y gatillo de suave acción
- Para uso en interiores y exteriores
- Útil para riego, fumigación, limpieza general, etc.



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CAPACIDAD		
103503	1 L	4	16

Fumigador 2 litros

CAJA

- Boquilla de latón regulable que logra desde un rocío fino hasta chorro uniforme
- Pistón y gatillo de suave acción
- Para uso en interiores y exteriores
- Útil para riego, fumigación, limpieza general, etc.



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CAPACIDAD		
103504	2 L	4	16

Fumigador 15 litros tipo mochila

CAJA

- Pipeta y boquilla de polipropileno
- Tanque translúcido que permite ver el nivel del líquido
- Manguera de PVC



1 año GARANTÍA

AKSI

USO AGRÍCOLA
No causa I.V.A.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
103515	15 L	1

Fumigador 5 litros

CAJA

- Práctico y ligero para el control de plagas
- Boquilla de aspersión más grande, que brinda mayor área de rocío
- Correa de tejido de Nylon® ligera y resistente para portar al hombro

*Nylon® es una marca registrada



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

USO AGRÍCOLA
No causa I.V.A.

CÓDIGO	CAPACIDAD	
301101	5 L	6

NUEVO

FUMIGADOR A GASOLINA 25 L - 1 Hp

CAJA

- Motor a 2 tiempos, mezcla de aceite y gasolina 50:1
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Lanzas y boquillas de acero inoxidable
- Doble lanza de 60 cm
- Presión regulable
- Doble manguera de pulverizado
- Tanque de polietileno
- Mangos con válvula

USO AGRÍCOLA
No causa I.V.A.



1 año GARANTÍA

AKSI

191031

Capacidad	25 L (6.6 gal)
Presión máxima de trabajo	362 psi
Potencia	750 W (1 Hp)
Cilindrada del motor	25 cc
Peso	9 kg

CÓDIGO	CAPACIDAD
191031	25 L

Repuestos para fumigador (103515)

GRANEL

Pistón



103521

Juego de boquillas



103520

Juego de empaques



103519

Tubo rociador



103518

Pistola



103517

Manguera



103516

AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
103521	Pistón	100 pzas
103520	Juego de boquillas	100 pzas
103519	Juego de empaques	100 pzas
103518	Tubo rociador	100 pzas
103517	Pistola	100 pzas
103516	Manguera	100 pzas

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Grapas blancas rectas para cable

BOLSA

- Fabricadas en polietileno
- Para fijar cable plano
- Con clavo galvanizado para concreto



CÓDIGO	ANCHO	PZAS. X BOLSA		
116161	5 mm	20	20 bolsas	120 bolsas
116162	8 mm	20	20 bolsas	120 bolsas
116163	10 mm	20	20 bolsas	120 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Grapas curvas para cable coaxial

BOLSA

- Fabricadas en polietileno
- Para fijar cable coaxial
- Con clavo galvanizado para concreto



COLOR BLANCO

CÓDIGO	ANCHO	PZAS. X BOLSA		
116151	5 mm	20	20 bolsas	120 bolsas
116152	6 mm	20	20 bolsas	120 bolsas
116153	8 mm	20	20 bolsas	120 bolsas
116154	10 mm	20	20 bolsas	120 bolsas
116155	12 mm	20	20 bolsas	120 bolsas
116156	16 mm	20	20 bolsas	120 bolsas

COLOR NEGRO

CÓDIGO	ANCHO	PZAS. X BOLSA		
116150	6 mm	20	20 bolsas	120 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Grapas para alambre de púas

GRANEL

Contenido empaque 1 kg

- Elemento de sujeción para los postes de madera con los alambres de púas
- Fabricadas en acero
- Muescas para un mejor agarre



PRECIO POR KILO

CÓDIGO	TIPO	MEDIDA	CAL		
117061	Negra	1"	8	1 kg	25 kg
117062	Negra	1 1/4"	8	1 kg	25 kg
117063	Galvanizada	1"	9	1 kg	25 kg
117064	Galvanizada	1 1/4"	9	1 kg	25 kg

Mínimo a surtir 1 bolsa de 1 kilo

Gato hidráulico de patín diseño compacto, 2 toneladas

CAJA

- Capacidad de carga 2 toneladas
- Uso para Pick Up y SUV, no apto para autos compactos
- Tornillo de aproximación que ayuda a llegar rápidamente al chasis
- Fabricado en acero
- Rango de levantamiento de 19 cm a 50 cm



1 año GARANTÍA

ESPECIFICACIONES	
Peso neto:	10.5 kg
Longitud:	355 mm
Altura máxima:	499 mm
Altura mínima:	191 mm

CÓDIGO	
118801	1

Gato patín de 50 movimientos, 2.5 toneladas

PROX.

MALETÍN PLÁSTICO

- Capacidad de carga 2.5 toneladas
- Uso en Pick Up, SUV y autos compactos
- Fabricado en acero
- Rango de levantamiento de 8.5 cm a 38 cm





1 año GARANTÍA

ESPECIFICACIONES	
Peso neto:	11.82 kg
Longitud:	560 mm
Altura máxima:	380 mm
Altura mínima:	85 mm

CÓDIGO	
118802	1

Gato hidráulico de patín, 1.5 toneladas

CAJA

- Capacidad de carga 1.5 toneladas
- Uso en autos compactos



12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

ESPECIFICACIONES	
Peso neto:	6.366 kg
Longitud:	415 mm
Altura máxima:	316.28 mm
Altura mínima:	131.64 mm


CÓDIGO	
306201	1

Torres para automóvil, 3 toneladas

GRANEL

- Juego de 2 torres
- Capacidad de 3 toneladas
- Base fabricada de acero al carbono
- Asiento con diseño antideslizante





1 año GARANTÍA

ALTURA	
A: Mínima	28 cm
B: Máxima	41 cm

CÓDIGO	
118871	2 Juegos

Guía de Nylon® para cable

BOLSA

- Guía fabricada en Nylon® y cable de acero galvanizado
- Puntas tiradora y buscadora de latón
- Para jalar cables en ductos de instalación



10 años GARANTÍA

*Nylon® es una marca registrada

CÓDIGO	LONGITUD		
128811	10 m	3	24
128812	15 m	3	24
128813	20 m	2	24
128814	30 m	2	24

Guía de acero para cable

TARJETA

- Fabricada en acero al alto carbono
- Cuerpo de polipropileno, resistente al impacto
- Mango ergonómico
- Para jalar cables eléctricos en ductos de instalación





10 años GARANTÍA

CÓDIGO	LONGITUD		
128801	15 m	3	6
128802	30 m	3	6



¿CÓMO ELEGIR LOS GUANTES ADECUADOS PARA MI TRABAJO?

El uso de guantes nos brinda protección y seguridad contra accidentes en el trabajo diario. Es necesario seleccionarlos según las actividades que desempeñaremos ya que cada tipo de guante nos protege de distinta forma.

- **ALGODÓN:** Brindan comodidad, flexibilidad y frescura para uso ligero
- **CARNAZA:** Ofrecen resistencia a la abrasión y temperaturas moderadas
- **LÁTEX:** Permíten mayor agarre y protegen contra agentes químicos
- **LONETA:** Otorgan comodidad, permíten la transpiración. Para uso general
- **NITRILO:** Resistentes a la manipulación de grasas, solventes y algunos ácidos
- **PUNTOS DE PVC:** Facilitan el agarre en superficies secas. Para uso general
- **POLIÉSTER:** Son ligeros, soportan humedad y se secan con facilidad
- **POLIURETANO:** Proporcionan mayor agarre y suavidad facilitando el trabajo diario

Guantes de carnaza para soldador (uso rudo, unitalla)

TARJETA

- Forro de algodón, uniones protegidas con carnaza y costuras de hilo Kevlar®
- Máxima protección contra chispas y calor

Kevlar® es una marca registrada





PUÑO DE SEGURIDAD

CÓDIGO		
103718	6	36

Guantes de carnaza largo o corto (uso rudo, unitalla)

TARJETA

- Diseño largo y palma reforzada
- Resistente y ligero



CÓDIGO	TIPO		
103710	Largo	6	60
103711	Corto	6	60

Guantes de carnaza con doble refuerzo, unitalla

TARJETA

- Doble refuerzo en palmas
- Forro suave de tela
- Ideal para uso rudo





PUÑO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103701	Carnaza y algodón	6	60

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Guantes de carnaza corto con banda ajustable, unitalla

TARJETA

- Muñeca con tejido elástico
- Diseño corto
- Ideal para usos ligeros





CÓDIGO		
103703	6	60

Guantes de carnaza y loneta, unitalla

TARJETA

- Palma de una sola pieza
- Forro suave de tela
- Ideal para usos generales





CÓDIGO		
103702	6	60

Guantes de carnaza y tela (tipo payaso, unitalla)

TARJETA

- Carnaza ligera y loneta
- Puño tejido para protección en la muñeca
- Ideal para construcción y manejo de herramientas





CÓDIGO		
103704	12	120

Guantes de loneta, unitalla

TARJETA

- Loneta de gran resistencia
- Muñeca con tejido elástico
- Ideal para usos generales





CÓDIGO		
103707	12	120

Guantes de loneta con puntos de PVC, unitalla

TARJETA

- Muñeca con tejido elástico
- Puntos de PVC
- Ideal para manipular vidrios





CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103706	Algodón, poliéster	12	120

Guantes de algodón (tipo japonés, unitalla)

TARJETA

- Diseño ajustable y sin costuras
- Tejido elástico en muñeca
- Ideal para usos ligeros





CÓDIGO		
103712	6	60

Guantes de algodón con puntos de PVC, unitalla

TARJETA

- Muñeca con tejido elástico, palma y dorso con puntos de PVC
- Ideal para manipular tablaroca
- Ambidiestros





CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103705	Algodón, poliéster	6	60

Guantes textiles con puntos de PVC

PROX.

TARJETA

- Muñeca con tejido elástico, palma con puntos de PVC
- Ideales para manipular superficies secas



CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103732	Poliéster y PVC	6	48

Guantes de algodón recubiertos con hule, unitalla

TARJETA

- Palma antiderrapante
- Ideal para manipular materiales en carga y descarga





CÓDIGO		
103713	6	60

Guantes elásticos recubiertos con Nitrilo

TARJETA

- Ideales para superficies aceitosas, húmedas y secas
- Guantes de Nylon®

*Nylon® es una marca registrada





CÓDIGO	TAMAÑO			
103714	Chica	12	120
103715	Mediana	12	120
103716	Grande	12	120

Guantes de Nylon® recubiertos con poliuretano

PROX.

TARJETA

- Palma antiderrapante para un mejor agarre



*Nylon® es una marca registrada

CÓDIGO	TAMAÑO		
103724	Chica	12	120
103725	Mediana	12	120
103726	Grande	12	120

Guantes elásticos recubiertos de látex, unitalla

TARJETA

- Ideal para uso ligero





CÓDIGO	TAMAÑO		
307901	Unitalla	12	120

Guantes de Nylon® gris anticorte

PROX.

TARJETA

- Resistentes a cortes
- Ideales para superficies aceitosas, húmedas y secas
- Seguridad nivel 5



*Nylon® es una marca registrada

CÓDIGO	TAMAÑO		
103733	Chica	12	120
103734	Mediana	12	120
103735	Grande	12	120

Guantes de poliéster recubiertos con Nitrilo

PROX.

TARJETA

- Ideal para superficies aceitosas, húmedas y secas



CÓDIGO	TAMAÑO		
307902	Chica	12	120
307903	Mediana	12	120
307904	Grande	12	120

Guantes de poliéster recubiertos con Poliuretano

PROX.

TARJETA

- Ideal para superficies aceitosas, húmedas y secas



CÓDIGO	TAMAÑO		
307905	Chica	12	120
307906	Mediana	12	120
307907	Grande	12	120

Guante de uso automotriz puño ajustado

PROX.

TARJETA

- Refuerzo en palmas y puntas de los dedos
- Para protección y prevención de lesiones



CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103727	Poliéster	6	48

Guante de uso automotriz con cinta reflejante

PROX.

TARJETA

- Palma de carnaza sintética con refuerzo en nudillos
- Cintas reflejantes



CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103728	Poliéster	6	48

Guantes de uso automotriz protección anti-impacto

PROX.

TARJETA

- Alta flexibilidad, anti-deslizante
- Resistente a manejo de herramienta eléctrica y manual



CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103729	Poliéster	6	48

Guantes de uso automotriz sin dedos pulgar, indice y medio

PROX.

TARJETA

- Palma acolchada, antiderrapante y antivibración, de carnaza sintética
- Puño ajustable con fijación hook and loop



CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103730	Poliéster	6	48

Guante de uso automotriz sin dedos

PROX.

TARJETA

- Neopreno en los nudillos para mayor flexibilidad
- Palma reforzada y acolchada



CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103731	Poliéster	6	48

Guantes de textil y puño de seguridad recubiertos con Nitrilo, unitalla

TARJETA

- Uso para manipulación de tuberías engrasadas
- Resistente a contacto directo con grasa, aceite y solvente
- Puño de seguridad





CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103719	Algodón	12	120

Guantes de textil y puño tejido recubiertos con Nitrilo, unitalla

TARJETA

- Usos en procesos húmedos o secos
- Resistente a contacto directo con grasa, aceite y solvente





CÓDIGO	COMPOSICIÓN		
103720	Algodón	12	120

Guantes de látex (uso industrial)

BOLSA

- Ideales para trabajos generales y uso rudo
- Guantes con mayor resistencia y máxima flexibilidad
- Orilla con refuerzo ribeteado para mayor resistencia al uso
- Textura antiderrapante para mejorar la sujeción
- Forro afelpado





CÓDIGO	TAMAÑO		
108613	Mediano	10	100
108614	Grande	10	100

Guantes de látex extra largos (uso industrial)

BOLSA

- Resistentes a los ácidos
- Inerte a los álcalis (sustancias cáusticas)
- Mayor resistencia y flexibilidad
- Textura antiderrapante para mejorar la sujeción
- Diseño anatómico
- Mayor duración





CÓDIGO	TAMAÑO		
108617	Mediano	6	36
108618	Grande	6	36

Guantes de Nitrilo color verde

PROX.

BOLSA

- Resistentes a los ácidos
- Mayor resistencia y flexibilidad
- Ideal para el manejo de solventes
- Textura antiderrapante para mejorar la sujeción
- Diseño anatómico
- Mayor duración



CÓDIGO	TAMAÑO		
103721	Chica	12	144
103722	Mediana	12	144
103723	Grande	12	144

Hilo tipo cruceta para desbrozadora

Tipo cruceta

BLÍSTER

- Diseño tipo cruceta con 8 aristas para un corte fino y suave
- Alto desempeño



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO		
107311	1.6 mm / 0,062"	15 m	12	72
107312	2 mm / 0,080"	15 m	12	72
107313	2.4 mm / 0,095"	12 m	12	72
107314	2.7 mm / 0,105"	12 m	12	72
107315	3.3 mm / 0,130"	12 m	12	72
107316	3.7 mm / 0,145"	12 m	12	72

Hilo redondo para desbrozadora

Tipo redondo

BLÍSTER

- Alta resistencia al impacto en superficies duras
- Para todo tipo de desbrozadoras que utilicen hilo de Nylon®

*Nylon® es una marca registrada



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO		
107301	1.6 mm / 0,062"	15 m	12	72
107302	2 mm / 0,080"	15 m	12	72
107303	2.4 mm / 0,095"	12 m	12	72
107304	2.7 mm / 0,105"	12 m	12	72

Hilo para albañil

GRANEL

- 100% polipropileno
- Resiste más de 13 kg de tensión
- No se oxida ni se pudre como los hilos comunes de algodón
- Calibre 18



CÓDIGO	LARGO		
105701	165 m	12	72
105702	65 m	12	72



Hilo para albañil, rollo de 65 m

GRANEL

- 100% polipropileno
- Resiste más de 13 kg de tensión
- No se oxida ni se pudre como los hilos comunes de algodón
- Calibre 18



CÓDIGO	LARGO	COLORES		DISTRIB.
304402	65 m	Blanco	336	
304421	65 m	Amarillo	336	
304422	65 m	Rojo	336	
304423	65 m	Azul	336	
304424	65 m	Verde	336	

Hilo para albañil, rollo de 165 m

PROX.

GRANEL

- 100% polipropileno
- Resiste más de 13 kg de tensión
- No se oxida ni se pudre como los hilos comunes de algodón
- Calibre 18



CÓDIGO	LARGO	COLORES		DISTRIB.
304401	165 m	Blanco	189	
304431	165 m	Amarillo	189	
304432	165 m	Rojo	189	
304433	165 m	Azul	189	
304434	165 m	Verde	189	

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Inyectores de grasa 400 gr, 14 oz

CAJA

- Cilindro de acero con cabeza de aluminio
- Mango con cubierta antiderrapante para un mejor agarre
- Palanca de recorrido corto, facilita el uso en espacios estrechos
- Para lubricación de maquinaria industrial y automotriz





8 000 psi

CÓDIGO		
131602	2	16

10 000 psi

CÓDIGO		
131603	2	16

Mini inyector de grasa mini 85 g, 3 oz

BLÍSTER

- Cilindro de acero
- Extensión rígida
- Sistemas de carga con cartucho y granel
- Posiciones de salida frontal y superior

INCLUYE CARTUCHO DE GRASA DE 85g



CÓDIGO		
131601	4	16

Cartucho de repuesto para inyector de grasa mini 85 g, 3 oz

NUEVO

GRANEL

- Compatible con inyector de grasa AKSI® código: 131601



CÓDIGO		
131624	6	36



Boquilla flexible con válvula check para inyectores de grasa

BLÍSTER

- Manguera de 3 capas: Nylon®, poliéster y poliuretano
- Largo 12"
- 10 000 psi
- 1/8"-27 NPT



CÓDIGO		
131621	6	72

Válvula check para inyectores de grasa

BLÍSTER

- Cuerpo fabricado en acero
- Colocar para los cód. 131602 y 131603



CÓDIGO		
131622	10	80

Tuercas para inyectores de grasa

BLÍSTER

- Cuerpo de latón
- Juego de 2 piezas
- Medida 1/8 NPT



CÓDIGO		
131623	20	80



NUEVAS FORMAS
DE ILUMINACIÓN

- Focos A19, de espiral, de barra, luminarios suburbanos

CLASSIC LINE



2 Años de garantía

Base E27

BARRA 4U

CONSUME **28 W** | ILUMINA **110 W**

127 V ~	T4 Tubo	5.7 x 18 cm	Caja

1800 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110622	6	36

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE



2 Años de garantía

BASE E27

MINI ESPIRAL

CONSUME **9 W** | ILUMINA **45 W**

127 V ~	T2 Tubo	4.5 x 8.5 cm	Caja

550 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110635	20	100

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE



2 Años de garantía

BASE E27

MINI ESPIRAL

CONSUME **13 W** | ILUMINA **60 W**

127 V ~	T2 Tubo	5 x 9.4 cm	Caja

830 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110639	20	100

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE



2 Años de garantía

BASE E27

ESPIRAL

CONSUME **23 W** | ILUMINA **100 W**

127 V ~	T2 Tubo	6 x 10.8 cm	Caja

1540 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110647	16	64

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE



2 Años de garantía

BASE E27

MINI ESPIRAL

CONSUME **15 W** | ILUMINA **60 W**

127 V ~	T3 Tubo	4.5 x 12.2 cm	Caja

800 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110462	25	50

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE



2 Años de garantía

BASE E27

ESPIRAL

CONSUME **23 W** | ILUMINA **90 W**

127 V ~	T3 Tubo	5.5 x 13.5 cm	Caja

1380 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

INDIVIDUAL

CÓDIGO		
110464	10	50

3 PACK

CÓDIGO	
110983	12 packs

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE



2 Años de garantía

BASE E27

ESPIRAL

CONSUME **30 W** | ILUMINA **110 W**

127 V ~	T3 Tubo	6 x 15 cm	Caja

1800 LUMENS | BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110466	10	50

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE



2 Años de garantía

BASE E27

ESPIRAL ALTA POTENCIA

CONSUME **30 W** | ILUMINA **120 W**

127 V ~	T4 Tubo	5.4 x 16 cm	Caja

1950 LUMENS | BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110685	16	64

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

SUPER COMPACT



2 Años de garantía

BASE E27

ESPIRAL ALTA POTENCIA

CONSUME **45 W** | ILUMINA **180 W**

127 V ~	T4 Tubo	6.5 x 17.4 cm	Caja

2800 LUMENS | BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110687	2	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

NAVES INDUSTRIALES



2 Años de garantía

BASE E27

ESPIRAL ALTA POTENCIA

CONSUME 65 W | ILUMINA 250 W

127 V~	T4 Tubo	7 x 20.6 cm	Caja

4000 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
110691	2	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

NAVES INDUSTRIALES



2 Años de garantía

BASE E27

BASE E39

ESPIRAL ALTA POTENCIA

CONSUME 85 W | ILUMINA 300 W

127 V~ 220 V~	T5 Tubo	7.5 x 27.5 cm - cód. 110693 7.5 x 28 cm - cód. 110694	Caja

4700 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	BASE		
110693	E27	2	6
CÓDIGO	BASE		
110694	E39	2	6

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

AKSI®

Lighting





PACKS DE 2, 3, 4, 6 Y 10 FOCOS



ECO A19 LED

CONSUME 5 W	ILUMINA 40 W

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	240° omnidireccional	10 000 h de vida	5.5 x 9.9 cm	Caja

410 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	PACK DE:	
129001	2	12
129002	3	12
129004	6	6
129006	10	6

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

ECO A19 LED

CONSUME 7 W	ILUMINA 40 W

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	240° omnidireccional	10 000 h de vida	5.5 x 9.9 cm	Caja

500 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	PACK DE:	
129012	3	12
129014	6	6
129016	10	6

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM



ECO A19 LED

CONSUME 9 W | **ILUMINA 60 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 10 000 h de vida | 5.5 x 9.9 cm | Caja

730 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	PACK DE:	
129021	2	18
129023	4	12
129024	6	6
129026	10	10

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

ECO A19 LED

CONSUME 12 W | **ILUMINA 75 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 10 000 h de vida | 6 x 11 cm | Caja

930 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	PACK DE:	
129032	3	12
129034	6	6

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

ECO A19 LED

CONSUME 15 W | **ILUMINA 100 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 10 000 h de vida | 6 x 12 cm | Caja

1330 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	PACK DE:	
129041	2	12
129042	3	12
129043	4	9
129044	6	6

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A15 LED

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	240° omnidireccional	15 000 h de vida	5 x 8.8 cm	Caja

	CÓDIGO		
325 LUMENS — BLANCA | 6 500 K	120001	10	60
310 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K	120061	10	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A19 LED

CONSUME **5 W** | ILUMINA **40 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	240° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 11 cm	Caja

	CÓDIGO		
550 LUMENS — BLANCA | 6 500 K	120021	10	40
500 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K	120071	10	40

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A19 LED

CONSUME **7 W** | ILUMINA **40 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	240° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 11 cm	Caja

	CÓDIGO		
700 LUMENS — BLANCA | 6 500 K	120023	10	40
650 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K	120073	10	40

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

¡**TIPS** DE USO!

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

A19 LED

CONSUME 9 W | **ILUMINA 60 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	240° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 11 cm	Caja

800 LUMENS — **BLANCA | 6 500 K**

CÓDIGO		
120025	10	40

750 LUMENS — **CÁLIDA | 3 000 K**

CÓDIGO		
120075	10	40

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

3 PACK A19 LED

CONSUME 9 W | **ILUMINA 60 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	240° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 11 cm	Caja

800 LUMENS — **BLANCA | 6 500 K**

CÓDIGO	
123001	12

750 LUMENS — **CÁLIDA | 3 000 K**

CÓDIGO	
123002	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A19 LED

CONSUME **12 W** | ILUMINA **75 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6 x 11.5 cm | Caja

1100 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
120027	10	40

1050 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
120077	10	40

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

2 PACK A19 LED

CONSUME **12 W** | ILUMINA **75 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6 x 11.5 cm | Caja

1100 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
123003	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

¡**TIPS** DE USO!

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A19 LED

CONSUME **15 W** | ILUMINA **100 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6 x 12.1 cm | Caja

1550 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
120029	10	40

1500 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
120079	10	40

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A20 LED

CONSUME **20 W** | ILUMINA **125 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 7 x 13.5 cm | Caja

1850 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
120031	6	24

1800 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
120081	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

2 PACK A20 LED

CONSUME **20 W** | ILUMINA **125 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 7 x 13.5 cm | Caja

1850 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
123004	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

DIAMOND LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A19 LED FILAMENTOS

CONSUME 4 W | ILUMINA 40 W

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	360° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 10.8 cm	Caja

455 LUMENS	BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115591	6	24

420 LUMENS	CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		
115592	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A19 LED FILAMENTOS

CONSUME 6 W | ILUMINA 40 W

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	360° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 10.8 cm	Caja

680 LUMENS	BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115593	6	24

650 LUMENS	CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		
115594	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A19 LED FILAMENTOS

CONSUME 8 W | ILUMINA 60 W

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	360° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 10.8 cm	Caja

800 LUMENS	BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115595	6	24

770 LUMENS	CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		
115596	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

A19 LED FILAMENTOS

CONSUME 12 W | ILUMINA 75 W

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	360° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 10.8 cm	Caja

1100 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115597	6	24

1050 LUMENS — CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		
115598	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

NUEVO

A19 LED FILAMENTOS

CONSUME 15 W | ILUMINA 100 W

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~	360° omnidireccional	15 000 h de vida	6.8 x 12.2 cm	Caja

1550 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115599	6	24

1500 LUMENS — CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		
115600	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412




BASE PARA SPOT MR16

· Fabricadas en acero
· Clips de instalación
· Ideales para lámpara LED AKSI® MR16

1 AÑO DE GARANTÍA

+ INFO PÁG. 199

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE GU5.3

MR16 LED DICROICO

CONSUME 3 W | ILUMINA 30 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 4.8 x 5 cm | Caja

NO INCLUYE ADAPTADOR

300 LUMENS — BLANCA | 6 500 K


CÓDIGO		
121003	10	60

280 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	
121033	10

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE GU5.3

MR16 LED DICROICO

CONSUME 5 W | ILUMINA 40 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 4.8 x 5 cm | Caja

NO INCLUYE ADAPTADOR

450 LUMENS — BLANCA | 6 500 K


CÓDIGO		
121013	10	60

430 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
121043	10	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE GU5.3

MR16 LED DICROICO

CONSUME 7 W | ILUMINA 55 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 4.8 x 5 cm | Caja

NO INCLUYE ADAPTADOR

550 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
121023	10	60


530 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
121053	10	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

¡**TIPS** DE USO!

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE GU10

MR16 LED DICROICO

CONSUME 3 W | ILUMINA 30 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 5 x 5.3 cm | Caja


NO INCLUYE ADAPTADOR

300 LUMENS	BLANCA | 6 500 K		
CÓDIGO			
121001	10	60	

280 LUMENS	CÁLIDA | 3 000 K		
CÓDIGO			
121031	10	60	

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE GU10

MR16 LED DICROICO

CONSUME 5 W | ILUMINA 40 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 5 x 5.3 cm | Caja


NO INCLUYE ADAPTADOR

450 LUMENS	BLANCA | 6 500 K		
CÓDIGO			
121011	10	60	

430 LUMENS	CÁLIDA | 3 000 K		
CÓDIGO			
121041	10	60	

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE GU10

MR16 LED DICROICO

CONSUME 7 W | ILUMINA 55 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 5 x 5.3 cm | Caja

NO INCLUYE ADAPTADOR

550 LUMENS	BLANCA | 6 500 K		
CÓDIGO			
121021	10	60	

530 LUMENS	CÁLIDA | 3 000 K		
CÓDIGO			
121051	10	60	

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412




BASE PARA SPOT MR16

· Fabricadas en acero
· Clips de instalación
· Ideales para lámpara LED AKSI® MR16


1 AÑO DE GARANTÍA

+ INFO PÁG. 199


CLASSIC LINE



CLASSIC LINE



CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE E27



3 Años de garantía

BASE E27



3 Años de garantía

BASE E27

MR16 LED DICROICO

CONSUME 3 W | ILUMINA 30 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 5.4 x 5 cm | Caja

300 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
121005	10	60

280 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
121035	10	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

MR16 LED DICROICO

CONSUME 5 W | ILUMINA 40 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 5.4 x 5 cm | Caja

450 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
121015	10	60

430 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
121045	10	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

MR16 LED DICROICO

CONSUME 7 W | ILUMINA 55 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 5.4 x 5 cm | Caja

550 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
121025	10	60

530 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
121055	10	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



1
Año de garantía


CLASSIC LINE



1
Año de garantía

LUMINARIO SPOT CIRCULAR LED

127 V ~ 60 Hz | 40° direccional | 25 000 h de vida | Caja



Potencia: 3 W	Blanca: 230 lm Cálida: 200 lm	**A** 7.5 cm **B** 5.0 cm **C** 3.0 cm
Potencia: 5 W	Blanca: 370 lm Cálida: 330 lm	**A** 8.9 cm **B** 6.8 cm **C** 3.0 cm
Potencia: 7 W	Blanca: 500 lm Cálida: 480 lm	**A** 8.9 cm **B** 6.8 cm **C** 4.2 cm
Potencia: 12 W	Blanca: 1000 lm Cálida: 950 lm	**A** 13.8 cm **B** 11.3 cm **C** 4.5 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
121121	3 W	6	36
121122	5 W	6	36
121123	7 W	6	36
121124	12 W	6	36


CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	POTENCIA		
121131	3 W	6	36
121132	5 W	6	36
121133	7 W	6	36
121134	12 W	6	36

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LUMINARIO SPOT CUADRADO LED

127 V ~ 60 Hz | 40° direccional | 25 000 h de vida | Caja



Potencia: 3 W	Blanca: 230 lm Cálida: 200 lm	**A** 7.5 cm **B** 5.0 cm **C** 3.9 cm
Potencia: 5 W	Blanca: 370 lm Cálida: 330 lm	**A** 8.9 cm **B** 7.0 cm **C** 2.8 cm
Potencia: 7 W	Blanca: 500 lm Cálida: 480 lm	**A** 8.9 cm **B** 7.0 cm **C** 4.7 cm
Potencia: 12 W	Blanca: 1000 lm Cálida: 950 lm	**A** 13.8 cm **B** 11.3 cm **C** 5.3 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
121101	3 W	6	36
121102	5 W	6	36
121103	7 W	6	36
121104	12 W	6	36

CÁLIDA | 3 000 K


CÓDIGO	POTENCIA		
121111	3 W	6	36
121112	5 W	6	36
121113	7 W	6	36
121114	12 W	6	36

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

¡**TIPS** DE USO!

CLASSIC LINE






3 Años de garantía

BASE E27

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE E27

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE E27

PAR 20 LED

CONSUME **6 W** | ILUMINA **55 W**

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 25 000 h de vida | 6.3 x 8.3 cm | Caja

490 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115543	6	12

460 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
115544	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

PAR 30 LED

CONSUME **12 W** | ILUMINA **95 W**

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 25 000 h de vida | 9.5 x 9.6 cm | Caja

900 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115565	6	12

880 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
115566	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

PAR 38 LED

CONSUME **20 W** | ILUMINA **180 W**

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 25 000 h de vida | 12 x 12.5 cm | Caja

1400 LUMENS — BLANCA | 6 500 K


CÓDIGO		
115585	6	12

1370 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
115586	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE E27

PAR 20

CONSUME 6 W | **ILUMINA 55 W**


Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 25 000 h de vida | 6.3 x 8.8 cm | Caja

	LUMENS		CÓDIGO	6	12
BLANCA | 6 500 K	490		121501	6	12
CÁLIDA | 3 000 K	460		121502	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE E27

PAR 30

CONSUME 12 W | **ILUMINA 95 W**


Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 25 000 h de vida | 9.5 x 10.2 cm | Caja

	LUMENS		CÓDIGO	6	12
BLANCA | 6 500 K	900		121511	6	12
CÁLIDA | 3 000 K	880		121512	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE





3 Años de garantía

BASE E27

PAR 38

CONSUME 20 W | **ILUMINA 180 W**

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 25 000 h de vida | 12 x 13.2 cm | Caja

	LUMENS		CÓDIGO	6	12
BLANCA | 6 500 K	1400		121521	6	12
CÁLIDA | 3 000 K	1370		121522	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE

click

¡**TIPS** DE USO!



3 Años de garantía | BASE **E27** | BASE **E12**

VELA OPALINA LED

CONSUME **5 W** | ILUMINA **25 W**

127 V ~ | 260° omnidireccional | 15 000 h de vida | E27 - 3.6 x 10 cm, E12 - 3.6 x 9.8 cm | Caja

350 LUMENS — **BLANCA | 6 500 K**

CÓDIGO	BASE		
122044	E27	6	60
122043	E12	6	60

350 LUMENS — **CÁLIDA | 3 000 K**

CÓDIGO	BASE		
122042	E27	6	60
122041	E12	6	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

VELA LED

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

127 V ~ | 260° omnidireccional | 15 000 h de vida | E27 - 3.7 x 10.8 cm, E12 - 3.7 x 10.2 cm | Caja

280 LUMENS — **BLANCA | 6 500 K**

CÓDIGO	BASE		
122014	E27	10	60
122012	E12	10	60

280 LUMENS — **CÁLIDA | 3 000 K**

CÓDIGO	BASE		
122003	E27	10	60
122001	E12	10	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

FLAMA LED

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

127 V ~ | 260° omnidireccional | 15 000 h de vida | E27 - 3.7 x 11.3 cm, E12 - 3.7 x 10.8 cm | Caja

280 LUMENS — **BLANCA | 6 500 K**

CÓDIGO	BASE		
122034	E27	10	60
122032	E12	10	60

280 LUMENS — **CÁLIDA | 3 000 K**

CÓDIGO	BASE		
122023	E27	10	60
122021	E12	10	60

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE



3 Años de garantía

BASE **E27**

BASE **E12**

VELA LED FILAMENTOS

CONSUME 2 W | ILUMINA **25 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 3.5 x 9.3 cm cód. 115534 | 3.5 x 9.7 cm cód. 115533 | Caja

220 LUMENS — **CÁLIDA | 2 700 K**

CÓDIGO	BASE		
115534	E27	6	24
115533	E12	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE

click

¡**TIPS** DE USO!



3 Años de garantía

BASE **E27**

BASE **E12**

VELA LED FILAMENTOS

CONSUME 4W | ILUMINA **25 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 3.5 x 9.3 cm cód. 115536 | 3.5 x 9.7 cm cód. 115535 | Caja

330 LUMENS — **CÁLIDA | 2 700 K**

CÓDIGO	BASE		
115536	E27	6	24
115535	E12	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

DIAMOND LINE



3 Años de garantía | BASE E27 | Dimeable

DIMEABLE A19 LED

CONSUME **9 W** | ILUMINA **60 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6 x 11.3 cm | Caja

750 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
123113	6	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE



3 Años de garantía | BASE E27 | Dimeable

DIMEABLE A19 LED

CONSUME **12 W** | ILUMINA **75 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6 x 11.8 cm | Caja

1050 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K


CÓDIGO		
123114	6	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM



Regula la iluminación de tus espacios

DIAMOND LINE





3 Años de garantía | BASE **GU4** | Dimeable

DIMEABLE MR16 LED

CONSUME 3 W | ILUMINA 25 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 3.5 x 3.7 cm | Caja


NO INCLUYE ADAPTADOR

170 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
123228	6	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE





3 Años de garantía | BASE **GU10** | BASE **GU5.3** | Dimeable

DIMEABLE MR16 LED

CONSUME 7 W | ILUMINA 55 W

Comparación vs 1 halógeno

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | GU10 5 x 5.3 cm GU5.3 4.8 x 5 cm | Caja

NO INCLUYE ADAPTADOR

480 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

BASE GU10

CÓDIGO		
123221	6	48

BASE GU5.3

CÓDIGO		
123223	6	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMOND LINE



3 Años de garantía | BASE **E27** | BASE **E12** | Dimeable

DIMEABLE VELA LED

CONSUME 4 W | ILUMINA 25 W

Comparación vs lámparas incandescentes

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | E27 3.7 x 10.8 cm E12 3.7 x 10.2 cm | Caja

280 LUMENS — CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	BASE		
123301	E12	6	48
123302	E27	6	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASIC LINE



LÁMPARA DE VIDRIO TUBULAR LED
120 CM

CONSUME 15 W

100 V ~ 240 V ~	T8 Tubo	85 lm/W	15 000 h de vida	2.6 x 120 cm	Tubo pack

1600 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115284	10	30

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE



1 Año de garantía

BASE G13

Te sugerimos el uso del Portalámpara BASE G13

Compatible con otros modelos AKSI®

CÓDIGO		
117583	10	100

LÁMPARA PLÁSTICA TUBULAR LED
120 CM

CONSUME 18 W

100 V ~ 240 V ~	T8 Tubo	95 lm/W	30 000 h de vida	2.6 x 120 cm	Tubo pack

1600 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
115274	25

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE



1 Año de garantía

BASE G5

Te sugerimos el uso del Portalámpara BASE G13

Compatible con otros modelos AKSI®

CÓDIGO		
117582	10	100

LÁMPARA DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO TUBULAR
116 CM LED

CONSUME 25 W

100 V ~ 277 V ~	T5 Tubo	30 000 h de vida	1.9 x 116 cm	Caja

4200 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
115221	12	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM



CLASSIC LINE



1 Año de garantía

BASE G13

LED LINE



1 Año de garantía

LUMINARIO PARA TUBO LED 120 CM

Se recomienda para tubos AKSI® de 120 cm: código 115284 y 115274

Cód. 118081

Para 1 tubo LED de 1.2 m de largo

Cód. 118082

Para 2 tubos LED de 1.2 m de largo

CÓDIGO	TUBOS	
118081	1	60
118082	2	35

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

GABINETE HERMÉTICO PARA TUBO T8

180° | Caja | Para tubo de 120 cm

Medida total de luminario

118032 - No incluye tubo

Gabinete Sin Tubo | Ideal para **Tubo LED** | 126 cm

118039 - Incluye 2 tubos LED de 15 W

CONSUME 2 de 15 W | **3200** LUMENS | 126 cm

118038- Incluye 2 tubos LED de 18 W

CONSUME 2 de 18 W | **3200** LUMENS | 126 cm

- Gabinete resistente a salpicaduras
- Fabricado en policarbonato con empaque de silicón en cable de alimentación
- Incluye herrajes de sujeción
- Diseño compacto

GABINETE SIN TUBO

CÓDIGO	TAMAÑO	
118032	126 cm	10

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	TAMAÑO	
118038	126 cm	10
118039	126 cm	10

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM


Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE



1 Año de garantía

LED LINE



1 Año de garantía

LED LINE



1 Año de garantía

Resistente a salpicaduras

LUMINARIO PARA GABINETE

20 000 h de vida | Puente flexible para unir 2 luminarios

Potencia: 4 W	450 LUMENS	2.4 x 30 cm
Potencia: 9 W	900 LUMENS	2.4 x 60 cm
Potencia: 14 W	1400 LUMENS	2.4 x 90 cm
Potencia: 18 W	1800 LUMENS	2.4 x 120 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118001	4 W	6	36
118002	9 W	6	36
118003	14 W	6	36
118004	18 W	6	36

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LUMINARIO DE SOBREPONER

100 V~ 240 V~ | 180° | 20 000 h de vida | Caja

Potencia: 18 W	1700 LUMENS	60 cm
Potencia: 36 W	3300 LUMENS	120 cm

- Diseño compacto y discreto, ideal para uso en interior
- Fabricado en policarbonato
- Incluye herrajes de sujeción

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	TAMAÑO		
118011	18 W	60 cm	4	24
118012	36 W	120 cm	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LUMINARIO DE SOBREPONER

100 V~ 240 V~ | 180° | 20 000 h de vida | IP65 | Caja

Potencia: 18 W	1700 LUMENS	60 cm
Potencia: 36 W	3300 LUMENS	120 cm

- Luminario resistente a salpicaduras
- Fabricado en policarbonato con empaque de silicón en cable de alimentación
- Incluye herrajes de sujeción
- Diseño compacto y discreto

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	TAMAÑO		
118021	18 W	60 cm	4	24
118022	36 W	120 cm	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE








1
Año de garantía

CLASSIC LINE





Marco de aluminio



Incluye tirantes (1 m)



1
Año de garantía

PANEL LED LUZ DIRECTA

100 V~ 240 V~ | 25 000 h de vida | 180° | Caja

CONSUME		LUMENS	
CONSUME **40 W**	**4 000**	LUMENS	60 x 60 cm PROF. 3.6 cm

· Ideal para instalar en falso plafón
· Transformador multivoltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
117954	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

¡**TIPS DE USO** EN PANELES!

PANEL COLGANTE LED

100 V~ 240 V~ | 35 000 h de vida | 180° | Caja

CONSUME		LUMENS	
CONSUME **45 W**	**3 600**	LUMENS	60 x 60 cm
CONSUME **45 W**	**3 600**	LUMENS	30 x 120 cm
CONSUME **80 W**	**6 100**	LUMENS	60 x 120 cm

· Ideal para instalar en plafones
· Transformador multivoltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
117951	4
117952	4
117953	2

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE







3 Años de garantía

BASE E27

UFO LÁMPARA LED

127 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | Caja

CONSUME 12 W	ILUMINA 75 W	1100 LUMENS	A 7.5 x Ø 12.5 cm
CONSUME 18 W	ILUMINA 100 W	1700 LUMENS	A 8.1 x Ø 15 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
121531	12 W	4	24
121533	18 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE





1 Año de garantía

LUMINARIO LED DE SOBREPONER TIPO PLAFÓN

100 V~ 240 V~ | 15 000 h de vida | 180° | CAJA

CONSUME 12 W	900 LUMENS	ø 25 cm PROF. 5.5 cm
CONSUME 18 W	1350 LUMENS	ø 32 cm PROF. 6 cm
CONSUME 24 W	1800 LUMENS	ø 37 cm PROF. 7 cm

· Ideal para instalar en cualquier superficie
· Transformador multivoltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	
122301	12 W	10
122302	18 W	10
122303	24 W	10

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE





FÁCIL DE COLOCAR



1
Año de garantía

LUMINARIO
de fácil colocación en plafón



Sujeta la base métalica al plafón con la tornillería incluida

NUEVO

2 PACK
LUMINARIO LED TIPO PLAFÓN

120 V~ 240 V~ | 20 000 h de vida | 180° | CAJA

CONSUME **8 W**	**900** LUMENS	25 cm PROF. 5.5 cm
CONSUME **18 W**	**1350** LUMENS	32 cm PROF. 6 cm
CONSUME **24 W**	**1850** LUMENS	37 cm PROF. 7 cm

· Ideales para instalar en cualquier superficie
· Transformador multivoltaje 120 V~ - 240 V~

LUZ DE DÍA | 4 000 K

CÓDIGO	POTENCIA	
DISEÑO ESPIRAL		
122304	8 W	5
122305	18 W	5
122306	24 W	5
DISEÑO CUADROS		
122307	8 W	5
122308	18 W	5
122309	24 W	5

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM




Se puede desmontar la mica de manera práctica para facilitar la reparación

La base métalica brinda durabilidad y resistencia en la instalación

CLASSIC LINE





ULTRA DELGADO



1
Año de garantía

AJUSTABLE
en modo empotrable



Desplaza los clips para ajustar al tamaño del bote integral



Se puede utilizar en botes compatibles con la apertura del luminario.



PROX. LUMINARIO EMPOTRABLE AJUSTABLE

100 V~ 240 V~ | 120° direccional | 20 000 h de vida | Caja

		CUADRADO			CIRCULAR		
		LUMINARIO (cm)	APERTURA (cm) mínima [A]	APERTURA (cm) máxima [B]	LUMINARIO (cm)	APERTURA (cm) MÍNIMA [A]	APERTURA (cm) MÁXIMA [B]
CONSUME 6 W	360 LUMENS	10 x 10 PROF. 1.0	4.45	5.59	ø 10 PROF. 1.0	4.4	5.59
CONSUME 8 W	500 LUMENS	1.8 x 1.8 PROF. 1.0	4.4	8.5	ø 1.8 PROF. 1.0	4.4	8
CONSUME 15 W	1050 LUMENS	17.5 x 17.5 PROF. 1.0	4.4	13	ø 17.5 PROF. 1.0	4.4	12.13
CONSUME 20 W	1200 LUMENS	23 x 23 PROF. 1.0	4.4	18.5	ø 23 PROF. 1.0	4.7	17.6

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
LUMINARIO CUADRADO			
122412	6 W	6	36
122414	8 W	6	36
122416	15 W	6	36
122418	20 W	6	24
LUMINARIO CIRCULAR			
122402	6 W	6	36
122404	8 W	6	36
122406	15 W	6	36
122408	20 W	6	24

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
LUMINARIO CUADRADO			
122411	6 W	6	36
122413	8 W	6	36
122415	15 W	6	36
122417	20 W	6	24
LUMINARIO CIRCULAR			
122401	6 W	6	36
122403	8 W	6	36
122405	15 W	6	36
122407	20 W	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE





DELGADO



1
Año de garantía

CLASSIC LINE





ULTRA DELGADO



1
Año de garantía

LUMINARIO DE SOBREPONER

100 V~ 240 V~ | 180° | 20 000 h de vida | Caja

- Ideal para instalar en plafones
- Transformador multivoltaje 100 V~ - 240 V~

		CUADRADO	CIRCULAR
CONSUME 6 W	400 LUMENS	11 cm PROF. 2.8 cm	ø 11 cm PROF. 2.8 cm
CONSUME 12 W	800 LUMENS	16 cm PROF. 2.8 cm	ø 16 cm PROF. 2.8 cm
CONSUME 18 W	1200 LUMENS	21 cm PROF. 2.8 cm	ø 21 cm PROF. 2.8 cm
CONSUME 24 W	1600 LUMENS	28 cm PROF. 2.8 cm	ø 28 cm PROF. 2.8 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
LUMINARIO CUADRADO			
117972	6 W	6	36
117974	12 W	6	36
117976	18 W	6	24
117978	24 W	6	12
LUMINARIO CIRCULAR			
117962	6 W	6	36
117964	12 W	6	36
117966	18 W	6	24
117968	24 W	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LUMINARIO EMPOTRABLE ULTRA DELGADO

100 V~ 240 V~ | 180° | 20 000 h de vida | Caja

- Ideal para instalar en plafones
- Transformador multivoltaje 100 V~ - 240 V~

		CUADRADO	CIRCULAR
CONSUME 6 W	400 LUMENS	INT. 10 cm EXT. 12 cm	INT. 10.7 cm EXT. 12 cm
CONSUME 12 W	800 LUMENS	INT. 15 cm EXT. 17 cm	INT. 16.3 cm EXT. 17 cm
CONSUME 18 W	1200 LUMENS	INT 20 cm EXT. 22 cm	INT 20.3 cm EXT. 22 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
LUMINARIO CUADRADO			
117934	6 W	6	36
117936	12 W	6	36
117938	18 W	6	24
LUMINARIO CIRCULAR			
117914	6 W	6	36
117916	12 W	6	36
117918	18 W	6	24

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
LUMINARIO CUADRADO			
117933	6 W	6	36
117935	12 W	6	36
117937	18 W	6	24
LUMINARIO CIRCULAR			
117913	6 W	6	36
117915	12 W	6	36
117917	18 W	6	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE



SMD TECNOLOGÍA



Ultra delgado

5 Años de garantía

Resistente a salpicaduras

REFLECTOR SMD

100 V~ 265 V~ | 120° direccional | 15 000 h de vida | IP65 | Caja

CONSUME **10 W**	**700** LUMENS	10.5 x 8.5 cm PROF. 2.3 cm
CONSUME **20 W**	**1400** LUMENS	12 x 9.6 cm PROF. 2.5 cm
CONSUME **30 W**	**2100** LUMENS	16 x 12 cm PROF. 2.7 cm
CONSUME **50 W**	**3 500** LUMENS	20.4 x 16 cm PROF. 3.1 cm

· Fabricado en aluminio
· Ideal para instalar en cualquier superficie

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
116541	10 W	4	24
116542	20 W	4	20
116543	30 W	2	10
116544	50 W	N/A	10

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	POTENCIA		
116551	10 W	4	24
116552	20 W	4	20
116553	30 W	2	10
116554	50 W	N/A	10

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE



SMD TECNOLOGÍA



Ultra delgado

5 Años de garantía

Resistente a salpicaduras

REFLECTOR SMD

100 V~ 265 V~ | 120° direccional | 15 000 h de vida | IP65 | Caja

CONSUME **100 W**	**7 000** LUMENS	27 x 21 cm PROF. 3.3 cm
CONSUME **150 W**	**10 500** LUMENS	32 x 23 cm PROF. 3.6 cm
CONSUME **200 W**	**14 000** LUMENS	38 x 28 cm PROF. 3.8 cm

· Fabricado en aluminio
· Ideal para instalar en cualquier superficie

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	
116545	100 W	10
116546	150 W	5
116547	200 W	5

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

ALTA POTENCIA LED

CONSUME 20 W | ILUMINA 135 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 8 x 14 cm | Caja

2000 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116421	4

2 PACK

CÓDIGO	
116441	2

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

ALTA POTENCIA LED

CONSUME 30 W | ILUMINA 190 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 10 x 16.7 cm | Caja

3000 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116422	4

2 PACK

CÓDIGO	
116442	2

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

ALTA POTENCIA LED

CONSUME 40 W | ILUMINA 250 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 11.7 x 18.8 cm | Caja

4000 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116423	4

2 PACK

CÓDIGO	
116443	2

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

ALTA POTENCIA LED

CONSUME 50 W | ILUMINA 310 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 13.5 x 21.8 cm | Caja

5000 LUMENS BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116424	4

2 PACK

CÓDIGO	
116444	2

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

PROX. ALTA POTENCIA LED

CONSUME 60 W | ILUMINA 380 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 15 x 26.3 cm | Caja

CUERPO DE ALUMINIO

6000 LUMENS BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116461	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

PROX. ALTA POTENCIA LED

CONSUME 80 W | ILUMINA 500 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 13.8 x 23 cm | Caja

CUERPO DE ALUMINIO

8000 LUMENS BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116462	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E27

PROX. ALTA POTENCIA LED

CONSUME 100 W | ILUMINA 620 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 14.7 x 25.7 cm | Caja

CUERPO DE ALUMINIO

10000 LUMENS BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116463	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

PROX. ALTA POTENCIA LED

CONSUME 120 W | ILUMINA 760 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 15.8 x 25.3 cm | Caja

CUERPO DE ALUMINIO

12000 LUMENS BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116464	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

PROX. ALTA POTENCIA LED

CONSUME 160 W | ILUMINA 1 000 W

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 16.9 x 30.6 cm | Caja

CUERPO DE ALUMINIO

16000 LUMENS BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116465	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CLASSIC LINE



3 Años de garantía | BASE E27 | Resistente a salpicaduras

ALTA POTENCIA LED IP65

CONSUME 35 W | ILUMINA 200 W

Comparación vs lámparas incandescentes

110 V~ 220 V~ | 240° omnidireccional | 25 000 h de vida | 12.8 x 22.5 cm | Caja

2 900 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116401	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía | BASE E27 | Resistente a salpicaduras

ALTA POTENCIA LED IP65

CONSUME 45 W | ILUMINA 225 W

Comparación vs lámparas incandescentes

110 V~ 220 V~ | 240° omnidireccional | 25 000 h de vida | 12.8 x 25.5 cm | Caja

3 500 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116402	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía | BASE E27 | Resistente a salpicaduras

ALTA POTENCIA LED IP65

CONSUME 55 W | ILUMINA 310 W

Comparación vs lámparas incandescentes

110 V~ 220 V~ | 240° omnidireccional | 25 000 h de vida | 15 x 24.5 cm | Caja

4 850 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116403	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

click

¡**TIPS** DE USO!

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E39

Resistente a salpicaduras

ALTA POTENCIA E39 LED IP65

CONSUME **100 W** | ILUMINA **570 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

90 V~ 260 V~ | 240° omnidireccional | 25 000 h de vida | 20.8 x 28.1 cm | Caja

9 000 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116405	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



3 Años de garantía

BASE E39

Resistente a salpicaduras

ALTA POTENCIA E39 LED IP65

CONSUME **150 W** | ILUMINA **850 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

90 V~ 260 V~ | 240° omnidireccional | 25 000 h de vida | 21 x 30 cm | Caja

13 5000 LUMENS — BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116406	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

FLUORESCENTE



1 Año de garantía | BASE E27 | Incluye Fotocelda | Resistente a salpicaduras

LUMINARIO SUBURBANO IP65

110 V~ 220 V~ | IP65 | Caja

117801 - No incluye foco

LUMINARIO **SIN FOCO** — Ideal para foco: 85 W máx

BLANCA | 6 500 K

117803 - Incluye foco ahorrador de 65 W

CONSUME **65 W** | ILUMINA **250 W**

4000 LUMENS | 7 x 20.6 cm

· Difusor de policarbonato, más resistente a la intemperie
· Soporta una corriente de hasta 1300 mA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
117801	Sin foco	1
117803	Foco de 65 W	1

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 (luminario suburbano)
CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 (foco incluido) NOM

LED





116421
Pág. 156



116401
Pág. 158



116402
Pág. 158

1 Año de garantía | BASE E27 | Incluye Fotocelda | Resistente a salpicaduras

LUMINARIO SUBURBANO IP65

110 V~ 220 V~ | IP65 | Caja

117801 - No incluye foco

LUMINARIO **SIN FOCO** — Ideal para focos: 20 W, 35 W, 45 W

BLANCA | 6 500 K

117821 - Incluye foco tipo T de 20 W

CONSUME **20 W** | ILUMINA **135 W**

2000 LUMENS | 8 x 1.5 cm

117811 - Incluye foco de 35 W

CONSUME **35 W** | ILUMINA **200 W**

2900 LUMENS | 12.7 x 22.5 cm

117812 - Incluye foco de 45 W

CONSUME **45 W** | ILUMINA **225 W**

3500 LUMENS | 12.7 x 25 cm

· Difusor de policarbonato, más resistente a la intemperie
· Soporta una corriente de hasta 1 300 mA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
117821	Foco LED 20 W	1
117811	Foco LED 35 W	1
117812	Foco LED 45 W	1

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 (luminario suburbano)
CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 (foco incluido) NOM

LED



5 Años de garantía

Incluye Fotocelda

Resistente a salpicaduras

LUMINARIO SUBURBANO IP65

100 V~ 277 V~ | 50 000 h de vida | IP65 | Caja



CONSUME 35 W | Medida máxima **A** 27 cm

4500 LUMENS

- Luminario fabricado en aluminio para mayor enfriamiento y mayor tiempo de vida
- Driver integrado
- Ángulo de detección de 120°

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
117831	LED Incluido	1

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-031-ENER-2012 NOM

LED




5 Años de garantía

Resistente a salpicaduras

LUMINARIO SUBURBANO PLANO IP65

100 V~ 240 V~ | 30 000 h de vida | IP65 | Caja



CONSUME 50 W | **A** 40 cm **øB** 5.9 cm **øC** 5.0 cm

5000 LUMENS

CONSUME 100 W | **A** 50 cm **øB** 6.9 cm **øC** 6.0 cm

10 000 LUMENS

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	
117841	50 W	12
117842	100 W	8

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-031-ENER-2012 NOM

EL LUMINARIO TE OFRECE MULTIPLES APLICACIONES, UNA DE ELLAS ES TIPO COLGANTE

TE SUGERIMOS SUJETARLO CON CADENA AKSI® GALVANIZADA AJUSTANDO LA ALTURA SEGÚN EL ESPACIO A ILUMINAR.



INDUSTRIAL LINE

SMD TECNOLOGÍA



SOPORTE PARA TECHO (ANILLO)



SOPORTE PARA PARED





1 Año de garantía

LUMINARIO COLGANTE INDUSTRIAL HIGH BAY

100 V~ 240 V~ | 120° direccional | 25 000 h de vida | Caja

CONSUME **100 W**	**10 000** LUMENS	Ø 27 cm	PROF. CON ANILLO 70 mm / PROF. SIN ANILLO 32 mm
CONSUME **150 W**	**15 000** LUMENS	Ø 31 cm	PROF. CON ANILLO 77 mm / PROF. SIN ANILLO 39 mm
CONSUME **200 W**	**21 000** LUMENS	Ø 38 cm	PROF. CON ANILLO 78 mm / PROF. SIN ANILLO 40 mm

· Para uso interior

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	
116436	100 W	8
116437	150 W	4
116438	200 W	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM



AKSI®

Lighting

ILUMINACIÓN
INTELIGENTE

▸ **Reflectores LED con sensor, focos de alta potencia con fotocelda**

CLASSIC LINE



De día la lámpara se mantiene apagada aún con movimiento



De noche la lámpara se enciende automáticamente cuando detecta movimiento



3 Años de garantía | BASE E27 | Sensor de movimiento

A19 LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6 x 11 cm | Caja

5 m Distancia máxima de detección | Sensor de movimiento

CONSUME 9 W | **ILUMINA 60 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

800 LUMENS — **BLANCA | 6 500 K**

CÓDIGO		
120901	10	40

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE



El gancho funciona como interruptor de encendido al girar en la base del foco



Utilízalo como linterna poniendo el dedo en la base del foco



IDEAL PARA APAGONES



BATERÍA HASTA 4 HRS DE DURACIÓN

3 Años de garantía | BASE E27

A19 DE EMERGENCIA LED RECARGABLE

127 V ~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 7 x 14.2 cm | Caja

4 h Duración de la batería

CONSUME 9 W | **ILUMINA 60 W**

Comparación vs lámparas incandescentes

1. Uso como foco de emergencia: cuando se va la luz, el foco se enciende automáticamente y permanece encendido hasta 4 horas gracias a su batería interna
2. Uso con gancho, este funciona como interruptor de encendido al girarlo en la base del foco, ideal para uso en camping

750 LUMENS — **BLANCA | 6 500 K**

CÓDIGO		
120911	10	40

CLASSIC LINE





1 Año de garantía | BASE E27 | Sensor de movimiento

LUMINARIO CON SENSOR DE MOVIMIENTO

110 V ~ 240 V ~ | 180° direccional | Caja

8 m Distancia máxima de detección | Porta luminarios ajustables 360°


CONSUME 300 W máx.

- Cuerpo de policarbonato
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Cabezas giratorias
- Ideales para iluminar jardines y patios
- No incluye foco
- 3 Modos ajustables:
  1. Tiempo
  2. Sensibilidad de luz
  3. Detección de movimiento

CÓDIGO	
124924	24
124925	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE



Discreto sensor de movimiento



CON SENSOR DE MOVIMIENTO



IDEAL PARA PASILLOS EXTERIORES

SMD TECNOLOGÍA



Extra plano

5 Años de garantía

Sensor de movimiento

Resistente a salpicaduras

CLASSIC LINE



SMD TECNOLOGÍA



Ultra delgado

5 Años de garantía

Sensor de movimiento

Resistente a salpicaduras

REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

100 V~ 240 V~ | 120° direccional | 15 000 h de vida | IP65 | Caja | **8 m** Distancia máxima de detección | Soporte ajustable

CONSUME **20 W**	**1 400** LUMENS	12 x 9.6 cm PROF. 2.5 cm
CONSUME **30 W**	**2 100** LUMENS	16 x 12 cm PROF. 2.7 cm
CONSUME **50 W**	**3 500** LUMENS	20.4 x 16 cm PROF. 3.1 cm

- Discreto sensor de movimiento
- Distancia máxima de detección de movimiento **8 m**
- Vidrio templado
- Diseño extra plano

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
116562	20 W	4	20
116563	30 W	2	10
116564	50 W	N/A	10

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

REFLECTOR SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

120° direccional | 15 000 h de vida | IP65 | Caja | **8 m** Distancia máxima de detección | Soporte ajustable

800 LUMENS

- Discreto sensor de luz movimiento
- Distancia máxima de detección de movimiento **8 m**
- Vidrio templado
- Cuerpo de aluminio
- Diseño extra plano
- Incluye batería

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
116571	4	20

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE

ENCIENDE AL DETECTAR MOVIMIENTO EN LA OSCURIDAD

DETECCIÓN LUZ Y MOVIMIENTO
MÁXIMO: 3 a 5 m



3 Años de garantía | BASE E27 | Sensor de movimiento | Sensor de luz

ALTA POTENCIA LED CON SENSOR DE LUZ Y MOVIMIENTO

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | Caja

CONSUME 20 W	LUMENS 2 000	ILUMINA 135 W	8 x 13.5 cm
CONSUME 30 W	LUMENS 3 000	ILUMINA 190 W	10 x 16.7 cm
CONSUME 40 W	LUMENS 4 000	ILUMINA 250 W	11.5 x 18.8 cm
CONSUME 50 W	LUMENS 5 000	ILUMINA 310 W	13.5 x 21.8 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116426	4
116427	4
116428	4
116429	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

ENCIENDE DE MANERA AUTOMÁTICA EN LA NOCHE Y SE APAGA DURANTE EL DÍA

DETECCIÓN DE LUZ



3 Años de garantía | BASE E27 | Sensor de luz

ALTA POTENCIA LED CON SENSOR DE LUZ (FOTOCELDA)

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | 5-10 LUX 5-20 LUX Iluminación | Caja

CONSUME 20 W	LUMENS 2 000	ILUMINA 135 W	8 x 13.5 cm
CONSUME 30 W	LUMENS 3 000	ILUMINA 190 W	10 x 16.7 cm
CONSUME 40 W	LUMENS 4 000	ILUMINA 250 W	11.5 x 18.8 cm
CONSUME 50 W	LUMENS 5 000	ILUMINA 310 W	13.5 x 21.8 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116451	4
116452	4
116453	4
116454	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

ENCIENDE AL DETECTAR MOVIMIENTO Y SE APAGA DESPÚES DE 30 SEG.

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
MÁXIMO: 3 a 5 m



3 Años de garantía | BASE E27 | Sensor de movimiento

ALTA POTENCIA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

100 V~ 240 V~ | 240° omnidireccional | 15 000 h de vida | Caja

CONSUME 20 W	LUMENS 2 000	ILUMINA 135 W	8 x 13.5 cm
CONSUME 30 W	LUMENS 3 000	ILUMINA 190 W	10 x 16.7 cm
CONSUME 40 W	LUMENS 4 000	ILUMINA 250 W	11.5 x 18.8 cm
CONSUME 50 W	LUMENS 5 000	ILUMINA 310 W	13.5 x 21.8 cm

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	
116456	4
116457	4
116458	4
116459	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM



AKSI®

Lighting

VINTAGE
LED

▸ Iluminación vintage



1 Año de garantía | BASE E27 | BASE LED | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | BASE LED | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED GLOBO BLACK & WHITE

Ficha TÉCNICA

CONSUME **3 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 11.9 x 14.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	
122171	8

LED GLOBO REVENTADO

Ficha TÉCNICA

CONSUME **3 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12 x 16.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	
122172	8

LED VINTAGE LEOPARDO

Ficha TÉCNICA

CONSUME **7 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12.5 x 17.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122131	8

¡TIPS DE USO!



1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED GLOBO JÚPITER

Ficha TÉCNICA

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12 x 17 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122173	8

LED GLOBO CAPRICHO

Ficha TÉCNICA

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12 x 17 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122174	8

LED GLOBO ZEPELLIN

Ficha TÉCNICA

CONSUME **8 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 17.5 x 37 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122135	4

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED VINTAGE PUMPKIN

Ficha TÉCNICA

CONSUME **2 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12 x 17 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122133	8

LED VINTAGE TELARAÑA

Ficha TÉCNICA

CONSUME **2 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 9.5 x 13 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122132	8

LED VINTAGE ESPEJO

Ficha TÉCNICA

CONSUME **8 W**

127 V ~ | 15 000 h de vida | 12 x 17 cm | Caja

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	
122115	8

click

¡**TIPS** DE USO!



BOMBILLA ÁMBAR



BOMBILLA ÁMBAR



BOMBILLA ÁMBAR

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED VINTAGE INFINITI

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12.5 x 17.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122114	8

LED VINTAGE PIRÁMIDE

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12.5 x 17.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122111	8

LED VINTAGE ADN

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12.5 x 17.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122112	8

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED VINTAGE XO ESPIRAL

Ficha TÉCNICA

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 12.5 x 17.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122113	8

LED VINTAGE BOTELLA CONSTELACIÓN

Ficha TÉCNICA

CONSUME **1.6 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 8 x 22.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122141	8

LED VINTAGE BOTELLA MIAMI

Ficha TÉCNICA

CONSUME **2.5 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 8 x 22 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO	
122142	8

¡**TIPS** DE USO!



BOMBILLA AHUMADA



BOMBILLA ÁMBAR



BOMBILLA AHUMADA

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED SMOKE MAZORCA

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **5 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6.4 x 14 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		
122105	4	24

LED VINTAGE MAZORCA

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **5 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6.4 x 14 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		
122101	4	24

LED SMOKE GLOBO

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 8 x 11.7 cm | Caja


CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		
122106	4	24

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



BOMBILLA ÁMBAR



BOMBILLA ÁMBAR



BOMBILLA ÁMBAR

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED VINTAGE GLOBO

Ficha TÉCNICA

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 8 x 11.7 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		
122102	4	24

LED VINTAGE AMPOLLETA X3

Ficha TÉCNICA

CONSUME **6 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 2.8 x 18.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		
122122	6	60

LED VINTAGE AMPOLLETA X4

Ficha TÉCNICA

CONSUME **8 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 2.8 x 22.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		
122121	6	60

¡**TIPS** DE USO!



1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED VINTAGE GLOBO PANAL

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **3.5 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 18.3 x 22.6 cm | Caja

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO	
122163	4

LED VINTAGE MAZORCA TORNADO

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6.3 x 14.3 cm | Caja

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO		
122151	6	36

LED VINTAGE GLOBO TORNADO

Ficha**TÉCNICA**

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 9.4 x 14.3 cm | Caja

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		
122152	6	36

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

1 Año de garantía | BASE E27 | Dimeable

LED VINTAGE VELA TORNADO

Ficha TÉCNICA

CONSUME **4 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 7.5 x 16.3 cm | Caja

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO		
122164	6	36

LED VINTAGE AMPOLLETA

Ficha TÉCNICA

CONSUME **2.3 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 3 x 18.4 cm | Caja

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO		
122161	8	80

LED VINTAGE LAVA

Ficha TÉCNICA

CONSUME **3.5 W**

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 16.2 x 30 cm | Caja

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO	
122162	4




DECORACIÓN
COLOR LED

▸ Iluminación decorativa



SERIE DE LUCES
CON 12 O 24 PORTALÁMPARAS
INCLUYE 13 O 26 FOCOS S14 LUZ CÁLIDA

127 V~ 60 Hz | IP65 contra el agua | BULBO S14 | 12 ó 24 SOCKETS | 7.3 y 14.6 m | Caja




CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	LÁMPARAS	POTENCIA	
118271	12	12 W	4
118273	24	24 W	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

SERIE DE LUCES INTELIGENTE
INCLUYE 12 FOCOS LED RGB

127 V~ 60 Hz | IP65 contra el agua | 4 colores | 12 LED | 7.2 m | Caja



- Las lámparas LED no son reemplazables.
- No incluye control.
- Descarga la aplicación *Tuya Smart* o *Smart Life* a tu celular o tableta electrónica y controla tu serie inteligente sin mayor esfuerzo (encendido, apagado, intensidad, color, etc.
- Compatible con asistentes de voz:

RGB | Tecnología inteligente LED

CÓDIGO	PORTALÁMPARAS	POTENCIA	
118275	12	11 W	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

¡TIPS DE USO!



FILAMENTOS LED COLORES

CONSUME 4 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6 x 10.5 cm | Caja

COLORES

CÓDIGO	COLOR		
122222	Azul	6	36
122223	Rojo	6	36
122224	Verde	6	36
122225	Amarillo	6	36
122226	Morado	6	36

S14 LED COLORES

CONSUME 1 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 4.5 x 8.4 cm | Caja



Ideales para la portalámpara en serie LED 118272 y 118274

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
122212	10	100

6 PACK

CÓDIGO	
122220	12

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
122211	10	100

6 PACK

CÓDIGO	
122219	12

COLORES

CÓDIGO	COLOR		
122213	Azul	10	100
122214	Rojo	10	100
122215	Verde	10	100
122216	Amarillo	10	100
122217	Lila	10	100
122218	Naranja	10	100

6 PACK

CÓDIGO	COLOR	
122221	Surtidos	12

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



50 PACK VELA INCANDESCENTE
BOMBILLA TRASLÚCIDA

CONSUME 7 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 2 x 5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	
122271	10 packs

50 PACK VELA INCANDESCENTE
BOMBILLA DE COLORES TRASLÚCIDOS

CONSUME 7 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 2 x 5 cm | Caja

COLORES

CÓDIGO	
122272	10 packs



2 PACK VELA
OPACA O TRASLÚCIDA

CONSUME 0.5 W | ILUMINA 25 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 2.2 x 5.5 cm | Caja

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	COLOR		
122251	Opaco	12 packs	144 packs
122261	Traslúcido	12 packs	144 packs

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	COLOR		
122257	Opaco	12 packs	144 packs
122267	Traslúcido	12 packs	144 packs

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

2 PACK VELA LED
COLORES SOLIDOS

CONSUME 0.5 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 2.2 x 5.5 cm | Caja

COLORES

CÓDIGO	COLOR		
122252	Azul	12 packs	144 packs
122253	Rojo	12 packs	144 packs
122254	Verde	12 packs	144 packs
122255	Amarillo	12 packs	144 packs
122256	Lila	12 packs	144 packs

2 PACK VELA LED
COLORES TRASLÚCIDOS

CONSUME 0.5 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 2.2 x 5.5 cm | Caja

COLORES

CÓDIGO	COLOR		
122262	Azul	12 packs	144 packs
122263	Rojo	12 packs	144 packs
122264	Verde	12 packs	144 packs
122265	Amarillo	12 packs	144 packs
122266	Lila	12 packs	144 packs

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



BOMBILLA TRASLÚCIDA

¡UN VISTAZO AL FOCO ENCENDIDO!



BOMBILLA TRASLÚCIDA



122293 *122294* *122298* *122296* *122297*



122283 *122285* *122286* *122284* *122286* *122287*

1 Año de garantía

BASE **E27**

1 Año de garantía

BASE **E27**

ESTELA DE LUZ A19 LED

Foco decorativo con efecto visual de estela

CONSUME 1 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6 x 10.4 cm | Caja



Ideales para la portalámpara en serie LED 118272 y 118274

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
122292	10	100

NUEVO

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
122291	10	100

COLORES

CÓDIGO	COLOR		
122293	Azul	10	100
122294	Rojo	10	100
122295	Verde	10	100
122296	Amarillo	10	100
122297	Lila	10	100
122298	Naranja	10	100

ESTELA DE LUZ S14 LED

Foco decorativo con efecto visual de estela
¡Echa un vistazo al video!

CONSUME 1 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 4.5 x 8.4 cm | Caja



Ideales para la portalámpara en serie LED 118272 y 118274

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO		
122282	10	100

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		
122281	10	100

COLORES

CÓDIGO	COLOR		
122283	Azul	10	100
122284	Rojo	10	100
122285	Verde	10	100
122286	Amarillo	10	100
122287	Lila	10	100
122288	Naranja	10	100



PAR 38 LED COLORES

CONSUME 12 W

127 V ~ | 35° direccional | 15 000 h de vida | 12 x 13.3 cm | Caja

CÓDIGO	COLOR		
122241	Azul	6	12
122242	Rojo	6	12
122243	Verde	6	12
122244	Amarillo	6	12

3D LED MAZORCA

Ilumina en tono blanco - menta lo que genera un efecto de profundidad a las figuras de estrella.

CONSUME 3.5 W

127 V ~ | 360° omnidireccional | 15 000 h de vida | 6.5 x 13.5 cm | Caja

CÓDIGO		
122231	6	24

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

PARA SU USO EN REFRIGERADORES Y HORNOS





1 Año de garantía

BASE **E27**

FOCO INCANDESCENTE

Para horno y refrigerador

CONSUME 40 W

127 V ~	360° omnidireccional	15 000 h de vida	4.5 x 6.9 cm	Caja

CÓDIGO		
123911	10	100

MANTIENE TUS ALIMENTOS CALIENTES





1 Año de garantía

BASE **E27**

LÁMPARA INCANDESCENTE


Para mantener calientes los alimentos
Tipo BR40

CONSUME 250 W

127 V ~	35° direccional	2 000 h de vida	12.5 x 16.9 cm	Caja

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		
123921	4	24





FOCO REPELENTE DE MOSQUITOS

CONSUME 7 W

127 V ~	240° omnidireccional	15 000 h de vida	6 x 11 cm	Caja

El foco repelente de mosquitos emite una longitud de onda superior a los 550 nm, prácticamente invisible al ojo humano que dificulta la visión del insecto, lo cual provoca que estos se alejen de la zona.

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO		
123901	4	32

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM



Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



¡TIPS DE USO!


TIRAS LED

Tiras LED SMD, tiras LED COB, drivers

CÓMO ELEGIR UNA TIRA LED?


CANTIDAD DE LEDS (LED/m)

La tiras más comunes se encuentran en presentaciones de 30, 60 y 120 LEDs por cada metro




GENERACIÓN DE COLOR

Monocromáticas - un solo color
RGB - múltiples colores
Híbridas - integran chips que generan múltiples tonalides + blanco



TIPO DE CHIP

Los más comunes son:
SMD 2835: Chip pequeño y de luminosidad baja, 1 núcleo
SMD 5050: Uno de los más comunes, alta luminosidad, multinúcleo



SMD 2835 SMD 5050


POR GRADO DE PROTECCIÓN

Para proteger las tiras les colocan distintos tipos de aislamiento según la aplicación, generalmente se basa en un recubrimiento plástico a lo largo de la tira envolviendo completamente los diodos LED y su electrónica complementaria



SMD 2835 - interiores SMD 2835 - siliconizada

TIRAS LED SMD CLASSIC










1 Año de garantía

SMD 2835 - interiores



1 Año de garantía

SMD 2835 - siliconizada



1 Año de garantía

SMD 2835 RGB - siliconizada



TIRA LED PARA INTERIOR UNICOLOR

100 V~ 240 V~ | 12 V ⎓ | 5 000 h de vida

SMD 2835 | 60 LEDs x m | 5 m | Caja

- Flexible y fácil de instalar
- Para uso en interior
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128611	6.5 W	12	48

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128612	6.5 W	12	48

ÁMBAR | 2 200 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128613	6.5 W	12	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

TIRA LED PARA EXTERIOR UNICOLOR

100 V~ 240 V~ | 12 V ⎓ | 5 000 h de vida | IPX6 contra el agua

SMD 2835 | 60 LEDs x m | 5 m | Caja

- Flexible y fácil de instalar
- Resistente al agua
- Para uso en exterior
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128601	6.5 W	12	48

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128602	6.5 W	12	48

ÁMBAR | 2 200 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128603	6.5 W	12	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

TIRA RGB LED PARA EXTERIOR MULTICOLOR

100 V~ 240 V~ | 12 V ⎓ | 5 000 h de vida | IPX6 contra el agua

SMD 2835 | 60 LEDs x m | 5 m | Caja

- Ideal para utilizarse como luz falsa
- Flexible y fácil de instalar
- Resistente al agua
- Para uso en exterior
- Puede cortarse cada 17 cm
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~

RGB | Tecnología LED SMD 2835


CÓDIGO	POTENCIA		
128621	12 W	12	48

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM



Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412


TIRAS LED SMD PRO





1 Año de garantía

SMD 2835 - interiores





1 Año de garantía

SMD 2835 - siliconizada

TIRA LED PARA INTERIOR
UNICOLOR

100 V~ 240 V~ | 12 V ⎓ | 30 000 h de vida | SMD 2835 | 60 LEDs x m | 5 m | Blíster

- Flexible y fácil de instalar
- Para uso en interior
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118211	16 W	4	24

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118212	16 W	4	24

ÁMBAR | 2 200 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118216	16 W	4	24

AZUL

CÓDIGO	POTENCIA		
118213	16 W	4	24

ROJO

CÓDIGO	POTENCIA		
118214	16 W	4	24

VERDE

CÓDIGO	POTENCIA		
118215	16 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

TIRA LED PARA EXTERIOR
UNICOLOR

100 V~ 240 V~ | 12 V ⎓ | 30 000 h de vida | IPX6 contra el agua | SMD 2835 | 60 LEDs x m | 5 m | Blíster

- Flexible y fácil de instalar
- Resistente al agua
- Para uso en exterior
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118201	16 W	4	24

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118202	16 W	4	24

ÁMBAR | 2 200 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118206	16 W	4	24

AZUL

CÓDIGO	POTENCIA		
118203	16 W	4	24

ROJO

CÓDIGO	POTENCIA		
118204	16 W	4	24

VERDE

CÓDIGO	POTENCIA		
118205	16 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

TIRAS RGB LED **SMD PRO**

CLASSIC LINE



TIRA RGB LED PARA EXTERIOR MULTICOLOR

100 V~ 240 V~ | 12 V⎓ | 30 000 h de vida | IPX6 contra el agua | SMD 3528

16 colores | 60 LEDs x m | 5 m | Blíster

- Incluye control remoto programa 16 colores
- 4 modos de iluminación e intensidad
- Fléxible y fácil de instalar
- Resistente al agua
- Para uso en exterior
- Puede cortarse cada 15 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~
- La tira LED es de luz falsa, para instalarse detrás de pantallas, muebles, etc.

RGB | Tecnología LED SMD 3528

CÓDIGO	POTENCIA		
118231	12 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

TIRA RGB LED PARA EXTERIOR MULTICOLOR

100 V~ 240 V~ | 12 V⎓ | 30 000 h de vida | IPX6 contra el agua | SMD 5050

16 colores | 60 LEDs x m | 5 m | Blíster

- Incluye control remoto programa 16 colores
- 4 modos de iluminación e intensidad
- Fléxible y fácil de instalar
- Resistente al agua
- Para uso en exterior
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~

RGB | Tecnología LED SMD 5050

CÓDIGO	POTENCIA		
118232	24 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

MANGUERA LED PARA EXTERIOR UNICOLOR

127 V~ | 30 000 h de vida | IPX6 contra el agua | SMD 5050 cód. 18232

60 LEDs x m | 5 m | Blíster

- Flexible y fácil de instalar
- Máxima resistencia al agua e intemperie
- Para uso en exterior
- Puede cortarse cada 50 cm
- Incluye grapas para instalación
- No requiere transformador por lo que se puede conectar directamente a la corriente eléctrica (127 V~)

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118251	40 W	4	24

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
118252	40 W	4	24

ÁMBAR | 2 200 K


CÓDIGO	POTENCIA		
118253	40 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

TIRAS LED COB DIMEABLES


Diferencia





1 Año de garantía | Dimeable


COB - dimeable - siliconizada





1 Año de garantía | Dimeable | Smart

COB - dimeable smart - siliconizada



Tuya Smart | Smart Life — Download on the App Store — GET IT ON Google Play

Descarga alguna de las dos App

CONTROLA DESDE TU CELULAR O TABLETA



DECORA TUS ESPACIOS

PROX.

TIRA LED DIMEABLE UNICOLOR

100 V~ 240 V~ | 24 V ⎓ | 30 000 h de vida | CHIP COB | EXTERIORES IP65 | 576 CHIPs x m | 5 m | Caja

- Flexible y fácil de instalar
- Para uso en exterior
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~
- Incluye control

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128631	40 W	4	24

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128632	35 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

PROX.

TIRA LED SMART DIMEABLE UNICOLOR

100 V~ 240 V~ | 24 V ⎓ | 30 000 h de vida | CHIP COB | EXTERIORES IP65 | 576 CHIPs x m | 5 m | Caja

- Flexible y fácil de instalar
- Para uso en exterior
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~
- Incluye control
- Smart, se controla desde el celular
- Funciona al ritmo de la música

BLANCA | 6 500 K


CÓDIGO	POTENCIA		
128641	40 W	4	24

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		
128642	35 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

TIRAS RGB COB DIMEABLES




Cambia de color



1 Año de garantía

Dimeable

COB - RGB - dimeable - siliconozada



Cambia de color



Tuya Smart Smart Life Download on the App Store GET IT ON Google Play

Descarga alguna de las dos App

CONTROLA DESDE TU CELULAR O TABLETA



DECORA TUS ESPACIOS

1 Año de garantía

Dimeable

Smart

COB - RGB smart - siliconizada

PROX.

TIRA RGB LED DIMEABLE MULTICOLOR

100 V~ 240 V~ | 24 V⎓ | 30 000 h de vida | CHIP COB | EXTERIORES IP65 | 576 CHIPs x m | 5 m | Caja

- Incluye control remoto programa 16 colores
- 4 modos de iluminación e intensidad
- Fléxible y fácil de instalar
- Puede cortarse cada 6.3 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~
- Incluye control

RGB DIMEABLE | Tecnología LED			
CÓDIGO	POTENCIA		
128651	52 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

PROX.

TIRA RGB SMART LED DIMEABLE MULTICOLOR

100 V~ 240 V~ | 24 V⎓ | 30 000 h de vida | CHIP COB | EXTERIORES IP65 | 576 CHIPs x m | 5 m | Caja

- Incluye control remoto programa 16 colores
- 4 modos de iluminación e intensidad
- Smart, se controla desde el celular
- Funciona al ritmo de la música
- Fléxible y fácil de instalar
- Puede cortarse cada 6.3 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~
- Incluye control

RGB | Tecnología LED DIMEABLE			
CÓDIGO	POTENCIA		
128661	52 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

PROX.

DRIVER PARA TIRA LED COB

· Transforman la corriente de alterna (CA) a continua (CC)
· Adaptan el voltaje de salida a las necesidades del LED
· Fácil de instalar
· Para uso con tiras LED DIMEABLES



INSTALACIÓN DE 15 M

CÓDIGO	
128681	25

INSTALACIÓN DE 25 M

CÓDIGO	
128682	25

PROX.

CONECTOR PARA TIRA LED

CÓMO UNIRLA

1. Conecta la tira LED al cable de conexión, uniendo el extremo de la tira en el conector-clip del cable de la siguente manera.

2. Presiona firmemente la parte posterior del clip del conector para sellar el cierre. Es posible que tengas que quitar parte de la cinta que cubre el lado adhesivo.



3. Limpia la superficie donde pegarás las tiras LED, retira el adhesivo de la tira y presiona firmemente para pegarla a la superficie que quieras.

4. Conecta el otro extremo del cable al controlador.

5. Enchufa el controlador a la fuente de alimentación.

JUEGO DE 2 PIEZAS






PARA TIRA LED COB UNICOLOR 128631 Y 128632

CÓDIGO	
128639	100

JUEGO DE 2 PIEZAS





PARA TIRA LED COB RGB 128651 Y 128661

CÓDIGO	
128649	100



BASE PARA SPOT MR16

1
AÑO DE GARANTÍA

- Fabricadas en acero
- Clips de instalación
- Ideales para lámpara LED AKSI® MR16

Dale un toque elegante e Ilumina tus espacios con las bases empotrables para focos MR16, perfectas para utilizar en plafón, cielo falso, losa, muro, exhibidores, etc.

Elige entre una base fija, base dirigible o base esférica dirigible. Cada una posee características propias que darán elegancia y funcionalidad a tu decoración.

BASE FIJA MR16



COLORES DISPONIBLES



127 V ~	7 W POTENCIA MÁXIMA	INCLUYE BASE GU5.3	CAJA

Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

CÓDIGO	COLOR		
125001	Blanco	4	24
125002	Negro	4	24
125003	Satinado	4	24
125004	Aluminio	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

BASE DIRIGIBLE MR16



COLORES DISPONIBLES



127 V ~	7 W POTENCIA MÁXIMA	INCLUYE BASE GU5.3	CAJA

Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

CÓDIGO	COLOR		
125011	Blanco	4	24
125012	Negro	4	24
125013	Satinado	4	24
125014	Aluminio	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

BASE ESFÉRICA MR16



COLORES DISPONIBLES



127 V ~	7 W POTENCIA MÁXIMA	INCLUYE BASE GU5.3	CAJA

Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

CÓDIGO	COLOR		
125021	Blanco	4	24
125022	Negro	4	24
125023	Satinado	4	24
125024	Aluminio	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



FAROL CLÁSICO **SUSPENDIDO**

Decorativa colgante

E27 base | Caja | **1** Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
131701	Blanco	10
131702	Negro	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

FAROL CLÁSICO **SOPORTADO**

Decorativa colgante

E27 base | Caja | **1** Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
131711	Blanco	10
131712	Negro	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM



131716

131717



131721



131722

FAROL CUADRADO **SOPORTADO**

Decorativa colgante

E27 base	Caja	1 Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
131716	Blanco	10
131717	Negro	10

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

FAROL **COLONIAL**

Decorativa colgante

E27 base	Caja	1 Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
131721	Blanco	10
131722	Negro	10

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM





FAROL **COLGANTE**

Decorativa colgante

31 cm	base 9.5 cm	E27	Caja	1
cadena		base		Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
131731	Blanco	10
131732	Negro	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM



LUMINARIA **SPRING**

Decorativa colgante

1.5 m cable*	base 12 cm	E27 base	Caja	1 Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125161	Óvalo	10
125162	Cono	10
125163	Cilindro	10
125166	Panel abeja	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

MULTI**POSICIÓN**

La geometría del luminario ***INFINITI*** permite ajustarlo a múltiples posiciones.





LUMINARIA **INFINITI**

Decorativa colgante multiposición

1 m		E27		1
cable*	base 12 cm	base	Caja	Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125181	Negro perlado	10



De fácil almacenaje

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

MULTIPOSICIÓN

La geometría de los luminarios ***BY YOU*** permite ajustarlo a multiples posiciones.





LUMINARIA **BY YOU**

Decorativa colgante multiposición


1 m	base 12 cm	E27	Caja	1
cable*		base		Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	
125172	Rose gold	25 x 118 cm	10
125176	French gold	31 x 118 cm	10
125177	Negro perlado	37 x 118 cm	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM



De fácil almacenaje

PLEGABLE

La estructura de los luminarios ***MESH*** permite compactarlo creando diseños variados.







LUMINARIA **MESH**

Decorativa colgante

1 m	base 12 cm	E27	Caja	1
cable*		base		Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125186	Negro perlado	10
125187	Rose gold	10



De fácil almacenaje

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM





LUMINARIA **MILÁN**
Decorativa colgante

1 m cable*	base 12 cm	E27 base	Caja	1 Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125131	Níquel cepillado mate	10
125132	Bronce mate	10
125133	Bronce marrón mate	10
125134	Bronce rojo mate	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LUMINARIA **ANDALUCÍA**
Decorativa colgante

1 m cable*	base 12 cm	E27 base	Caja	1 Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125141	Níquel cepillado brillante	10
125142	Bronce brillante	10
125143	Bronce marrón brillante	10
125144	Bronce rojo brillante	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

¡TIPS DE USO EN LUMINARIOS COLGANTES!



LUMINARIA **LISBOA**

Decorativa colgante

1 m	base 12 cm	E27	Caja	1
cable*		base		Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125121	Níquel cepillado brillante	10
125122	Bronce brillante	10
125123	Bronce marrón brillante	10
125124	Bronce rojo brillante	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM





LUMINARIA **BASSIC**
Decorativa colgante

1 m cable*	base 12 cm	E27 base	Caja	1 Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125101	Negro mate	10
125102	Blanco mate	10
125103	Bronce rojo mate	10
125104	Plata brillante	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LUMINARIA **CLASSIQUE**
Decorativa colgante

1 m cable*	12 cm	E27 base	Caja	1 Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125111	Negro perla mate	10
125112	Plata brillante	10
125114	Bronce rojo mate	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM



LUMINARIA **ANKARA**

Decorativa colgante

1.5 m cable*	base 12 cm	E27 base	Caja	1 Año de garantía

Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	
125151	Rock	10
125152	Mármol negro	10
125153	Mármol blanco	10
125154	Marmoleado	10

NO INCLUYE FOCO

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM



LINTERNAS RECARGABLES

Linternas recargables, ecológicas, minis, luminarios de emergencia, selfie lighting, de escritorio, para bicicleta, camping, tipo minero y más

Linterna recargable búsqueda y rescate

NOM

CAJA

- Maxi LED de alta potencia
- Práctico panel con 24 LED
- Ideal para iluminar espacios grandes
- Hasta 15 horas* de iluminación continua en modo panel
- Adaptador de corriente





Soft GRIP +SUAVE

1 año GARANTÍA

AKSI

Ficha TÉCNICA



CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111615	1 + 24	250 aprox.	4	16

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable emergency light

NOM

CAJA

- Maxi LED de alta potencia
- Práctico panel con 24 LED
- Ideal para el hogar y negocios en caso de apagones
- Hasta 24 horas* de iluminación continua
- Cordón de carga integrado





Soft GRIP +SUAVE

1 año GARANTÍA

AKSI

Ficha TÉCNICA



CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111614	1 + 24	250 aprox.	4	16

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable búsqueda y rescate

NOM

CAJA

- Maxi LED de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Ideal para realizar actividades de búsqueda y rescate
- Hasta 20 horas* de iluminación continua
- Cordón de carga integrado



Soft GRIP +SUAVE

1 año GARANTÍA

AKSI

Ficha TÉCNICA



CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111613	1	250 aprox.	6	24

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable emergency light

NOM

CAJA

- Maxi LED y panel con 12 LED
- Dos intensidades de luz
- Ideal en caso de apagones
- Hasta 18 horas de iluminación continua en modo panel
- Hasta 8 horas de iluminación continua en luz alta
- Cordón de carga integrado



Soft GRIP +SUAVE

1 año GARANTÍA

AKSI

Ficha TÉCNICA



CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111612	1 + 12	250 aprox.	6	24

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable de seguridad

NOM

CAJA

- Dos intensidades de luz a 10 o 24 LED
- Ideal para vigilancia
- Hasta 15 horas de iluminación continua en luz baja a 10 LED
- Hasta 6 horas de iluminación continua en luz alta a 24 LED
- Cordón de carga integrado




Soft GRIP +SUAVE

1 año GARANTÍA

AKSI

Ficha TÉCNICA



CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111611	24	250 aprox.	6	24

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable multiusos

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED alta potencia
- Luz de escritorio con 12 LED
- Ideal para el hogar y negocios
- Hasta 4 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga



6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

Ficha TÉCNICA



CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305241	1 + 12	250 aprox.	6	24

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

*Las horas de iluminación indicadas son con intensidad baja.

Linterna de aluminio 16 cm

NOM

CAJA

- Linterna con regulación de ángulo: Abierta a Directa
- Incluye cable USB-C para recarga





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
131301	6	36

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna de aluminio 17 cm

NOM

CAJA

- Linterna con regulación de ángulo: Abierta a Directa
- Incluye cable USB-C para recarga





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
131302	6	36

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna con inserto de aluminio, doble función

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 2 Tipos de luz: regular y tipo tráfico aéreo
- Incluye cable USB-C para recarga





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
131311	1 de 1 W	250	6	36
131312	1 de 3 W	250	6	36

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna de aluminio

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 3 Tipos de luz: alta, baja y estroboscópica
- Incluye eliminador para recarga





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
131321	1 de 1 W	250	6	36
131322	1 de 3 W	250	6	36
131323	1 de 5 W	250	6	36

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

***Las horas de iluminación indicadas son con intensidad baja.**
Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Linterna ecológica recargable eléctrica y solar

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- Maxi LED de alta potencia
- Práctico panel con 7 LED
- Ideal para expedición y campamento
- Hasta 6 horas* de iluminación continua
- Incluye cable USB para recarga



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111656	1 + 7	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable emergency light

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- Maxi LED
- Práctico panel con 12 LED
- Ideal para apagones y emergencias
- Hasta 5 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111658	1 + 12	250 aprox.	6	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable detector de billetes falsos

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Eficaz para detectar billetes falsos en negocios
- Hasta 10 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga



Soft GRIP +suave

Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111651	1 + 1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable detector de billetes falsos

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance
- Eficaz para detectar billetes falsos en negocios
- Hasta 6 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga



6 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305211	1 + 1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable de seguridad

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- Maxi LED
- Dos intensidades de luz
- Alarga el tiempo de uso con máxima potencia
- Hasta 8 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111657	1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable Xtreme

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Ideal para llevarla de expedición y campamento
- Hasta 8 horas* de iluminación continua



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111654	1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

*Las horas de iluminación indicadas son con intensidad baja.

Linterna Jungle explorer

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 12 LED de alta potencia + 1 LED de alto alcance
- Tres intensidades de luz
- Hasta 5 horas* de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Clavija retráctil para recarga





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111661	12 + 1	250 aprox.	10	60
111662	12 + 1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable multiusos

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- Dos intensidades de luz a 5 o 9 LED
- Ideal para el hogar y negocios
- Hasta 9 horas de iluminación continua en luz baja a 5 LED
- Hasta 5 horas de iluminación continua en luz alta a 9 LED
- Clavija retráctil para recarga





6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305214	9	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable ecológica

NOM

TARJETA DESLIZABLE

Soft GRIP +suave

- Maxi LED
- Dos intensidades de luz
- Alarga el tiempo de uso con máxima potencia
- Hasta 10 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111655	1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable utilitaria

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Ideal para usos generales
- Hasta 8 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga





6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305212	1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Mini linterna con batería de Litio

NOM

TARJETA DESLIZABLE

BATERÍA LI-ION

- 1 LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Hasta 12 horas de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Incluye batería de LI-ION



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	LED	CARGAS		
111660	1	250 aprox.	10	60

Mini linterna

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Hasta 7 horas de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Clavija retráctil para recarga





6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	LED	CARGAS		
305215	1	250 aprox.	10	60

Mini linterna recargable

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Hasta 5 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga





6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	LED	CARGAS		
305210	1	250 aprox.	10	60

Las linternas mini debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

***Las horas de iluminación indicadas son con intensidad baja.**
Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Luz de noche con interruptor

NOM

BLÍSTER

- Luz incandescente
- Bajo consumo de energía (4 W)
- 127 V / 60 Hz



12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
309701	Football	12	144
309702	Basketball	12	144
309703	Farol blanco	12	144
309704	Farol negro	12	144
309705	Concha	12	144
309706	Estándar transparente	12	144
309707	Lunas y estrellas	12	144
309708	Flor	12	144

Linterna recargable Kids

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- Dos intensidades de luz
- Clavija retráctil para recarga
- Hasta 20 horas* de iluminación continua



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR	LED	CARGAS ÚTILES		
111652	Azul	1	250 aprox.	10	60
111653	Rosa	1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable mini kids

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- Dos intensidades de luz
- Clavija retráctil para recarga
- Hasta 8 horas* de iluminación continua





6 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	COLOR	LED	CARGAS ÚTILES		
305208	Rosa	1	250 aprox.	10	60
305209	Turquesa	1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna con luminario de emergencia

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alta potencia + luminario de emergencia
- Dos intensidades de luz en el luminario
- 1 LED de alto alcance
- Hasta 3 horas* de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Clavija retráctil para recarga



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111663	1 + 13	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna Survivor

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Hasta 2 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga
- Linterna ligera, ideal para caminatas





6 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305217	1	250 aprox.	10	60

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

*Las horas de iluminación indicadas son con intensidad baja.



SELFIE LIGHTING

▸ **Arma tu kit combinando los aros y tripiés**

Aro de luz multitonalidad (blanca, cálida, ámbar)

NOM

CAJA

- Ideal para streaming, videos, make up, etc.
- Tres tonalidades de luz: fría, cálida y dual
- Conexión USB
- Compatible con tripié AKSI®



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
128501	Ø 20 cm	10	60
128502	Ø 26 cm	10	40
128503	Ø 32 cm	10	20

Tripié y mini tripié

NOM

CAJA

- Compatible con aros de luz AKSI®
- Rosca de 1/4"
- Plegables para fácil transportación





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	ALTURA		
128511	1.6 m	10	
128512	20 cm	10	

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Luminario recargable para escritorio

NOM

CAJA

- Panel de 30 LED
- Intensidad de luz regulable
- Desplegable y multiposiciones
- Hasta 8 horas* de iluminación continua
- Cable removible



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111682	Gris	30	250 aprox.	10	40

El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

Luminario recargable 2 en 1

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- Luminario de escritorio y linterna de mano
- Práctico panel con 18 LED
- Intensidad de luz regulable
- Desplegable y multiposiciones
- Hasta 8 horas de iluminación continua
- Clavija retráctil para recarga



6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305261	18 + 1	250 aprox.	10	40

El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

Letrero luminoso LED

NOM

CAJA

- Clavija polarizada
- Incluye 5 señalamientos intercambiables
- Ideal como señalética en oficina
- Iluminación LED de bajo consumo
- Batería de respaldo de 3 horas de duración
- Dimensión total: 24.6 cm x 20.3 cm





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	POTENCIA		
118105	0.3 W	2	10

El letrero debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

Ventilador de escritorio con luz LED

NOM

CAJA

- Ventilador con 2 niveles de intensidad
- Cubierta abatible con luz LED
- Conexión USB
- 2 niveles de iluminación
- Hasta 15 horas de iluminación continua
- Con asa para transportación







Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	INTENSIDADES		
111683	18	2	6	24

El ventilador debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

Linterna trasera recargable para bicicleta

NOM

BLÍSTER

- Incluye cable USB para recarga





1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED		
111641	6	12	48

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linternas para bicicleta delantera y trasera

NOM

BLÍSTER

- Linternas de baterías
- Incluye 4 baterías tipo CR2032
- Resistentes al agua
- Fabricadas en silicón flexible
- Para tubos de 2.5 y 3 cm
- Linterna delantera blanca
- Linterna trasera roja





6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	COLOR		
305251	Negra	10	60
305252	Azul	10	60
305253	Roja	10	60
305254	Morada	10	60
305255	Rosa	10	60

*Las horas de iluminación indicadas son con intensidad baja.

Linterna recargable tipo minero

NOM

CAJA PLÁSTICA CON FAJILLA

BATERÍA LI-ION

- 1 LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Útil para trabajos con libertad de movimiento
- Hasta 12 horas* de iluminación continua
- Movimiento a 90º



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111632	1	500 aprox.	6	36

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable para campamento

NOM

CAJA

- 41 LED
- Intensidad de luz regulable
- Asa giratoria 360º con gancho
- Ajuste a función de emergencia
- Ideal para ir de campamento y expediciones
- Hasta 10 horas de iluminación continua
- Cordón de carga removible



Soft GRIP +SUAVE

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111621	41	250 aprox.	6	24

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable tipo minero

NOM

CAJA

- Útil para trabajos con libertad de movimiento
- 1 LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Hasta 18 horas de iluminación continua
- Cordón de carga removible
- Movimiento a 90º



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
111631	1	250 aprox.	6	36

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.



Linterna recargable tipo minero de 1 o 7 LED

NOM

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Útil para trabajos con libertad de movimiento
- Hasta 8 horas de iluminación continua
- Movimiento a 90º
- Clavija retráctil para recarga



Ficha TÉCNICA

6 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305232	1	250 aprox.	6	36
305231	7	250 aprox.	6	36

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

Linterna recargable para campamento

NOM

CAJA

- 1 LED alta potencia
- Función de luz tipo faro de 24 LED
- Dos intensidades de luz
- Asa giratoria 360º ideal para campamentos
- Hasta 14 horas de iluminación continua
- Cordón de carga removible



6 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305281	1 + 24	250 aprox.	6	24

La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

***Las horas de iluminación indicadas son con intensidad baja.**
Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Lámpara recargable externa mosquitos con linterna

NOM

CAJA

- Lámpara portátil
- La luz púrpura atrae los insectos, quedando atrapados en el interior de la linterna
- Linterna con luz ajustable a 3 modos: luz alta, baja y flash
- Recargable con cable USB



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
111622	24

La lámpara debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

Luminario recargable con cargador USB

NOM

CAJA

- Doble panel con 60 LED
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo y recargar celulares
- Hasta 12 horas* de iluminación continua
- Práctico puerto de salida USB
- Panel multiposiciones
- Cable removible



Soft GRIP +suave

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
118101	60	250 aprox.	6	24

El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

Luminario de emergencia recargable, 99 LED

NOM

CAJA

- 99 LED con dos intensidades de luz
- Práctica asa retráctil y cordón de encendido
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo
- Hasta 10 horas de iluminación continua en intensidad de luz baja
- Cordón de carga removible



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
118103	99	250 aprox.	6	24

El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

Linterna recargable + extermina mosquitos

NOM

BOLSA

- Raqueta metálica recargable
- Mango ergonómico
- Silencioso y seguro en su usos
- Linterna recargable de 1 LED



RAQUETA Y LINTERNA RECARGABLE



LINTERNA EN LA PARTE INFERIOR



Ficha TÉCNICA

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	No. DE LED		
111695	1	10	40

La raqueta debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

Luminario de emergencia recargable

NOM

CAJA

- LED de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Práctica asa retráctil
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo
- Hasta 8 horas* de iluminación continua



12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LED	CARGAS ÚTILES		
305205	30	250 aprox.	6	24
305206	60	250 aprox.	6	12
305207	90	250 aprox.	5	10

El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

click

*Las horas de iluminación indicadas son con intensidad baja.

¡TIPS PARA TU LUMINARIO!



HERRAMIENTAS
PARA EL TRABAJO DIARIO

- Lazos, lentes, lijas, limas, llanas, llaves, lonas y más

Lazo de polipropileno

CARRETE

- Uso industrial, agrícola y casero
- Resistente a la abrasión
- 100% polipropileno
- Precio por carrete
- El peso aproximado puede variar en un +/- 5 %

INCLUYE CARRETE



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	RENDIMIENTO
113611	3/16" - 4 mm	10 kg ± 5%	110 m x kg
113612	1/4" - 6 mm	22 kg ± 5%	54 m x kg
113613	5/16" - 8 mm	22 kg ± 5%	34 m x kg
113614	3/8" - 10 mm	27 kg ± 5%	24 m x kg
113615	1/2" - 13 mm	40 kg ± 5%	13 m x kg
113617	5/8" - 16mm	40 kg ± 5%	8 m x kg
113618	3/4" - 19 mm	40 kg ± 5%	6 m x kg

Incluye carrete, el peso indicado es en peso bruto

Lazo de polipropileno

NUEVO

CARRETE

- Uso industrial, agrícola y casero
- Resistente a la abrasión
- 100% polipropileno
- Precio por carrete
- El peso aproximado puede variar en un +/- 5 %

INCLUYE CARRETE



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	RENDIMIENTO
113631	3/16" - 4 mm	10 kg ± 5%	110 m x kg
113632	1/4" - 6 mm	22 kg ± 5%	53 m x kg
113633	5/16" - 8 mm	22 kg ± 5%	34 m x kg
113634	3/8" - 10 mm	27 kg ± 5%	24 m x kg
113635	1/2" - 13 mm	40 kg ± 5%	13 m x kg
113637	5/8" - 16mm	40 kg ± 5%	8 m x kg
113638	3/4" - 19 mm	40 kg ± 5%	6 m x kg

Incluye carrete, el peso indicado es en peso bruto

Lazo de polipropileno

NUEVO

CARRETE

- Uso industrial, agrícola y casero
- Resistente a la abrasión
- 100% polipropileno
- Precio por carrete
- El peso aproximado puede variar en un +/- 5 %

INCLUYE CARRETE



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	RENDIMIENTO
113641	3/16" - 4 mm	10 kg ± 5%	110 m x kg
113642	1/4" - 6 mm	22 kg ± 5%	53 m x kg
113643	5/16" - 8 mm	22 kg ± 5%	34 m x kg
113644	3/8" - 10 mm	27 kg ± 5%	24 m x kg
113645	1/2" - 13 mm	40 kg ± 5%	13 m x kg
113647	5/8" - 16mm	40 kg ± 5%	8 m x kg
113648	3/4" - 19 mm	40 kg ± 5%	6 m x kg

Incluye carrete, el peso indicado es en peso bruto

Lazo de polipropileno

NUEVO

CARRETE

- Uso industrial, agrícola y casero
- Resistente a la abrasión
- 100% polipropileno
- Precio por carrete
- El peso aproximado puede variar en un +/- 5 %

INCLUYE CARRETE



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	RENDIMIENTO
113651	3/16" - 4 mm	10 kg ± 5%	110 m x kg
113652	1/4" - 6 mm	22 kg ± 5%	53 m x kg
113653	5/16" - 8 mm	22 kg ± 5%	34 m x kg
113654	3/8" - 10 mm	27 kg ± 5%	24 m x kg
113655	1/2" - 13 mm	40 kg ± 5%	13 m x kg
113657	5/8" - 16mm	40 kg ± 5%	8 m x kg
113658	3/4" - 19 mm	40 kg ± 5%	6 m x kg

Incluye carrete, el peso indicado es en peso bruto

Lazo de polipropileno

CARRETE

- Uso agrícola y casero
- Resistente a la abrasión
- 90% polipropileno, 10% polietileno
- Precio por carrete
- El peso aproximado puede variar en un +/- 5 %

INCLUYE CARRETE



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.
308111	3/16" - 4 mm	10 kg ± 5%
308112	1/4" - 6 mm	22 kg ± 5%
308113	5/16" - 8 mm	22 kg ± 5%
308114	3/8" - 10 mm	26 kg ± 5%
308115	1/2" - 13 mm	40 kg ± 5%
308116	5/8" - 16 mm	40 kg ± 5%
308117	3/4" - 19 mm	40 kg ± 5%

Incluye carrete, el peso indicado es en peso bruto



Piola de polipropileno trenzada, 15 m

PROX.

GRANEL

- Trenzado diamante
- Alta resistencia
- Ideal para campismo, pesca, sujeción de objetos y lonas



CÓDIGO	COLOR	CALIBRE	CARGA DE TRABAJO
132601	Amarillo	5/32" - 4 mm	16 kg
132602	Azul	3/16" - 5 mm	20 kg
132603	Rojo	1/4" - 6 mm	30 kg
132604	Verde	5/16" - 8 mm	33 kg
132605	Negro	3/8" - 10 mm	45 kg

Piola de polipropileno trenzada, 30 m

PROX.

GRANEL

- Trenzado diamante
- Alta resistencia
- Ideal para campismo, pesca, sujeción de objetos y lonas



CÓDIGO	COLOR	CALIBRE	CARGA DE TRABAJO
132611	Amarillo	5/32" - 4 mm	16 kg
132612	Azul	3/16" - 5 mm	20 kg
132613	Rojo	1/4" - 6 mm	30 kg
132614	Verde	5/16" - 8 mm	33 kg
132615	Negro	3/8" - 10 mm	45 kg

Piola de Nylon®

PROX.

GRANEL

- Trenzado diamante
- Fabricadas 100% en Nylon®
- Para uso en campismo y exteriores
- Carga de trabajo 50 kg



*Nylon® es una marca registrada

CÓDIGO	COLOR	LONGITUD		
132631	Negro	15 m	24	96
132632	Camo	15 m	24	96
132636	Negro	30 m	12	72
132637	Camo	30 m	12	72

Cuerda de sisal

PROX.

GRANEL

- Trenzado torcido
- 100% fibras naturales
- Ideal para uso en jardín y hogar



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CARGA DE TRABAJO		
132621	1/4" - 6 mm	15 m	30 kg	12	48
132622	5/16 - 8 mm	15 m	40 kg	12	24
132623	3/8" - 10 mm	15 m	60 kg	6	18
132626	1/4" - 6 mm	30 m	30 kg	12	24
132627	5/16 - 8 mm	30 m	40 kg	6	12
132628	3/8" - 10 mm	30 m	60 kg	6	12

Lápiz carpintero bicolor, 2 piezas

PROX.

BLÍSTER

- Ideal para marcar sobre madera y tablaroca



CÓDIGO		
134101	12	288

Lápiz carpintero ovalado, 2 piezas

PROX.

BLÍSTER

- Diseño ovalado para evitar deslizamientos en superficies inclinadas
- Para marcar madera, piedra y tablaroca



CÓDIGO		
134102	12	288

Crayón industrial, 2 piezas

PROX.

BLÍSTER

- Ideal para marcar en madera metal, vidrio, acrílico y superficies rugosas



CÓDIGO		
134103	10	60

Lentes de seguridad ajustables

BOLSA

- Material: Policarbonato antirrayadura
- Patillas ajustables



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
107811	Transparente	6	36
107812	Negro	6	36

Lentes de seguridad

BOLSA

- Micas de policarbonato (mayor resistencia a impactos)
- Sistema de ventilación antiempañante



AKSI

CÓDIGO	COLOR		
107801	Transparente	10	100
107802	Amarillo	10	100
107803	Negro	10	100

Lentes de seguridad ligeros

CABALLETE

- Material: Policarbonato antirrayadura
- Protección UV



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		
107821	Transparente	12	144
107822	Negro	12	144
107823	Amarillo	12	144

Lentes de seguridad deportivos

TARJETA

- Micas de policarbonato (mayor resistencia a impactos)
- Varillas cubiertas de PVC suave
- Diseño ligero y ergonómico



AKSI

CÓDIGO	COLOR		
107806	Transparente	6	36
107807	Negro	6	36
107808	Azul	6	36
107809	Rojo	6	36
107810	Amarillo	6	36

Goggles de seguridad

TARJETA

- Protege los ojos contra impactos, polvo, chispas, astilladuras y salpicaduras
- Ventilación directa, antiempañante
- Mica fabricada en policarbonato



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO		
306601	6	60

Lija para plomero

CAJA

- Para limpieza, aplicación de adhesivos en plomería y rayado de superficies
- Respaldo de tela
- Ideal para madera, plástico, metal ferroso y no ferroso



AKSI

CÓDIGO	GRANO	MEDIDAS		
113336	120	5 m x 1 1/2"	6	48
113337	120	45 m x 1 1/2"	4	12

Lijas para madera papel cabinet

FAJILLA

- Papel cabinet
- Ideal para lijado de madera y recubrimientos
- 9" x 11"



Juego de 25 piezas

AKSI

CÓDIGO	GRANO	
113316	36	10 juegos
113317	40	10 juegos
113318	50	10 juegos
113319	60	10 juegos
113320	80	10 juegos
113321	100	10 juegos
113322	120	10 juegos
113323	150	10 juegos
113324	180	10 juegos

Lijas para madera papel kraft

FAJILLA

- Papel kraft
- Ideal para lijado de pasta, superficie de yeso y madera sin acabado profesional
- 9" x 11"



Juego de 25 piezas

AKSI

CÓDIGO	GRANO	
113325	50	10 juegos
113326	80	10 juegos
113327	120	10 juegos

Juego de lijas para madera

NUEVO

FAJILLA

- Incluye: 3 Hojas 9" x 11"
- Grano: 180, 100 y 60



Juego de 3 piezas

AKSI

CÓDIGO		
113376	25 juegos	250 juegos

Lijas de agua

NUEVO

FAJILLA

- Papel impermeable
- Ideal para laca, pintura, pasta automotriz, metal, acabados en vidrio, mármol y fibra de vidrio
- 9" x 11"

Juego de 25 piezas



CÓDIGO	GRANO	
113301	80	10 juegos
113302	100	10 juegos
113303	120	10 juegos
113304	150	10 juegos
113305	180	10 juegos
113306	220	10 juegos
113307	240	10 juegos
113308	280	10 juegos
113309	320	10 juegos
113310	360	10 juegos
113311	400	10 juegos
113312	500	10 juegos
113313	600	10 juegos
113314	1000	10 juegos
113315	1200	10 juegos
113338	2000	10 juegos

Esponjas abrasivas

FAJILLA

- Fabricada de óxido de aluminio
- Ideal para molduras, partes planas y curvas
- Para madera, plástico, metal y yeso
- Otorga un lijado uniforme y suave
- Mismo tipo de grano en ambas caras



CÓDIGO	TAMAÑO	GRANO		
113381	4 3/4 x 4 x 1/2"	100	25	250
113382	4 x 2 3/4 x 1"	60	25	250
113383	4 x 2 3/4 x 1"	150	25	250

Lijas de agua para repintado automotriz

NUEVO

FAJILLA

- Incluye:
  6 Lijas de agua 5 1/2" x 9" grano 1000 o 2000

Juego de 6 piezas



CÓDIGO	GRANO		
113371	1000	25 juegos	250 juegos
113372	2000	25 juegos	250 juegos

Lijas de esmeril roja

FAJILLA

- Respaldo de tela flexible
- Ideal para madera, plástico y metales blandos
- 9" x 11"

Juego de 25 piezas



CÓDIGO	GRANO	
113332	36	10 juegos
113333	50	10 juegos
113334	80	10 juegos
113335	120	10 juegos

Lijas de banda

FAJILLA

- Óxido de aluminio
- Respaldo de tela flexible
- Ideal para madera, metales ferrosos y no ferrosos



Uso en lijadora de banda

Juego de 3 piezas

CÓDIGO	GRANO	MEDIDAS		
113351	36	3 x 21"	4 juegos	20 juegos
113352	40	3 x 21"	4 juegos	20 juegos
113353	60	3 x 21"	4 juegos	20 juegos
113354	80	3 x 21"	4 juegos	20 juegos
113355	120	3 x 21"	4 juegos	20 juegos
113356	36	4 x 24"	4 juegos	20 juegos
113357	40	4 x 24"	4 juegos	20 juegos
113358	60	4 x 24"	4 juegos	20 juegos
113359	80	4 x 24"	4 juegos	20 juegos
113360	120	4 x 24"	4 juegos	20 juegos

Lijas para metal

NUEVO

FAJILLA

- Incluye:
  3 Hojas 3 2/3" x 9" - grano 120
- Grano rojo

Juego de 3 piezas



CÓDIGO	GRANO		
113375	150	25 juegos	250 juegos

Lijas de esmeril negra

FAJILLA

- Respaldo de tela flexible
- Ideal para metal, plástico, eliminación de óxido y operación de limpieza
- 9" x 11"

Juego de 25 piezas



CÓDIGO	GRANO	
113328	36	10 juegos
113329	50	10 juegos
113330	80	10 juegos
113331	120	10 juegos

Lima triángulo pesado, bastarda

GRANEL

- Ideal para esquinas terminadas en punta y ángulos rectos

Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0.5 mm de espesor

Rebaja esquinas



CÓDIGO	LARGO - ANCHO		
108501	4" x 25/64"	12	480
108502	5" x 29/64"	12	120
108503	6" x 15/32"	12	120
108504	7" x 35/64"	12	120
108505	8" x 5/8"	12	120

Lima triángulo regular, muza

GRANEL

- Ideal para esquinas terminadas en punta y ángulos rectos
- Para afilar machetes, hachas, cuchillos y herramientas similares

Muza: dientes pequeños para menor desbaste menos de 0.5 mm de espesor

Rebaja esquinas




CÓDIGO	LARGO - ANCHO		
108506	6" x 15/32"	12	120
108507	7" x 35/64"	12	120
108508	8" x 5/8"	12	120

Lima triángulo doble

GRANEL

- Ideal para esquinas terminadas en punta y ángulos rectos
- Para afilar sierras y serrotes con dientes en ángulo de 60º, así como cuchillos y tijeras

Rebaja esquinas



CÓDIGO	LARGO - ANCHO		
108509	6" x 13/64"	12	120
108510	7" x 13/64"	12	120
108511	8" x 1/4"	12	120

Lima plana, bastarda

GRANEL

- Ideal para desbastes rápidos en acabados ásperos
- Para trabajos en acero o hierro

Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0.5 mm de espesor

Planas

Esquinas



CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR		
108512	4" x 7/16" x 7/64"	12	576
108513	6" x 5/8" x 5/32"	12	72
108514	8" x 25/32" x 13/64"	12	72
108515	10" x 1" x 1/4"	12	72
108516	12" x 1 1/4" x 5/16"	6	60
108517	14" x 1 7/16" x 11/32"	6	60

Lima plana, muza

GRANEL

- Para trabajos en acero o hierro

Muza: dientes pequeños para menor desbaste menos de 0.5 mm de espesor

Planas

Esquinas



CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR		
108518	4" x 1/2" x 1/8"	12	576
108519	6" x 5/8" x 5/32"	12	72
108520	8" x 13/16" x 13/64"	12	72
108521	10" x 1" x 15/64"	12	72
108522	12" x 1 3/16" x 9/32"	6	60
108523	14" x 1 3/8" x 5/16"	6	60

Lima media caña, muza

GRANEL

- Ideal para usarse sobre madera, aluminio, plomo o materiales blandos

Muza: dientes pequeños para menor desbaste menos de 0.5 mm de espesor

Planas

Curvas

Esquinas



CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR		
108531	6" x 5/8" x 3/16"	12	72
108532	8" x 13/16" x 1/4"	12	72
108533	10" x 1" x 9/32"	12	72
108534	12" x 13/16" x 3/8"	6	60

Lima media caña, bastarda

GRANEL

- Ideal para desbaste áspero o rugoso

Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0.5 mm de espesor

Planas

Curvas

Esquinas



CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR		
108527	6" x 5/8" x 3/16"	12	72
108528	8" x 13/16" x 1/4"	12	72
108529	10" x 1" x 5/16"	12	72
108530	12" x 1 3/16" x 3/8"	6	60

Lima para motosierra

GRANEL

- Dientes de mayor filo, especiales para afilar dientes de motosierra



CÓDIGO	LARGO - DIÁMETRO		
108524	8" x 5/32"	12	120
108525	8" x 3/16"	12	120
108526	8" x 7/32"	12	120

Lima escofina media caña, bastarda

GRANEL

- Para trabajos en madera, aluminio, plomo y otros materiales blandos
  Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0.5 mm de espesor





CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR		
108544	6" x 9/16" x 15/64"	12	72
108545	8" x 13/16" x 5/16"	12	72
108546	10" x 31/32" x 11/32"	12	72
108547	12" x 1 3/16" x 27/64"	6	60

Lima redonda, muza

GRANEL

- Útil para desbastes finos
- Ideal para ajustar y pulir circunferencias






CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR		
108540	6" x 1/4"	12	72
108541	8" x 5/16"	12	72
108542	10" x 3/8"	12	72
108543	12" x 1/2"	6	60

Lima redonda, bastarda

GRANEL

- Útil para desbastes rápidos
- Ideal para limar o desbastar circunferencias
  Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0.5 mm de espesor






CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR		
108535	4" x 9/64"	12	576
108536	6" x 1/4"	12	72
108537	8" x 5/16"	12	72
108538	10" x 3/8"	12	72
108539	12" x 1/2"	6	72

Llana lisa

GRANEL

- Resistente mango de ABS
- Acabado: pulido
- Ideal para extender y alisar cemento, mortero, yeso, etc. y aplanar mezcla




CÓDIGO	TAMAÑO		
101210	11" x 5"	12	72

Llana dentado cuadrado

GRANEL

- Resistente mango de ABS
- Acabado: pulido
- Ideal para aplicar cementos o adhesivos al colocar cerámica o piedra, permitiendo salida de aire para mayor agarre



CÓDIGO	TAMAÑO		
101211	11" x 5"	12	72

Llana dentado triángular

GRANEL

- Resistente mango de ABS
- Acabado: pulido
- Ideal para aplicar cementos o adhesivos al colocar cerámica o piedra, permitiendo salida de aire para mayor agarre



CÓDIGO	TAMAÑO		
101212	11" x 5"	12	72

Llave universal para filtro de aceite

BLÍSTER

- Quijadas con mejor agarre
- Para utilizarse con matraca cuadro de 3/8"
- Capacidad de apertura:
  Máxima: 3 7/8" (98 mm)
  Mínima: 2 1/2" (64 mm)



CÓDIGO	PARA FILTRO DE		
119904	2 1/2" - 3 7/8"	3	36

Llave de banda de Nylon® para filtro de aceite

BLÍSTER

- Afloja y aprieta filtros de aceite sin dañarlos
- Con banda antiderrapante
- Entrada para utilizarse con matraca cuadro de 1/2"

*Nylon® es una marca registrada



CÓDIGO	MEDIDA		
119903	Hasta 6"	6	36

Llave de banda metálica para filtro de aceite

BLÍSTER

- Banda de acero al carbono con estructura resistente a la torsión
- Mango giratorio cubierto de vinil



CÓDIGO	PARA FILTRO DE		
119901	2 1/2" - 3 1/4"	6	36
119902	3 1/4" - 3 3/4"	6	36

Llave de esfera de aleación de zinc

GRANEL

- Resistente a la corrosión
- Flujo de agua regulable
- Cierre hermético evita fugas
- Maneral de 1/4 de vuelta



CÓDIGO	MEDIDA		
107601	1/2"	6	180

Llave de jardín de latón cromado

GRANEL

- Resistente a la corrosión
- Flujo de agua regulable
- Cierre hermético evita fugas
- Acabado cromo brillante



CÓDIGO	MEDIDA		
107603	1/2"	12	120

Llave de jardín de latón

GRANEL

- Resistente a la corrosión
- Flujo de agua regulable
- Cierre hermético evita fugas



CÓDIGO	MEDIDA		
107602	1/2"	12	120
107604	3/4"	6	120

Llave para jardín de 1/2"

GRANEL Y BLÍSTER

- Resistente a la corrosión
- Flujo de agua regulable
- Cierre hermético evita fugas
- Cuerpo de aleación metálica


306102


306101

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
306101	Granel	24	120
306102	Blíster	6	120

Válvula roscable para gas

BOLSA

- Cuerpo fabricado en latón sólido
- Presión máxima 200 PSI



CÓDIGO	MEDIDA HNPT	MEDIDA MFLARE	TIPO		
109701	1/2"	X 3/8"	Roscable	10	100
109702	1/2"	X 5/16"	Roscable	10	100

Válvula de compuerta roscable y soldable WOG

GRANEL

- Para agua, aceite y gas
- Cuerpo fabricado en latón sólido
- Presión máxima 150 PSI



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO		
113205	Roscable	1/2"	6	48
113206	Roscable	3/4"	6	48
113207	Soldable	1/2"	6	48
113208	Soldable	3/4"	6	48

Válvula de esfera roscable y soldable WOG

GRANEL

- Para agua, aceite y gas
- Cuerpo fabricado en latón sólido
- Presión máxima 200 PSI



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO		
113201	Roscable	1/2"	6	48
113202	Roscable	3/4"	6	48
113203	Soldable	1/2"	6	48
113204	Soldable	3/4"	6	48

Llave angular de latón

GRANEL

- Fabricadas en latón con acabado cromo brillante
- Cuerda de 1/2" x 1/2"







CÓDIGO	MEDIDA	TIPO		
109601	1/2"	Barril	12	144
109603	1/2"	Cuerda	12	144

Llave angular metálica

GRANEL

- Fabricadas en aleación metálica con acabado cromo brillante
- Cuerda de 1/2" x 1/2"







CÓDIGO	MEDIDA	TIPO		
303501	1/2"	Barril	12	144
303502	1/2"	Cuerda	12	144

Llave angular de latón para CPVC, tipo barril

PROX.

GRANEL

- Fabricadas en latón con acabado cromo brillante
- Cuerda de 1/2"



CÓDIGO	MEDIDA	TIPO		
109604	1/2" X 1/2"	Roscable	10	100

Llave ajustable cromada con mango de vinil (perico)

NUEVO

TARJETA

- Forjada en acero al carbono
- Mango recubierto de vinil, para mejor agarre
- Suave acción de apertura y cierre



CÓDIGO	TAMAÑO		
131501	6"	6	120
131502	8"	6	96
131503	10"	6	60
131504	12"	6	36

Llave ajustable pavonada con mango de vinil (perico)

NUEVO

TARJETA

- Forjada en acero al carbono
- Mango recubierto de vinil, para mejor agarre
- Suave acción de apertura y cierre



CÓDIGO	TAMAÑO		
131511	6"	6	120
131512	8"	6	96
131513	10"	6	60
131514	12"	6	36

Llave profesional para tubo (Stilson®)

GRANEL

- Mordazas forjadas en acero al cromo vanadio
- Cuerpo de hierro nodular, mayor torque y resistencia a la deformación



*Stilson® es una marca registrada

CÓDIGO	TAMAÑO		
104211	8"	6	36
104212	10"	6	24
104213	12"	6	24
104214	14"	3	12
104215	18"	2	8
104216	24"	N/A	4

Llave ajustable pavonada (perico)

GRANEL

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre



CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO		
302105	3/4"	6"	6	120
302106	15/16"	8"	6	96
302107	1 1/8"	10"	6	60
302108	1 5/16"	12"	6	36

Llave ajustable pavonada (perico)

TARJETA

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre



CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO		
302113	3/4"	6"	6	120
302114	15/16"	8"	6	60
302115	1 1/8"	10"	6	60
302116	1 5/16"	12"	6	36

Llave ajustable para tubo (Stilson®)

GRANEL

- Cuerpo de hierro forjado
- Mordazas forjadas en acero al carbón



*Stilson® es una marca registrada

CÓDIGO	TAMAÑO		
301201	8"	6	48
301202	10"	6	36
301203	12"	6	24
301204	14"	4	12
301205	18"	4	12
301206	24"	2	6

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Llave ajustable cromada (perico)

GRANEL

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO		
302101	3/4"	6"	6	120
302102	15/16"	8"	6	96
302103	1 1/8"	10"	6	60
302104	1 5/16"	12"	6	36

Llave ajustable cromada (perico)

TARJETA

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO		
302109	3/4"	6"	6	120
302110	15/16"	8"	6	60
302111	1 1/8"	10"	6	60
302112	1 5/16"	12"	6	36

Llave ajustable cromada (perico)

BLÍSTER

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO		
302117	3/4"	6"	6	120
302118	15/16"	8"	6	60
302119	1 1/8"	10"	6	60
302120	1 5/16"	12"	6	36

Llave para plomero

TARJETA

- Diseñada para su uso en lugares de difícil acceso
- Longitud: 12"



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
112601	12"	6	24

Llave para tanque de gas

GRANEL

- Fabricada en acero al carbono
- Cuadro de 3/8"



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
112602	7/8"	6	60

Llaves combinadas estándar y milimétricas, juego de 5 piezas

ESTUCHE

- Forjadas en acero al carbono



MEDIDAS mm	std
8 mm	3/8"
10 mm	7/16"
11 mm	1/2"
12 mm	9/16"
13 mm	5/8"

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	MEDIDA		
305301	std	6	36
305302	mm	6	36

Llaves de cruz 18" y 20"

GRANEL

- Acabado pulido y cromado
- 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
116301	18"	N/A	12
116302	20"	N/A	12

Llave de cruz plegable 14"

BOLSA

- Acabado pulido y cromado
- 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"



10 años GARANTÍA


AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
116311	14"	3	12

Llave de cruz de 14"

GRANEL

- Pintura gris metálica
- 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	MEDIDA	
305321	14"	12

Llaves Allen® tipo navaja, juego de 8 piezas

TARJETA

- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Mango de caucho texturizado para un mejor agarre

*Allen® es una marca registrada



MEDIDAS mm	MEDIDAS std
1.5 mm	1/16"
2 mm	5/64"
2.5 mm	3/32"
3 mm	1/8"
4 mm	5/32"
5 mm	3/16"
6 mm	1/4"
8 mm	5/16"

10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
115801	mm	6	36
115802	std	6	36

Llaves Allen® tipo llavero, juego de 8 piezas

BOLSA

- Fabricadas en acero al carbono

*Allen® es una marca registrada



MEDIDAS mm	MEDIDAS std
1.5 mm	1/16"
2 mm	5/64"
2.5 mm	3/32"
3 mm	1/8"
4 mm	5/32"
5 mm	3/16"
5.5 mm	7/32"
6 mm	1/4"

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	MEDIDA		
308601	std	12	144
308602	mm	12	144

Lona de polietileno uso rudo 180 g/m²

BOLSA

- Refuerzo de plástico rígido en las esquinas con ojillos de aluminio
- Composición de 3 capas con refuerzo de rafia
- Gramaje: 180 g / m²
- Espesor: 0.25 mm
- Hilos x pulgada²: 14 x 14

OJILLOS DE ALUMINIO





3 CAPAS DE REFUERZO



REFUERZO EN ORILLAS

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
101702	2 m x 3 m	3	12
101703	3 m x 3 m	3	12
101704	3 m x 4 m	2	10
101705	4 m x 5 m	2	6
101706	4 m x 6 m	2	6
101707	5 m x 6 m	N/A	3
101708	6 m x 12 m	N/A	1
101709	12 m x 17 m	N/A	2

Lona básica de polietileno 90 g/m²

BOLSA

- Ojillos de aluminio distribuidos
- Refuerzo de plástico rígido en las esquinas
- Doble recubrimiento impermeable
- Gramaje: 90 g / m²
- Espesor: 0.11 mm
- Hilos x pulgada²: 8 x 8







MAXTOOL

AZUL

CÓDIGO	MEDIDA		
302422	2 m x 3 m	4	20
302423	3 m x 3 m	4	20
302424	3 m x 4 m	4	20
302425	4 m x 5 m	2	10
302426	4 m x 6 m	2	6
302427	5 m x 6 m	N/A	3
302428	6 m x 12 m	N/A	2

ROJA

CÓDIGO	MEDIDA		
302430	2 m x 3 m	4	20
302431	3 m x 3 m	4	20
302432	3 m x 4 m	4	20
302433	4 m x 5 m	2	10
302434	4 m x 6 m	2	6
302435	5 m x 6 m	N/A	3
302436	6 m x 12 m	N/A	2

VERDE

CÓDIGO	MEDIDA		
302441	2 m x 3 m	4	20
302442	3 m x 3 m	4	20
302443	3 m x 4 m	4	20
302444	4 m x 5 m	2	10
302445	4 m x 6 m	2	6
302446	5 m x 6 m	N/A	3
302447	6 m x 12 m	N/A	2

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Multímetro digital, uso profesional

PROX.

CAJA

- Pantalla LCD
- Detección de tensión sin contacto (NCV)



NO INCLUYE BATERÍA

1 año GARANTÍA

AKSI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de voltaje (V~)	200 mV~ - 600 V~
Rango de voltaje (V⎓)	200 mV - 600 V
Rango de corriente C.A.	2 mA - 10 A
Rango de corriente D.C.	2 µA - 10 A
Rango de resistencia (Ω)	200 Ω - 200 MΩ
Capacidad	20 nF - 2 000 µF
Frecuencia	50 - 60 Hz

CÓDIGO		
132901	2	8

Multímetro digital de gancho, uso profesional

PROX.

CAJA

- Pantalla LCD
- Luz LED
- Detección de tensión sin contacto (NCV)
- Sonda termopar



INCLUYE ESTUCHE
NO INCLUYE BATERÍA

1 año GARANTÍA

AKSI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de voltaje (V~)	6 V~ - 750 V~
Rango de voltaje (V⎓)	600 mV -1 000 V
Rango de corriente C.A.	60 A - 1 000 A
Rango de resistencia (Ω)	600 Ω - 60 MΩ
Capacidad	6 nF - 60 mF
Frecuencia	60 Hz
Temperatura	- 40ºC - 750ºC

CÓDIGO		
132902	2	8

Multímetro digital, uso automotriz

PROX.

CAJA

- Pantalla LCD



NO INCLUYE BATERÍA

1 año GARANTÍA

AKSI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de voltaje (V~)	2 V~ - 750 V~
Rango de voltaje (V⎓)	200 mV - 1 000 V
Rango de corriente C.A.	200 mA - 10 A
Rango de resistencia (Ω)	200 Ω - 20 MΩ
Diodos y continuidad	

CÓDIGO		
132903	2	8

Multímetro digital, básico

PROX.

CAJA

- Pantalla LCD
- Sonda termopar



NO INCLUYE BATERÍA

1 año GARANTÍA

AKSI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de voltaje (V~)	200 V~ - 500 V~
Rango de voltaje (V⎓)	200 mV - 500 V
Rango de corriente C.A.	200 µA - 10 A
Rango de resistencia (Ω)	200 Ω - 20 MΩ
Temperatura	-20ºC - 1 000ºC

CÓDIGO		
132904	2	8

Multímetro digital, uso profesional

PROX.

CAJA

- Pantalla LCD
- Detección de la tensión sin contacto (NCV)
- Sonda termopar



NO INCLUYE BATERÍA

1 año GARANTÍA

AKSI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de voltaje (V~)	6 V~ - 750 V~
Rango de voltaje (V⎓)	600 mV - 1 000 V
Rango de corriente (A~)	600 µA - 20 A
Rango de corriente (A⎓)	600 µA - 20 A
Rango de resistencia (Ω)	600 Ω - 6 MΩ
Temperatura	-20ºC - 1 000ºC
Frecuencia	50 - 60 Hz

CÓDIGO		
132905	2	8

Multímetro digital de gancho, uso general

PROX.

CAJA

- Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
- Botón para congelar la pantalla
- Sonda termopar



INCLUYE ESTUCHE Y BATERÍA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Resistencia	10K Ω - 200 MΩ
Voltaje CD ⎓	200 mV - 1 000 V
Voltaje CA ~	200 V - 750 V
Corriente CA	20 A - 1 000 A

CÓDIGO		
310501	4	16

Multímetro digital básico

PROX.

CAJA

- Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
- Indicador de polaridad



INCLUYE BATERÍA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de resistencia (Ω)	200 Ω - 2 000 K Ω
Voltaje CD ⎓	200 mV - 1 000 V
Voltaje CA ~	200 V - 750 V~
Corriente	200 µA - 10 A

CÓDIGO		
310502	4	16



MÁQUINAS INÁLAMBRICAS

Rotomartillo, taladro, llave de impacto, esmeriladora, lijadora, sierra, clavadora, accesorios y más

ROTOMARTILLO
TALADRO Y DESTORNILLADOR
1/2" - 20 V⎓

APLICACIONES:

· De uso particular moderado y profesional en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso, concreto, losas y pisos

¡TIPS DE USO!



Li.ION BATTERY

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

ROTOMARTILLO, TALADRO Y DESTORNILLADOR — **196012**

Tensión	20 V c.d.
Velocidad 1	400 rev / min
Velocidad 2	1 600 rev / min
Posición de torque	21 + 2 (Taladro - rotomartillo)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Rotomartillo / Taladro / Destornillador
Broquero	1/2" (13 mm) metálico
Capacidad de perforación	
Acero	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25,4 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 2 Ah
Cargador incluido	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Selector con 3 funciones: rotomartillo, taladro y destornillador.
· Función reversible.
· Broquero metálico de apriete manual.
· Cargador con indicador de carga
· Luz LED de trabajo.

Dos velocidades · 100% rodamiento · Reversible · Broquero sin llave · Ergonómico · Luz de trabajo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah
1 Cargador estándar
1 Punta combinada cruz / plana
Garantía e instructivo

196012

MODELO: INL-DRT-20p-AK
Garantía 1 Año
4

Caja a color

NOM

ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLO



BATERÍAS COMPATIBLES


196502	20 V c.d. / 2 Ah
196503	20 V c.d. / 3 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Enriquece tu herramienta con **BROCAS** AKSI®



PÁG. 54 - 57

TALADRO
Y DESTORNILLADOR
3/8" - 20 V⎓

APLICACIONES:

· Ideal para atornillar, desatornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso, tablaroca

¡TIPS DE USO!



Li.ION BATTERY

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

TALADRO Y DESTORNILLADOR — **196003**

Tensión	20 V c.d.
Velocidad 1	600 rev / min
Posición de torque	15 + 1 (Taladro)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Taladro / Destornillador
Broquero	3/8" (10 mm) 24 UNF plástico
Capacidad de perforación	
Acero	ø 5/16" (8 mm)
Madera	ø 3/4" (20 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 1.5 Ah
Cargador incluido	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Selector con 2 funciones: taladro y destornillador.
· Función reversible.
· Broquero plástico de apriete manual.
· Cargador con indicador de carga total
· Luz LED de trabajo.

100% rodamiento · Reversible · Broquero sin llave · Ergonómico · Luz de trabajo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 1.5 Ah
1 Cargador estándar
1 Punta combinada cruz / plana
Garantía e instructivo

196003

MODELO: INL-DTL-20p-AK
Garantía 1 Año
5

Caja a color

NOM

ACCESORIOS PARA TALADRO



BATERÍAS COMPATIBLES


196501	20 V c.d. / 1.5 Ah
196502	20 V c.d. /2 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Enriquece tu herramienta con **PUNTAS** AKSI®



PÁG. 101

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO: Larga vida con mínimo mantenimiento. Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura. Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga. Batería con indicador de consumo.

LLAVE DE IMPACTO
1/2" - 20 V⎓

APLICACIONES:

- De uso particular moderado y profesional en taller automotriz
- Ideal para extraer y apretar tornillos y tuercas en cualquier ensamble o unión



Li.ION BATTERY

¡TIPS DE USO!

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

	196021
Tensión	20 V c.d.
Velocidad	2 000 rev / min
Torque	Apriete: 350 Nm Extracción: 450 Nm
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Extracción y atornillado
Cuadro de mando	1/2" (13 mm)
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 4 Ah
Cargador incluido	Carga rápida

Ventajas de mi herramienta

- Función reversible.
- Cargador con luz indicadora de carga total de batería.
- Luz LED de trabajo.

ACCESORIOS PARA LLAVE DE IMPACTO



BATERÍAS COMPATIBLES

196503	20 V c.d. / 3 Ah
196504	20 V c.d. / 4 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

100% rodamiento | Reversible | Ergonómico | Luz de trabajo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 4 Ah
1 Cargador rápido
1 Pija
1 Broche para colgar
Garantía e instructivo

196021

MODELO: INL-LIM-20p-AK
Garantía 1 Año
4



Caja a color

NOM

ESMERILADORA
ANGULAR
4 1/2" - 20 V⎓

APLICACIONES:

- De uso particular moderado y profesional en taller automotriz, herrería, hojalatería, plomería y cancelería
- Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
- Corte de metal, remoción de óxido en general



Mango auxiliar de 2 posiciones

4 1/2" (11.5 cm)

DISCO DE CORTE



Li.ION BATTERY

¡TIPS DE USO!

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

	196031
Tensión	20 V c.d.
Velocidad	7 000 rev / min
Diámetro de disco	4 1/2" (11.5 cm)
Tipo de cuerda	5/8" - 11 (15.87 mm)
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 4 Ah
Cargador incluido	Carga rápida

Ventajas de mi herramienta

- Guarda con sistema de ajuste rápido.
- Porta llave.
- Ergonómico, menor esfuerzo al lijar.
- Emite pocas vibraciones para trabajar sin fatiga.
- Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
- Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

ACCESORIOS PARA ESMERILADORA



BATERÍAS COMPATIBLES

196503	20 V c.d. / 3 Ah
196504	20 V c.d. / 4 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

100% rodamiento | Bloqueo de disco | Dos posiciones | Guarda de 4 1/2"

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 4 Ah
1 Cargador rápido
1 Disco abrasivo de 4 1/2"
1 Guarda
1 Par de bridas
1 Mango porta llave
1 Llave
Garantía e instructivo

196031

MODELO: INL-EAG-20p-AK
Garantía 1 Año
4



Caja a color

NOM

Enriquece tu herramienta con **DISCOS AKSI®**

PÁG. 107 - 111



LIJADORA
ROTO-ORBITAL
5" - 20 V⎓

APLICACIONES:

· De uso particular moderado y profesional en taller automotriz, hojalatería y carpintería
· Amplia gama de aplicaciones de lijado en madera y metal

¡TIPS DE USO!

5" (13 cm)
ALMOHADILLA



Li.ION BATTERY

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

	196041
Tensión	20 V c.d.
Velocidad	10 500 - 11 000 orbitas / min
Funciones	orbital / roto-orbital
Almohadilla orbital	ø 5" (130 mm)
Almohadilla mouse	140 mm x 100 mm
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 2 Ah
Cargador incluido	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

· Ergonómica, menor esfuerzo al lijar.
· Emite pocas vibraciones para trabajar sin fatiga.
· Recolección de polvo a través de adaptador.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.
· Luz LED de trabajo.

100% rodamiento | Recolector de polvo | Diámetro 5"

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah
1 Cargador estándar
1 Recolector de polvo
1 Almohadila orbital de 5"
1 Almohadilla mouse
2 Lijas
Tornillería
Garantía e instructivo

196041	
MODELO: INL-LRO-20p-AK	
Garantía 1 Año	
4	
Caja a color	NOM

ACCESORIOS PARA LIJADORA



BATERÍAS COMPATIBLES

196502	20 V c.d. / 2 Ah
196503	20 V c.d. / 3 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

SIERRA CIRCULAR
6 1/2" - 20 V⎓

APLICACIONES:

· De uso particular moderado y profesional en carpintería
· Cortes rectos y biselados en madera

¡TIPS DE USO!

6 1/2" (16.5 cm)
SIERRA DE CORTE



Li.ION BATTERY

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

	196061
Tensión	20 V c.d.
Velocidad	5 000 rev / min
Diámetro de disco	6 1/2" (165 mm)
Diámetro de flecha	5/8" (16 mm)
Profundidad de corte	0º 65 mm 45º 45 mm
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 4 Ah
Cargador incluido	Carga rápida

Ventajas de mi herramienta

· Profundidad de corte regulable con escala para referencia rápida.
· Sierra de carburo de tungsteno de 24 dientes para cortes rápidos.
· Ergonómica, menor esfuerzo al cortar.
· Expulsión de virutas optimizada para una mejor visión.
· Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

100% rodamiento | Antiderrapante | Bloqueo de disco | Sierra de 6 1/2" | Guarda retráctil | 45° Inclinación

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 4 Ah
1 Cargador rápido
Tornillo
Bridas
1 Disco sierra
1 Llave
1 Regla guía
Garantía e instructivo

196061	
MODELO: INL-SCR-6-1/2p-AK	
Garantía 1 Año	
2	
Caja a color	NOM

ACCESORIOS PARA SIERRA CIRCULAR



BATERÍAS COMPATIBLES

196503	20 V c.d. / 3 Ah
196504	20 V c.d. / 4 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)



SIERRAS AKSI®

Página 112

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO: Larga vida con mínimo mantenimiento. Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura. Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga. Batería con indicador de consumo.

SIERRA CALADORA
20 V ⎓

APLICACIONES:

· De uso particular moderado y profesional en carpintería
· Ideal para cortes precisos en madera, plástico y acero



Li.ION BATTERY

¡TIPS DE USO!

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

	196071
Tensión	20 V c.d.
Velocidad	2 400 carreras / min
Tipo de segueta	Tipo "T"
Long. de carrera	20 mm
Posiciones pendulares	0 / 1 / 2 / 3
Ángulo de operaciones	0° / 45°
Capacidad de corte	
Madera	25 mm
Metal	2 mm
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 2 Ah
Cargador incluido	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

· Ajuste de base para cortes en ángulos de 0° y 45°
· 4 posiciones pendulares.
· Ergonómica y ligera.
· Indicador de consumo de batería.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

Antiderrapante | Inclinación 45° | Zanco "T" | Avance pendular | Luz de trabajo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah
1 Cargador estándar
1 Llave hexagonal
Garantía e instructivo

196071

MODELO: INL-SCL-20p-AK
Garantía 1 Año
4

Caja a color | NOM

ACCESORIOS PARA SIERRA CALADORA



BATERÍAS COMPATIBLES

196502	20 V c.d. / 2 Ah
196503	20 V c.d. / 3 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)



SEGUETAS AKSI®

Página 395

CLAVADORA
18 GA - 20 V ⎓

APLICACIONES:

· De uso particular moderado y profesional en carpintería y tapicería
· Uniones de madera por medio de grapas y clavos.



Li.ION BATTERY

¡TIPS DE USO!

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

	196081
Tensión	20 V c.d.
Calibre	18 GA
Capacidad de clavo	3/4" | 1" | 1 3/16" | 1 1/4" 1 1/2" | 1 9/16" | 1 3/4" | 2"
Capacidad de grapa	3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" 1 1/4" | 1 1/2" | 1 9/16"
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 2 Ah
Cargador incluido	Carga rápida

Ventajas de mi herramienta

· Profundidad de penetración de clavo y grapas regulable.
· Ergonómica, menor esfuerzo al clavar y engrapar.
· Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

100% rodamiento | Ergonómico | Luz de trabajo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah
1 Cargador rápido
1 Llave
Garantía e instructivo

196081

MODELO: INL-ECL-20p-AK
Garantía 1 Año
3

Caja a color | NOM

ACCESORIOS PARA CLAVADORA



BATERÍAS COMPATIBLES

196501	20 V c.d. / 1.5 Ah
196502	20 V c.d. / 2 Ah
196503	20 V c.d. / 3 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Enriquece tu herramienta con **CLAVOS** AKSI®
PÁG. 84



MULTIFUNCIONAL
450 PSI - 20 V ⎓

- Hidrolavadora
- Aspiradora
- Sopladora
- Infladora

APLICACIONES:

· De uso moderado en el hogar
· Ideal para limpieza en superficies como pisos, paredes, autos, serpentines e inflado de neumáticos

¡TIPS DE USO!



Li.ION BATTERY

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

ASPIRADORA
150 W - 20 V ⎓

APLICACIONES:

· De uso moderado en el hogar
· Fácil de transportar
· Contenedor transparente que permite ver el llenado

PROX.



Li.ION BATTERY

AKSI switch HERRAMIENTA PROFESIONAL

	196201
Tensión	20 V c.d.
Velocidad	2 000 rev / min
Presión salida de agua	450 PSI máximo
Manómetro neumático	110 PSI máximo permisible
Manguera	5/16" (8 mm) x 5.8 m
Ángulo de operación	0º 25º 40º
Tiempo de inflado (neumático rin 15")	6,5 min (7 neumáticos hasta agotar batería)
Ciclo de batería	Aspirar, enjabonar, lavar un automóvil compacto
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 4 Ah
Cargador incluido	Carga rápida

	196202
Tensión	20 V c.d. / 60 Hz
Potencia	150 W
Depósito	500 ml
Succión máxima	3.8 kPa
Velocidad	3 200 rev/min
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 4 Ah
Cargador incluido	Carga rápida

Ventajas de mi herramienta

· 4 Funciones en una sola herramienta: hidrolavadora, aspiradora, sopladora e infladora.
· Utiliza una manguera para toma de agua desde una cubeta o recipiente de 10 litros.
· Con maleta de transporte y almacenamiento de accesorios.
· Una sola batería realiza trabajo de aspirado, lavado e inflado de neumáticos de manera simultánea (en autos compactos).
· Ergonómica y ligera.
· Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
· Cargador con luz indicadora de carga total de la batería.

Ventajas de mi herramienta

· Contenedor transparente que facilita ver el nivel de llenado.
· Máximo desempeño.
· Filtro lavable y reutilizable.
· Batería con indicador de nivel de carga.

ACCESORIOS PARA MULTIFUNCIONAL



BATERÍAS COMPATIBLES

196504	20 V c.d. / 4 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 4 Ah
1 Cargador rápido
Maleta
Boquilla
Recolector de basura
Filtro
Soplador
Lanza
Extensión
Bomba de agua
Manguera 5/16" (8 mm) x 5.8 m
Recipiente para jabón
Manómetro
Garantía e instructivo

196201

MODELO: INL-MULTI-20p-AK
Garantía 1 Año
2



Caja a color

NOM

ACCESORIOS PARA ASPIRADORA



BATERÍAS COMPATIBLES

196504	20 V c.d. / 4 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah
1 Cargador rápido
1 Filtro
1 Boquilla tipo cepillo
2 Extensiones
Boquilla esquinera
Boquilla para alfombra
Garantía e instructivo

196202

MODELO: AI20p-AK
Garantía 1 Año
4




Caja a color

NOM


TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO: Larga vida con mínimo mantenimiento. Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura. Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga. Batería con indicador de consumo.

TECNOLOGÍA BRUSHLESS SIN CARBONES

MOTOR BRUSHLESS



MOTOR CON ESCOBILLAS



¿Qué es la tecnología BRUSHLESS?

La palabra *BRUSHLESS* se traduce a "motor sin escobillas".
Las máquinas con motores sin escobillas son un gran avance en tecnología inalámbrica para herramientas eléctricas.

El carecer de escobillas significa que este tipo de motor no experimenta la caída de voltaje ni la fricción que se producen con un motor estándar. Esto implica:

1. Menor cantidad de piezas sujetas a desgaste, lo que aumenta la vida útil del motor y el rendimiento general.
2. Menor pérdida de energía en fricción y calor, por lo que ese ahorro de energía se invierte para crear un mayor torque.

La tecnología brushless ofrece grandes ventajas en nuestras herramientas AKSI®

- Mayor torsión y velocidad de rotación
- Mayor durabilidad de la batería
- Mayor durabilidad de la herramienta
- Menor calentamiento de la herramienta
- Funcionamiento silencioso
- Requiere menor mantenimiento
- Herramienta compacta y ligera

ROTOMARTILLO
TALADRO Y DESTORNILLADOR
1/2" - 20 V⎓

TALADRO
Y DESTORNILLADOR
1/2" - 20 V⎓

APLICACIONES:

- De uso particular moderado y profesional en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.
- Ideal para trabajos en madera, plástico, metal no ferroso, concreto, losas y pisos

¡TIPS DE USO!

ROTOMARTILLO - 1/2"
cód. 196013



Li.ION BATTERY

TECNOLOGÍA BRUSHLESS SIN CARBONES

TALADRO - 1/2"
cód. 196004



Li.ION BATTERY

TECNOLOGÍA BRUSHLESS SIN CARBONES

	ROTOMARTILLO, TALADRO Y DESTORNILLADOR 196013	TALADRO Y DESTORNILLADOR 196004
Tensión	20 V c.d.	20 V c.d.
Velocidad 1	400 rev / min	400 rev / min
Velocidad 2	1 500 rev / min	1 500 rev / min
Posición de torque	16 + 2 (Taladro - rotomartillo)	16 + 1 (Taladro)
Dirección de rotación	Delante / Reversa	Delante / Reversa
Funciones	Rotomartillo / Taladro /Destornillador	Taladro / Destornillador
Broquero	1/2" (13 mm) metálico	1/2" (13 mm) metálico
Capacidad de perforación		
Acero	ø 3/8" (10 mm)	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25,4 mm)	ø 1" (25,4 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)	----------
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 2 Ah	20 V c.d. / 2 Ah
Cargador incluido	Carga estándar	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

- Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
- Selector con 3 funciones: rotomartillo, taladro y destornillador.
- Selector de velocidad alta y baja.
- Función reversible.
- Broquero metálico de apriete manual.
- Luz LED de trabajo.



- Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
- Selector con 2 funciones: taladro y destornillador.
- Selector de velocidad: alta y baja.
- Función reversible.
- Broquero metálico de apriete manual.
- Luz LED de trabajo.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah, 1 cargador estándar, 2 puntas combinadas cruz / plana, 1 pija, 1 broche para colgar y garantía e instructivo

196013	
MODELO: INL-SCR-20p-AK	
Garantía 1 Año	
6	
Caja a color	NOM

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah, 1 cargador estándar, 2 puntas combinadas cruz /plana, 1 pija, broche para colgar y garantía e instructivo

196004	
MODELO: INL-SCT-20p-AK	
Garantía 1 Año	
6	
Caja a color	NOM

ACCESORIOS PARA MI ROTOMARTILLO O TALADRO



BATERÍAS COMPATIBLES

196505	20 V c.d. / 2 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

196513	20 V

MÁQUINAS SIN CARBONES
196013 y 196004

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO: Larga vida con mínimo mantenimiento. Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura. Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga. Batería con indicador de consumo.

ROTOMARTILLO
TALADRO Y DESTORNILLADOR 1/2"

APLICACIONES:

- De uso doméstico moderado, en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.
- Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y concreto ligero

¡TIPS DE USO!

20 V - 1/2"
cód. 396121



Li.ION BATTERY

Doméstica
iTi MAXTOOL

TSI
ROTOMARTILLO, TALADRO Y DESTORNILLADOR **396121**

Tensión	20 V c.d.
Velocidad 1	0 - 400 rev/min
Velocidad 2	0 - 1400 rev/min
Posición de torque	18 + 2 (20 Nm)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Rotomartillo / Taladro / Destornillador
Broquero	1/2" (13 mm) plástico
Capacidad de perforación	
Acero	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25.4 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 2 Ah
Cargador incluido	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

- Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
- Selector con 3 funciones: rotomartillo, taladro y destornillador.
- Función reversible.
- Broquero plástico de apriete manual.
- Equipado con luz LED.

Ergonómico | 100% rodamiento | Reversible | Broquero sin llave

ACCESORIOS PARA MI ROTOMARTILLO



BATERÍAS COMPATIBLES

396211	20 V c.d. / 2 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

396551	20 V

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah
1 Cargador estándar
Garantía e instructivo

396121

MODELO: INL-DRT-20-MX
Garantía 6 Meses
10



Caja a color

NOM

ROTOMARTILLO
TALADRO Y DESTORNILLADOR 3/8"

APLICACIONES:

- De uso doméstico moderado, en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.
- Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y concreto ligero

¡TIPS DE USO!

12 V - 3/8"
cód. 396122



Li.ION BATTERY

Doméstica
iTi MAXTOOL

TSI
ROTOMARTILLO, TALADRO Y DESTORNILLADOR **396122**

Tensión	12 V c.d.
Velocidad 1	0 - 400 rev/min
Velocidad 2	0 - 1400 rev/min
Posición de torque	18 + 2 (12 Nm)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Rotomartillo / Taladro / Destornillador
Broquero	3/8" (10 mm) plástico
Capacidad de perforación	
Acero	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25.4 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)
Batería ION-LITIO incluida	12 V c.d. / 2 Ah
Cargador incluido	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

- Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
- Selector con 3 funciones: rotomartillo, taladro y destornillador.
- Función reversible.
- Broquero plástico de apriete manual.
- Equipado con luz LED.

Ergonómico | 100% rodamiento | Reversible | Broquero sin llave

ACCESORIOS PARA MI ROTOMARTILLO



BATERÍAS COMPATIBLES

396212	12 V c.d. / 2 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

396552	12 V

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 2 Ah
1 Cargador estándar
Garantía e instructivo

396122

MODELO: INL-DRT-12-MX
Garantía 6 Meses
10



Caja a color

NOM

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO: Larga vida con mínimo mantenimiento. Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura. Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga. Batería con indicador de consumo.

TALADRO
Y DESTORNILLADOR
3/8"

APLICACIONES:

· De uso doméstico moderado
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y tablaroca

¡TIPS DE USO!

20 V - 3/8"
cód. 396111



Li.ION BATTERY

Doméstica iTi MAXTOOL

TALADRO Y DESTORNILLADOR **396111**

Tensión	20 V c.d.
Velocidad 1	0 - 650 rev/min
Velocidad 2	----------
Posición de torque	18 + 1 (14 - 25 Nm)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Taladro / Destornillador
Broquero	3/8" (10 mm) 24 UNF
Capacidad de perforación	
Acero	ø 5/16" (8 mm)
Madera	ø 3/4" (20 mm)
Batería ION-LITIO incluida	20 V c.d. / 1.3 Ah
Cargador incluido	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Función reversible.
· Broquero plástico de apriete manual.
· Equipado con luz LED.

Ergonómico | 100% rodamiento | Reversible | Broquero sin llave

ACCESORIOS PARA MI ROTOMARTILLO



BATERÍAS COMPATIBLES

396211	20 V c.d. / 2 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

396551	20 V

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 1.3 Ah
1 Cargador estándar
Garantía e instructivo

396111

MODELO: INL-DTL-20-MX
Garantía 6 Meses
10



Caja a color

NOM

TALADRO
Y DESTORNILLADOR
3/8"

APLICACIONES:

· De uso doméstico moderado
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y tablaroca

¡TIPS DE USO!

12 V - 3/8"
cód. 396112



Li.ION BATTERY

Doméstica iTi MAXTOOL

TALADRO Y DESTORNILLADOR **396112**

Tensión	12 V c.d.
Velocidad 1	0 - 400 rev/min
Velocidad 2	0 - 1400 rev/min
Posición de torque	18 + 1 (12 - 25 Nm)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Taladro / Destornillador
Broquero	3/8" (10 mm) 24 UNF
Capacidad de perforación	
Acero	ø 5/16" (8 mm)
Madera	ø 3/4" (20 mm)
Batería ION-LITIO incluida	12 V c.d. / 1.3 Ah
Cargador incluido	Carga estándar

Ventajas de mi herramienta

· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Función reversible.
· Broquero plástico de apriete manual.
· Equipado con luz LED.

Ergonómico | 100% rodamiento | Reversible | Broquero sin llave

ACCESORIOS PARA MI ROTOMARTILLO



BATERÍAS COMPATIBLES

396212	12 V c.d. / 2 Ah



CARGADOR COMPATIBLE

396552	12 V

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Batería 1.3 Ah
1 Cargador estándar
Garantía e instructivo

396112

MODELO: INL-DTL-12-MX
Garantía 6 Meses
10



Caja a color

NOM

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO: Larga vida con mínimo mantenimiento. Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura. Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga. Batería con indicador de consumo.

ACCESORIOS
PARA MÁQUINAS INÁLAMBRICAS

BATERÍAS ION-LITIO
PARA MÁQUINAS SWITCH

CAJA

- Baterías de ION-LITIO
- Recargables
- Baterías compatibles solo con la línea AKSI SWITCH®

¡TODO SOBRE LAS BATERÍAS!



196504 (4 A) 196503 (3 A) 196502 (2 A) 196501 (1.5 A)

CÓDIGO	CORRIENTE	MODELO	
196501	20 V / 1.5 A	BAT-1.5-AK	50
196502	20 V /2 A	BAT-2.0-AK	50
196503	20 V /3 A	BAT-3.0-AK	25
196504	20 V / 4 A	BAT-4.0-AK	25

CARGADORES
PARA MÁQUINAS SWITCH

CAJA

- Cargadores estándar compatibles unicamente con la línea AKSI SWITCH®

CARGADOR	
Tensión	110 - 240 V - 50/60 Hz
Salida	20 V d.c.

BATERÍAS COMPATIBLES	
1.5 A	Modelo: BAT-1.5-AK
2 A	Modelo: BAT-2.0-AK
3 A	Modelo: BAT-3.0-AK
4 A	Modelo: BAT-4.0-AK



196511



196512

CÓDIGO	CARGA	SALIDA	MODELO	
196511	Estándar	450 mA	ADAP-0.45-SW-P	50
196512	Rápida	2000 mA	ADAP-2.0-SW-P	50

BATERÍA
PARA MÁQUINAS BRUSHLESS

- Batería de ION-LITIO
- Recargables
- Compatibles solo con la línea Brushless

CARACTERÍSTICAS	
Tensión	110 - 240 V - 50/60 Hz
Salida	20 V d.c.
Corriente	2 Ah

TECNOLOGÍA BRUSHLESS



CÓDIGO	MODELO	
196505	BAT-2.0-SC-AK	50

CARGADOR
PARA MÁQUINAS BRUSHLESS

- Cargador rápido
- Compatibles solo con la línea Brushless

CARGADOR	
Tensión	110 - 240 V - 50/60 Hz
Salida	20 V d.c.
Corriente	2 Ah

BATERÍAS COMPATIBLES	
2 A	Modelo: BAT-2.0-SC-AK

TECNOLOGÍA BRUSHLESS



CÓDIGO	MODELO	
196513	ADAP-2.0-SW-PSC	50



TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO: Larga vida con mínimo mantenimiento. Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura. Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga. Batería con indicador de consumo.

BATERÍA y CARGADOR

20 V

Doméstica

- Batería y cargador compatible solo con la línea inalámbrica doméstica

BATERÍA

Salida	20 V d.c. / 2 Ah

CARGADOR

Carga	Estándar
Tensión	110 - 240 V - 50/60 Hz
Salida	20 V d.c. / 0.5 A



COMPATIBLE SOLO CON
Cód. 396111 Y 396121



Li.ION BATTERY

BATERÍAS COMPATIBLES

1.3 A	Modelo: BAT-1.3-MX
2 A	Modelo: BAT-2.0-MX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	
396211	Batería	BAT-2.0-MX	50
396551	Cargador	ADAP-0.4-MX	50

BATERÍA y CARGADOR

12 V

Doméstica

- Batería y cargador compatible solo con la línea inalámbrica doméstica

BATERÍA

Salida	12 V d.c. / 2 Ah

CARGADOR

Carga	Estándar
Tensión	110 - 240 V - 50/60 Hz
Salida	12 V d.c. / 0.3 A



COMPATIBLE SOLO CON
Cód. 396112 y 396122



Li.ION BATTERY

BATERÍAS COMPATIBLES

1.3 A	Modelo: BAT-1.3-MX
2 A	Modelo: BAT-2.0-MX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	
396212	Batería	BAT-2.0-C-MX	50
396552	Cargador	ADAP-0.4-C-MX	50

ATORNILLADOR

INALÁMBRICO

4,8 V ⎓ con 18 puntas

APLICACIONES:

· Atornilla y desatornilla con diferentes puntas

· **INCLUYE:**

1 Punta magnética
1 adaptador (cargador de batería tecnología Níquel-Cadmio)
18 Puntas:

- 4 piezas
- 3 piezas
- 3 piezas
- 5 piezas
- 3 piezas



Doméstica



DESTORNILLADOR **396101**

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz / 6 W
Velocidad	180 rev / min (sin carga)
Dirección de rotación	Adelante / Reversa
Torque máximo	22.1 lb/in (2.5 Nm)
Peso	280 g
Batería con tecnología Ni-Cd	· Larga vida con mínimo mantenimiento. · Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperat ura. · Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
Entrada de adaptador	100 - 240 V~ / 50 - 60 Hz / 0.2 A
Salida de adaptador	6 V 200 mA

Capacidad de perforación	
Acero	ø 1/2" (13 mm)
Madera	ø 1 - 3/16" (30 mm)

Ventajas de mi herramienta

· Diseño tipo pistola.
· Con correa de transportación.
· Mango ergonómico con cubierta antiderrapante.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

18 Puntas diferentes
1 Punta magnética
1 Adaptador (cargador de baterías)
Garantía e instructivo

396101

MODELO: ATORN-IN-4.8-MX
Garantía 6 Meses
12



Blíster

NOM



MÁQUINAS
ELÉCTRICAS Y DE GASOLINA

▸ **Rotomartillo, taladro, llave de impacto, esmeriladora, lijadora, sierra caladora, accesorios y más**

ROTOMARTILLO
1 200 / 1 050 W

APLICACIONES:

· Rotomartillo:
Ideal para perforar losas, blocks de concreto y pisos.
· Taladro:
Ideal para perforar madera y acero.
· Atornillador:
Para uso en diferentes materiales.

¡TIPS DE USO!

1 200 W - 1/2"
cód. 190123



1 050 W - 1/2"
cód. 190121



Industrial AKSI

Industrial AKSI

	TSI ROTOMARTILLO, TALADRO Y DESTORNILLADOR 190123	TSI ROTOMARTILLO, TALADRO Y DESTORNILLADOR 190121
Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	1200 W	1050 W
Corriente	8 A	8.75 A
Velocidad 1	0 - 1 300 rev / min	0 - 1 100 rev / min
Velocidad 2	1 - 3 100 rev / min	0 - 3 000 rev / min
Dirección de rotación	Adelante / Reversa	Adelante / Reversa
Funciones	Rotomartillo / Taladro / Atornillador	Rotomartillo / Taladro / Atornillador
Capacidad / broquero	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)
Golpes por minuto	17 000 gpm / 43 000 gpm	16 500 gpm / 42 000 gpm
Capacidad de perforación		
Acero	ø 1/2" (13 mm)	ø 1/2" (13 mm)
Madera	ø 1 - 3/16" (30 mm)	ø 1 - 3/16" (30 mm)
Concreto	ø 5/8" (16 mm)	ø 5/8" (16 mm)
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Maquinaria nivel industrial para mayor rendimiento. · Incluye mango lateral multiposición fabricado en aluminio y guía de profundidad. · Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad. · Selector con 2 velocidades.	· Maquinaria nivel industrial para mayor rendimiento. · Incluye mango lateral multiposición fabricado en aluminio y guía de profundidad metálica. · Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad. · Selector con 2 velocidades.

Antiderrapante · Regulador velocidad · 2 Velocidades · Velocidad variable · Doble aislamiento · 100% rodamiento · Reversible · Broquero de 1/2"

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?


1 Guía de control de profundidad
1 Par de carbones
1 Llave para broquero
1 Mango lateral
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Guía de control de profundidad
1 Par de carbones
1 Llave para broquero
1 Mango lateral
Garantía e instructivo

190123	190121
MODELO: RTMR-1/2-1200i-AK	MODELO: RTMR-1/2-1050i-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
5	6
Caja a color · NOM	Caja a color · NOM

Enriquece tu herramienta con **BROCAS** AKSI®
PÁG. 54 - 57



ROTOMARTILLO
850 / 600 / 500 W

APLICACIONES:

· Rotomartillo:
Ideal para perforar losas, blocks de concreto y pisos.
· Taladro:
Ideal para perforar madera y acero.
· Atornillador:
Para uso en diferentes materiales.

¡TIPS DE USO!

850 W - 1/2"
cód. 190102



600 W - 1/2"
cód. 190101



500 W - 3/8" y 1/2"
cód. 390101 y 390102



Profesional AKSI | **Semi-Pro** AKSI | **Doméstica** MAXTOOL

TSI
ROTOMARTILLO, TALADRO Y DESTORNILLADOR

	190102	190101	390101 y 390102	
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	
Potencia	850 W	600 W	500 W	
Corriente	6.8 A	4.8 A	4 A	
Velocidad máxima de motor	0-2 800 rev/min (sin carga)	0 - 3 200 rev / min (sin carga)	0 - 3 000 / min (sin carga)	
Funciones	Rotomartillo/Taladro/Destornillador	Rotomartillo/Taladro/Destornillador	Rotomartillo/Taladro/Destornillador	
Broquero	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	
Dirección de rotación	Adelante / Reversa	Adelante / Reversa	Adelante / Reversa	
Capacidad de perforación			1/2"	3/8"
Acero	ø 1/2" (13 mm)	ø 1/2" (13 mm)	ø 1/2" (13 mm)	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1 - 3/16" (30 mm)	ø 1 - 3/16" (30 mm)	ø 1-3/16" (30 mm)	ø 3/4" (19 mm)
Concreto	ø 5/8" (16 mm)	ø 5/8" (16 mm)	ø 5/8" (16 mm)	ø 3/8" (10 mm)
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas.	15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 1 hora.	
Ventajas de mi herramienta	· Mango lateral multiposición y guía de profundidad metálica. · Selector de función: Rotomartillo / Taladro. · Carcasa metálica que disipa el calor. · Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.	· Mango lateral multiposición y guía de profundidad. · Selector de función: Rotomartillo / Taladro. · Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.	· Mango lateral multiposición y guía de profundidad. · Selector de función: Rotomartillo / Taladro. · Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.	

Regulador velocidad · Velocidad variable · Doble aislamiento · 100% rodamiento · Reversible · Broquero de 1/2"

Regulador velocidad · Velocidad variable · Doble aislamiento · Reversible · Broquero de 1/2"

Regulador velocidad · Velocidad variable · Doble aislamiento · Reversible · Broquero de 1/2" · Broquero de 3/8"

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Guía de control de profundidad
1 Par de carbones
1 Llave para broquero
1 Mango lateral
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Guía de control de profundidad
1 Par de carbones
1 Llave para broquero
1 Mango lateral
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Guía de control de profundidad
1 Par de carbones
1 Llave para broquero
1 Mango lateral
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **BROQUERO AKSI®**
PÁG. 57




190102	190101	390101	390102
MODELO: RTMR-1/2-850-AK	MODELO: RTMR-1/2-600-AK	MOD: RTMR-3/8-500-2-MX	MOD: RTMR-1/2-500-2-MX
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses	Garantía 6 Meses
10	10	5	5
Caja a color · NOM	Caja a color · NOM	Caja a color · NOM	Caja a color · NOM

ROTOMARTILLO
ELECTRONEUMÁTICO
800 W

APLICACIONES:

· Rotomartillo:
Ideal para perforar losas, blocks de concreto y pisos.
· Taladro:
Ideal para perforar madera y acero.
· Atornillador:
Para uso en diferentes materiales.
· Cincel:
Ideal para perforar concreto, losas y pisos.

800 W - 1/2"
cód. 190151





Industrial AKSI

TALADRO
350 W

APLICACIONES:

· Ideal para perforar madera y acero.

350 W - 3/8"
cód. 190201



Semi-Pro AKSI



3 FUNCIONES
› Taladro
› Rotomartillo
› Cincel

TSI
ROTOMARTILLO, TALADRO Y CINCEL

	190151
Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	800 W
Corriente	6.6 A
Velocidad 1	900 rev / min (taladro)
Velocidad 2	4 000 gpm (rotomartillo)
Dirección de rotación	Adelante / Reversa
Funciones	Rotomartillo / Taladro / Cincelador
Capacidad / broquero	1/2" (13 mm)
Energía de impacto	2.7 joules
Capacidad de perforación	
Acero	ø 1/2" (13 mm)
Madera	ø 1 - 3/16" (30 mm)
Concreto	ø 1 - 1/32" (26 mm)
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.

Ventajas de mi herramienta


· Incluye guía de profundidad.
· Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.
· Selector con 2 velocidades.
· Reversible.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Guía de control de profundidad
1 Par de carbones
3 Brocas para concreto SDS PLUS
1 Broquero con adaptador SDS PLUS
1 Llave para broquero
1 Mango auxiliar 360°
1 Cincel SDS PLUS
1 Punzón SDS PLUS
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con
CINCELES AKSI®
PÁG. 56-57



190151
MODELO: RTMR-SDS-800i-AK
Garantía 1 Año
4



Caja a color

NOM

TALADRO

	190201
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	350 W
Corriente	2.8 A
Velocidad 1	4 200 rev / min (sin carga)
Dirección de rotación	Adelante / Reversa
Funciones	Taladro
Capacidad / broquero	3/8" (10 mm)
Capacidad de perforación	
Acero	ø 5/16" (8 mm)
Madera	ø 3/4" (20 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)
Tiempo de operación	20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 1 hora 30 minutos.

Ventajas de mi herramienta


· Diseño ergonómico que permite un uso seguro.
· Diseño compacto para trabajar en lugares de difícil acceso.
· Velocidad reversible.
· Botón de uso continuo.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Llave para broquero
1 Par de carbones de repuesto
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con
BROCAS AKSI®
PÁG. 54 - 57



190201
MODELO: TLDR-3/8-350-AK
Garantía 1 Año
10



Caja a color

NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

TALADROS DE BANCO Y DE PISO

250 / 450 / 550 / 750 W

APLICACIONES:

· Taladros ideales para perforar acero, madera, bronce, aluminio, etc.

¡TIPS DE USO!

250 W - 1/3 HP	450 W - 1/2 HP	550 W - 3/4 HP	750 W - 1 HP
cód. 197801	cód. 197811	cód. 197812	cód. 197813
 58 cm	 83.3 cm	 98.2 cm	 98.2 cm

PARA BROQUERO DE LLAVE

	197801	197811	197812	197813
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	250 W (1/3 HP)	450 W (1/2 HP)	550 W (3/4 HP)	750 W (1 HP)
Velocidades	5 (580-2650 rev/min)	12 (220-2450 rev/min)	12 (340 - 2860 rev / min)	12 (340-2860 rev / min)
Mesa de trabajo	160 mm x 160 mm	250 mm X 250 mm	250 mm x 250 mm	250 mm x 250 mm
Altura máxima	580 mm	833 mm	982 mm	982 mm
Broquero	1/2" (13 mm)	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)
Capacidad de perforación				
Acero	ø 1-3/16" (30 mm)	ø 1-3/16" (30 mm)	ø 1-3/16" (30 mm)	ø 1-3/16" (30 mm)
Madera	ø 1-3/16" (30 mm)	ø 1-3/16" (30 mm)	ø 1-3/16" (30 mm)	ø 1-3/16" (30 mm)
Recorrido de husillo	50 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.

Ventajas de mi herramienta

EN TODOS LOS MODELOS:

· Para perforar orificios utilizando escala con tornillo de ajuste en la profundidad del taladro requerida.
· La mesa de taladro puede inclinarse hacia la derecha y hacia la izquierda hasta 45°.
· Ajuste de 12 velocidades de acuerdo al diámetro de broca requerida y material al perforar.
· Se encuentra equipado con manija por medio de la cual puede empujar el motor en dirección al broquero disminuyendo la pre-tensión de las bandas ajustando la velocidad.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Llave para broquero
1 Broquero 1/2"
2 Llaves Allen®
1 Banda
Garantía e instructivo



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Llave para broquero
1 Broquero 5/8"
1 Cuña
2 Llaves Allen®
2 Bandas
Garantía e instructivo



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Llave para broquero
1 Broquero 5/8"
1 Cuña
2 Llaves Allen®
2 Bandas
Garantía e instructivo



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Llave para broquero
1 Broquero 5/8"
1 Cuña
2 Llaves Allen®
2 Bandas
Garantía e instructivo

197801	197811	197812	197813
MODELO: TLDR-BNC-1/2-250-AK	MODELO: TLDR-PS-5/8-450i- AK	MODELO: TLDR-PS-5/8-550i-AK	MODELO: TLDR-PS-5/8-750i-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1	1	1
Caja a color	Caja a color	Caja a color	Caja a color
NOM	NOM	NOM	NOM

ESMERILADORA
ANGULAR
2 600 / 1 100 / 900 W

APLICACIONES:




· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.

¡TIPS DE USO!



Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI

¡HERRAMIENTA MEJORADA!
Nuevo modelo

	190326	190324	190321
	 Mango auxiliar de 3 posiciones	 Mango auxiliar de 2 posiciones	 Mango auxiliar de 2 posiciones
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 600 W	1 100 W	900 W
Corriente	20 A	7.5 A	7.5 A
Velocidad	6 500 rev / min (sin carga)	11 000 rev / min (sin carga)	11 000 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	9" (22.86 cm)	4 1/2" (11.4 cm)	4 1/2" (11.4 cm)
Mango lateral	3 Posiciones	2 Posiciones	2 Posiciones
Tipo de cuerda	En eje 5/8"	En eje 5/8"	En eje 5/8"
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Interruptor extra largo para mayor comodidad de operación. · Baleros 100% protegidos contra polvo. · Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.	· Interruptor extra largo para mayor comodidad de operación. · Baleros 100% protegidos contra polvo. · Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.	· Interruptor extra largo para mayor comodidad de operación. · Baleros 100% protegidos contra polvo. · Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.
			
	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	**¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?**	**¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?**
	1 Mango auxiliar ajustable 1 Guarda 4 1/2" 1 Llave para bridas 1 Par de carbones de repuesto Garantía e instructivo	1 Mango auxiliar ajustable 1 Guarda 4 1/2" 1 Llave para bridas 1 Par de carbones de repuesto Garantía e instructivo	1 Mango auxiliar ajustable 1 Guarda 4 1/2" 1 Llave para bridas 1 Par de carbones de repuesto Garantía e instructivo
	MODELO: ESM-9-2600i-AK Garantía 1 Año 6 Caja a color NOM	MODELO: EA1100i-AK Garantía 1 Año 6 Caja a color NOM	MODELO: ESM-4-1/2-900i-AK Garantía 1 Año 6 Caja a color NOM

Enriquece tu herramienta con **DISCOS AKSI®**
PÁG. 107 - 111



ESMERILADORA
ANGULAR
900 / 710 W / 500 W

APLICACIONES:

· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.


¡TIPS DE USO!


900 W	710 W	500 W
cód. 190302	cód. 190305	cód. 390301
4 1/2" (11.4 cm) DISCO DE CORTE	4 1/2" (11.4 cm) DISCO DE CORTE	4 1/2" (11.4 cm) DISCO DE CORTE






Profesional AKSI | Profesional AKSI | Doméstica MAXTOOL


Mango auxiliar de 2 posiciones


Mango auxiliar de 2 posiciones


Mango auxiliar de 2 posiciones

	190302	190305	390301
Tensión / frecuencia	127 V ~ 60 Hz	120 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	900 W	710 W	500 W
Corriente	7.2 A	5.9 A	4 A
Velocidad	11 000 rev / min	11 000 rev / min	11 000 rev / min
Diámetro de disco	4 1/2" (11.4 cm)	4 1/2" (11.4 cm)	4 1/2" (11.4 cm)
Mango lateral	2 Posiciones	2 Posiciones	2 Posiciones
Tipo de cuerda	En eje 5/8"	En eje 5/8"	En eje 5/8"
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 1 hora.
Ventajas de mi herramienta	· Cuentan con disco de 4 1/2", adecuado para trabajos en espacios reducidos. · Incluye guarda de protección con sistema de ajuste rápido. · Cómodo interruptor diseñado para un mejor control. · Botón de bloqueo de eje que facilita el cambio de disco.	· Cuentan con disco de 4 1/2", adecuado para trabajos en espacios reducidos. · Incluye guarda de protección con sistema de ajuste rápido. · Cómodo interruptor diseñado para un mejor control. · Botón de bloqueo de eje que facilita el cambio de disco.	· Cuentan con disco de 4 1/2", adecuado para trabajos en espacios reducidos. · Incluye guarda de protección con sistema de ajuste rápido. · Cómodo interruptor diseñado para un mejor control. · Botón de bloqueo de eje que facilita el cambio de disco.







Enriquece tu herramienta con **DISCOS AKSI®**
PÁG. 107 - 111



Enriquece tu herramienta con **DISCOS MAXTOOL®**
PÁG. 110 - 111



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Mango auxiliar ajustable
1 Guarda 4 1/2"
1 Llave para bridas
1 Par de carbones de repuesto
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Mango auxiliar ajustable
1 Guarda 4 1/2"
1 Llave para bridas
1 Par de carbones de repuesto
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Mango auxiliar ajustable
1 Guarda 4 1/2"
1 Llave para bridas
1 Par de carbones de repuesto
Garantía e instructivo

190302	190305	390301
MODELO: ESM-4-1/2-900p-2-AK	MODELO: ESM-4 1/2-710p-2-AK	MODELO: ESM-4.5-500-MX
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses
6	6	6
Caja a color	Caja a color	Caja a color
NOM	NOM	NOM

CORTADOR DE AZULEJOS
ELÉCTRICO
1 250 W

APLICACIONES:

· Para cortes rectos y biselados en azulejo, cerámica, mármol, cantera y materiales de construcción.



¡TIPS DE USO!

Industrial AKSI

SIERRA DE MESA 10"
2 200 W / 3 HP

APLICACIONES:

· Excelente para cortes rectos y angulares en madera y aluminio.




¡TIPS DE USO!

Industrial AKSI

Discos AKSI® exclusivos para esta cortadora



Disco rin segmentado 4 1/2" | Disco rin continuo 4 1/2" | Disco rin turbo 4 1/2"



Corte inglete 0º A 45º | Rápido ajuste de Profundidad de corte

191451

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 250 W
Corriente	11 A
Velocidad	13 200 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	4 1/2" (11.4 cm)
Eje con diámetro de brida	20 mm
Grado de protección	IP20
Profundidad de corte	
Corte biselado	0º - 45º
Losa	20 mm
Loseta, azulejo	20 a 25 mm
Cerámica	30 mm
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Profundidad de corte regulable.
· Ajuste de base para cortes con ángulo de 0º a 45º
· Sistema de suministro de agua para enfriar el disco y reducir el polvo.
· Ergonómico y ligero.
· Botón de encendido continuo.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Manguera con adaptador de grifo
1 Llave española
1 Llave hexagonal
1 Par de carbones
Garantía e instructivo

191451

MODELO: CRTAZ-4-1/2-1250i-AK
Garantía 1 Año
5



Caja a color


NOM

	197401
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 200 W / 3 HP
Corriente	16 A
Velocidad	5 000 rev / min (sin carga)
Peso	23.88 kg
Escala de inglete	60° Izquierda y derecha
Diámetro de disco	10" (25.4 cm)
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)
Mesa de trabajo	92.7 x 67.3 cm
Profundidad de corte	
A 0º	3" (76.2 mm)
A 45º	2 1/2" (63.5 mm)
Tiempo de operación	120 minutos de trabajo x 30 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Encendido suave.
· Potente motor de 3 HP para cortes exigentes.
· Corte de inglete 0° a 45°
· Motor con sistema de protección de sobrecarga.
· Altura de corte regulable.
· Mesa de trabajo de 25" x 17" que proporciona mayor apoyo a las operaciones.
· Guarda protectora transparente con trinquetes de contragolpe integrados.
· Interruptor con llave de seguridad.
· Guía paralela para cortes precisos.
· Guía paralela angular para cortes en diferentes ángulos.





Corte inglete 0° A 45°



Base metálica de alta resistencia

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Sierra de 10" con dientes de carburo de tungsteno
1 Guarda de sierra
2 Llaves para cambio de sierra
1 Guía de inglete
1 Guía de corte
1Guía auxiliar
1 Volante de ajuste de bisel
Trinquetes anti-retroceso
4 Bases de goma
Tornillería
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **SIERRAS AKSI®**
PÁG. 112



197401

MODELO: SM-10i-AK
Garantía 1 Año
1



Caja a color

NOM

SIERRA DE INGLETE
TELESCÓPICA COMPUESTA 10"
CORTE BISEL 45°
1 800 W

APLICACIONES:


· Ideal para cortes en madera y aluminio.

¡TIPS DE USO!

10" (25.4 cm)
USA SIERRA DE CORTE



Industrial AKSI



Mesa de trabajo 0° a 45°

197202	
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 800 W
Corriente	15 A
Velocidad	4 500 rev / min (sin carga)
Peso	15.190 kg
Capacidad de corte	
Ángulo de corte bisel	45° izquierda
Ángulo de corte inglete	45° izquierda
Profundidad de corte	90° (340 x 90 mm) 45° (240 x 45 mm)
Diámetro de disco	10" (255 mm)
Diámetro de eje	1" (25.4 mm)
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Brazo telescópico.
· Sistema de recolección de polvo.
· Encendido suave.
· Corte de inglete y bisel a 45°.
· Incluye guía de corte láser.
· Cortes precisos por medio de recorrido paralelo de brazo telescópico.
· Barras de extensión incluidas.

Antiderrapante · 100% rodamiento · Bloqueo de disco · Diámetro de 10" · Corte inglete · Recolector de polvo · Laser · Guarda retráctil

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Llave hexagonal
1 Sierra de carburo de tungsteno de 10"
1 Bolsa recolectora de polvo
2 Accesorios de sujeción
1 Par de carbones de repuesto
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **SIERRAS** AKSI®
PÁG. 112



197202	
MODELO: SRA-ING-10-1800i-AK	
Garantía 1 Año	
1	
Caja a color	NOM

CORTADORA DE METALES 14"
2 200 W

APLICACIONES:

·Ideal para cortes en metal.

¡TIPS DE USO!

14" (35.6 cm)
USA DISCO DE CORTE



Industrial AKSI

197302	
Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 200 W
Corriente	14.5 A
Velocidad	3 900 rev / min
Peso	12.4 kg
Mango	Tipo "L"
Capacidad de corte	
Profundidad de corte	A 0° - 3" (76.2 mm) A 45° - 2 1/2" (63.5 mm)
Para disco	14" (356 mm)
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Bloqueo de eje para cambios de discos.
· Guarda abatible para mayor protección del usuario.
· Base con prensa de trabajo ajustable para corte en diferentes ángulos.
· Tope de regulación de profundidad de corte
· Es portátil.

Antiderrapante · 100% rodamiento · Bloqueo de disco · Diámetro de 14" · Guarda retráctil

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Disco de 14"
1 Llave para cambio de disco
1 Par de carbones de repuesto
3 Bridas
Tornillería
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **DISCOS** AKSI®
PÁG. 107 - 111



197302	
MODELO: CRT-MT-14-2 200-AK	
Garantía 1 Año	
1	
Caja a color	NOM

SIERRA CALADORA
720 / 570 / 350 W

APLICACIONES:

· Diseñada para corte en madera, plástico y/o metal.

¡TIPS DE USO!

720 W	720 W	570 W	350 W
cód. 190503	cód. 190502	cód. 190501	cód. 390501
			
Industrial AKSI	Profesional AKSI	Profesional AKSI	Doméstica MAXTOOL
 Cortes de 0° a 45° Ambos lados	 Cortes de 0° a 45° Ambos lados	 Cortes de 0° a 45° Ambos lados	 Cortes de 0° a 45° Ambos lados
190503	**190502**	**190501**	**390501**
120 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
720 W	720 W	570 W	350 W
6 A	6 A	4.5 A	2.8 A
1 300 - 3 000 Carreras / min	1200 - 3 000 Carreras / min	800 -3 000 Carreras / min	3 000 Carreras / min
Tipo “T”	Tipo “T”	Tipo “U” compatible con “T”	Tipo “U” compatible con “T”
28 mm	20 mm	20 mm	20 mm
80 mm	60 mm	60 mm	55 mm
10 mm	4 mm	4 mm	4 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 1 hora.
· Ajuste de base para cortes en ángulos de 0°, 15°, 30° y 45° hacia ambos lados. · Botón de encendido continuo. · Velocidad varible.	· Ajuste de base para cortes en ángulos de 0°, 15°, 30° y 45° hacia ambos lados. · Práctico adaptador para la colocación de un aspirador. · Botón de encendido continuo. · Velocidad varible.	· Ajuste de base para cortes en ángulos de 0°, 15°, 30° y 45° hacia ambos lados. · Práctico adaptador para la colocación de un aspirador. · Incluye función de soplador. · Botón de encendido continuo. · Velocidad varible.	· Ajuste de base para cortes en ángulos de 0°, 15°, 30° y 45° hacia ambos lados. · Práctico adaptador para la colocación de un aspirador. · Botón de encendido continuo.
			
¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?
1 Guía de corte 1 Segueta para corte en madera 1 Segueta para corte en metal 1 Llave hexagonal para zapata Garantía e instructivo	1 Llave hexagonal 1 Segueta para corte en metal 1 Segueta para corte en madera, 2 Carbones 1 Guía paralela Garantía e instructivo	1 Llave hexagonal 1 Segueta para corte en metal 1 Segueta para corte en madera 2 Carbones 1 Guía paralela Garantía e instructivo	1 Llave hexagonal 1 Segueta para plástico / metal 1 Segueta para madera 2 Carbones Garantía e instructivo
190503	**190502**	**190501**	**390501**
MODELO: CLDR-720i-2-AK	MODELO: CLDR-720p-AK	MODELO: CLDR-570-AK	MODELO: CLDR-350-MX
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses
5	10	10	5
 Caja a color	 Caja a color	 Caja a color	 Caja a color
NOM	NOM	NOM	NOM

Tiempo de operación

Ventajas de mi herramienta

Enriquece tu herramienta con **SEGUETAS AKSI®**



PÁG. 395

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

SIERRA SABLE
900 / 710 W

APLICACIONES:

· Corte de diferentes materiales de acuerdo a la segueta: metal, madera, plástico, acrílico, etc.

¡TIPS DE USO!

900 W
cód. 190522

710 W
cód. 190521



Industrial AKSI

Profesional AKSI

	190522	190521
Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	900 W	710 W
Corriente	6.6 A	6 A
Velocidad	0-3 000 carreras/min	0-2 500 carreras/min
Tipo de sierra	Zanco universal 1/2" (12.7 mm)	Zanco universal 1/2" (12.7 mm)
Profundidad de corte		
Madera	108 mm	108 mm
Metal	10 mm	10 mm
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Cambio de 5 posiciones: presiona y gira. · Sistema de cambio rápido de segueta. · Incluye luz LED de trabajo. · Interruptor de uso continuo. · Velocidad variable. · Facilita el acceso a lugares incómodos y cortes a ras de piso.	· Sistema de cambio rápido de segueta · 5 posiciones: presiona y gira. · Velocidad variable. · Facilita el acceso a lugares incómodos y cortes a ras de piso.






¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Segueta para corte de madera 11 dpp
1 Segueta para corte de metal 25 dpp
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Segueta para corte de madera 11 dpp
1 Segueta para corte de metal 25 dpp
1 Llave hexagonal
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **SEGUETAS** AKSI®
PÁG. 396



190522	190521
MODELO: SABLE-900i-AK	MODELO: SABLE-710p-2-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
6	6
Caja a color	Caja a color
NOM	NOM

CEPILLO PORTÁTIL 13"
ELÉCTRICO
2 000 W

APLICACIONES:

· Corte de diferentes materiales de acuerdo a la segueta: metal, madera, plástico, acrílico, etc.

PROX.

2 000 W

cód. 190581



Profesional AKSI

	190581
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 000 W
Corriente	16 A
Velocidad	11 000 rev/min
Grado de protección	IP20
Capacidad maxima de corte	13" (330 mm)
Numero de navajas	3
Velocidad de avance	6.4 m/min
Dimensiones de base de trabajo	13"x 29" (330 x 736 mm)
Profundidad máxima de corte	3 mm
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Traba de cuatro columnas que asegura el cabezal cortante contra los cuatro postes de acero, para reducir y evitar desviaciones o pérdida de precisión.
· Ajuste de cuchilla magnético y almacenamiento de llaves para cambios de cuchilla rápidos, fáciles y precisos.
· Cabeza cortante de tres cuchillas.
· Cambio de hoja con una sola herramienta.
· Escala de espesor precisa.
· Tope de espesor de torreta para cortes en serie.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Cepillo portátil
1 Deflector de astillas
1 Llave
1 Atornillador
Garantía e instructivo

190581
MODELO: CEP-PORM-2000p-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color · NOM

CEPILLO 3 1/4"
ELÉCTRICO
800 W

APLICACIONES:

· Ideal en cepillado, desbaste, rebajes y biselados en madera.
· Se recomienda en uso profesional y particular en talleres de carpintería.

800 W

cód. 190571



Profesional AKSI

	190571
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	800 W
Corriente	6 A
Velocidad	16 000 rev/min
Capacidad de corte	Madera: 3/4" (8.25 cm)
Profundidad de corte	0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3 mm.
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.

Ventajas de mi herramienta

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

2 Cuchillas de repuesto
1 Guía paralela y de profundidad
2 Pares de carbones
Garantía e instructivo

190571
MODELO: CEP-800p-AK
Garantía 1 Año
6
Caja a color · NOM

ROUTER
1 600 W

APLICACIONES:

· Corte de diferentes materiales de acuerdo a la segueta: metal, madera, plástico, acrílico, etc.

1 600 W

cód. 190551



Profesional AKSI

	190551
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 600 W
Corriente	9 A
Velocidad (sin carga)	600 - 25 000 rev / min
Mordaza de sujeción	1/4" (6.35 mm) y 1/2" (12.7 mm)
Profundidad de corte	
Madera	12 mm
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Velocidad variable.
· Incluye perilla de micro ajuste.
· Botón de uso continuo.
· Base de niveles de pre selección de tope de profundidad.
· Diseño compacto con motor de excelente potencia.
· Perilla de ajuste rápido de altura.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Tubo extractor de polvo
1 Llave
1 Guía copiadora
1 Guía paralela con 2 varillas
1 Escala de profundidad
1 Perilla mariposa para fijación de escala
1 Par de carbones
1 Conjunto de collet 1/4" y 1/2"
1 Aditamento para cortes curvos
Garantía e instructivo

190551	
MODELO: ROU-1600p-AK	
Garantía 1 Año	
3	
 Caja a color	NOM



LIJADORA DE BANDA
1 200 ó 900 W

APLICACIONES:

· Reduce el esfuerzo de lijado, ahorrando energía y tiempo.
· Ideal para trabajos rudos y pesados.
· Lijadora con amplia gama de aplicaciones de lijado en madera, yeso, metal.

¡TIPS DE USO!

1200 W
cód. 190452

Incluye bolsa recolectora de polvo



900 W
cód. 190451



Incluye bolsa recolectora de polvo

Industrial AKSI

Profesional AKSI

¡HERRAMIENTA MEJORADA!

Nuevo modelo


	190452	190451
Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 200 W	900 W
Corriente	8.6 A	7.5 A
Velocidad	450 m/min	410 m/min
Tamaño de banda de lija	4" x 24" (7.6 x 53 cm)	3" x 21" (7.6 x 53 cm)
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Maquinaria nivel industrial para mayor rendimiento. · Sistema de tensión de banda de lija. · Base de lija de metal para trabajos más eficientes. · Botón de encendido continuo. · Bolsa recolectora de polvo.	· Sistema de tensión de banda de lija. · Base de lija de metal para trabajos más eficientes. · Botón de encendido continuo. · Bolsa recolectora de polvo.

Antiderrapante | 100% rodamiento | Doble aislamiento | Recolector de polvo

Antiderrapante | 100% rodamiento | Doble aislamiento | Recolector de polvo

Enriquece tu herramienta con **LIJAS AKSI®**

PÁG. 225



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Recolector de polvo
1 Lija de banda
1 Par de carbones
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Bolsa recolectora de polvo
1 Lija de banda
Garantía e instructivo

190452	190451
MODELO: LJDB-1200i-AK	MODELO: LJDB-900p-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
2	6
 Caja a color	 Caja a color
NOM	NOM

LIJADORA ORBITAL
300 / 180 / 150 W

APLICACIONES:

· Ideal para superficies planas.
· Lijadora con amplia gama de aplicaciones de lijado en madera, yeso, metal.

¡TIPS DE USO!

300 W
cód. 190402



180 W
cód. 190401



150 W
cód. 390401



Profesional AKSI | **Semi-Pro** AKSI | **Doméstica** MAXTOOL

¡HERRAMIENTA MEJORADA!
Nuevo modelo

	190402	190401	390401
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	300 W	180 W	150 W
Corriente	2.4 A	1.66 A	1.2 A
Velocidad (sin carga)	6 000 - 12 000 órbitas/min	13 000 órbitas/min	12 000 órbitas/min
Tamaño de lija	1/2 hoja (10.8 x 28 cm)	1/4 Hoja (11 x 11.5 cm)	1/3 Hoja (9.5 x 21.5 cm)
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas.	15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad durante períodos de uso prolongado. · Práctico adaptador para la colocación de un aspirador. · Base con Velcro® para mejor fijación de la lija.	· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad. · Emite pocas vibraciones para trabajar sin fatiga. · Recolección de polvo a través del adaptador.	· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad. · Práctico adaptador para la colocación de un aspirador. · Botón de uso continuo.

Antiderrapante · 100% rodamiento · Doble aislamiento · Velocidad variable · Succión · Filtro de polvo · Velcro®

Velcro® es una marca registrada.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Recolector de polvo
1 Hoja de lija
1 Par de carbones
Garantía e instructivo


¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Recolector de polvo
1 Hoja de lija
1 Par de carbones
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Recolector de polvo
1 Hoja de lija
1 Par de carbones
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **LIJAS** AKSI®
PÁG. 224 - 225




	190402	190401	390401
	MODELO: LJDR-1/2-300-AK	MODELO: LJDR-1/4-180-AK	MODELO: LJDR-1/2-300-AK
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses
	10	10	4
	Caja a color	Caja a color	Caja a color
	NOM	NOM	NOM

LIJADORA ROTO-ORBITAL
430 / 350 W


APLICACIONES:

· Perfecta en superficies curvas o cantos.
· Ideal para acabados muy finos o de gran calidad.
· Recomendable para ebanistería y en sector automotriz.



430 W
cód. 190412





350 W
cód. 190411



Industrial AKSI

Profesional AKSI

	190412	190411
Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	430 W	350 W
Corriente	3.5 A	3 A
Velocidad (sin carga)	5 000 - 12 000 rev/min	12 000 rev/min
Tamaño de lija	5" (12.7 cm)	5" (12.7 cm)
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Operables con una sola mano. · Doble movimiento elíptico y rotativo que proporciona un acabado fino. · Empuñadura ergonómica para mayor comodidad durante períodos de uso prolongado. · Base con Velcro® para mejor fijación de la lija.	· Operables con una sola mano. · Doble movimiento elíptico y rotativo que proporciona un acabado fino. · Empuñadura ergonómica para mayor comodidad. · Emite pocas vibraciones para trabajar sin fatiga. · Base con Velcro® para mejor fijación de la lija.



Velcro® es una marca registrada.



Velcro® es una marca registrada.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Recolector de polvo
1 Hoja de lija
1 Par de carbones
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Recolector de polvo
1 Hoja de lija
1 Par de carbones
Garantía e instructivo

190412	190411
MODELO: LROT-430i-AK	MODELO: LROT-350p-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
6	10
Caja a color	Caja a color
NOM	NOM

PULIDORA
1 400 / 1 200 / 110 W

APLICACIONES:

· Ideal para pulir y abrillantar autos, tinas de baño y muebles laminados.

¡TIPS DE USO!

1400 W - 7"
cód. 190702



1200 W - 7"
cód. 190701



110 W - 10"
cód. 390701


Roto-órbital




Incluye bonete de tela y bonete de lana

Industrial AKSI | **Profesional** AKSI | **Doméstica** MAXTOOL

	190702	190701	390701
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 400 W	1 200 W	110 W
Corriente	10 A	8.5 A	0.75 A
Velocidad variable (sin carga)	0 - 1 500 - 3 200 rev / min	450 a 3 000 rev / min	3 200 rev / min
Diámetro del plato	ø 7" (178 mm)	ø 7" (178 mm)	ø 10" (254 mm)
Maneral de apoyo	TIPO "D"	TIPO "D"	TIPO "D"
TIPO DE CUERDA	En eje 5/8"	En eje 5/8"	----------
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Maquinaria nivel industrial para mayor rendimiento. · Preselección del número de revoluciones en 6 niveles para trabajar con diferentes materiales. · Interruptor diseñado para un mejor control, mayor comodidad y arranque suave.	· Preselección del número de revoluciones en 6 niveles para trabajar con diferentes materiales. · Interruptor diseñado para un mejor control, mayor comodidad y arranque suave.	· Sistema incorporado para evitar dañar la pintura del vehículo. · Interruptor de encendido continuo. · Empuñadura en "D" para mejor sujeción. · Respaldo suave para mayor cuidado al pulir. · Sistema roto-orbital







¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Disco de 7" con Velcro®
1 Bonete
1 Mango tipo "D"
1 Llave hexagonal
1 Juego de tornillería
1 Par de carbones de repuesto
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Disco de 7" con Velcro®
1 Bonete
1 Mango tipo "D"
1 Llave hexagonal
1 Juego de tornillería
1 Par de carbones de repuesto
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Bonete para pulido
1 Bonete para abrillantado
Garantía e instructivo

190702	190701	390701
MODELO: PLDR-7-1400i-AK	MODELO: PLDR-7-1200-AK	MODELO: PLDR-10-110-MX
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses
2	4	4
Caja a color	Caja a color	Caja a color
NOM	NOM	NOM

ACCESORIOS COMPATIBLES PARA TU HERRAMIENTA

Complementa tu herramienta con los accesorios compatibles



Bonete AKSI®

CÓDIGO	MED.	
190781	7"	50



Bonete MAXTOOL®

CÓDIGO	MED.	
390781	10"	100

PISTOLA DE CALOR
1 500 W

APLICACIONES:

· Ideal para eliminar fácilmente pintura, sellador, pegamentos y masilla con la salida de calor concentrado.

¡TIPS DE USO!



Profesional AKSI

	190601
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 500 W
Corriente	11.7 A
Volumen de aire	250 - 500 L / min
Temperatura	50° a 550° C
Temperatura fija	50° C
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.

Ventajas de mi herramienta

· El control disminuye el consumo de energía, evitando el sobrecalentamiento, característica que aumenta la vida útil de la máquina.
· La base de soporte permite trabajar con las manos libres especialmente en aplicaciones de alta temperatura.
· 2 niveles de calor: Fijo y regulable.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Estuche
4 Boquillas
1 Mango para láminas de calafateo
1 Lámina de calafateo
Garantía e instructivo

190601	
MODELO: PST-CLR-1500-2-AK	
Garantía 1 Año	
5	
Caja a color	NOM

PISTOLA PARA PINTAR
ELÉCTRICA
550 W

APLICACIONES:

· Para pintura de agua o esmalte.
· De uso profesional en el hogar, talleres de pintura y hojalatería.

Capacidad - 800 ml



Profesional AKSI

	190651
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	550 W
Corriente	4.5 A
Capacidad	800 ml
Flujo máximo	600 ml / min
Boquilla	ø 2.5 cm
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Permite cubrir mayor superficie en tiempos cortos de operación.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Viscosimetro
1 Bayoneta
1 Cepillo
1 Llave
Pistola (Depósito, pipeta de succión y boquilla)
Garantía e instructivo

190651	
MODELO: PISTEL-550p-AK	
Garantía 1 Año	
10	
Caja a color	NOM

ESMERIL DE BANCO
560 / 250 / 150 W

APLICACIONES:

· Ideal para afilar cuchillas para podadoras de césped, tijeras, desarmadores, brocas y cuchillos.

¡TIPS DE USO!

560 W cód. 197003 — 8" DIÁMETRO DE PIEDRA



250 W cód. 197001 — 6" DIÁMETRO DE PIEDRA



150 W cód. 197002 — 5" DIÁMETRO DE PIEDRA



Profesional AKSI | **Profesional** AKSI | **Semi-Pro** AKSI

	197003	197001	197002
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	560 W / 3/4 HP	250 W / 1/3 HP	150 W / 1/5 HP
Corriente	3 A	2 A	1.2 A
Velocidad (sin carga)	3 450 rev / min	3 450 rev / min	3 450 rev / min
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)	1/2" (12.7 mm)	1/2" (12.7 mm)
Diámetro de piedra	8" (203.4 mm)	6" (150 mm)	5" (130 mm)
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Soportes de trabajo ajustables para una mayor comodidad de operación. · Base de acero que reduce la vibración y mejora la estabilidad. · Acepta piedras para pulir. 100% rodamiento · Protector	· Soportes de trabajo ajustables para una mayor comodidad de operación. · Base de acero que reduce la vibración y mejora la estabilidad. · Acepta piedras para pulir. 100% rodamiento · Protector	· Soportes de trabajo ajustables para una mayor comodidad de operación. · Base de acero que reduce la vibración y mejora la estabilidad. · Acepta piedras para pulir. 100% rodamiento · Protector
¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	1 Piedra de esmeril de grano 36 1 Piedra de esmeril de grano 60 2 Guardas protectoras, 2 Soportes de apoyo Tornillería de ensamble Garantía e instructivo	1 Piedra de esmeril de grano 36 1 Piedra de esmeril de grano 60 2 Guardas protectoras 2 Soportes de apoyo Tornillería de ensamble Garantía e instructivo	1 Piedra de esmeril de grano 36 1 Piedra de esmeril de grano 60 2 Guardas protectoras 2 Soportes de apoyo Tornillería de ensamble Garantía e instructivo
MODELO:	EBANC-B-8-560-AK	EBANC-B-6-250-AK	EBANC-B-5-150-AK
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año
	1	1	1
	Caja a color	Caja a color	Caja a color
	NOM	NOM	NOM



Algunos modelos incluyen adaptadores
Más detalles en: ***Página 391***

ACCESORIOS COMPATIBLES PARA TU HERRAMIENTA

RUEDA ABRASIVA, ø 6"

Óxido de aluminio

CÓDIGO	MEDIDA	GRANO		
114702	3/4" x 1"	36	6	24
114704	1" x 1"	36	6	24
114703	3/4" x 1"	60	6	24
114705	1" x 1"	60	6	24

Carburo de silicio

114711	3/4" x 1"	60	6	24
114712	1" x 1"	60	6	24

RUEDA ABRASIVA, ø 5"

Óxido de aluminio

CÓDIGO	MEDIDA	GRANO		
114701	3/4" x 1/2"	36	6	24

RUEDA ABRASIVA, ø 8"

Óxido de aluminio

CÓDIGO	MEDIDA	GRANO		
114706	1" x 1"	36	6	24
114707	1" x 1"	60	6	24

SOPLADOR TIPO MOCHILA
A GASOLINA
26 cc

APLICACIONES:

· Ideal para limpieza de jardines, parques y banquetas.



¡TIPS DE USO!

Industrial AKSI

	191601
Cilindrada	26 cc
Potencia	700 W
Velocidad a ralentí (vacío)	3 500 rev /min
Tipo de motor	Enfriado por aire 2 tiempos
Velocidad de motor	7 500 - 9 000 rev / min
Velocidad de aire	280 km/h
Volumen de aire	8 m^3/ min
Capacidad tanque	500 ml
Relación de mezcla: Gasolina-Aceite	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (33 ml de aceite por 1 L de gasolina)
Tiempo de operación	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.

Ventajas de mi herramienta

· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
· Soplador de gran alcance y fácil dirección.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Seguro de gatillo del acelerador.
· Sistema acojinado antivibración.
· Fácil arranque.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Vaso dosificador de combustible
1 Llave 5/8"- 3/4" punta plana
1 Boquilla de 2 1/4"
1 Boquilla de 1 5/8"
1 Extensión
Garantía e instructivo



Enriquece tu herramienta con **ACEITE** 2 TIEMPOS
PÁG. 49



191601
MODELO: SOP25CCi-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color / NOM

CORTASETOS
A GASOLINA
25.4 cc

APLICACIONES:

· Ideal para cortar setos, hierba y dar forma.



¡TIPS DE USO!

Industrial AKSI

	191021
Cilindrada	25.4 cc
Longitud de corte	550 mm
Velocidad a ralentí (vacío)	2 700-3400 rev / min
Velocidad del clutch	4 300 rev / min
Velocidad máx. de motor	8 500 rev / min
Capacidad tanque	600 ml
Encendido	Cuerda retráctil
Relación de mezcla: Gasolina-Aceite	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (33 ml de aceite por 1 L de gasolina)
Tiempo de operación	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.

Ventajas de mi herramienta

· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Cuchillas sincronizadas para proporcionar un excelente corte.
· Seguro de gatillo del acelerador.



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Vaso dosificador de combustible
1 Desarmador punta plana 1/2" - 3/4"
1 Desarmador de cruz
Garantía e instructivo



191021
MODELO: CCETOS-25-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color / NOM

DESMALEZADORA
EJE RECTO/MANGO TIPO "BICI" A GASOLINA

APLICACIONES: USO RUDO

· Ideal para cortar pasto, hierba, maleza y desorillar.

¡TIPS DE USO!



cód. 190901



cód. 190903

Industrial AKSI

Industrial AKSI

¡HERRAMIENTA MEJORADA!

Cubierta del tanque de gasolina reforzada, antes plástico ahora metal

	190901	190903
Cilindrada	52 cc	33 cc
Potencia	1 400 W (1.9 HP)	900 W (1.2 HP)
Velocidad	8 500 rev / min	6 500 rev / min
Tipo de eje	Recto	Recto
Tipo de asa	Tipo Bici	Tipo Bici
Diámetro de corte	16" (41 cm)	16.5" / (42 cm)
Diámetro de hilo	7/64" (2.8 mm)	7/64" (2.8 mm)
Capacidad de combustible	1200 ml	700 ml
Encendido	Con cuerda retráctil	Con cuerda retráctil
Duración de tanque	1 hora	45 minutos
Relación de mezcla: Gasolina-Aceite	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (33 ml de aceite por 1 L de gasolina)	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (33 ml de aceite por 1 L de gasolina)
Tiempo de operación	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.
Ventajas de mi herramienta	· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones. · Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo. · Recortadora de eje recto para áreas de difícil acceso. · Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague. · Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil. · Mango de control tipo bici, facilita su manejo. · Cabezal con alimentación semiautomática de doble hilo. · Incluye guarda.	· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones. · Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo. · Recortadora de eje recto para áreas de difícil acceso. · Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague. · Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil. · Mango de control tipo bici, facilita su manejo. · Cabezal con alimentación semiautomática de doble hilo. · Incluye guarda.

Guarda protectora · Cebador · Amortiguador · Antivibración

Enriquece tu herramienta con **HILO** AKSI®

PÁG. 127



Enriquece tu herramienta con **ACEITE** 2 TIEMPOS

PÁG. 49



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

190901	190903
1 Mango tipo "Bici"	1 Mango tipo Bici
1 Cuchilla TRI-ARC®	1 Cuchilla TRI-ARC®
1 Sierra circular	1 Sierra circular
1 Guarda	1 Guarda
1 Arnés completo	1 Arnés con soporte
1 Llave para bujías	1 Carrete
1 Llave hexagonal	1 Desarmador de cruz
1 Vaso dosificador	2 Llaves hexagonales
1 Carrete con hilo	2 Abrazaderas de plástico (cinchos)
1 Retén metálico	1 Vaso dosificador
1 Brida,	Garantía e instructivo
1 Cubierta de protección	
1 Tuerca izquierda M13	
2 Abrazaderas de plástico	
Garantía e instructivo	

190901	190903
MODELO: DSMLZ-52CC-AK	MODELO: DSMLZ-33CC-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1
Caja a color	Caja a color


DESBROZADORA

EJE RECTO / MANGO "T" o
EJE CURVO / MANGO "D"
A GASOLINA

APLICACIONES:

· Ideal para cortar pasto, hierba y desorillar.

¡TIPS DE USO!



52 cc
16" (41 cm)
DIÁMETRO DE CORTE
cód. 190904



43 cc
18" (45.7 cm)
DIÁMETRO DE CORTE
cód. 190907

De ensamble
Lo que facilita su transportación.



25 cc
15" (38 cm)
DIÁMETRO DE CORTE
cód. 190902

Profesional AKSI | Profesional AKSI | Profesional AKSI

	190904	190907	190902
Cilindrada	52 cc	43 cc	25 cc
Potencia	1 400 W (1.9 HP)	1.7 HP	750 W (1 HP)
Velocidad	8 500 rev / min	10 000 rev / min	8 000 rev / min
Tipo de eje	Recto	Recto	Curvo
Tipo de asa	Tipo "Bici"	Tipo "D"	Tipo "D"
Diámetro de corte	16" (41 cm)	18" / (45.7 cm)	15" / (38 cm)
Diámetro de hilo	7/64" (2.8 mm)	De 2 a 2.6" (2.8 mm)	De 2 a 2.4" (2.8 mm)
Capacidad de combustible	1200 ml	1200 ml	750 ml
Encendido	Con cuerda retráctil	Con cuerda retráctil	Con cuerda retráctil
Relación de mezcla: Gasolina-Aceite	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (33 ml de aceite por 1 L de gasolina)	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (40 ml de aceite por 1 L de gasolina)	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1 (33 ml de aceite por 1 L de gasolina)
Tiempo de operación	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.
Ventajas de mi herramienta	· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones. · Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo. · Recortadora de eje recto para áreas difíciles. · Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.	· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones. · Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo. · Recortadora de eje recto para áreas difíciles. · Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.	· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso asegurando una larga vida útil. · Cabezal de corte con alimentación semiautomática de doble hilo.

Guarda protectora | Cebador | Amortiguador | Antivibración

Enriquece tu herramienta con **HILO** AKSI®
PÁG. 127



Enriquece tu herramienta con **ACEITE** 2 TIEMPOS
PÁG. 49



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

190904	190907	190902
1 Mango tipo "Bici" 1 Guarda 1 Arnés completo 1 Llave para bujías 1 Llave hexagonal 1 Vaso dosificador 1 Carrete con hilo 1 Retén metálico 1 Brida 1 Cubierta de protección 1 Tuerca izquierda M13 2 Abrazaderas de plástico (cinchos) Garantía e instructivo	1 Extensión 1 Carrete con hilo Bridas 1 Mango tipo "D" 1 Guarda protectora 1 Juego de tornillería para ensamble 1 Vaso dosificador 1 Arnés 1 Llave hexagonal Garantía e instructivo	1 Mango tipo "D" 1 Guarda protectora 1 Llave mixta tipo "T" de 11/16" - 3/4" 1 Desarmador de cruz 1 Juego de tornillería para ensamble 1 Vaso dosificador 1 Arnés 1 Llave hexagonal Garantía e instructivo

DOBLE CAJA
Se guarda en dos cajas, permitiendo un fácil almacenaje en menor espacio.

190904	190907	190902
MODELO: DSBRZ-52CC-AK	MODELO: DSBRZ-43CCp-AK	MODELO: DSBRZ-25CC-2-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1	1
Caja a color	Caja a color	Caja a color

DESBROZADORA 2 en 1
con MOTOSIERRA
con CORTASETOS

APLICACIONES:

· Ideal para cortar pasto, hierba y desorillar.

¡TIPS DE USO!



43 cc

18" (41 cm)

DIÁMETRO DE CORTE

cód. 190908



De ensamble e intercambiable
Combínalos entre desbrozadora y sierra o desbrozadora y cortasetos.



43 cc

18" (41 cm)

DIÁMETRO DE CORTE

cód. 190909

Profesional AKSI

Profesional AKSI

	190908	190909
	DESBROZADORA	**DESBROZADORA**
Cilindrada	43 cc	43 cc
Potencia	1.7 HP	1.7 HP
Velocidad	10 000 rev / min	10 000 rev / min
Tipo de eje	Recto	Recto
Tipo de asa	Tipo "D"	Tipo "D"
Diámetro de corte	18" / (45.7 cm)	18" / (45.7 cm)
Diámetro de hilo	De 2 a 2.6" (2.8 mm)	De 2 a 2.6" (2.8 mm)
Capacidad de combustible	1200 ml	1200 ml
Encendido	Con cuerda retráctil	Con cuerda retráctil
	MOTOSIERRA	**CORTASETOS**
Longitud de espada	13.5" (34.2 cm)	17" (43.2 cm)
Ancho de espada	5.4 cm	6 cm
Aceite para lubricación	Aceite hidráulico	----------
Relación de mezcla: Gasolina-Aceite	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral. Se recomienda 25:1 (40 ml de aceite por 1 L de gasolina)	Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral. Se recomienda 25:1 (40 ml de aceite por 1 L de gasolina)
Tiempo de operación	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.
Ventajas de mi herramienta	· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones. · Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo. · Recortadora de eje recto para áreas difíciles. · Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.	· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones. · Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo. · Recortadora de eje recto para áreas difíciles. · Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.

Guarda protectora · Cebador · Amortiguador · Antivibración

Enriquece tu herramienta con **HILO** AKSI®

PÁG. 127



Enriquece tu herramienta con **ACEITE** 2 TIEMPOS

PÁG. 49



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Mango tipo "D", 6 tornillos, 4 tuercas, 1 abrazadera metálica, 2 abrazaderas de neopreno, 2 llaves hexagonales, 1 llave para bujía, 1 carrete con hilo, 1 desarmador, 1 arnés, 1 vaso dosificador, 1 brida inferior para disco, 1 tuerca de seguridad para disco, 1 cabezal motosierra, 1 motor, 1 cabezal desbrozadora, 1 guarda, 1 cadena, 1 espada, 1 llave, 1 extensión, 1 disco tri-arc y garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Mango tipo "D", 6 tornillos, 4 tuercas, 1 abrazadera metálica, 2 abrazaderas de neopreno, 2 llaves hexagonales, 1 llave para bujía, 1 carrete con hilo, 1 desarmador, 1 arnés, 1 vaso dosificador, 1 brida inferior para disco, 1 brida superior para disco, 1 casquillo para disco, 1 tuerca de seguridad para disco, 1 cabezal cortacetos, 1 motor, 1 cabezal desbrozadora, 1 guarda, 1 extensión y garantía e instructivo

190908	190909
MODELO: DSBRZ-MT-43CCp-AK	MODELO: DSBRZ-CT-43CCp-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1
Caja a color	Caja a color

ACCESORIOS COMPATIBLES PARA TU HERRAMIENTA

Complementa tu herramienta con los accesorios compatibles



Desmalezadora 18"

CÓDIGO	
190907	1



Disco TRI-ARC desmalezadora 10"

ø Externo	10" (254 mm)
ø Interno	1" (25.4 mm)
Número de segmentos	3

CÓDIGO	
190991	50



Disco para desmalezadora 10"

ø Externo	10" (254 mm)
ø Interno	1" (25.4 mm)
Número de dientes	40

CÓDIGO	
190992	100

DESBROZADORA
ELÉCTRICA
300 / 500 W

APLICACIONES:

· Ideal para uso en jardinería.

PODADORA
ELÉCTRICA
1 000 W

APLICACIONES:

· Ideal para corte de césped en diferentes alturas.







Profesional AKSI | Doméstica iTi MAXTOOL | Semi-Pro AKSI

¡TIPS DE USO!

	190801	390801	190831
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	500 W	300 W	1 000 W
Corriente	4 A	3 A	8.3 A
Velocidad	11 000 rev / min	11 000 rev / min	4 000 rev / min (sin carga)
Trayecto de corte	11" (28 cm)	10" (25.4 cm)	12" - 12.5" (300 - 320 mm)
Tipo de eje	Ajuste de altura	Desmontable	Altura de corte: 20, 40 y 55 mm
Tipo de empuñadura	Tipo "D"	Tipo "D"	
Diámetro de hilo	De 1.5 a 1.6 mm	De 1.2 a 1.6 mm	
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 1 hora.	30 minutos de trabajo x 15 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad. · Guía lateral desplegable para desorillar. · Baja vibración para trabajar sin fatiga. · Eje superior ajustable. · Gancho traba de cable para evitar la desconexión eléctrica no deseada. · Mango auxiliar tipo "D" con diferentes posiciones. · Incluye guarda.	· Mango ergonómico con gatillo para comodidad de agarre. · Con pocas vibraciones para trabajar sin fatiga. · Gancho traba para cable que evita la desconexión eléctrica no deseada. · Incluye guarda.	· Altura regulable de la cuchilla para 3 niveles de corte. · Seguro para evitar encendido accidental. · Ajuste sencillo para la altura de corte. · Sistema de corte que dirige el césped cortado hacia la bolsa de recolección. · Estructura abatible que permite almacenamiento de manera compacta.

Antiderrapante | Doble aislamiento | Guarda protectora

Antiderrapante | Doble aislamiento | Guarda protectora

Antiderrapante | 100% rodamiento | Doble aislamiento | Recolector de polvo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Mango tipo "D"
1 Guarda protectora
1 Juego de tornillería para ensamble
1 Rueda desorilladora
1 Carrete con hilo
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Mango tipo "T"
1 Guarda protectora
2 Pijas
1 Carrete con hilo
1 Par de carbones de repuesto
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conjunto de manija de sujeción con seguro de interruptor
1 Caja recolectora de césped
4 Ruedas con cubierta
1 Sujeta cable
2 Abrazaderas
2 Perillas mariposa
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con
HILO AKSI®
PÁG. 127



190801	390801	190831
MODELO: DSBRZ-500-AK	MODELO: DSBRZ-300-MX	MODELO: POD-1000s-AK
Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses	Garantía 1 Año
4	10	1
Caja a color	Caja a color	Caja a color
NOM	NOM	NOM

MOTOSIERRA
A GASOLINA

APLICACIONES:

· Ideal para talar troncos de encino, pino, etc.

USO AGRÍCOLA
· No causa I.V.A.

¡TIPS DE USO!



Freno de cadena, máxima protección al usuario



El freno de cadena se activa al empujar hacia adelante la palanca del freno de cadena con la muñeca izquierda

45 cc - 18" cód. 191001



45 cc - 16" cód. 191003



56.5 cc - 20" cód. 191004



45 cc - 20" cód. 191002



Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI

	191001	191003	191004	191002
Cilindrada	45 cc	45 cc	56,5 cc	45 cc
Potencia nominal motor	1 800 W (2.4 HP)	1 800 W (2.4 HP)	2 500 W (3.3 HP)	1 800 W (2.4 HP)
Velocidad	10 000 rev / min	11 000 rev / min	11 000 rev / min	10 000 rev / min
Longitud de la espada	18" (457.2 mm)	16" (406.4 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)
Nivel de ruido	115 dB	113 dB	117 dB	117 dB
Capacidad de tanque	500 ml	500 ml	700 ml	500 ml
Capacidad de perforación	**18"**	**16"**	**20"**	**20"**
	Hasta 34" (863.6 mm)	Hasta 32" (812.8 mm)	Hasta 36" (914.4 mm)	Hasta 36" (914.4 mm)
Relación de mezcla: Gasolina-Aceite	**PARA TODOS LOS MODELOS:** Mezcla recomendada aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 40:1 (25 ml de aceite por 1 L de gasolina)			
Tiempo de operación	15 minutos de descanso por cada carga de combustible	15 minutos de descanso por cada carga de combustible	15 minutos de descanso por cada carga de combustible	15 minutos de descanso por cada carga de combustible
Ventajas de mi herramienta	· Freno de mano activado por inercia. · Eficaces amortiguadores antivibración. · Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena. · Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.	· Freno de mano activado por inercia. · Eficaces amortiguadores antivibración. · Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena. · Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.	· Freno de mano activado por inercia. · Eficaces amortiguadores antivibración. · Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena. · Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.	· Freno de mano activado por inercia. · Eficaces amortiguadores antivibración. · Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena. · Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.
				
	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?
	1 Vaso dosificador 1 Llave para bujía 1 Desarmador punta plana 1 Funda para espada 1 Cadena de 18" 1 Lima para afilado de cadena Garantía e instructivo	1 Vaso dosificador 1 Llave para bujía 1 Desarmador punta plana 1 Funda para espada 1 Cadena de 16" Garantía e instructivo	1 Vaso dosificador 1 Llave para bujía 1 Desarmador punta plana 1 Funda para espada 1 Cadena de 20" Garantía e instructivo	1 Vaso dosificador 1 Llave para bujía 1 Desarmador punta plana 1 Funda para espada 1 Cadena de 20" 1 Lima para afilado de cadena Garantía e instructivo



Incluye funda para espada



Incluye vaso dosificador

Enriquece tu herramienta con **ACEITE** 2 TIEMPOS
PÁG. 49



	191001	191003	191004	191002
	MODELO: MTSRA-18-45-AK	MODELO: MTSRA-16-45i-AK	MODELO: MTSRA-20-56i-AK	MODELO: MTSRA-20-45-AK
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	2	2	2	2
				
	Caja a color	Caja a color	Caja a color	Caja a color

FUMIGADOR TIPO MOCHILA
A GASOLINA
25 L - 1 HP

USO AGRÍCOLA
· No causa I.V.A.

NUEVO

25 L - 1 HP

cód. 191031



Industrial AKSI

	191031
Capacidad	25 L (6.6 gal)
Presión máxima de trabajo	362 psi
Potencia	750 W (1 HP)
Cilindrada del motor	25 cc
Peso	9 kg

Tiempo de operación

15 minutos de descanso por cada carga de combustible

Ventajas de mi herramienta

· Motor a 2 tiempos, mezcla de aceite y gasolina 50:1
· Arranque manual (cuerda retráctil)
· Lanzas y boquillas de acero inoxidable
· Doble lanza de 60 cm
· Presión regulable
· Doble manguera de pulverizado
· 2 Tipos de rociado
· Tanque de polietileno
· Mangos con válvula

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

2 Extensiones con 3 boquillas
2 Mangueras
1 Lanceta
2 Mangos con válvula
1 Conexión tipo Y
1 Llave hexagonal / destornillador
1 Mezclador gasolina - aceite
Garantía e instructivo

191031	
MODELO: FUMGS-25cci-AK	
Garantía 1 Año	
1	
 Caja a color	NOM

MEZCLADORA ELÉCTRICA
1 350 W

APLICACIONES:

· Ideal para mezclar materiales de alta viscosidad, pintura, mortero, lechada, cemento y pastas adhesivas.

PROX.

1 350 W

cód. 190291



Profesional AKSI

	190291
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 350 W
Corriente	12 A
Velocidad 1	350 - 550 rev/min
Velocidad 2	450 - 750 rev/min
Eje	M14

Tiempo de operación

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Permite mezclar cemento, pintura, hormigón, barro y lechada, etc.
· Mango de diseño ergonómico.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Paleta mezcladora
1 Eje
2 Llaves
1 Mezclador
Garantía e instructivo

190291
MODELO: ME1350p-AK
Garantía 1 Año
4
 Caja a color

TIPOS DE
BOMBAS PARA AGUA

¿QUÉ NECESITO?	TIPO	LÍNEA (— COSTO / + BENEFICIO)	
Presión	**PRESURIZADA** Ayuda a aumentar el flujo de agua en una casa.	 **1/6 HP Pro** Código: 191381 Altura: 10 m Flujo: 25 L/min	 **1/3 HP Pro** Código: 191382 Altura: 20 m Flujo: 60 L/min
Altura	**PERIFÉRICA** Mayor presión, haciendo subir el agua a una mayor altura, su caudal es menor.	 **1/2 HP Maxtool** Código: 391301 Altura: 20 m Hmin Flujo: 30 L/min	 **1 HP Pro** Código: 191323 Altura: 56 m Hmin Flujo: 50 L/min
Flujo	**CENTRÍFUGA** Mayor volumen de agua. Perfecta para llevar agua de la cisterna al tinaco.	 **1/2 HP Pro** Código: 191341 Altura: 19 m Hmin Flujo: 80 L/min	 **1 HP Pro** Código: 191343 Altura: 30 m Hmin Flujo: 103 L/min
Extraer agua a corta profundidad	**SUMERGIBLE** Bomba totalmente sellada y a prueba de agua.	 **1/2 HP Pro** Código: 191302 Altura: 7 m Hmin Flujo: 108 L/min  **1/2 HP Pro** Código: 191313 Altura: 18 m Hmin Flujo: 120 L/min	 **1 HP Pro** Código: 191301 Altura: 8 m Hmin Flujo: 216 L/min  **1 HP Pro** Código: 191311 Altura: 30 m Hmin Flujo: 180 L/min	**Vaciado de albercas, circulación de agua en fuentes**
Extraer agua a larga profundidad	**SUMERGIBLE TIPO BALA** Ideal para espacios estrechos. Ofrecen mayor altura, presión y distancia.	 **3/4 HP Ind** Código: 191363 Altura: 50 m Hmin Flujo: 100 L/min	 **1 1/2 HP Ind** Código: 191361 Altura: 90 m Hmin Flujo: 100 L/min	**Ideal para pozos**
Extraer agua con caudal máximo	**MOTOBOMBA**	 **5.5 HP 2"** Código: 197101 Altura: 28 m Hmin Flujo: 505 L/min	 **6.5 HP 3"** Código: 197102 Altura: 26 m Hmin Flujo: 1 160 L/min	**Ideal para riego en terrenos extensos**

BOMBA PRESURIZADORA
1/6 / 1/3 HP

APLICACIONES:

· Se utiliza para ahorrar el consumo de líquido y prolongar la vida útil de la tubería

PROX.

1/6 HP- 25 L/m

cód. 191381



PROX.

1/3 HP- 60 L/m

cód. 191382



Profesional AKSI

Profesional AKSI

	191381	191382
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1/6 HP	1/3 HP
Corriente	1 A	2 A
Velocidad	3 450 rev/min	3 450 rev/min
Altura máxima	10 m	20 m
Temperatura maxima de liquido	80º C	80 °C
ø Entrada / salida:	1/2" NPT	3/4" NPT
Caudal máximo	25 L/min	60 L/min
Grado de protección	IPX4	IPX4
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Ventajas de mi herramienta	· Impulsor de acero inoxidable. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica. · El motor arranca automáticamente cuando abres el grifo y diriges el agua a su destino. · La presión evita estancamiento o el bloqueo · Uso doméstico · Silenciosa	· Impulsor de acero inoxidable. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica. · El motor arranca automáticamente cuando abres el grifo y diriges el agua a su destino. · La presión evita estancamiento o el bloqueo · Uso doméstico · Silenciosa





¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

Garantía e instructivo

191381
MODELO: BP1/6p-AK
Garantía 1 Año
2
Caja a color

191382
MODELO: BP1/3p-AK
Garantía 1 Año
2
Caja a color

CONTROL AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE BOMBAS PARA AGUA
90° y 180°

APLICACIONES:

· Para uso con bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, presurizadoras, tipo jet y presurizadoras multi-etapas
· Para bombas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)

VENTAJAS:

· Presión regulable
· Mantiene el flujo y presión de agua
· Se activa con el flujo de agua
· Encendido automático al detectar flujo de agua
· Sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
· Manómetro y luz indicador LED

90°



191371	
Presión de trabajo	145 PSI
Consumo	10 A
Ángulo de salida	90 °
ø De entrada - salida	1"
Temperatura máxima del agua	60 °
Garantía 1 Año	
12	
Caja a color	

180°



191372	
Presión de trabajo	145 PSI
Consumo	10 A
Ángulo de salida	180 °
ø De entrada - salida	1"
Temperatura máxima del agua	60 °
Garantía 1 Año	
12	
Caja a color	

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

BOMBA PERIFÉRICA
1/2 / 3/4 / 1 HP

APLICACIONES:

· Proporcionan mayor presión, haciendo subir el agua a una mayor altura, su caudal generalmente es menor que el de una bomba.

USO AGRÍCOLA
· No causa I.V.A.

¡TIPS DE USO!

1/2 HP- 370 W
cód. 191321



Profesional AKSI

3/4 HP- 550 W
cód. 191322



Profesional AKSI

1 HP- 750 W
cód. 191323



Profesional AKSI

1/2 HP- 370 W
cód. 391301



Doméstica MAXTOOL

	191321	191322	191323	391301
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	370 W / 1/2 HP	550 W / 3/4 HP	750 W / 1 HP	370 W / 1/2 HP
Corriente	4.8 A	8 A	10 A	4.8 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)	3 450 rev / min (sin carga)	3 450 rev / min (sin carga)	3 450 rev / min (sin carga)
Altura manométrica total	30 m	48 m	56 m	20 m
Profundidad máxima de succión	9 m	9 m	9 m	9 m
Ø entrada / salida	1" NPT (25.4 mm)	1" NPT (25.4 mm)	1" NPT (25 mm)	1" NPT (25 mm)
Caudal máximo	38 L /min	48 L /min	50 L /min	30 L /min
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 1 hora.
Ventajas de mi herramienta	· Impulsor de latón. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica.	· Impulsor de latón. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica.	· Impulsor de latón. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica.	· Impulsor de latón. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica.
	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica
	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA? Diámetro de entrada y salida de 1" Garantía e instructivo	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA? Diámetro de entrada y salida de 1" Garantía e instructivo	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA? Diámetro de entrada y salida de 1" Garantía e instructivo	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA? Diámetro de entrada y salida de 1" Garantía e instructivo
	191321	191322	191323	391301
	MODELO: BMP-1/2p-3-AK	MODELO: BMP-3/4p-2-AK	MODELO: BMP-1p-3-AK	MODELO: BMP-1/2-MX
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses
	6	2	2	6
	Caja a color	Caja a color	Caja a color	Caja a color



Impulsor de latón en todas las bombas periféricas

BOMBA CENTRÍFUGA
1/2 / 3/4 / 1 HP

APLICACIONES:

· Ideales para ahorrar energía ya que las bombas centrífugas AKSI® cuentan con certificado de eficiencia energética

USO AGRÍCOLA
· No causa I.V.A.

¡TIPS DE USO!

1/2 HP- 370 W
cód. 191341



3/4 HP- 550 W
cód. 191342



1 HP- 750 W
cód. 191343



Profesional AKSI | Profesional AKSI | Profesional AKSI

	191341	191342	191343
	¡HERRAMIENTA MEJORADA! Nuevo modelo	¡HERRAMIENTA MEJORADA! Nuevo modelo	¡HERRAMIENTA MEJORADA! Nuevo modelo
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	370 W / 1/2 HP	550 W / 3/4 HP	750 W / 1 HP
Corriente	4.8 A	8 A	10 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)	3 450 rev / min (sin carga)	3 450 rev / min (sin carga)
Altura manométrica total	19 m	28 m	30 m
Profundidad máxima de succión	9 m	9 m	9 m
Ø entrada / salida	1" NPT (25 mm)	1" NPT (25 mm)	1" NPT (25 mm)
Caudal máximo	58 L /min	100 L /min	103 L /min
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Impulsor de acero inoxidable. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica.	· Impulsor de acero inoxidable. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica.	· Impulsor de acero inoxidable. · Incorpora sistema de protección. · Base preparada para su fijación. · Carcasa 100% metálica.
	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica
¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	Diámetro de entrada y salida de 1" Garantía e instructivo	Diámetro de entrada y salida de 1" Garantía e instructivo	Diámetro de entrada y salida de 1" Garantía e instructivo
	191341	191342	191343
	MODELO: BMC-1/2-AK	MODELO: BMC-3/4-AK	MODELO: BMC-1p-AK
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	2	2	2
	Caja a color · NOM	Caja a color · NOM	Caja a color · NOM



Impulsor de acero latón
en todas las bombas centrífugas.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

BOMBA SUMERGIBLE DE ALUMINIO
1/2 / 3/4 / 1 HP

APLICACIONES:

· Ideales para sacar agua limpia de albercas, fuentes, estanques.
· Necesidades generales de achique para agua limpia.

A 2 m - 180 L/min

cód. 191311



A 2 m - 160 L/min

cód. 191312



A 2 m - 120 L/min

cód. 191313



Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI

	AGUA LIMPIA	AGUA LIMPIA	AGUA LIMPIA
	191311	**191312**	**191313**
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	750 W / 1 HP	560 W / 3/4" HP	370 W / 1/2 HP
Corriente	12 A	8 A	7.6 A
Flujo de agua máximo	30 m: 25 L/min | 2m: 180 L/min	22 m: 25 L/min | 2m: 160 L/min	18 m: 25 L/min | 2m: 120 L/min
Altura manométrica total	30 m	22 m	18 m
Profundidad máxima	5 m	5 m	5 m
Grado de protección	IPX8	IPX8	IPX8
Ø entrada / salida	1 1/4" a 1" NPT	1 1/4" a 1" NPT	1 1/4" a 1" NPT
Longitud del cable de alimentación	9.5 m	9.5 m	9.5 m
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Ventajas de mi herramienta	· Para agua limpia con partículas de hasta 2 mm de diámetro. · Rejillas filtradoras de partículas. · Motor con bobina de cobre. · Incluye flotador para detección de bajo nivel de agua. · Impulsor y cubierta de aluminio.	· Para agua limpia con partículas de hasta 2 mm de diámetro. · Rejillas filtradoras de partículas. · Motor con bobina de cobre. · Incluye flotador para detección de bajo nivel de agua. · Impulsor y cubierta de aluminio.	· Para agua limpia con partículas de hasta 2 mm de diámetro. · Rejillas filtradoras de partículas. · Motor con bobina de cobre. · Incluye flotador para detección de bajo nivel de agua. · Impulsor y cubierta de aluminio.
	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica
	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	**¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?**	**¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?**
	1 Juego de coples para descarga Garantía e instructivo	1 Juego de coples para descarga Garantía e instructivo	1 Juego de coples para descarga Garantía e instructivo
	191311	**191312**	**191313**
	MODELO: BSAL-750-AK	MODELO: BSAL-560-AK	MODELO: BSAL-370-AK
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	2	2	2
	Caja a color · NOM	Caja a color · NOM	Caja a color · NOM

BOMBA SUMERGIBLE
1/2 / 1 HP

APLICACIONES:

Para agua sucia
· Ideales para sistemas de desagüe, fosas sépticas y aguas negras.
· Tareas de limpieza en zonas urbanas.
· Necesidades de achique en minas, astilleros y otras zonas industriales.

Para agua limpia
· Ideal para sacar agua limpia de albercas, fuentes, estanques.
· Necesidades generales de achique para agua limpia.

agua sucia - 250 L/min
cód. 191301



Profesional AKSI

agua sucia - 160 L/min
cód. 191303



Profesional AKSI

agua limpia - 208 L/min
cód. 191302



Profesional AKSI

	AGUA SUCIA	AGUA SUCIA	AGUA LIMPIA
	191301	**191303**	**191302**
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	750 W / 1 HP	400 W / 1/2 HP	350 W / 1/2 HP
Corriente	6 A	3.2 A	3.2 A
Flujo de agua máximo	216 L / min	108 L / min	125 L / min
Altura manométrica total	8 m	6 m	6 m
Profundidad máxima	5 m	5 m	5 m
Peso	4.7 kg	4.6 kg	4.4 kg
Longitud del cable de alimentación	10 m	10 m	10 m
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 5 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 5 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 5 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Para aguas sucias con partículas de hasta 35 mm de diámetro. · Excelente transporte de sólidos. · Fiabilidad a largo plazo.	· Para aguas sucias con partículas de hasta 35 mm de diámetro. · Excelente transporte de sólidos. · Fiabilidad a largo plazo.	· Para partículas de hasta 5 mm de diámetro. · Excelente transporte de líquidos. · Fiabilidad a largo plazo. · Modelo compacto básico, para evacuar o transferir rápidamente aguas limpias o turbias.
	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica	100% rodamiento · Succión · Protección eléctrica
¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	1 Juego de coples para descarga Garantía e instructivo	1 Juego de coples para descarga Garantía e instructivo	1 Juego de coples para descarga Garantía e instructivo
	191301	**191303**	**191302**
	MODELO: BSMG-750-S-2-AK	MODELO: BSMG-400-S-2-AK	MODELO: BSMG-350-L-2-AK
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	4	4	4
	Caja a color · NOM	Caja a color · NOM	Caja a color · NOM

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

PARA AGUA LIMPIA

1 1/2 / 1 / 3/4 HP

APLICACIONES:

· Ideales para bombear agua limpia de pozos y manantiales o en sistemas de riego.
· Uso industrial y agrícola.

Profundidad: 8 a 82 m
21 - 90 m 100 L/min 1 1/2 HP
cód. 191361



Profundidad: 8 a 62 m
16 - 70 m 100 L/min 1 HP
cód. 191362




Profundidad: 8 a 42 m
12 - 50 m 100 L/min 3/4 HP
cód. 191363



Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI

	191361	191362	191363
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1120 W / 1 1/2 HP	750 W / 1 HP	560 W / 3/4 HP
Corriente	14.6 A	10.3 A	8.7 A
Flujo de agua máximo	90 m: 20 L / min 73m: 60 L / min 21m: 100 L / min	70 m: 20 L / min 57m: 60 L / min 16m: 100 L / min	50 m: 20 L / min 41m: 60 L / min 12m: 100 L / min
Altura manométrica total	90 m	70 m	50 m
Profundidad máxima	8 m - 82 m	8 m - 62 m	8 m - 42 m
Grado de protección	IPX8	IPX8	IPX8
Ø Salida	1 1/4" FNPT	1 1/4" FNPT	1 1/4" FNPT
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Ventajas de mi herramienta	· Cuerpo de acero inoxidable. · Unidad de conexión eléctrica.	· Cuerpo de acero inoxidable. · Unidad de conexión eléctrica.	· Cuerpo de acero inoxidable. · Unidad de conexión eléctrica.



100% rodamiento | Succión | Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Cinta aislante
1 Cinta impermeable
1 Caja de control
Garantía e instructivo

191361	191362	191363
MODELO: BSB-1120-AK	MODELO: BSB-750-AK	MODELO: BSB-560-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1	1
Caja a color	Caja a color	Caja a color
NOM	NOM	NOM

MOTOBOMBA
6.5 / 5.5 HP

·USO AGRÍCOLA:
No causa I.V.A.

¡TIPS DE USO!

6.5 HP - 1 160 L/min - 3" de salida

cód. 197102



Vista trasera

5.5 HP - 505 L/min - 2" de salida

cód. 197101



Vista trasera

Industrial AKSI

Industrial AKSI

Potencia del motor	
Velocidad del motor	
Caudal máximo	
Nivel de ruido	
Motor	
Tipo de motor	
Capacidad de tanque	
Tipo de gasolina	
Rendimiento de gasolina	
Tipo de aceite	
Profundidad de succión	
Elevación máxima	
Tiempo de operación	

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

197102
4 875 W / 6.5 HP
3 900 rev / min
1 160 L / min
93 dB
OHV de 6.5 HP
4 tiempos
3.6 L
Sin plomo
2.4 h
SAE 10 W-30 sintético
8 m
26 m
Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

197101
4 125 W / 5.5 HP
3 900 rev / min
505 L / min
93 dB
OHV de 5.5 HP
4 tiempos
3.6 L
Sin plomo
2.8 h
SAE 10 W-30 sintético
8 m
28 m
Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.

Ventajas de mi herramienta

- Motor no contaminante de 4 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Nuevo sistema de arranque mejorado.
- Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
- Cebador para arranques rápidos y bajo nivel de vibración.
- 69 600 litros/hora. Propulsada con motor de 6.5 HP.
- Chasis tubular de acero para uso rudo.
- Sistema de protección de bajo nivel de aceite.

- Motor no contaminante de 4 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Nuevo sistema de arranque mejorado.
- Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
- Cebador para arranques rápidos y bajo nivel de vibración.
- 33 000 litros/hora. Propulsada con motor de 5.5 HP.
- Chasis tubular de acero para uso rudo.
- Sistema de protección de bajo nivel de aceite.

100% rodamiento | Amortiguador | Antivibración

100% rodamiento | Amortiguador | Antivibración

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Llave para bujía
2 Tubos conectores para manguera
2 Anillos sujetadores de tubo conector
2 Sellos para agua
3 Abrazaderas
4 Patas de goma
4 Tuercas M8
1 Filtro
Garantía e instructivo

197102
MODELO: MTBMB-6.5-3-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Llave para bujía
2 Tubos conectores para manguera
2 Anillos sujetadores de tubo conector
2 Sellos para agua
3 Abrazaderas
4 Patas de goma
4 Tuercas M8
1 Filtro
Garantía e instructivo

197101
MODELO: MTBMB-5.5-2-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color

ACCESORIOS COMPATIBLES PARA TU HERRAMIENTA

Flotador eléctrico 3m

Tensión / frecuencia	125 V ~ / 60 Hz
Corriente	10 A
Longitud de cable	3 m
Conexión de acuerdo al uso	2 conexiones (Vaciado o llenado de cisterna / tinaco)

1 Año de garantía



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Flotador, contrapeso
Garantía e instructivo

CÓDIGO	MODELO		
191391	FLTDR-3p-AK	4	24

GENERADOR ELÉCTRICO
A GASOLINA
15 / 13 / 6.5 HP

APLICACIONES: USO RUDO

· Ideales para el trabajo en lugares con ausencia de luz eléctrica, en construcciones, campamentos, estadios o en el campo, etc.

¡TIPS DE USO!

15 HP - 8 000 W
cód. 197513



13 HP - 6 500 W
cód. 197512



6.5 HP - 3 500 W
cód. 197511



Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI

	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE
	197513	**197512**	**197511**
Tensión	120 V ~ / 240 V ~ / 12 V D.C	120 V ~ / 240 V ~ / 12 V D.C	120 V ~ / 240 V ~ / 12 V D.C
Potencia máxima	8 000 W	6 500 W	3 500 W
Potencia nominal	7 200 W	5 500 W	3 000 W
Corriente máxima	30 A	25 A	15 A
Frecuencia de salida	60 Hz	60 Hz	60 Hz
No. de fases	1	1	1
Potencia de motor	15 HP / 8 kW	13 HP / 6.5 kW	6.5 HP / 3.5 kW
Tipo de motor	0HV a 4 tiempos	0HV a 4 tiempos	0HV a 4 tiempos
Velocidad sin carga	3 600 rev/min	3 800 rev/min	3 800 rev/min
Combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Capacidad de tanque	22 L	22 L	15 L
Tipo de aceite para motor	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético
Nivel de aceite	1 500 ml	1 500 ml	600 ml
Duración del tanque	9 horas	9 horas	8 horas
Arranque	Cuerda retráctil	Cuerda retráctil	Cuerda retráctil
Peso	96 kg	86 kg	53 kg
Tamaño de rueda	4"	4"	6"
Tiempo de operación	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.
Ventajas de mi herramienta	· Motor a gasolina · Estructura tubular · Arranque fácil: Cuenta con nuevo sistema de arranque eléctrico · Medidor digital · Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave · Manerales para fácil transportación · Cuatro salidas de corriente en 120 V · Una salida de corriente en 240 V · Una salida de corriente en 12 VCD · Interruptor de ignición · Sistema de bajo nivel de aceite	· Motor a gasolina · Estructura tubular · Medidor digital · Manerales para fácil transportación · Cuatro salidas de corriente en 120 V · Una salida de corriente en 240 V · Una salida de corriente en 12 VCD · Interruptor de ignición · Sistema de bajo nivel de aceite	· Motor a gasolina · Estructura tubular · Medidor digital · Manerales para fácil transportación · Cuatro salidas de corriente en 120 V · Una salida de corriente en 240 V · Una salida de corriente en 12 VCD · Interruptor de ignición · Sistema de bajo nivel de aceite
	100% rodamiento · Amortiguador · Antivibración	100% rodamiento · Amortiguador · Antivibración	100% rodamiento · Amortiguador · Antivibración
	¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	**¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?**	**¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?**
	1 Clavija de seguridad (240 V) 4 Clavijas aterrizadas (120 V) 4 Ruedas con tapas 4 Pernos para ruedas 8 Chavetas 1 Perilla para mango abatible 4 Rondanas planas 1 Llave y perno para cambio de bujía. 1 Bolsa para accesorios 1 Juego de llaves para encendido 2 Perillas para borne (12 VCD) Garantía e instructivo	1 Clavija de seguridad (240 V) 4 Clavijas aterrizadas (120 V) 4 Ruedas con tapas 4 Pernos para ruedas 8 Chavetas 1 Perilla de mango abatible 4 Rondanas planas 1 Llave y perno para cambio de bujía 1 Bolsa para accesorios Garantía e instructivo	1 Clavija de seguridad (240V) 2 Clavijas aterrizadas (120 V) 4 Ruedas con tapas 4 Pernos para ruedas 8 Chavetas 1 Perilla de mango abatible 4 Rondanas planas 1 Llave y perno para cambio de bujía 1 Bolsa para accesorios Garantía e instructivo
	197513	**197512**	**197511**
	MODELO: GENER-8000i-AK	MODELO: GENER-6500i-AK	MODELO: GENER-3500i-AK
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	1	1	1
	Caja a color	Caja a color	Caja a color



Diseño con ruedas y manubrio abatible para fácil transportación

GENERADOR ELÉCTRICO
A GASOLINA
10.5 ó 5.5 ó 2 HP

APLICACIONES:

· Ideales para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, construcción, campamento, estadio, campo, etc.

¡TIPS DE USO!

10.5 HP - 8 000 W
cód. 197506



5.5 HP - 2 500 W
cód. 197503



Vista frontal

2 HP - 850 W
cód. 397401



Con vaso dosificador

Profesional AKSI | **Semi-Pro** AKSI | **Doméstica** MAXTOOL

	197506	197503	397401
	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE
Tensión	120 V ~ / 240 V ~ / 12 V D.C	120 V ~ / 240 V ~ / 12 V D.C	120 V ~ / 12 V D.C
Potencia máxima	8 000 W	2 500 W	850 W
Potencia nominal	7 200 W	2 200 W	650 W
Corriente máxima	30 A	9.2 A	5.4 A
Frecuencia de salida	60 Hz	60 Hz	60 Hz
No. de fases	1	1	1
Potencia de motor	10.5 HP / 8 kW	5.5 HP / 2.5 kW	2 HP
Tipo de motor	0HV a 4 tiempos	0HV a 4 tiempos	0HV a 2 tiempos
Velocidad sin carga	3 800 rev/min	3 600 rev/min	3 600 rev/min
Combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Capacidad de tanque	25 L	15 L	4 L
Tipo de aceite para motor	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético
Nivel de aceite	1 500 ml	600 ml	0HV a 2 tiempos
Duración del tanque	8 horas	8 horas	6 horas
Arranque	Cuerda retráctil	Cuerda retráctil	Cuerda retráctil
Peso	89 kg	42 kg	14.5 kg
Tamaño de rueda	8"	--------	--------
Tiempo de operación	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.
Ventajas de mi herramienta	· Sistema de arranque eléctrico · Estructura tubular · Medidor análogo: voltímetro para ambas salidas de voltaje · Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave · Ruedas de 8" · Cuatro salidas de corriente en 120 V · Una salida de corriente en 240 V · Una salida de corriente en 12 VCD · Sistema de bajo nivel de aceite	· Estructura tubular · Medidor análogo: voltímetro para ambas salidas de voltaje · Ruedas de 8" · Cuatro salidas de corriente en 120 V · Una salida de corriente en 240 V · Una salida de corriente en 12 VCD · Sistema de bajo nivel de aceite	· Estructura tubular · Medidor análogo: voltímetro para ambas salidas de voltaje · Ruedas de 8" · Cuatro salidas de corriente en 120 V · Una salida de corriente en 240 V · Una salida de corriente en 12 VCD · Sistema de bajo nivel de aceite
	100% rodamiento · Amortiguador · Antivibración	100% rodamiento · Amortiguador · Antivibración	Amortiguador · Antivibración
¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	1 Clavija de seguridad (240V), 4 clavijas aterrizadas (120 V), 2 ruedas de 8" con tapas, 2 ejes para rueda, 2 chavetas para eje de rueda, 1 llave y perno para cambio de bujía, 1 soporte de base con 2 gomas antiderrapantes, 1 asa, 2 llaves para encendido, 1 bolsa para accesorios y garantía e instructivo	1 Clavija de seguridad (240 V), 2 clavijas aterrizadas (120 V), 1 llave y perno para cambio de bujía, 1 bolsa para tornillería, accesorios y garantía e instructivo	1 Mango, 1 clavija, cables para conectar aparatos de 12 VCD, 1 bolsa de herramienta: 1 desarmador plano/cruz, 1 llave para bujía y 2 tornillos, 1 vaso dosificador y garantía e instructivo
	197506	197503	397401
	MODELO: GENER-8000Ep-AK	MODELO: GENER-2500s-AK	MODELO: GENER-850-MX
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses
	1	1	1
	Caja a color	Caja a color	Caja a color

ACCESORIOS COMPATIBLES PARA TU HERRAMIENTA

Manómetro de presión 200 PSI

› Cuerda 1/4"



CÓDIGO		
113009	10	100

COMPRESOR DE BANDA
60 / 100 / 120 L

APLICACIONES:

· Ideales para trabajo en carpintería, talleres, etc.

¡TIPS DE USO!

4 HP - 60 L - 2 985 W
cód. 197631



3 HP - 100 L - 2 200 W
cód. 197632



4 HP - 120 L - 2 985 W
cód. 197633



Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI

	197631	197632	197633
Tensión / frecuencia	120 V / 220 V ~ / 60 Hz	120 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 200 W / 2 985 W / 4 HP	2 200 W / 3 HP	2 985 W / 4 HP
Corriente	16 A / 11 A	13 A	10 A
Velocidad	3 450 rev/min	3 450 rev/min	3 450 rev/min
Presión máxima	800 kPa - 116 PSI (8 Bar)	800 kPa - 116 PSI (8 Bar)	800 kPa - 116 PSI (8 Bar)
Flujo de aire	250 L / min	335 L / min	246 L / min
Salida de aire	1 fija - 1 regulada	1 fija - 1 regulada	1 fija - 1 regulada
Capacidad	60 L	100 L	120 L
Nivel de aceite (motor)	450 ml	1 000 ml	450 ml
Tipo de aceite	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.

Ventajas de mi herramienta



Devanado de cobre en todos los compresores

197631

· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual.
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación desmontable.

Antiderrapante | Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

2 Filtros
1 Bote con aceite
1 Tapón de depósito de aceite
1 Bolsa con tornillería
1 Manija de transportación
1 Interruptor de sobrecorriente
1 Regulador de presión
1 Manómetro
4 Llantas
Garantía e instructivo

197631

MODELO: COMP-60i-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color
NOM

197632

· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual.
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación desmontable.

Antiderrapante | Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

2 Filtros
1 Bote con aceite
1 Tapón de depósito de aceite
1 Bolsa con tornillería
1 Manija de transportación
1 Interruptor de sobrecorriente
1 Regulador de presión
1 Manómetro
4 Llantas
Garantía e instructivo

197632

MODELO: COMP-100i-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color
NOM

197633

· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual.
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación desmontable.

Antiderrapante | Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

2 Filtros
1 Bote con aceite
1 Tapón de depósito de aceite
1 Bolsa con tornillería
1 Manija de transportación
1 Interruptor de sobrecorriente
1 Regulador de presión
1 Manómetro
4 Llantas
Garantía e instructivo

197633

MODELO: COMP-120i-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color
NOM

COMPRESOR VERTICAL y DE BANDA
50 / 200 / 240 L

APLICACIONES:

· Ideales para trabajo en carpintería, talleres, etc.

¡TIPS DE USO!

3.5 HP - 50 L - 2 610 W
cód. 197641



3 HP - 200 L - 2 200 W
cód. 197651 - De banda



4 HP - 240 L - 2 985 W
cód. 197652 - De banda



	197641	197651	197652
Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz	120 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 610 W / 3.5 HP	2 200 W / 3 HP	2 985 W / 4 HP
Corriente	12 A	14 A	9 A
Velocidad	3 450 rev/min	3 450 rev/min	3 450 rev/min
Presión máxima	800 kPa - 116 PSI (8 Bar)	800 kPa - 116 PSI (8 Bar)	800 kPa - 116 PSI (8 Bar)
Flujo de aire	246 L / min	335 L / min	246 L / min
Salida de aire	1 regulada	1 fija - 1 regulada	1 fija - 1 regulada
Capacidad	50 L	200 L	240 L
Consumo de energía	1.5 kWh	1.75 kWh	1.75 kWh
Nivel de aceite (motor)	250 ml	1 000 ml	1 000 ml
Tipo de aceite	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 15 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Ventajas de mi herramienta	· Devanado de motor elaborado en cobre. · Sistema para drenar condensación de aire a presión. · Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo. · Manija de transportación. · Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual. · Mirilla para visualizar nivel de aceite. · Regulador de presión y manómetro.	· Devanado de motor elaborado en cobre. · Sistema para drenar condensación de aire a presión. · Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo. · Manija de transportación. · Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual. · Mirilla para visualizar nivel de aceite. · Regulador de presión y manómetro.	· Devanado de motor elaborado en cobre. · Sistema para drenar condensación de aire a presión. · Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo. · Manija de transportación. · Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual. · Mirilla para visualizar nivel de aceite. · Regulador de presión y manómetro.



Devanado de Cobre en todos los compresores

Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Filtro
1 Bote con aceite
1 Tapón depósito de aceite
1 Manija de transportación
1 Interruptor de sobrecorriente
1 Regulador de presión
1 Manómetro
2 Llantas
Bolsa con tornillería
Garantía e instructivo

197641	197651	197652
MODELO: COMP-50p-Vert-AK	MODELO: COMP-200i-AK	MODELO: COMP-240i-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1	1
Caja a color	Caja a color	Caja a color
NOM	NOM	NOM

ACCESORIOS COMPATIBLES PARA TU HERRAMIENTA

Manómetro de presión 200 PSI

- Cuerda 1/4"



CÓDIGO		
113009	10	100

COMPRESOR
25 / 50 L

APLICACIONES:

· Ideales para trabajo en carpintería, talleres, etc.

¡TIPS DE USO!

2 HP - 25 L - 1 500 W

cód. 197611



Profesional AKSI

2 HP - 50 L - 1 500 W

cód. 197612



Profesional AKSI

	197611	197612
Tensión / frecuencia	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
Potencia	1 500 W / 2 HP	1 500 W / 2 HP
Corriente	12.5 A	12.5 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)	3 450 rev / min (sin carga)
Presión máxima	800 kPa - 115 PSI - 8 Bar	800 kPa - 115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire	246 L / min	246 L / min
Salida de aire	1 fija - 1 regulada	1 fija - 1 regulada
Capacidad	25 L	50 L
Consumo de energía	1.5 kWh	1.5 kWh
Manija de transportación	Metálica	Metálica
Nivel de aceite (motor)	200 ml	200 ml
Tipo de aceite	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 15 minutos de descanso.	30 minutos de trabajo x 15 minutos de descanso.

Ventajas de mi herramienta



Devanado de Cobre en todos los compresores



Ambos compresores cuentan con 2 salidas de aire con conectores rápidos: presión máxima y presión regulada

· Devanado de motor elaborado en cobre que alarga el tiempo de vida.
· Conectores de latón.
· Filtro con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor termomagnético de protección.
· Ruedas incluidas para su fácil transportación.
· Tapón de depósito de aceite.
· Mirilla de nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Arranque automático y manual.

Antiderrapante | Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Bote con aceite
1 Filtro de aire
2 Ruedas
1 Tapón de depósito de aceite
1 Juego de tornillería
1 Reductor
1 Soporte de goma
Garantía e instructivo

197611	197612
MODELO: COMP-25p-2-AK	MODELO: COMP-50p-2-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1
Caja a color	Caja a color
NOM	NOM

COMPRESOR
25 / 50 L

APLICACIONES:

· Ideal para trabajo en carpintería, talleres, etc.

¡TIPS DE USO!

2 HP - 25 L - 1 500 W

cód. 197601



Semi-Pro AKSI

2 HP - 50 L - 1 500 W

cód. 197602



Semi-Pro AKSI

	197601	197602
Tensión / frecuencia	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
Potencia	1 500 W / 2 HP	1 500 W / 2 HP
Corriente	12.5 A	12.5 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)	3 450 rev / min (sin carga)
Presión máxima	800 kPa - 115 PSI - 8 Bar	800 kPa - 115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire	246 L / min	246 L / min
Salida de aire	1 fija - 1 regulada	1 fija - 1 regulada
Capacidad	25 L	50 L
Consumo de energía	1.5 kWh	1.5 kWh
Manija de transportación	Metálica	Metálica
Nivel de aceite (motor)	200 ml	200 ml
Tipo de aceite	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético
Tiempo de operación	20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso.	20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso.

Ventajas de mi herramienta



Devanado de aluminio en todos los compresores



Ambos compresores cuentan con 2 salidas de aire con conectores rápidos: presión máxima y presión regulada

· Devanado de motor elaborado en aluminio.
· Filtro con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor termomagnético de protección.
· Ruedas incluidas para su fácil transportación.
· Tapón de depósito de aceite.
· Mirilla de nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Arranque automático y manual.

Antiderrapante · Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Bote con aceite
1 Filtro de aire
2 Ruedas
1 Tapón de depósito de aceite
1 Juego de tornillería
1 Reductor
1 Soporte de goma
Garantía e instructivo

197601	197602
MODELO: COMP-25s-2-AK	MODELO: COMP-50s-2-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1
Caja a color · NOM	Caja a color · NOM

ACCESORIOS COMPATIBLES PARA TU HERRAMIENTA

Manómetro de presión 200 PSI

- Cuerda 1/4"



CÓDIGO		
113009	10	100

KIT NEUMÁTICO
25 L / 1 500 W

APLICACIONES:

· Recomendado para uso en carpinterías, talleres etc.



Devanado de Cobre



Devanado de Aluminio

Profesional AKSI

Semi-Pro AKSI

Compresor	197691	197692
Tensión / frecuencia	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
Potencia	1 500 W / 2 HP	1 500 W / 2 HP
Corriente	12.5 A	12.5 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)	3 450 rev / min (sin carga)
Presión máxima	800 kPa - 115 PSI - 8 Bar	800 kPa - 115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire	246 L / min	246 L / min
Salida de aire	1 fija - 1 regulada	1 fija - 1 regulada
Capacidad	25 L	25 L
Consumo de energía	1.5 kWh	1.5 kWh
Manija de transportación	Metálica	Metálica
Nivel de aceite (motor)	200 ml	200 ml
Tipo de aceite	SAE 10 W-30 sintético	SAE 10 W-30 sintético
Pistola de aire		
Presión de trabajo	43 a 70 PSI	25 a 45 PSI
Aguja	Con tope de latón	Con tope de latón
Boquilla	1.8 mm	1.5 mm
Capacidad del vaso	1 litro	1 litro
Manguera de aire	Baja presión 1/4" - reforzada	Baja presión 1/4" - reforzada
Conector rápido macho	Cuerda 1/4" NPT - acero cromado	Cuerda 1/4" NPT - acero cromado
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 15 minutos de descanso.	20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso.

Ventajas de mi herramienta



Ambos compresores cuentan con 2 salidas de aire con conectores rápidos: presión máxima y presión regulada

· Manija de transportación soldada al tanque.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.

Antiderrapante | Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

197611 Compresor 25 L / 1500 W
117637 Pistola de alta presión
102911 Manguera de aire 5 m
306404 Conector rápido macho
Garantía e instructivo

· Manija de transportación soldada al tanque.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.

Antiderrapante | Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

197601 Compresor 25 L / 1500 W
117601 Pistola de baja presión
102911 Manguera de aire 5 m
306404 Conector rápido macho
Garantía e instructivo

197691	197692
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1
Caja a color	Caja a color
NOM	NOM

HIDROLAVADORA
A GASOLINA
7.5 / 6.5 HP

APLICACIONES:

· Ideales para lavar cisternas industriales, serpentines industriales, pisos, paredes, lavado de autos, etc.


SISTEMA DE PRESIÓN EFICIENTE
Bomba de presión de agua con componentes para **uso rudo** que incrementa la vida útil

¡TIPS DE USO!

7.5 HP - 3 600 PSI

cód. 191102






Industrial AKSI

6.5 HP - 2 600 PSI

cód. 191101





Industrial AKSI

¡HERRAMIENTA MEJORADA!
Sistema de arranque mejorado

	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE
	191102	**191101**
Potencia de motor	5 593 W / 7.5 HP	4 875 W / 6,5 HP
Velocidad del motor	3 400 rev / min	3 400 rev / min
Presión máxima	3 600 PSI	2 600 PSI
Manguera de alta presión	7.6 m	8 m
Flujo máximo	9 L / min	9 L / min
Combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque	3 600 ml	3 000 ml
Rendimiento de gasolina	1.5 h	1.5 h
Motor	OHV 7.5 HP 4 tiempos	OHV de 6.5 HP 4 tiempos
Cilindrada	223 cc	196 cc
Peso	33.5 kg	32 kg
Encendido	Cuerda retráctil	Cuerda retráctil
Tipo de aceite para mortor	SAE 10 W-30-sintético	SAE 10 W-30-sintético
Tamaño de llanta	12"	8"
Tiempo de operación	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.	Se recomiendan 15 minutos de descanso por cada carga de combustible.
Ventajas de mi herramienta	· Lanza rociadora de acero de 21" y cople de conexión. · Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo. · Pistola de gatillo ergonómica con traba. · Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso industrial asegurando una larga vida útil. · De fácil traslado. · Estructura metálica. · Sistema de bajo nivel de aceite.	· Lanza rociadora de acero de 21" y cople de conexión. · Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo. · Pistola de gatillo ergonómica con traba. · Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso industrial asegurando una larga vida útil. · De fácil traslado. · Estructura metálica. · Sistema de bajo nivel de aceite.

Accesorios



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

5 Boquillas
1 Manguera de alta presión
2 Ruedas de 12"
1 Lanza metálica
1 Manguera para aplicación de jabón líquido
Garantía e instructivo

191102

MODELO: HIDRO-G-7.5-AK
Garantía 1 Año
1


Caja a color

NOM

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Filtro
1 Cinta teflón
2 Llantas de 8"
2 Pernos para llantas
3 Llaves españolas
1 Pistola
1 Manguera para pistola
1 Portapistola
1 Lanza
5 Boquillas
1 Limpiaboquillas
1 Llave para bujía con perno
1 Manguera para toma de agua en tinaco o cisterna
1 Manguera para aplicación de líquido
1 Portamanguera
1 Conector rápido para manguera
1 Soporte de transportación
4 Tornillos con rondana plana
Garantía e instructivo

191101

MODELO: HIDRO-G-6.5-2-AK
Garantía 1 Año
1


Caja a color

NOM

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA
1 650 / 1 350 W

APLICACIONES:

· Ideales para la limpieza en superficies como paredes, pisos, automóviles y serpentines

¡TIPS DE USO!

1 650 W - 1 850 PSI

cód. 191202



1 350 W - 1 500 PSI

cód. 391202



Profesional AKSI

Doméstica MAXTOOL

¡HERRAMIENTA MEJORADA!
Sistema de protección eléctrica

	191202	391202
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 650 W	1 350 W
Corriente	13 A	10 A
Presión máxima	12 755 KPa (1850 PSI)	10 342 KPa (1500 PSI)
Flujo de agua	6 L / min	5.4 - 6 L / min
Depósito de jabón	Interno	--------
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 1 hora.

Ventajas de mi herramienta

191202
· Seguro de gatillo.
· Ruedas para su fácil traslado.
· Conexiones rápidas en la manguera.
· Práctica pistola.
· Una lanza turbo tipo cónico y una lanza con regulador de presión y regulador para succionar el jabón.
· Soportes laterales y traseros, mejor uso.
· Interruptor térmico en el motor para proteger de sobrecalentamiento, alargando su vida útil.

Antiderrapante · Protección eléctrica · Doble aislamiento

391202
· Seguro de gatillo.
· Portátil y de fácil transportación.
· Una lanza con regulador de presión.
· 5 m de cable de alimentación.
· 3 m de manguera de alta presión.
· Soportes laterales, mejor uso.
· El motor cuenta con interruptor térmico para proteger el motor de sobrecalentamiento y alargar su vida útil.

Antiderrapante · Protección eléctrica · Doble aislamiento

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

191202
1 Manija de sujeción, 1 pistola, 1 lanza boquilla turbo, 1 lanza boquilla abanico con regulador de presión, 1 protector de lanza, 1 porta pistola, 1 porta maguera, 1 manguera de presión, 1 filtro de agua, 1 conector rápido, 1 limpia boquillas y garantía e instructivo



391202
1 Manija de sujeción, 1 porta cable, 1 porta pistola, 1 porta manguera, 1 cubierta para tubo de entrada y salida, 1 pistola, 1 lanza boquilla abanico, 1 extensión de lanza, 1 manguera de presión, 1 limpia boquillas, 1 filtro de agua, 4 pijas, 1 conexión de entrada de agua y garantía e instructivo



Enriquece tu herramienta con **CONECTOR** DE RIEGO
PÁG.90



	191202	391202
	MODELO: HIDRO-E-1850-AK	MODELO: HIDRO-E-1500-MX
	Garantía 1 Año	Garantía 6 Meses
	1	1
	Caja a color	Caja a color
	NOM	NOM

LAVADORA DE TAPICERÍA
1 200 / 450 W

APLICACIONES:

· Ideales para uso particular y profesional en el hogar, autolavados, centros de lavado de tapicería, etc.
· Elimina fácilmente manchas de comida, líquidos derramados, lodo, mugre y más.
· Muy útil en el lavado de alfombras, sofás, colchones, sillas de tela y vestiduras de autos.

1 200 W - 20 L

cód. 191752



450 W - 1.2 L

cód. 191751





Profesional AKSI

HOME XPERIENCE SERIES

	191752	191751
Funciones	Aspirado / soplado / lavado	Aspirado / lavado
Tensión	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 200 W	450 W
Corriente	10 A	3.5 A
Capacidad máxima de sólidos	20 litros	1.2 litros
Capacidad máxima de líquidos	12.5 litros	0.4 L / min
Fuerza de succión	17 kPa / 2.64 PSI / 0.068 bar	9 kPa
Capacidad de déposito	4 litros	----------
Manguera	1.9 m	1.3 m
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Control inalámbrico en encendido de rociado, aspirado y soplado. · Depósito para recolección de líquidos sucios. · Depósito para enjuague. · Cuenta con cepillo para remover y succionar polvo o líquidos impregnados en telas, alfombras y tapicería en general. · Fácil de guardar y transportar. · Ecológico. · Desplazamiento por medio de ruedas giratorias 360°	· Aspirado, lavado y enjuague. · Depósito para enjuague. · Depósito para recolección de líquidos sucios. · Cuenta con cepillo para remover y succionar polvo o líquidos impregnados en telas, alfombras y tapicería en general. · El sistema de rociado es eficaz para eliminar manchas en telas y tapicerías.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

2 Ruedas 360°
2 Extensiones
1 Filtro para polvo
1 Filtro para agua
1 Depósito para agua
1 Manguera de 1.9 m
1 Pila
2 Cepillos
2 Boquillas rociadoras
1 Boquilla esquinera
1 Conector de manguera
Garantía e instructivo

191752

MODELO: LAVTAP-1200p-AK
Garantía 1 Año
1



Caja a color

NOM

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Depósito para agua limpia
1 Depósito para agua sucia
1 Cepillo
1 Boquilla de succión
1 Manguera de 1.3 m
Garantía e instructivo

191751

MODELO: LAVTAP-450h-AK
Garantía 1 Año
2



Caja a color

NOM

ASPIRADORA
20 / 50 L

APLICACIONES:

· Ideal para uso particular y profesional.
· Aspira partículas sólidas y líquidas (no apta para líquidos flamables).
· Código 191701 es útil en inflado de globos, inflables, colchones, etc.

1 400 W - 50 L / 13 Gal

cód. 191702



1 200 W - 20 L / 5 Gal

cód. 191701



Industrial AKSI

Industrial AKSI

	191702	191701
Tensión	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 400 W	1 200 W
Corriente	10 A	10 A
Capacidad máxima en sólidos	50 L	20 L
Capacidad máxima en líquidos	35 L / min	14.5 L / min
Fuerza de succión	17 kPa	17 kPa
Manguera	1.5 m	1.5 m
Tiempo de operación	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Desagüe amplio, para un vaciado rápido. · Asa superior de rápida liberación. · Fácil transportación con ruedas giratorias 360° · Ahorra espacio al guardar sus accesorios internamente. · Ecológica.	· Desagüe amplio, para un vaciado rápido. · Asa superior de rápida liberación. · Fácil transportación con ruedas giratorias 360° · Ahorra espacio al guardar sus accesorios internamente. · Ecológica.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

4 Ruedas 360°
2 Extensiones
1 Filtro para polvo
1 Filtro para agua
1 Manguera de 1.5 m
1 Boquilla esquinera
1 Boquilla tipo garra
1 Cepillo esquinero
1 Cepillo deslizante
Garantía e instructivo



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

4 Ruedas 360°
3 Extensiones
1 Filtro para polvo
1 Filtro para agua
1 Manguera de 1.5 m
1 Boquilla esquinera
1 Cepillo esquinero
1 Cepillo deslizante
1 Asa
2 Tornillos para asa
Garantía e instructivo



	191702	191701
	MODELO: ASPIM-1400i-AK	MODELO: ASPIM-1200i-AK
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	1	1
	Caja a color	Caja a color
	NOM	NOM

POLIPASTO
ELÉCTRICO

APLICACIONES:

· Sostenimiento o elevación de carga.
· Dos diferentes capacidades de carga.

¡TIPS DE USO!

850 W - 400 kg
cód. 197701



1 180 W - 600 kg
cód. 197702



1 450 W - 800 kg
cód. 197703



1 500 W - 1 000 kg
cód. 197704



Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI | Industrial AKSI

	200 / 400 kg	300 / 600 kg	400 / 800 kg	500 / 1 000 kg
	197701	197702	197703	197704
Tensión	120 V ~	120 V ~	120 V ~	120 V ~
Corriente	7.1 A	9.85 A	12.6 A	12.9 A
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Potencia	850 W	1 180 W	1 450 W	1 500 W
Velocidad	10 m/min (200 kg) 5 m/min (400 kg)	10 m/min (300 kg) 5 m/min (600 kg)	10 m/min (400 kg) 5 m/min (800 kg)	10 m/min (500 kg) 5 m/min (1 000 kg)
Altura	12 m (200 kg) 6 m (400 kg)	12 m (300 kg) 6 m (600 kg)	12 m (400 kg) 6 m (800 kg)	12 m (500 kg) 6 m (1 000 kg)
Motor	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Cable de control	1.5 m	3 m	3 m	3 m
Tiempo de operación	2 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	2 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	2 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.	2 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas.
Ventajas de mi herramienta	· Dos modalidades para el sostenimiento y elevación de carga.	· Dos modalidades para el sostenimiento y elevación de carga.	· Dos modalidades para el sostenimiento y elevación de carga.	· Dos modalidades para el sostenimiento y elevación de carga.
¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	1 Polea 1 Gancho 2 Abrazaderas Garantía e instructivo	1 Polea 1 Gancho 2 Abrazaderas Garantía e instructivo	1 Polea 1 Gancho 2 Abrazaderas Garantía e instructivo	1 Polea 1 Gancho 2 Abrazaderas Garantía e instructivo



Para cargas altas



Para cargas bajas

	197701	197702	197703	197704
	MODELO: PPE-200i-2-AK	MODELO: PPE-300i-2-AK	MODELO: PPE-400i-AK	MODELO: PPE-500i-AK
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	2	2	2	1
	Caja a color	Caja a color	Caja a color	Caja a color

TIPOS DE SOLDADORAS AKSI®

TIG (antorcha)	MIG (microalambre)	SMAW (electrodo revestido)
		

	CÓDIGO	197912 *pág. 296*	197923 *pág. 296*	197924 *pág. 297*	197925 *pág. 297*	197931 *pág. 299*	197932 *pág. 299*	197933 *pág. 298*
		SEMI PROFESIONAL	*PROFESIONAL*					
V~	TIPO DE VOLTAJE	BI-VOLTAJE 127 - 220 V~	BI-VOLTAJE 127 - 220 V~	BI-VOLTAJE 127 - 220 V~	BI-VOLTAJE 127 - 220 V~	BI-VOLTAJE 127 - 220 V~	BI-VOLTAJE 127 - 220 V~	VOLTAJE 220 V~
APLICACIONES	HERRERÍA	TIG SMAW	SMAW	TIG SMAW	TIG SMAW	TIG MIG SMAW	TIG MIG SMAW	TIG MIG SMAW
APLICACIONES	INDUSTRIA		SMAW	TIG SMAW	TIG SMAW	TIG MIG	TIG MIG SMAW	TIG MIG SMAW
APLICACIONES	AUTOMOTRIZ	TIG NO se recomienda el uso de SMAW en la industria automotriz		TIG	TIG	TIG MIG	TIG MIG	TIG MIG
ESPECIFICACIONES	GAS RECOMENDADO Ar - Argón CO_2 - Dioxido de Carbono	Ar / CO_2	N/A	Ar / CO_2	Ar / CO_2	CO_2	CO_2	CO_2
ESPECIFICACIONES	PROTECCIÓN TÉRMICA	•	•	•	•	•	•	•
ESPECIFICACIONES	ARCO REFORZADO	x	•	•	•	x	•	•
ESPECIFICACIONES	ANTIADHERENTE	x	•	•	•	•	•	•
ESPECIFICACIONES	ARRANQUE EN CALIENTE	x	•	•	•	x	x	x
ESPECIFICACIONES	VRD (Reducción de voltaje)	x	•	•	•	x	x	x
TIPO DE SOLDADURA	Electrodo revestido SMAW	6013: 3/32 1/8 5/32 6011: 3/32 1/8 5/32 7018: 3/32 1/8 5/32	6013: 3/32 1/8 5/32 6011: 3/32 1/8 5/32 7018: 3/32 1/8 5/32	6013: 3/32 1/8 5/32 6011: 3/32 1/8 5/32 7018: 3/32 1/8 5/32	6013: 3/32 1/8 5/32 6011: 3/32 1/8 5/32 7018: 3/32 1/8 5/32	6013: 3/32 1/8 5/32 6011: 3/32 1/8 5/32 7018: 3/32 1/8	6013: 3/32 1/8 5/32 6011: 3/32 1/8 5/32 7018: 3/32 1/8	6013: 3/32 1/8 5/32 6011: 3/32 1/8 5/32 7018: 3/32 1/8 5/32
TIPO DE SOLDADURA	Antorcha TIG	x	x	x	x	1.6 mm 2 mm	1.6 mm 2 mm	1.6 mm 2 mm
TIPO DE SOLDADURA	Microalambre MIG	1.6 mm	x	1.6 mm 2 mm	1.6 mm 2 mm	0.6 mm 0.8 mm 1 mm	0.6 mm 0.8 mm 1 mm	0.6 mm 0.8 mm 1 mm

TIPS


¿QUÉ TUNGSTENO DEBO UTILIZAR?

COLOR	CORRIENTE	MATERIAL A SOLDAR
VERDE	AC	Aluminio, Magnesio
AMARILLO	DC	Acero, Níquel, Titanio, Cobre
ROJO	DC	Acero, Níquel, Titanio, Cobre
MORADO	DC	Acero, Níquel, Titanio, Cobre
NARANJA	DC	Acero, Níquel, Titanio, Cobre
BLANCO	AC	Aluminio, Magnesio
NEGRO	AC/DC	Acero, Níquel, Titanio, Cobre, Aluminio
AZUL	AC/DC	Acero, Níquel, Titanio, Cobre, Aluminio
GRIS	AC/DC	Acero, Níquel, Titanio, Cobre, Aluminio
TURQUESA	AC/DC	Acero, Níquel, Titanio, Cobre, Aluminio

¿QUÉ NECESITO PARA SOLDAR CON TIG?

1. Tanque de gas inerte.
2. Regulador de gas.
3. Electrodo de Tungsteno.
4. Esmeril de banco (cód. 197002) con rueda abrasiva de Carburo de Silicio (cód. 114711, cód. 114712). Se requiere para dar filo al electrodo de Tungsteno.
5. Varillas de relleno (acorde al material a soldar).
6. Careta.
7. Guantes y equipo de protección personal.

TIPOS DE SOLDADORAS MAXTOOL®

TIG (antorcha)	MIG (microalambre)	SMAW (electrodo revestido)
		

	CÓDIGO	391401 *pág. 300*	391402 *pág. 300*
V~	TIPO DE VOLTAJE	VOLTAJE 127 V~	BI-VOLTAJE 220 V~
APLICACIONES	HERRERÍA	SMAW	TIG SMAW
	AUTOMOTRIZ	NO se recomienda SMAW en la industria automotriz	TIG
ESPECIFICACIONES	GAS RECOMENDADO Ar - Argón CO_2 - Dioxido de Carbono		Ar / CO_2
	PROTECCIÓN TÉRMICA	•	•
	ARCO REFORZADO	x	x
	ANTIADHERENTE	x	x
	ARRANQUE EN CALIENTE	x	x
	VRD (Reducción de voltaje)	x	x
TIPO DE SOLDADURA	Electrodo revestido SMAW	6013: 3/32 1/8 6011: 3/32 1/8 7018: 3/32	6013: 3/32 1/8 5/32 6011: 3/32 1/8 5/32 7018: 3/32 1/8
	Antorcha TIG	x	x
	Microalambre MIG	x	1.6 mm



TIPS

NOMENCLATURA DE ELECTRODOS

Cómo saber que electrodo debo utilizar (E-6011, E-6013, E7018)

Este ejercicio esta realizado con el electrodo

E - 60 1 3

E	Electrodo
60	**Resistencia mínima a la tracción Ksi** (kilolibras/pulgada²) **1 Ksi = 1 000 psi** En este ejemplo son 60 000 psi, representado con el 60
1	**Posición para soldar** 1: Todas las posiciones 2: Posición plana y horizontal 4: Todas, especialmente vertical con progresión descendente.
3	**Tipo de revestimiento** 0-1 Tipo celúsico. 3-4 Tipo rutílico 5-6-8 Tipo básico o bajo hidrógeno

SOLDADORA INVERSORA

APLICACIONES:

· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

¡TIPS DE USO!

PROX.

127 V~ - 220 V~ 130 A

cód. 197923



USO — Herrería, Industria

Profesional AKSI

127 V~ - 220 V~ 200 A

cód. 197912



USO — Herrería, Automotriz

Semi-Pro AKSI

	197923		197912	
	127 V~	220 V~	127 V~	220 V~
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	92 A	120 A	140 A	185 A
Rango de corriente	30 - 92 A	30 - 120 A	20 - 200 A	20 - 200 A
Corriente de entrada	35 - 43 A	28 - 35 A	45 - 55 A	35 - 45 A
Corriente máxima	130 A	130 A	200 A	200 A
Grado de protección	IP 21S	IP 21S	IP 21S	IP 21S
Peso	3.4 kg	3.4 kg	4.4 kg	4.4 kg
Tipo de gas	N/A		Ar, CO_2	
Tipo de electrodo SMAW	E-6013 | 3/32", 1/8" E-6011 | 3/32", 1/8", 5/32" E-7018 | 3/32", 1/8"		E-6013 | 3/32", 1/8", 5/32" E-6011 | 3/32", 1/8", 5/32" E-7018 | 3/32", 1/8", 5/32"	
Tipo de electrodo TIG			1.6 mm	
Tiempo de operación	127 V~	220 V~	127 V~	220 V~
	· 30% a 92 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 60 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 120 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 75 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 130 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 60% a 100 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 130 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 60% a 100 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso
Ventajas de mi herramienta				
Protección térmica	•		•	
Arco reforzado	•		•	
Antiadherente	•		x	
Arranque en caliente	•		x	
VRD (reducción de voltaje)	•		x	

Antiderrapante · Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

Cables con pinza porta electrodo
1 Pinza a tierra
1 Careta
1 Martillo
1 Cepillo de alambre
Garantía e instructivo

197923
SLDR-INVER-130p-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color

197912
SIT200s-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color

Enriquece tu herramienta con **ELECTRODOS AKSI®** PÁG. 113

Enriquece tu herramienta con **VARIEDAD DE PINZAS** PÁG. 367

SOLDADORA INVERSORA TIG

APLICACIONES:

· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

TIG
127 V~ - 220 V~ 160 A

cód. 197924



USO Herrería Industria

Profesional AKSI

TIG
127 V~ y 220 V~ 200 A

cód. 197925



USO Herrería Industria

Profesional AKSI

	197924		197925	
	127 V~	220 V~	127 V~	220 V~
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	105 - 135 A	140 - 160 A	108 - 140 A	155 - 200 A
Rango de corriente	30 - 160 A	30 - 160 A	30 - 200 A	30 - 200 A
Corriente de entrada	32 - 40 A	24 - 32 A	30 - 38 A	30 - 45 A
Corriente máxima	160 A	160 A	200 A	200 A
Grado de protección	IP 21S	IP 21S	IP 21S	IP 21S
Peso	3.8 kg	3.8 kg	4.1 kg	4.1 kg
Tipo de gas	Ar, CO_2		Ar, CO_2	
Tipo de electrodo SMAW	E-6013 | 3/32", 1/8", 5/32" E-6011 | 3/32", 1/8", 5/32" E-7018 | 3/32", 1/8", 5/32"		E-6013 | 3/32", 1/8", 5/32" E-6011 | 3/32", 1/8", 5/32" E-7018 | 3/32", 1/8", 5/32"	
Tipo de electrodo TIG	1.6 mm, 2 mm		1.6 mm, 2 mm	
Tiempo de operación	127 V~	220 V~	127 V~	220 V~
	· 30% a 135 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 100 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 160 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 140 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 140 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 108 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 200 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 55 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso
Ventajas de mi herramienta				
Protección térmica	•		•	
Arco reforzado	•		•	
Antiadherente	•		•	
Arranque en caliente	•		•	
VRD (reducción de voltaje)	•		•	


Antiderrapante · Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?


Cables con pinza porta electrodo
1 Pinza a tierra
1 Careta
1 Martillo
1 Cepillo de alambre
Garantía e instructivo

197924	197925
MODELO: SLDR-INV-TIG-160p-AK	MODELO: SLDR-INV-TIG-200p-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1
Caja a color	Caja a color

Enriquece tu herramienta con **ELECTRODOS** AKSI®
PÁG. 113



Enriquece tu herramienta con **VARIEDAD DE PINZAS**
PÁG. 367



SOLDADORA INVERSORA MIG

APLICACIONES:

· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

No se recomienda el uso de electrodos revestidos SMAW en la industria automotriz.

PROX.

MIG

220 V~ 200 A

cód. 197933



USO Herrería Industria Automotriz

Profesional AKSI



	197933
	220 V~
Tensión / frecuencia	220 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	70 - 180 A
Rango de corriente	20 - 200 A
Corriente de entrada	20 - 44 A
Corriente máxima	200 A
Grado de protección	IP 21S
Peso	20 kg
Tipo de gas	CO_2
Tipo de electrodo SMAW	E-6013 | 3/32", 1/8", 5/32" E-6011 | 3/32", 1/8", 5/32" E-7018 | 3/32", 1/8", 5/32"
Tipo de electrodo TIG	1.6 mm
Tipo de electrodo MIG	0.6 mm, 0.8 mm, 1mm
Tiempo de operación	**220 V~** · 30% a 180 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 60% a 155 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso

Ventajas de mi herramienta

Protección térmica	•
Arco reforzado	•
Antiadherente	•
Arranque en caliente	x
VRD (reducción de voltaje)	x

Antiderrapante · Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

Cables pinza punta electrodo
1 Pinza a tierra
1 Careta
1 Martillo
1 Cepillo de alambre
Garantía e instructivo

197933
MODELO: SIM200p-AK
Garantía 1 Año
1
Caja a color

Enriquece tu herramienta con **ELECTRODOS AKSI®** PÁG. 113



Enriquece tu herramienta con **VARIEDAD DE PINZAS** PÁG. 367



SOLDADORA INVERSORA MIG

APLICACIONES:

· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

No se recomienda el uso de electrodos revestidos SMAW en la industria automotriz.

NUEVO

MIG

127 V~ - 220 V~ 130 A

cód. 197931



USO Herrería Industria Automotriz

Profesional AKSI

PROX.

MIG

127 V~ - 220 V~ 140 A

cód. 197932



USO Herrería Industria Automotriz

Profesional AKSI

	197931		197932	
	127 V~	**220 V~**	**127 V~**	**220 V~**
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	80 - 130 A	80 - 130 A	80 - 110 A	80 - 110 A
Rango de corriente	30 - 130 A	30 - 130 A	30 - 125 A	30 - 125 A
Corriente de entrada	18 - 40 A	18 - 40 A	13 - 35 A	13 - 35 A
Corriente máxima	130 A	130 A	140 A	140 A
Grado de protección	IP 21S	IP 21S	IP 21S	IP 21S
Peso	6 kg	6 kg	5 kg	5 kg
Tipo de gas	CO_2		CO_2	
Tipo de electrodo SMAW	E-6013 | 3/32", 1/8", 5/32" E-6011 | 3/32", 1/8", 5/32" E-7018 | 3/32", 1/8"		E-6013 | 3/32", 1/8", 5/32" E-6011 | 3/32", 1/8", 5/32" E-7018 | 3/32", 1/8"	
Tipo de electrodo TIG	1.6 mm		1.6 mm	
Tipo de electrodo MIG	0.6 mm, 0.8 mm, 1 mm		0.6 mm, 0.8 mm, 1 mm	
Tiempo de operación	**127 V~**	**220 V~**	**127 V~**	**220 V~**
	· 30% a 100 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 77 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 130 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 93 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 120 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 93 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 140 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 108 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso
Ventajas de mi herramienta				
Protección térmica	•		•	
Arco reforzado	x		•	
Antiadherente	•		•	
Arranque en caliente	x		x	
VRD (reducción de voltaje)	x		x	

Antiderrapante · Protección eléctrica


¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

Cables pinza punta electrodo
1 Pinza a tierra
1 Careta
1 Martillo
1 Cepillo de alambre
Garantía e instructivo


¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

Cables pinza punta electrodo
1 Pinza a tierra
1 Careta
1 Martillo
1 Cepillo de alambre
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **ELECTRODOS** AKSI®
PÁG. 113



Enriquece tu herramienta con **VARIEDAD DE PINZAS**
PÁG. 367



197931	197932
MODELO: SLDR-INV-MIG-130p-AK	MODELO: SIM140p-AK
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
1	1
Caja a color	Caja a color

SOLDADORA y MINI SOLDADORA

APLICACIONES:

· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

PROX.

127 V~ 100 A

cód. 391401



USO Herrería Automotriz

Doméstica iTi MAXTOOL

PROX.

127 V~ - 220 V~ 120 A

cód. 391402



USO Herrería Automotriz

Doméstica iTi MAXTOOL

	391401	391402	
	127 V~	127 V~	220 V~
Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz	127 V ~ / 60 Hz	220 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	97 A	100 A	120 A
Rango de corriente	20 - 101 A	63 - 100 A	76 - 120 A
Corriente de entrada	28 - 30 A	28 - 35 A	18 - 21 A
Corriente máxima	101 A	120 A	120 A
Grado de protección	IP 21S	IP 21S	IP 21S
Peso	2.5 kg	2.9 kg	2.9 kg
Tipo de gas	N/A	Ar / CO_2	
Tipo de electrodo SMAW	E-6013 | 3/32", 1/8" E-6011 | 3/32", 1/8" E-7018 | 3/32"	E-6013 | 3/32", 1/8", 5/32" E-6011 | 3/32", 1/8", 5/32" E-7018 | 3/32", 1/8"	
Tipo de electrodo TIG	1.6 mm		
Tiempo de operación	127 V~	127 V~	220 V~
	· 30% a 100 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 78 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 100 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 63 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso	· 30% a 120 A: 3 min. de trabajo x 7 min. de descanso · 100% a 76 A: 6 min. de trabajo x 4 min. de descanso
Ventajas de mi herramienta			
Protección térmica	•	•	
Arco reforzado	x	x	
Antiadherente	x	x	
Arranque en caliente	x	x	
VRD (reducción de voltaje)	x	x	


Antiderrapante · Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?


Cables pinza punta electrodo
1 Pinza a tierra
1 Careta
1 Martillo
1 Cepillo de alambre
Garantía e instructivo

391401	391402
MODELO: MS100-MX	MODELO: MS120-MX
Garantía 6 Meses	Garantía 6 Meses
1	1
Caja a color	Caja a color

Enriquece tu herramienta con **ELECTRODOS AKSI®** PÁG. 113



Enriquece tu herramienta con **VARIEDAD DE PINZAS** PÁG. 367



TERMOFUSORA PARA PPR

APLICACIONES:

· Plancha de calentamiento y dados de aluminio
· Cero fugas, proceso rápido, higiénico y sencillo
· Permite unir las piezas en una sola tubería
· Ciclo de trabajo continuo

*Allen® es una marca registrada

127 V~ 2 000 W

cód. 191803





Estuche metálico

110 V~ 650 W

cód. 191801





Estuche metálico

Industrial AKSI

Profesional AKSI

	191803	191801
Tensión	127 V ~	110 V ~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Potencia	2 000 W	650 W
Grado de protección	IPX4	IPX4
Dados de termofusora	20 mm | 25 mm | 32 mm 40 mm | 50 mm | 63 mm	20 mm | 25 mm | 32 mm
Tiempo de operación	Trabajo continuo	Trabajo continuo
	Antiderrapante · Protección eléctrica	Antiderrapante · Protección eléctrica

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

191803
1 Base fija para termofusora
1 Llave Allen®
1 Pinza de extracción
1 Pinza para corte de tubo PPR
1 Juego de dados
6 Tornillos
1 Nivel
1 Guantes
1 Flexómetro 3 m
1 Desarmador
Garantía e instructivo

191801
1 Base fija para termofusora
1 Llave Allen®
1 Pinza de extracción
1 Juego de dados (20, 25 y 32 mm)
3 Tornillos
1 Estuche metálico
Garantía e instructivo

	191803	191801
	MODELO: TERMKIT-2000i-AK	MODELO: TERMO-650p-AK
	Garantía1 Año	Garantía 1 Año
	4	4
	Caja a color	Caja a color

CORTA



CALIENTA



UNE



ACCESORIOS PARA TERMOFUSORA



Conexiones PPR
Página 387

Dado para termofusora

CAJA

▸ Dados de aluminio



CÓDIGO	MEDIDA	JUEGO X CAJA		
191821	20 mm	1	10	100
191822	25 mm	1	10	100
191823	32 mm	1	10	190

MULTIHERRAMIENTA
300 W

APLICACIONES:

· Para lijar y pulir en seco superficies, reparar baños, pisos cerámicos, pisos vinílicos y alfombrados, realizar excelentes trabajos de adaptación y ajuste en lugares con poco espacio, además de realizar cortes más limpios y rápidos sobre materiales plásticos, metales no ferrosos y madera.

*Velcro® es una marca registrada



Profesional AKSI

¡TIPS DE USO!

	191501
Tensión	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	300 W
Corriente	2.3 A
Oscilaciones	10 000 - 18 000 órbitas / minuto
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Diseño compacto y múltiples accesorios que permiten cortar, lijar y remover diferentes materiales.
· Base de lijado con Velcro®



Accesorios de lijado intercambiables para llegar a los rincones más difíciles



Sierra semicircular ideal para corte en PVC, aluminio, cobre y pared de yeso



Útil rascador que remueve pintura, alfombras y adhesivos



Práctica hoja para cortar madera, plástico y metales no ferrosos



¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Hoja de corte de 1/2"
1 Hoja de sierra semicircular de 3"
1 Rascador rígido de 2"
4 Lijas
1 Almohadilla para lijado
1 Llave hexagonal
1 Brida
1 Tornillo de 1/4" para fijación de accesorios
1 Maletín
Garantía e instructivo



· Incluye maleta con accesorios

191501
MODELO: MULTIPRO-300-AK
Garantía 1 Año
6

Caja a color

MOTOTOOL
140 W

APLICACIONES:

· Ideal para uso artesanal en taller o casa.





¡TIPS DE USO!

Profesional AKSI

	191511
Tensión / Frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia	140 W
Corriente	1.16 A
Velocidad (sin carga)	10 000 - 30 000 rev / min
ø Disco	24 mm
ø Eje	7.8 mm
Mordazas	1/8" (3.17 mm)
Tiempo de operación	30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas.

Ventajas de mi herramienta

· Velocidad variable.
· Incluye soporte con fijación que permite la colocación cerca del área de trabajo para hacer la herramienta más versátil.
· Incluye extensión flexible para su uso en conjunto con el soporte de fijación.

Antiderrapante | 100% rodamiento | Doble aislamiento | Velocidad variable | Bloqueo de disco

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Set de accesorios
1 Par de carbones de repuesto
1 Soporte de mesa
1 Chicote flexible
1 Maletín
Garantía e instructivo

191511	
MODELO: MULTIT-140p-AK	
Garantía 1 Año	
10	
Maletín de plástico	NOM

ACCESORIOS PARA MOTOTOOL

JUEGO DE ACCESORIOS

CONTENIDO:

· 1 Adaptador de goma para barriles de lija
· 1 Adaptador de discos de corte
· 4 Barriles de lija
· 10 discos de corte
· 5 Puntas montadas
· 5 Puntas diamantadas
· 6 Brocas de alta velocidad
· 3 Cepillos
· 3 Mordazas de sujeción
· 1 Llave con desarmador plano



	CÓDIGO		
Maletín plástico	191571	6	36

AKSI®
HERRAMIENTA PROFESIONAL

click ¡TIPS DE USO!



HERRAMIENTAS
NEÚMATICAS

- Llave de impacto, taladro, remachadora, matraca, esmeriladora, lijadora y más

LLAVE DE IMPACTO

APLICACIONES:

- Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
- Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

¡TIPS DE USO!

Cuadro de 1/2"
cód. 198021



Cuadro de 3/4"
cód. 198011



Cuadro de 1"
cód. 198002



Cuadro de 1"
cód. 198001



Profesional AKSI | Profesional AKSI | Profesional AKSI | Profesional AKSI

	Carcasa de – ALUMINIO PULIDO –	Carcasa de – ALUMINIO PULIDO –	Carcasa de – ALUMINIO PULIDO –	Carcasa de – ALUMINIO PULIDO –
	198021	**198011**	**198002**	**198001**
Impulsor de cuadro	1/2" (12.7 mm)	3/4" (19.05 mm)	1" (25.4 mm)	1" (25.4 mm)
Velocidad	7 500 RPM	4 500 RPM	4 200 RPM	5 000 RPM
Torque máximo	500 lb-ft (678 Nm)	664 lb-ft (900 Nm)	1328 lb-ft (1800 Nm)	1925 lb-ft (2610 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	3.5 CFM (99 L / min)	8 CFM (226.5 L / min)	10 CFM (283.2 L / min)	10 CFM (283.2 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT
Niveles de torque	5	3	3	3
Peso sin accesorios	2.6 kg	4.8 kg	7.1 kg	13.6 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 3/8"	3/8" NPT x 3/8"	3/8" NPT x 1/2"	1/2" NPT x 1/2"
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Mecanismo Twin Hammer. · Carcasa de aluminio pulido.	· Mecanismo Twin Hammer. · Carcasa de aluminio pulido.	· Mecanismo Twin Hammer. · Carcasa de aluminio pulido.	· Mecanismo Twin Hammer. · Carcasa de aluminio pulido.
	3 Velocidades · 100% rodamiento · Reversible	3 Velocidades · 100% rodamiento · Reversible	3 Velocidades · 100% rodamiento · Reversible	3 Velocidades · 100% rodamiento · Reversible
¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	1 Conector rápido de 3/8" a 3/8" NPT Garantía e instructivo	1 Conector rápido de 3/8" a 3/8" NPT Garantía e instructivo	1 Conector rápido de 3/8" a 3/8" NPT Garantía e instructivo	1 Conector rápido de 1/2" a 1/2" NPT 1 Llave hexagonal Garantía e instructivo
	198021	**198011**	**198002**	**198001**
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	4	4	4	2
	Caja a color	Caja a color	Caja a color	Caja a color



LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

Enriquece tu herramienta con **ACCESORIOS** neumáticos
PÁG. 311 - 313



LLAVE DE IMPACTO

APLICACIONES:

· Ideales para ser usadas en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
· Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

¡TIPS DE USO!

Cuadro de 1/2"

cód. 198032



Semi-Pro AKSI

Carcasa de – ALUMINIO PULIDO –

	198032 (kit)
Impulsor de cuadro	1/2" (12.7 mm)
Velocidad	7 000 RPM
Torque máximo	236 lb-ft (320 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	4 CFM (113 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT
Niveles de torque	4
Peso sin accesorios	2.3 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 3/8"
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Mecanismo Twin Hammer. · Carcasa de aluminio pulido.



3 Velocidades · 100% rodamiento · Reversible

LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
10 Dados de 9 a 27 mm
1 Extensión de 5"
1 Dosificador de aceite
1 Llave hexagonal
1 Filtro
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **ACCESORIOS** neumáticos
PÁG. 311 - 313



198032	
Garantía	1 Año
	4
	Caja a color

Cuadro de 1/2"

cód. 198031



Semi-Pro AKSI

Carcasa de – ALUMINIO PULIDO –

	198031
Impulsor de cuadro	1/2" (12.7 mm)
Velocidad	7 000 RPM
Torque máximo	236 lb-ft (320 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	4 CFM (113 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT
Niveles de torque	4
Peso sin accesorios	2.3 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 3/8"
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Mecanismo Twin Hammer. · Carcasa de aluminio pulido.

3 Velocidades · 100% rodamiento · Reversible

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
Garantía e instructivo

198031	
Garantía	1 Año
	4
	Caja a color

Cuadro de 3/8"

cód. 198041



Semi-Pro AKSI

Carcasa de – ALUMINIO PULIDO –

	198041
Impulsor de cuadro	3/8" (9.5 mm)
Velocidad	10 000 RPM
Torque máximo	75 lb-ft (101.6 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	2.5 CFM (70.8 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT
Niveles de torque	8
Peso sin accesorios	0.8 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 3/8"
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Mecanismo Twin Hammer. · Carcasa de aluminio pulido.

3 Velocidades · 100% rodamiento · Reversible

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
Garantía e instructivo

198041	
Garantía	1 Año
	4
	Caja a color

TALADRO REVERSIBLE

APLICACIONES:

· Diseñado para barrenar, rectificar, escariar y cepillar.

¡TIPS DE USO!

	500 RPM - 1/2"	1 100 RPM - 3/8"	500 RPM - 1/2"
	cód. 198102	cód. 198111	cód. 198112
			
	Profesional AKSI	Semi-Pro AKSI	Semi-Pro AKSI
	Carcasa de ALUMINIO PULIDO	Carcasa de ALUMINIO PULIDO	Carcasa de ALUMINIO PULIDO
	TALADRO REVERSIBLE 198102	TALADRO REVERSIBLE 198111	TALADRO REVERSIBLE 198112
Broquero	1/2" (1.5 mm - 13 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/2" (1.5 mm - 13 mm)
Velocidad	500 RPM	1 100 RPM	500 RPM
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	4 CFM (113 L / min)	4 CFM (113 L / min)	4 CFM (113 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Peso sin accesorios	1.6 kg	1.2 kg	1.6 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 1/4"	1/4" NPT x 1/4"	1/4" NPT x 1/4"
Capacidad de perforación			
Madera	1/2"	3/8"	1/2"
Metal	3/8"	5/16"	3/8"
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Carcasa de aluminio pulido.	· Carcasa de aluminio pulido.	· Carcasa de aluminio pulido.









LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
1 Llave para broquero,
1 Manija desmontable
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
1 Llave para broquero,
1 Manija desmontable
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
1 Llave para broquero,
1 Manija desmontable
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **ACCESORIOS** neumáticos

PÁG. 311 - 313



198102	198111	198112
Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
4	4	4
		
Caja a color	Caja a color	Caja a color

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

REMACHADORA

APLICACIONES:

· Ideal para cancelería de aluminio, talleres de hojalatería y carroceros.

¡TIPS DE USO!

Remache de 1/4"

cód. 198502



Sistema auxiliar de vacío

Profesional AKSI

Remache de 3/16"

cód. 198511



Contenedor de residuos

Semi-Pro AKSI

Remache de 1/4"

cód. 198512



Contenedor de residuos

Semi-Pro AKSI

MORDAZA DE ACERO Mayor resistencia al desgaste

	198502	198511	198512
Tipo de remache	Ciego	Ciego	Ciego
Capacidad de remache	3/32" a 1/4"	3/32" a 3/16"	3/32" a 1/4"
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	3.5 CFM (99 L / min)	3.5 CFM (99 L / min)	3.5 CFM (99 L / min)
Fuerza de tracción	1410 kgF	885 kgF	1410 kgF
Entrada de rosca	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Peso	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 3/8"	1/4" NPT x 3/8"	1/4" NPT x 3/8"
BOQUILLAS INCLUIDAS	· 3/32" (2.4 mm) · 1/8" (3.2 mm) · 3/16" (4.8 mm) · 1/4" (6.4 mm)	· 3/32" (2.4 mm) · 1/8" (3.2 mm) · 5/32" (4 mm) · 3/16" (4.8 mm)	· 1/8" (3.2 mm) · 5/32" (4 mm) · 3/16" (4.8 mm) · 1/4" (6.4 mm)
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste.	· Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste.	· Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste.
	Antiderrapante · Recolector de polvo	Antiderrapante · Recolector de polvo	Antiderrapante · Recolector de polvo
¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?	2 Llaves, 1 contenedor de residuos, 2 juegos de mordazas, 4 boquillas y garantía e instructivo	2 Llaves, 1 contenedor de residuos, 2 juegos de mordazas, 4 boquillas y garantía e instructivo	2 Llaves, 1 contenedor de residuos, 2 juegos de mordazas, 4 boquillas y garantía e instructivo
			
	198502	198511	198512
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	4	4	4
	Caja a color	Caja a color	Caja a color

Salida de conector rápido

Rosca NPT



LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

Enriquece tu herramienta con **ACCESORIOS** neumáticos

PÁG. 311 - 313



MATRACA

APLICACIONES:

· Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso.
· Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección.

¡TIPS DE USO!

150 RPM 3/8"

cód. 198201



150 RPM 1/2"

cód. 198202



Semi-Pro AKSI

Semi-Pro AKSI

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

	198201	198202
Impulsor de cuadro	3/8" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)
Velocidad	150 RPM	150 RPM
Torque máximo	50 lb-ft (67.79 Nm)	50 lb-ft (67.79 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	3 CFM (85 L / min)	3 CFM (85 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT	1/4" NPT
Desalojo de aire	Frontal	Frontal
Peso sin accesorios	0.5 kg	0.5 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 1/2"	1/4" NPT x 1/2"
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Carcasa de aluminio pulido. · Estructura reforzada. · Liberación de aire frontal.	· Carcasa de aluminio pulido. · Estructura reforzada. · Liberación de aire frontal.



100% rodamiento · Reversible

100% rodamiento · Reversible

LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
Garantía e instructivo

	198201	198202
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	4	4
	Caja a color	Caja a color

Enriquece tu herramienta con **ACCESORIOS** neumáticos
PÁG. 311 - 313



MINI RECTIFICADORA

APLICACIONES:

· Ideal para pulir, desbastar y cortar en materiales como: porcelana, yeso, acrílico y algunos plásticos (PLA, PET, PP, PVC y baquelita).
· Tamaño compacto, permite su uso en áreas de difícil acceso.

¡TIPS DE USO!

Entrada de 1/4"

cód. 198302

Incluye estuche plástico



Semi-Pro AKSI

Entrada de 1/4"

cód. 198301



Semi-Pro AKSI

Entrada de 1/4"

cód. 198311



Semi-Pro AKSI

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

	198302 (kit)	198301	198311
Velocidad	25 000 RPM	25 000 RPM	20 000 RPM
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	2.5 CFM (70.8 L / min)	2.5 CFM (70.8 L / min)	2.5 CFM (70.8 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Peso sin accesorios	0.3 kg	0.3 kg	0.6 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 1/4"	1/4" NPT x 1/4"	1/4" NPT x 1/4"
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Carcasa de aluminio pulido. · Diseño compacto y ligero.	· Carcasa de aluminio pulido. · Diseño compacto y ligero.	· Carcasa de aluminio pulido. · Diseño compacto y ligero.



100% rodamiento · Estuche plástico

100% rodamiento

100% rodamiento · Velocidad variable

LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 1/4" a 1/4" NPT
1 Collets de 1/4" - 1/8"
5 Piedras montadas de 1/4" de zanco
5 Piedras montadas de 1/8" de zanco
1 Llave de 7/16" y 1 llave de 11/16"
1 Estuche plástico
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 1/4" a 1/4" NPT
2 Llaves: 7/16" - 11/16"
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
2 Llaves: 7/16" - 11/16"
Garantía e instructivo

	198302	198301	198311
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	4	4	4
	Caja a color	Caja a color	Caja a color

Enriquece tu herramienta con **ACCESORIOS** neumáticos
PÁG. 311 - 313



COMPLEMENTA TU HERRAMIENTA

JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS

BLISTER:

· Ideales para desbaste, rebabeo, acabado de metales ferrosos y fundición
· Fabricadas en óxido de aluminio
· Rectificado de interiores





AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO		
110101	5 pzas	6	36

ESMERIL RECTO
Corte de 3"

APLICACIONES:

· Ideal para uso en materiales ligeros y flexibles como láminas, fibra de vidrio y algunos perfiles metálicos (sección cuadrada, circular y escuadra).
· Perfecta para hojalatería semiprofesional o casera, y estética automotriz.
· Diseñados para uso continuo.

INCLUYE DISCO PARA CORTE DE 3"

3" (7.6 cm)
USA DISCO DE CORTE

Corte de 3"
cód. 198321



Semi-Pro AKSI

CLAVADORA
Calibre 18

APLICACIONES:

· Uso profesional en madera
· Ideal para trabajos de ensamblaje en serie

*Allen® es una marca registrada

Calibre 18
cód. 198601



Profesional AKSI

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

	198321
Velocidad	18 000 RPM
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	2.5 CFM (70.8 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT
Ø de disco externo	3" (76.2 mm)
Ø de disco	3/8" (10 mm)
Peso sin accesorios	0.6 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 1/4"

Tiempo de operación

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Ventajas de mi herramienta

· Carcasa de aluminio pulido.



100% rodamiento | Velocidad variable

LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
1 Llave hexagonal 3/16"
1 Llave 9/16"
1 Disco de corte de 3"
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **ACCESORIOS** neumáticos
PÁG. 311 - 313



198321
Garantía 1 Año
4
Caja a color

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

	198601
Presión de aire	75-110 PSI (517 - 758 kPa)
Consumo de CFM	2.1 CFM (59 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT
Ø interno de manguera	3/8" (9.5 mm)
Capacidad de catucho	100 clavos
Medida de largo de clavo	5/8" | 3/4" | 1" | 1 3/16" | 1 1/4" 1 3/8" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2"
Calibre de clavo	18 (1.2 mm)
Peso	1.5 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 3/8"

Tiempo de operación

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Ventajas de mi herramienta

· Sistema de liberación de cambio rápido
· Válvula móvil para direccionar la salida de aire
· Carcasa de aluminio pulido.

100% rodamiento | Ergonómico

LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 1/4" NPT
1 Llave Allen® 3 mm
1 Llave Allen® 4 mm
Garantía e instructivo

Enriquece tu herramienta con **CLAVOS** AKSI®
PÁG. 84



198601
Garantía 1 Año
1
Caja a color

LIJADORA ORBITAL
5" y 6"

APLICACIONES:

· Ideal para utilizar con lijas de 5 o 6 pulgadas.
· Para trabajos en madera y metal.
· Sistema Randon orbit, elimina el patrón circular en el acabado del material.

¡TIPS DE USO!

Ø - 6"
cód. 198401



Incluye recolector de polvo

Ø - 5"
cód. 198411



Incluye recolector de polvo

Profesional AKSI | **Semi-Pro** AKSI

	Carcasa de ALUMINIO PULIDO	Carcasa de ALUMINIO PULIDO
	198401	**198411**
Ø del pad	6" (152.4 mm)	5" (127 mm)
Velocidad	10 000 - 12 000 RPM	10 000 - 12 000 RPM
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de CFM	2.5 CFM (70.8 L / min)	2.5 CFM (70.8 L / min)
Entrada de rosca	1/4" NPT	1/4" NPT
Succión	Trasera	Trasera
Peso	0.8 kg	1 kg
Conector rápido recomendado	1/4" NPT x 1/4"	1/4" NPT x 1/4"
Tiempo de operación	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.	Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.
Ventajas de mi herramienta	· Diseño compacto y ligero. · Estructura reforzada para mayor resistencia. · Cuerpo ergonómico. · Alta velocidad y bajo ruido. · Bajo consumo de aire. · Diseñados para uso continuo.	· Diseño compacto y ligero. · Estructura reforzada para mayor resistencia. · Cuerpo ergonómico. · Alta velocidad y bajo ruido. · Bajo consumo de aire. · Diseñados para uso continuo.
	100% rodamiento · Recolector de polvo · Velcro®	100% rodamiento · Recolector de polvo · Velcro®



LUBRICACIÓN CONSTANTE

La herramienta requiere estar lubricada en todo momento para un óptimo funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
1 Manguera
1 Recolector de polvo
1 Llave para el pad
Garantía e instructivo

¿QUÉ INCLUYE MI HERRAMIENTA?

1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT
1 Manguera
1 Recolector de polvo
1 Llave para el pad
Garantía e instructivo

	198401	198411
	Garantía 1 Año	Garantía 1 Año
	4	4
	 Caja a color	 Caja a color

Enriquece tu herramienta con **ACCESORIOS** neumáticos
PÁG. 311 - 313





NEUMÁTICA
ACCESORIOS

- Conectores, coples, infladores, mangueras, válvulas, etc.

Manómetro de presión, 200 PSI

CAJA

- Cuerda 1/4" NPT
- 200 PSI



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
113009	10	100

Cabeza de latón para inflar hembra

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Fabricada en latón
- Compatible con válvulas americana tipo Schrader®



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
113010	12	144

Conector rápido de acero cromado macho y hembra

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT





18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TIPO		
306403	Hembra	12	144
306404	Macho	12	144

Cople rápido de acero cromado hembra

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306407	12	144

Cople de acero cromado

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306408	12	144

Niple de acero cromado

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306406	12	144

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Cople rápido de acero cromado macho y hembra

BLÍSTER

- Cuerda 1/4 NPT



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TIPO		
306409	Hembra	12	144
306410	Macho	12	144

Juego de cople macho y conectores rápidos de acero cromado, 5 piezas

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



CONTENIDO
1 Cople rápido tipo macho
3 Conectores rápidos tipo macho
1 Conector rápido tipo hembra

18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306405	12	72

Juego de cople hembra y conectores rápidos de acero cromado, 5 piezas

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



CONTENIDO
1 Cople rápido tipo hembra
3 Conectores rápidos tipo macho
1 Conector rápido tipo hembra

18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306402	12	72

Juego de accesorios neumáticos para limpiar e inflar

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



CONTENIDO
1 Pistola para sopletear
2 Conectores rápidos tipo macho 1/4"
2 Coples rápidos tipo hembra 1/4"
2 Conectores rápidos tipo hembra 1/4"
1 Inflador para neumáticos cabeza sencilla
1 Boquilla con cubierta plástica
1 Niple universal
1 Cople universal 1/4"
1 Válvula para inflar balones
1 Reductor para válvula
1 Manguera tipo resorte de 7.5 m

10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
113004	4	24

Juego de accesorios neumáticos para limpiar e inflar

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



CONTENIDO
1 Pistola para sopletear
2 Conectores rápidos tipo macho 1/4"
2 Coples rápidos tipo hembra 1/4"
2 Conectores rápidos tipo hembra 1/4"
1 Inflador para neumáticos cabeza sencilla
1 Boquilla con cubierta plástica
1 Niple universal
1 Cople universal 1/4"
1 Válula para inflar balones
1 Reductor para válvula
1 Manguera tipo resorte de 7.5 m

18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306411	6	24

Juego de coples y conectores rápidos de acero cromado, 4 piezas

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



CONTENIDO
1 Conector rápido tipo macho
1 Conector rápido tipo hembra
1 Cople rápido tipo macho
1 Cople rápido tipo hembra

18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306401	12	72

Juego de accesorios neumáticos para limpiar, inflar y calibrar

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



CONTENIDO
1 Pistola para sopletear
1 Inflador para neumáticos doble cabeza
2 Niple tipo macho de 1/4"
1 Adaptador para válvula
1 Boquilla de punta de alta presión
1 Cople rápido tipo hembra
2 Conectores rápidos tipo hembra
4 Conectores rápidos tipo macho
1 Medidor de presión
1 Inflador punta espiga
1 Válvula para inflar balones
1 Cople rápido tipo hembra 1/4"

10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
113005	6	24

Juego de accesorios neumáticos para limpiar, inflar y calibrar

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



CONTENIDO	
1 Pistola para sopletear	2 Conectores rápidos tipo hembra
1 Inflador para neumáticos doble cabeza	4 Conectores rápidos tipo macho
2 Niple tipo macho de 1/4"	1 Medidor de presión
1 Adaptador para válvula	1 Inflador punta espiga
1 Boquilla de punta de alta presión	1 Válvula para inflar balones
1 Cople rápido tipo hembra	1 Cople rápido tipo hembra 1/4"

18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306412	6	24

Cople rápido tipo hembra

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
113006	12	144

Filtro separador de agua y aceite

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Cuerpo de aluminio y policarbonato
- Presión máxima 120 PSI



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
113007	6	24

Manguera tipo resorte

CABALLETE

- Cuerda 1/4" NPT



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA	
113002	1/4" x 25 ft	20
113003	1/4" x 50 ft	20

Inflador de cabeza doble

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Tubo y conector fabricado en acero
- Cabeza de aleación metálica



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO		
306413	6	48

Pistola metálica para sopletear

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Incluye boquilla y adaptador para válvula
- Cuerpo de aleación metálica



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
113001	6	36

Pistola metálica para sopletear con 5 boquillas

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Incluye:
  3 Boquillas con extensión
  1 Boquillas sin extensión
  1 Boquilla cónica plástica



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
113008	6	36

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



Shampoo relajante Lavanda-Manzanilla

NUEVO

BOTELLA

- Ideal para piel sensible
- Facilita el enjuague
- Hidrata la piel de la mascota
- Aroma lavanda



PROX.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679101	500 ml	10
679103	100 ml	10

Shampoo hidratante Avena-Coco

NUEVO

BOTELLA

- Ideal para pelajes largos
- Hidrata y acondiciona
- Shampoo de limpieza profunda
- Facilita el enjuague
- Aroma Imperial



PROX.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679102	500 ml	10
679104	100 ml	10

Colonia hidratante

NUEVO

BOTELLA

- Ideal para el cepillado diario
- Profunda hidratación
- Neutraliza y elimina el mal olor de la mascota
- No tóxico
- Ideal para perros y gatos
- Aroma imperial



PROX.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679201	500 ml	10
679202	100 ml	10

Eliminador de olores

NUEVO

BOTELLA

- Ideal para tapicería y accesorios de tu mascota
- Neutraliza malos olores
- No mancha la ropa



PROX.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679303	1 litro	10
679304	500 ml	10
679305	100 ml	10

Entrenador repelente

NUEVO

BOTELLA

- Evita el marcaje
- Enseña donde NO hacer pipí y popó



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679301	500 ml	10

Entrenador atrayente

NUEVO

BOTELLA

- Ideal para mascotas nuevas en casa
- Enseña donde hacer pipí y popó



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679302	500 ml	10

Shampoo para perro: RESTAURA

BOTELLA

- Extracto de green caviar y aloe vera
- Antioxidante natural
- Ayuda a hidratar la piel
- Limpieza eficaz
- Ideal para mascotas geriátricas (7+)



PROX.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679111	480 ml	12
679115	100 ml	12

Shampoo para perro: ALIVIA

BOTELLA

- Ideal para pelajes cortos
- Para mascotas blancas o albinas
- Piel sensible
- Extracto de manzanilla, leche de almedras y aloe vera
- Humecta disminuyendo la irritación y comezón de la piel



PROX.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679112	480 ml	12
679116	100 ml	12

Shampoo para perro: NUTRE

BOTELLA

- Ideal para pelajes cortos
- Para perros con aroma fuerte (el desequilibrio de PH provoca un aroma intenso)
- Extracto de avena, coco y aloe vera
- Controla el exceso de cebo
- Nutre e hidrata la piel
- Limpieza eficaz



PROX.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679113	480 ml	12
679117	100 ml	12

Shampoo para perro: HIDRATA

BOTELLA

- Ideal para pelajes largos o doble capa
- Extracto de moringa, jojoba y aloe vera
- Hidrata y fortalece el pelo
- Protege el medio ambiente
- Limpieza eficaz




PROX.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
679114	480 ml	12
679118	100 ml	12

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Cama antiestrés

Tamaño



	Ø Externo	Ø Interno	Alto
CHICO	50 cm	30 cm	13 cm
MEDIANO	60 cm	33 cm	14 cm
GRANDE	70 cm	40 cm	16 cm

- Tejido de felpa muy suave
- Bordes elevados que ayudan reducir la ansiedad de tu mascota
- Se puede lavar en lavadora sin sufrir deformaciones






CÓDIGO	TALLA	COLOR	
600001	Chica	Coral	8
600011	Chica	Aqua	8
600021	Chica	Marrón	8
600031	Chica	Gris	8

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
600002	Mediana	Coral	8
600012	Mediana	Aqua	8
600022	Mediana	Marrón	8
600032	Mediana	Gris	8

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
600003	Grande	Coral	8
600013	Grande	Aqua	8
600023	Grande	Marrón	8
600033	Grande	Gris	8

Cama rectangular

Tamaño



	Base	Ancho	Alto
CHICO	50 cm	40 cm	6 cm
MEDIANO	60 cm	45 cm	8 cm
GRANDE	70 cm	55 cm	10 cm

- Tejido suave al tacto
- Se puede lavar en lavadora sin sufrir deformaciones
- Ligera y portátil






CÓDIGO	TALLA	COLOR	
600201	Chica	Gris	20
600211	Chica	Marrón	20
600221	Chica	Negro	20

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
600202	Mediana	Gris	20
600212	Mediana	Marrón	20
600222	Mediana	Negro	20

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
600203	Grande	Gris	10
600213	Grande	Marrón	10
600223	Grande	Negro	10

Colchoneta

Tamaño



	Ancho	Base	Alto
MEDIANO	60 cm	80 cm	6 cm
GRANDE	80 cm	100 cm	7 cm

- Colchoneta multiusos
- Fácil de transportar
- Se puede lavar en lavadora





CÓDIGO	TALLA	COLOR	
608001	Mediana	Blanco - rosa - rojo	10
608011	Mediana	Negro- huesitos y huellitas	10

CÓDIGO	TALLA	COLOR	
608002	Grande	Blanco - rosa - rojo	10
608012	Grande	Negro- huesitos y huellitas	10

Correa retráctil pro

TARJETA

- Ideal para dar más espacio de paseo a tu mascota
- Correa plana con destorcedor 360º zamac cromado
- Carcasa ABS con asa TPR
- Botón de seguridad ajustable en 3 modalidades:
  Libertad de movimiento
  Bloqueo inmediato
  Bloqueo permanente






Alma Libre

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
623202	Chica	Rojo	4	24
623206	Chica	Azul	4	24
623207	Chica	Gris	4	24
623208	Chica	Negro	4	24
623302	Mediana	Rojo	4	24
623306	Mediana	Azul	4	24
623307	Mediana	Gris	4	24
623308	Mediana	Negro	4	24
623402	Grande	Rojo	4	24
623406	Grande	Azul	4	24
623407	Grande	Gris	4	24
623408	Grande	Negro	4	24

Correa retráctil

TARJETA

- Ideal para dar mas espacio de paseo a tu mascota
- Correa cilíndrica con destorcedor 360º zamac cromado
- Carcasa y asa de polietileno
- Botón de seguridad ajustable en 3 modalidades:
  Libertad de movimiento
  Bloqueo inmediato
  Bloqueo permanente





Alma Libre

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
622201	Chica	Rosa	4	24
622206	Chica	Azul	4	24
622208	Chica	Negro	4	24
622301	Mediana	Rosa	4	24
622306	Mediana	Azul	4	24
622308	Mediana	Negro	4	24
622401	Grande	Rosa	4	24
622406	Grande	Azul	4	24
622408	Grande	Negro	4	24

Cadena para perro cromada

CABALLETE

- Eslabones de acero soldado
- Bandola en el extremo
- Asa de polipropileno
- Largo de 1.2 m





Rebelde

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR		
113501	2 mm	Rosa	6	144
113502	2 mm	Negro	6	144
113503	2 mm	Azul	6	144
113504	2 mm	Rojo	6	144
113505	2.5 mm	Rosa	6	144
113506	2.5 mm	Negro	6	144
113507	2.5 mm	Azul	6	144
113508	2.5 mm	Rojo	6	144
113509	3 mm	Rosa	6	72
113510	3 mm	Negro	6	72
113511	3 mm	Azul	6	72
113512	3 mm	Rojo	6	72
113513	3.5 mm	Rosa	6	72
113514	3.5 mm	Negro	6	72
113515	3.5 mm	Azul	6	72
113516	3.5 mm	Rojo	6	72

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR		
113517	4 mm	Rosa	6	72
113518	4 mm	Negro	6	72
113519	4 mm	Azul	6	72
113520	4 mm	Rojo	6	72
113521	4.5 mm	Rosa	6	48
113522	4.5 mm	Negro	6	48
113523	4.5 mm	Azul	6	48
113524	4.5 mm	Rojo	6	48
113525	5 mm	Rosa	6	48
113526	5 mm	Negro	6	48
113527	5 mm	Azul	6	48
113528	5 mm	Rojo	6	48

Cadena de entrenamiento para perro

CABALLETE


Rebelde





CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
113541	2 mm	46 cm	12	144
113542	2.5 mm	46 cm	12	144
113543	3 mm	51 cm	12	144
113544	3.5 mm	56 cm	12	144
113545	4 mm	61 cm	12	72

Collar ajustable



Alma Libre

TARJETA

- Collar de poliéster ajustable, material suave y ligero
- Broche plástico POM de liberación rápida en caso de emergencia
- Argolla de acero cromado para placa o correa
- No se despinta cuando está mojado



CÓDIGO	TALLA	COLOR		
611101	Extra chico	Rosa	6	60
611109	Extra chico	Morado	6	60
611106	Extra chico	Azul	6	60
611104	Extra chico	Amarillo	6	60
611110	Extra chico	Beige	6	60
611201	Chico	Rosa	6	60
611209	Chico	Morado	6	60
611206	Chico	Azul	6	60
611204	Chico	Amarillo	6	60
611210	Chico	Beige	6	60

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
611301	Mediano	Rosa	6	60
611309	Mediano	Morado	6	60
611306	Mediano	Azul	6	60
611304	Mediano	Amarillo	6	60
611310	Mediano	Beige	6	60
611401	Grande	Rosa	6	60
611409	Grande	Morado	6	60
611406	Grande	Azul	6	60
611404	Grande	Amarillo	6	60
611410	Grande	Beige	6	60

Correa



Alma Libre

TARJETA

- Correa de poliéster con destorcedor zamac cromado
- El tinte no destiñe, significa que esta correa no se decolora ni se despinta cuando está mojada
- Asa con costura cruzada para mayor seguridad




Destorcedor 360º zamac cromado



CÓDIGO	TALLA	COLOR		
621101	Extra chica	Rosa	6	60
621109	Extra chica	Morado	6	60
621106	Extra chica	Azul	6	60
621104	Extra chica	Amarillo	6	60
621110	Extra chica	Beige	6	60
621201	Chica	Rosa	6	60
621209	Chica	Morado	6	60
621206	Chica	Azul	6	60
621204	Chica	Amarillo	6	60
621210	Chica	Beige	6	60

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
621301	Mediana	Rosa	6	60
621309	Mediana	Morado	6	60
621306	Mediana	Azul	6	60
621304	Mediana	Amarillo	6	60
621310	Mediana	Beige	6	60
621401	Grande	Rosa	6	60
621409	Grande	Morado	6	60
621406	Grande	Azul	6	60
621404	Grande	Amarillo	6	60
621410	Grande	Beige	6	60

Guía de tallas



Alma Libre

Collar ajustable contra el agua

- Collar ajustable de poliéster recubierto de PVC: material suave y repelente al agua
- Broche plástico POM de liberación rápida en caso de emergencia
- Argolla de acero cromado para placa de identificación o correa






Petit

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
614206	Chico	Azul	6	60
614205	Chico	Verde	6	60
614204	Chico	Amarillo	6	60
614203	Chico	Naranja	6	60
614202	Chico	Rojo	6	60

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
614306	Mediano	Azul	6	60
614305	Mediano	Verde	6	60
614304	Mediano	Amarillo	6	60
614303	Mediano	Naranja	6	60
614302	Mediano	Rojo	6	60

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
614406	Grande	Azul	6	60
614405	Grande	Verde	6	60
614404	Grande	Amarillo	6	60
614403	Grande	Naranja	6	60
614402	Grande	Rojo	6	60

Guía de tallas



Alma Libre

Correa contra el agua

TARJETA

- Correa de poliéster recubierta de PVC con destorcedor zamac cromado
- Asa con costura cruzada para mayor seguridad





Destorcedor 360º metálico

Petit

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
624206	Chica	Azul	6	60
624205	Chica	Verde	6	60
624204	Chica	Amarillo	6	60
624203	Chica	Naranja	6	60
624202	Chica	Rojo	6	60

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
624306	Mediana	Azul	6	60
624305	Mediana	Verde	6	60
624304	Mediana	Amarillo	6	60
624303	Mediana	Naranja	6	60
624302	Mediana	Rojo	6	60

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
624406	Grande	Azul	6	60
624405	Grande	Verde	6	60
624404	Grande	Amarillo	6	60
624403	Grande	Naranja	6	60
624402	Grande	Rojo	6	60

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Collar ajustable con reflectante



Tira reflectante



Guía de tallas



TARJETA

- Collar ajustable de poliéster con banda reflectante
- Broche plástico POM de liberación rápida en caso de emergencia
- Costuras reforzadas
- Argolla de acero cromado para placa o correa


Alma Libre



CÓDIGO	TALLA	COLOR		
613108	Extra chico	Negro	6	60
613208	Chico	Negro	6	60
613308	Mediano	Negro	6	60
613408	Grande	Negro	6	60

Collar Soft

Guía de tallas



Rebelde

TARJETA

- Collar de polipropileno con cojinete interno de PVC
- Costuras reforzadas
- Hebilla y ojales zamac cromado
- Argolla de acero cromado para placa o correa




CÓDIGO	TALLA	COLOR		
615202	Chico	Rojo	12	72
615206	Chico	Azul	12	72
615208	Chico	Negro	12	72

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
615302	Mediano	Rojo	12	72
615306	Mediano	Azul	12	72
615308	Mediano	Negro	12	72

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
615402	Grande	Rojo	12	72
615406	Grande	Azul	12	72
615408	Grande	Negro	12	72

Collar y correa Soft

Guía de tallas



TARJETA

- Collar con cojinete interno
- Hebilla y ojales metálicos
- Argolla metálica para correa

Rebelde





CÓDIGO	TALLA	COLOR		
632202	Chico	Rojo	12	96
632206	Chico	Azul	12	96
632208	Chico	Negro	12	96

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
632302	Mediano	Rojo	12	96
632306	Mediano	Azul	12	96
632308	Mediano	Negro	12	96

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
632402	Grande	Rojo	6	60
632406	Grande	Azul	6	60
632408	Grande	Negro	6	60

Collar Chevron



TARJETA

- Collar con cojinete interno
- Hebilla y ojales metálicos
- Argolla metálica para correa

Rebelde




Petit

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
612202	Chico	Rojo	12	72
612203	Chico	Naranja	12	72
612206	Chico	Azul	12	72
612209	Chico	Morado	12	72
612207	Chico	Gris	12	72
612208	Chico	Negro	12	72

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
612302	Mediano	Rojo	12	72
612303	Mediano	Naranja	12	72
612306	Mediano	Azul	12	72
612309	Mediano	Morado	12	72
612307	Mediano	Gris	12	72
612308	Mediano	Negro	12	72

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
612402	Grande	Rojo	12	72
612403	Grande	Naranja	12	72
612406	Grande	Azul	12	72
612409	Grande	Morado	12	72
612407	Grande	Gris	12	72
612408	Grande	Negro	12	72

Collar y correa Chevron



TARJETA

- Argolla metálica para correa
- Collar con cojinete interno
- Hebilla y ojales metálicos
- Correa con asa acojinada
- Destorcedor 360º metálico

Rebelde



Petit

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
631202	Chico	Rojo	6	48
631203	Chico	Naranja	6	48
631206	Chico	Azul	6	48
631209	Chico	Morado	6	48
631207	Chico	Gris	6	48
631208	Chico	Negro	6	48

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
631302	Mediano	Rojo	6	48
631303	Mediano	Naranja	6	48
631306	Mediano	Azul	6	48
631309	Mediano	Morado	6	48
631307	Mediano	Gris	6	48
631308	Mediano	Negro	6	48

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
631402	Grande	Rojo	6	48
631403	Grande	Naranja	6	48
631406	Grande	Azul	6	48
631409	Grande	Morado	6	48
631407	Grande	Gris	6	48
631408	Grande	Negro	6	48

Arnés ajustable tipo A



CABALLETE

- Tipo americano con tiras que rodean las patas y el pecho
- Ajustable al cuerpo en dos ejes
- Se cierra sobre las costillas
- La correa se engancha desde una argolla de seguridad en el lomo

Alma Libre







Petit


CÓDIGO	TALLA	COLOR		
641202	Chico	Rojo	6	72
641201	Chico	Rosa	6	72
641205	Chico	Verde	6	72
641206	Chico	Azul	6	72
641207	Chico	Gris	6	72
641208	Chico	Negro	6	72

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
641302	Mediano	Rojo	6	72
641301	Mediano	Rosa	6	72
641305	Mediano	Verde	6	72
641306	Mediano	Azul	6	72
641307	Mediano	Gris	6	72
641308	Mediano	Negro	6	72

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
641402	Grande	Rojo	6	72
641401	Grande	Rosa	6	72
641405	Grande	Verde	6	72
641406	Grande	Azul	6	72
641407	Grande	Gris	6	72
641408	Grande	Negro	6	72

Cinturón de seguridad universal 2 en 1

Guía de tallas



Advertencia: Por seguridad de su mascota al viajar en el automóvil, debe sujetarla desde un arnés. NUNCA lo sujete del cuello ya que en accidentes viales puede causar ahorcamiento.

Rebelde

TARJETA

- Correa para asegurar a tu mascota en viajes de automóvil
- Dos en uno:
  1. Anclaje a broche de cinturón de seguridad del auto
  2. Correa ajustable de paseo tradicional
- Destorcedor 360º zamak
- Clip de anclaje de acero
- Costuras cruzadas para mayor resistencia





Petit®

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
630202	Chico	Rojo-café	12	48
630206	Chico	Azul-rosa	12	48
630208	Chico	Verde-negro	12	48

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
630302	Mediano	Rojo-café	12	48
630306	Mediano	Azul-rosa	12	48
630308	Mediano	Verde-negro	12	48

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
630402	Grande	Rojo-café	12	48
630406	Grande	Azul-rosa	12	48
630408	Grande	Verde-negro	12	48

Arnés tipo Noruego

Guía de tallas

	Pecho	Cuello	Peso Para mascotas de hasta
CHICO	30 a 33 cm	23 a 26 cm	**10 kg**
MEDIANO	36 a 38 cm	33 a 36 cm	**20 kg**
GRANDE	41 a 44 cm	38 a 41 cm	**30 kg**

Rebelde

GRANEL

- Hecho con poliéster suave y duradero
- Acolchado
- Asa para fácil y rápida intervención
- Fácil colocación
- Ajustable en eje del pecho
- Broche plástico POM de liberación rápida en caso de emergencia
- Argolla zamac








Petit®

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
642202	Chico	Rojo-café	6	48
642206	Chico	Azul-rosa	6	48
642205	Chico	Verde-negro	6	48

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
642302	Mediano	Rojo-café	6	48
642306	Mediano	Azul-rosa	6	48
642305	Mediano	Verde-negro	6	48

CÓDIGO	TALLA	COLOR		
642402	Grande	Rojo-café	4	32
642406	Grande	Azul-rosa	4	32
642405	Grande	Verde-negro	4	32

Guía de tallas



	Ancho	Base	Alto
CHICO	11.5 cm	21.5 cm	4 cm
MEDIANO	12 cm	24 cm	4 cm
GRANDE	16 cm	29 cm	5.5 cm

BPA FREE · APTO PARA MICROONDAS · APTO PARA LAVAVAJILLAS

Plato doble de plástico

GRANEL

- Comedero y bebedero en una sola pieza
- Plástico seguro (polipropileno), no tóxico
- Libre de BPA
- Gomas de silicón antiderrapante
- Agarraderas laterales para fácil transportación




Petit

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
655202	Chico	Rojo	12	72
655201	Chico	Rosa	12	72
655205	Chico	Verde	12	72
655206	Chico	Azul	12	72
655207	Chico	Gris	12	72
655208	Chico	Negro	12	72

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
655302	Mediano	Rojo	12	72
655301	Mediano	Rosa	12	72
655305	Mediano	Verde	12	72
655306	Mediano	Azul	12	72
655307	Mediano	Gris	12	72
655308	Mediano	Negro	12	72

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
655402	Grande	Rojo	6	72
655401	Grande	Rosa	6	72
655405	Grande	Verde	6	72
655406	Grande	Azul	6	72
655407	Grande	Gris	6	72
655408	Grande	Negro	6	72

Tamaño



	Ø Externo	Ø Interno	Alto
CHICO	15.5 cm	12 cm	5 cm
MEDIANO	18 cm	15 cm	5.5 cm
GRANDE	21 cm	16 cm	6 cm

BPA FREE · APTO PARA MICROONDAS · APTO PARA LAVAVAJILLAS

Plato redondo, plástico cristal

GRANEL

- Plástico seguro (polipropileno), no tóxico
- Libre de BPA
- Gomas de silicón antiderrapante
- Agarraderas laterales para fácil transportación



Petit

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
653202	Chico	Rojo	12	72
653201	Chico	Rosa	12	72
653205	Chico	Verde	12	72
653206	Chico	Azul	12	72
653207	Chico	Gris	12	72
653208	Chico	Negro	12	72

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
653302	Mediano	Rojo	12	72
653301	Mediano	Rosa	12	72
653305	Mediano	Verde	12	72
653306	Mediano	Azul	12	72
653307	Mediano	Gris	12	72
653308	Mediano	Negro	12	72

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
653402	Grande	Rojo	12	72
653401	Grande	Rosa	12	72
653405	Grande	Verde	12	72
653406	Grande	Azul	12	72
653407	Grande	Gris	12	72
653408	Grande	Negro	12	72

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Plato de acero antirruido

Tamaño



	Ø Externo	Ø Interno	Alto
CHICO	18cm	12 cm	5 cm
MEDIANO	21.5 cm	14.5 cm	6 cm
GRANDE	25.5 cm	18 cm	7 cm

GRANEL

- Con orilla de PVC que reduce ruidos incómodos si el plato se desliza



CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
651201	Chico	Acero	12	60
651301	Mediano	Acero	12	60
651401	Grande	Acero	12	60

Plato de acero antideslizante base de silicón

Tamaño



	Ø Externo	Ø Interno	Alto
CHICO	14 cm	11 cm	5 cm
MEDIANO	17 cm	14 cm	6.5 cm
GRANDE	21 cm	17 cm	7.5 cm

GRANEL


- Con base de silicón que evita que el plato se deslice



CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
652208	Chico	Acero	4	20
652308	Mediano	Acero	4	20
652408	Grande	Acero	4	20

Plato plegable de silicón

Tamaño



	Ø	Alto
CHICO	13 cm	5 cm
GRANDE	18 cm	7 cm

BPA FREE

APTO PARA MICROONDAS

GRANEL

- Plegable y ligero
- Ideal para paseos, viajes, campamentos, etc
- Incluye bandola metálica



CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
654202	Chico	Rojo	6	72
654203	Chico	Nranja	6	72
654204	Chico	Amarillo	6	72
654209	Chico	Morado	6	72
654201	Chico	Rosa	6	72
654206	Chico	Azul	6	72
654205	Chico	Verde	6	72
654211	Chico	Blanco	6	72
654208	Chico	Negro	6	72

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
654302	Grande	Rojo	6	72
654303	Grande	Nranja	6	72
654304	Grande	Amarillo	6	72
654309	Grande	Morado	6	72
654301	Grande	Rosa	6	72
654306	Grande	Azul	6	72
654305	Grande	Verde	6	72
654311	Grande	Blanco	6	72
654308	Grande	Negro	6	72

Bebedero portátil

GRANEL

- Bebedero plegable de plástico
- Ideal para paseos, viajes, campamentos, etc.





CHICO: 250 ml

CÓDIGO	COLOR		
662202	Rojo	6	60
662201	Rosa	6	60
662205	Verde	6	60
662206	Azul	6	60
662207	Gris	6	60
662208	Negro	6	60

MEDIANO: 500 ml

CÓDIGO	COLOR		
662302	Rojo	6	60
662301	Rosa	6	60
662305	Verde	6	60
662306	Azul	6	60
662307	Gris	6	60
662308	Negro	6	60

GRANDE: 750 ml

CÓDIGO	COLOR		
662402	Rojo	6	48
662401	Rosa	6	48
662405	Verde	6	48
662406	Azul	6	48
662407	Gris	6	48
662408	Negro	6	48

Bebedero automático de 3.8 L

GRANEL

- Suministra agua por método de gravedad
- Incluye válvula para evitar derrames
- Ideal para mascotas con estancias largas en casa
- Fácil de limpiar y rellenar



CÓDIGO	COLOR	
661405	Verde	8
661401	Rosa	8
661407	Gris	8

Alimentador automático de 3.8 L

GRANEL

- Dispensador con boca extra ancha para fácil recarga
- Suministra la comida por método de gravedad
- Ideal para mascotas con estancias largas en casa
- Fácil de limpiar y rellenar



CÓDIGO	COLOR	
661505	Verde	8
661501	Rosa	8
661507	Gris	8

Bebedero portátil de silicón, 580 ml

GRANEL

- Botella de plástico PET, no tóxico
- Hoja de silicón
- Libres de BPA
- Tapa con ajuste a presión, compatible con las botellas convencionales de agua



Compatible con las botellas de agua convencionales



CÓDIGO		
662501	4	32


Tapete refrescante para mascotas

PROX.

CAJA

- Suave y plegable
- Puede ser usado por ambos lados
- Resistente a rasguños
- Tela impermeable
- No tóxico

IMPORTANTE:
Por su tecnología de gel no necesita refrigeración





CÓDIGO	MEDIDA	
666901	40 cm x 50 cm	12
666902	50 cm x 65 cm	12
666903	50 cm x 90 cm	6
666904	70 cm x 90 cm	6

Tapete entrenador

PROX.

BOLSA CON ETIQUETA

- Excelente para entrenar cachorros
- Ideal para perros de edad avanzada
- Sin filtraciones
- Protección de 5 capas
- Medida de 60 x 60 cm



CÓDIGO		
666911	20	18
666912	50	12

Cubierta de plástico para tapete entrenador

PROX.

GRANEL

- Ideal para colocar el tapete entrenador y evitar derrames
- Protege el suelo de arañazos
- Material plástico lavable




CÓDIGO	COLOR	
666921	Turquesa	6
666922	Mostaza	6

Jaula de alambre

PROX.

Tamaño



	Alto	Ancho	Largo
24"	50 cm	43.5 cm	62 cm
30"	55 cm	48 cm	78 cm
36"	63 cm	57 cm	92 cm
42"	79 cm	71.5 cm	107 cm
48"	84 cm	76 cm	122 cm

CAJA

- Fabricada con estructura de acero
- Diseño plegable
- Ideal para viaje en automóvil
- Se puede usar para diversas mascotas (perro, gato, animales de corral, etc.)



Plegable






CÓDIGO	MEDIDA Largo x Ancho x Alto	
609001	24" (62 x 43.5 x 50 cm)	1
609002	30" (78 x 48 x 55 cm)	1
609003	36" (92 x 57 x 63 cm)	1
609004	42" (107 x 71.5 x 79 cm)	1
609005	48" (122 x 76 x 84 cm)	1

Casa de campo plegable

Tamaño



	Alto	Ancho	Largo
CHICA	36 cm	41 cm	46 cm
MEDIANA	53 cm	46 cm	64 cm
GRANDE	61 cm	56 cm	79 cm

Advertencia: La casa de campo NO es transportadora. NO se recomienda cargar la casa de campo con la mascota dentro.

BOLSA

- Plegable tipo portafolio para fácil almacenaje y transportación
- Incluye anclas de sujeción
- Base de madera cubierta con funda acolchada desmontable para fácil limpieza






CÓDIGO	TAMAÑO	
664801	Chica	6
664802	Mediana	6
664803	Grande	6

Transportadora

Tamaño



	Alto	Ancho	Largo	Hasta
CHICA	25 cm	22 cm	36 cm	10 kg
GRANDE	27 cm	25 cm	43 cm	15 kg

BOLSA


- Transportadora suave con malla transpirable
- Fabricada en poliéster con respaldo de PVC



CÓDIGO	TAMAÑO		
664701	Chica	2	10
664702	Grande	2	10

Mochila transportadora

Tamaño



	Alto	Ancho	Largo	Hasta
	42 cm	33 cm	30 cm	6 kg

BOLSA

- Práctica y cómoda para viajar
- Con malla transpirable
- Bolsas laterales
- Asas acolchadas que amortiguan el peso
- Base de la mochila rígida






CÓDIGO	COLOR		
664602	Rojo	2	24
664601	Café	2	24
664606	Azul	2	24
664607	Gris	2	24
664608	Negro	2	24

Cubreasiento tipo L

Tamaño



Ancho (A)	Largo (B)
110 cm	130 cm

CAJA


- Adaptable a todo tipo de automóvil
- Impermeable y de larga duración
- Cintas ajustables para sujetarlos de los reposacabezas
- Aperturas para liberar los broches del cinturón de seguridad
- Fácil colocación



CÓDIGO		
665001	2	12

Cubreasiento tipo U

Tamaño



Ancho (A)	Largo (B)
137 cm	145 cm

BOLSA


- Adaptable a todo tipo de automóvil
- Impermeable y de larga duración
- Cintas ajustables para sujetarlos de los reposacabezas posteriores y delanteros
- Aperturas para liberar los broches del cinturón de seguridad
- De fácil colocación



CÓDIGO		
665002	2	10

Cubrecajuela

Tamaño



Ancho (A)	Largo (B)	Alto (C)
104 cm	185 cm	58 cm

BOLSA

- Adaptable a todo tipo de automóvil
- Impermeable y de larga duración
- Cubre en su totalidad la cajuela
- Fácil colocación



CÓDIGO		
664901	2	10

Pañal reutilizable para mascota

NUEVO

CAJA

- Para hembra o macho
- Cero escurrimiento
- Seguro de velcro
- Tela lavable

Guía de tallas

	Cintura	Ideal para
XCH	18 a 24 cm	Yorkshire, Chihuahua
CH	25 a 33 cm	Máltes, Schnauzer
M	34 a 40 cm	Beagle, Cocker
G	41 a 50 cm	Pitbull, Border collie

Hembra

Macho



COLORES DISPONIBLES HEMBRA

COLORES DISPONIBLES MACHO



HEMBRA - TALLA XCH

CÓDIGO	COLOR		
666001	Rosa	12	96
666002	Fucsia	12	96
666003	Morado	12	96
666004	Amarillo	12	96

HEMBRA - TALLA CH

CÓDIGO	COLOR		
666101	Rosa	12	96
666102	Fucsia	12	96
666103	Morado	12	96
666104	Amarillo	12	96

HEMBRA - TALLA M

CÓDIGO	COLOR		
666201	Rosa	12	96
666202	Fucsia	12	96
666203	Morado	12	96
666204	Amarillo	12	96

HEMBRA - TALLA G

CÓDIGO	COLOR		
666301	Rosa	12	96
666302	Fucsia	12	96
666303	Morado	12	96
666304	Amarillo	12	96

MACHO - TALLA XCH

CÓDIGO	COLOR		
666501	Azul	12	96
666502	Verde	12	96
666503	Naranja	12	96
666504	Negro	12	96

MACHO - TALLA CH

CÓDIGO	COLOR		
666601	Azul	12	96
666602	Verde	12	96
666603	Naranja	12	96
666604	Negro	12	96

MACHO - TALLA M

CÓDIGO	COLOR		
666701	Azul	12	96
666702	Verde	12	96
666703	Naranja	12	96
666704	Negro	12	96

MACHO - TALLA G

CÓDIGO	COLOR		
666801	Azul	12	96
666802	Verde	12	96
666803	Naranja	12	96
666804	Negro	12	96

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Despachador de bolsas

BLÍSTER

- Despachador roscable en forma de huesito
- Con gancho para sujetarlo del collar o la correa
- Ligero y resistente
- Incluye 15 bolsas
- Tres colores a elegir



CÓDIGO	COLOR		
664202	Rojo	12	48
664206	Azul	12	48
664208	Negro	12	48

Bolsa para desechos en rollo

CABALLETE

- Pack de 4 rollos con 20 bolsas cada uno
- Compatible con el despachador de bolsas
- Color negro
- Plástico reciclado





CÓDIGO		
664101	12	48

Cortauñas con resorte

TARJETA

- Mango ergonómico que facilita su uso
- Cortes limpios y seguros
- Cuchillas de acero inoxidable
- Dos tamaños
  Chico: mascotas mini y pequeñas
  Grande: mascotas medianas y grandes



CÓDIGO	TAMAÑO		
664301	Chico	6	36
664302	Mediano	6	36

Lavapatas 2 en 1

GRANEL

- Se puede utilizar como lavapatas y al reverso como cepillo
- Fabricado en silicón higienico y suave
- No provoca dolor ni molestia a la mascota
- Dos medidas a elegir chico y mediano



CÓDIGO	TAMAÑO		
664401	Chico	4	48
664402	Mediano	4	28

Guante con malla para cepillado y baño

CAJA

- Peine flexible extrae la suciedad, caspa y pelo muerto
- Peinado suave que masajea y estimula la piel y promueve el brillo del pelo
- El peine de goma asegura un masaje sin dolor y sin arañazos
- Para todo tipo de pelaje



CÓDIGO	COLOR		
663302	Rojo	6	48
663306	Azul	6	48

Guante con microfibra para cepillado y baño

BOLSA

- Ideal para cepillado y baño
- La microfibra súper absorbente facilita el baño
- El peine tipo huella brinda un masaje relajante a tu mascota
- Soporte interno para mejor agarre de cepillado



CÓDIGO		
663301	6	36

Cepillo carda con autolimpieza

TARJETA

- Cerdas de acero inoxidable
- Mango plástico ergonómico



Sistema de autolimpieza



CÓDIGO	COLOR		
663203	Naranja	6	48
663206	Azul	6	48

Cepillo carda

TARJETA

- Cerdas de acero inoxidable
- Mango plástico
- Ideal para pelo medio, largo, liso y rizado
- Cepilla con firmeza siguiendo la dirección del pelo
- Se recomienda no peinar sobre lesiones o piel irritada
- Tres tamaños disponibles




CÓDIGO	TAMAÑO		
663101	Chico	6	48
663102	Mediano	6	48
663103	Grande	6	48

Arenero

GRANEL

- Plástico ecológico de alta calidad
- Material duradero
- Tapa semicerrada, evita que saquen la arena al rascar
- Desmontable
- Fácil limpieza





Desmontable



CÓDIGO	COLOR	TAMAÑO		
671302	Rojo	40 x 30 x 17 cm	6	24
671303	Naranja		6	24
671304	Amarillo		6	24
671301	Rosa		6	24
671306	Azul		6	24
671305	Verde		6	24

Pala para arenero

GRANEL

- Plástico ecológico de alta calidad
- Ideal para limpieza de areneros
- Dos medidas disponibles:
  Mediana - 28 x 13 cm
  Grande - 34 x 16 cm





CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
672302	Mediana	Rojo	12	144
672303	Mediana	Naranja	12	144
672304	Mediana	Amarillo	12	144
672301	Mediana	Rosa	12	144
672306	Mediana	Azul	12	144
672305	Mediana	Verde	12	144

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
672402	Grande	Rojo	12	144
672403	Grande	Naranja	12	144
672404	Grande	Amarillo	12	144
672401	Grande	Rosa	12	144
672406	Grande	Azul	12	144
672405	Grande	Verde	12	144

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Hueso de cuerda soft



GRANEL

- Ideal para mascotas tranquilas o de dientes sensible
- Elimina ansiedad de la dentición en los cachorros
- Ayuda a la limpieza dental de la mascota
- Cuerda 100% algodón
- Fácil lavado



Entrenado

CÓDIGO	TAMAÑO		
680301	7" (18 cm)	6	48
680302	9" (22 cm)	6	48
680303	12" (30 cm)	6	48

Pelota de cáñamo-algodón



GRANEL

- Ideal para mascotas tranquilas o de dientes sensible
- Material 100% natural
- Dos medidas disponibles




Entrenado



CÓDIGO	TAMAÑO		
680101	16" (40 cm)	6	48
680102	20" (50 cm)	6	48

Pelota de cuerda con asa



GRANEL

- Ideal para mascotas tranquilas o de dientes sensible
- Trenzado que da resistencia al juguete
- Cuerda 100% algodón
- Ayuda a la limpieza dental



Entrenado

CÓDIGO	TAMAÑO		
680601	7.5" (19 cm)	6	48
680602	9" (22 cm)	6	48
680603	9.5" (24 cm)	6	48

Pelota de cuerda



GRANEL

- Ideal para mascotas tranquilas o de dientes sensible
- Trenzado que da resistencia al juguete
- Cuerda 100% algodón
- Ayuda a la limpieza dental de la mascota



Entrenado

CÓDIGO		
680701	6	48

Mordedera de llanta con cuerda

GRANEL

- Caucho natural
- Cuerda 100% algodón
- Juguete de dos texturas, más tiempo de entretenimeinto para las mascotas
- Fácil lavado
- Dos medidas disponibles



Rebelde

CÓDIGO	Ø		
680801	5" (13.5 cm)	6	48
680802	7" (18 cm)	6	24

Mordedera de llanta

GRANEL

- Fabricada de caucho natural
- Muy resistente
- Elimina la ansiedad
- Fácil lavado
- Dos medidas disponibles



Rebelde

CÓDIGO	Ø		
680901	5" (13.5 cm)	6	48
680902	7" (18 cm)	6	24

Los colores de los juguetes pueden variar dependiendo del stock.



Mordedera de cuerda en 8, con pelotas



GRANEL

- Cuerda 100% algodón
- Pelotas de goma
- Fácil lavado
- Ideal para perros medianos y grandes

Rebelde



CÓDIGO		
681003	6	48

Hueso de cuerda



GRANEL

- Cuerda 100% algodón
- Elimina ansiedad de la dentición en los cachorros
- Ayuda a la limpieza dental
- Fácil lavado

Rebelde



CÓDIGO	TAMAÑO		
680401	8" (20 cm)	6	48
680402	12" (30 cm)	6	48
680403	14" (35.5 cm)	6	48
680404	17" (43 cm)	6	48

Mordedera de cuerda 4 o 5 nudos



GRANEL

- Cuerda 100% algodón
- Ayuda a la limpieza dental
- Fácil lavado
- Ideal para perros medianos y grandes

Rebelde



4 Nudos - 28" (66 cm)



5 Nudos - 34" (86 cm)

CÓDIGO	TAMAÑO		
680201	28" (70 cm)	6	24
680202	34" (86 cm)	6	24

Mordedera de cuerda en 8

GRANEL

- 100% algodón
- Ayuda a la limpieza dental de la mascota
- Fácil lavado
- Dos medidas disponibles

Rebelde



CÓDIGO	TAMAÑO		
681001	7" (26 cm)	6	48
681002	8" (31 cm)	6	48

Disco de cuerda

GRANEL

- Mordedera de cuerda de algodón
- Cubierta textil de poliéster
- Ayuda a la limpieza dental de la mascota
- Fácil lavado

Rebelde



CÓDIGO	TAMAÑO		
680501	7" (18 cm)	6	48
680502	8" (20 cm)	6	48
680503	9" (22 cm)	6	48

Mordedera limpia dientes

NUEVO Color

Reduce enfermedades periodontales*

BLÍSTER

- Caucho natural, no tóxico
- Textura suave y segura, ayuda a la limpieza dental sin dañar las encias de su mascota
- Fácil lavado
- Dos medidas disponibles



*El uso del limpiadientes en combinación con una buena higiene dental reduce visiblemente la enfermedad periodontal.

CÓDIGO	TAMAÑO		
664501	Chica	6	48
664502	Mediana	6	36

Pelota para premios

CAJA

- Diseñado para introducir premios o alimento a la pelota
- Alto nivel de interactividad para la mascota
- Ayuda a la limpieza dental
- Fácil lavado

Rebelde



CÓDIGO	TAMAÑO		
681005	7 cm	6	48

Pelota fluorescente

BLÍSTER

- Material TPR brillante en la oscuridad, no tóxico
- Estimula el sentido de la vista en lugares con poca luz
- Fácil lavado

Rebelde



CÓDIGO	TAMAÑO		
681105	5 cm	6	48
681104	6 cm	6	48
681103	7 cm	6	48

Pelota deportiva

GRANEL

- Pelota de vinil, no tóxico
- Con sonido al apretarla
- Fácil lavado




CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS		
681101	Basketball	6	48
681102	Football	6	48

Pollo con sonido

GRANEL

- Fabricado de PVC
- No tóxico
- Con sonido al apretarlo



CÓDIGO	TAMAÑO		
681106	17 cm	6	48
681108	33 cm	6	48
681107	39 cm	6	48

Gallo con sonido

GRANEL

- Fabricado de látex
- No tóxico
- Con sonido al apretarlo




CÓDIGO		
681006	6	36

Los colores de los juguetes pueden variar dependiendo del stock.

Lanza pelota

BLÍSTER

- Juguete interactivo
- Lanza la pelota a grandes distancias con muy poco esfuerzo evitando el contacto directo con la pelota
- Pelota de goma estilo tenis
- La base del lanzador agarra firmemente la pelota y la libera cuando balanceas tu brazo
- Compatible con otras pelotas



CÓDIGO		
681004	6	48

Pelota de tenis

GRANEL

- Pelota de goma
- Compatible con el lanza pelota



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
681109	1 pieza	24	144
681110	3 piezas	N/A	48



Caña con juguete

TARJETA

- Juguete para estimular el instinto de caza en los mininos
- Ayuda a reducir la ansiedad, estrés y aburrimiento
- Fabricado en plástico y textil



CÓDIGO		
681008	6	36

Pelotitas

CABALLETE

- Múltipes texturas
- 3 Pelotitas plásticas y 3 pelotitas textiles



CÓDIGO		
681007	6	36

euro®



CALIDAD Y DISEÑO
PARA TU HOGAR

- **Llaves para lavabo y fregadero, cespol, mangueras, regaderas y más**

Llave con sensor para lavabo

NUEVO

CAJA

- Cuerpo metálico cromado
- Sensor de proximidad
- Sensor activado de 8 a 15 cm
- Salida de agua continua de 90 milisegundos
- Incluye aireador





NOM

CARACTERÍSTICAS	
Alimentación	4 baterías AA (no incluídas)
Tensión	127 V~

3 años GARANTÍA

euro

CÓDIGO		
115113	6	36

Mezcladora para Fregadero 8", cuello corto

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador



12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308411	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello corto

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador



12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308412	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Mezcladora para Fregadero 8", cuello corto

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308413	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello corto

PROX.

CAJA

- Maneral palanca blanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308414	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello corto

PROX.

CAJA

- Maneral acrílico
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308415	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello largo

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308416	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello largo

PROX.

CAJA

- Maneral cruz
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308417	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello largo

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308418	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello largo

PROX.

CAJA

- Maneral palanca blanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308419	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello largo

PROX.

CAJA

- Maneral acrílico
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308420	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello cobra

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308421	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello cobra

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308422	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello cobra

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308423	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello cobra

PROX.

CAJA

- Maneral palanca blanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308424	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello cobra

PROX.

CAJA

- Maneral acrílico
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308425	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308426	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308427	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308428	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral palanca blanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308429	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral acrílico
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308430	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador con dos funciones de chorro




REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308431	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador con dos funciones de chorro




REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308432	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador con dos funciones de chorro




REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308433	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador con dos funciones de chorro




REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308434	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Fregadero 8", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral acrílico
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador con dos funciones de chorro




REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308435	Mezcladora	4	16
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador




REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308321	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Mezcladora para Lavabo 4", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308322	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308323	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral tipo palanca blanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308324	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral acrílico
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308325	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para lavabo 4", cuello tipo bar

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Aireador estándar
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308326	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para lavabo 4", cuello tipo bar

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Aireador estándar
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308327	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello tipo bar

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Aireador estándar
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308328	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello tipo bar

PROX.

CAJA

- Maneral palanca blanca
- Aireador estándar
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308329	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308331	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308332	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308333	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral palanca blanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308334	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", nariz corta

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308336	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", nariz corta

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308337	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", nariz corta

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308338	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", nariz corta

PROX.

CAJA

- Maneral palanca blanca
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308339	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", nariz corta

PROX.

CAJA

- Maneral acrílico
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308340	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Aireador con dos funciones de chorro





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308341	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Aireador con dos funciones de chorro





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308342	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral palanca
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Aireador con dos funciones de chorro





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308343	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Mezcladora para Lavabo 4", cuello flexible

PROX.

CAJA

- Maneral palanca blanca
- Manerales y charola de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Aireador con dos funciones de chorro





REPUESTOS DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308344	Mezcladora	4	24
308397	Par de repuestos	N/A	18 pares

Llave individual plástica para Fregadero, cuello curvo

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Nariz de acero inoxidable
- Maneral de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador



12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO		
308405	4	16

Llave individual plástica para Fregadero, cuello cobra

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Nariz de acero inoxidable
- Maneral de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador
- Cartuchos de cerámica



12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO		
308406	4	16

Llave individual plástica para Fregadero, cuello corto

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Nariz de acero inoxidable
- Maneral de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador



12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO		
308407	4	16

Llave individual para Lavabo

CAJA

- Nariz de acero inoxidable
- Maneral de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador
- Cartuchos de cerámica




REPUESTO DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308306	Llave	6	60
308394	Repuesto	N/A	36

Llave individual plástica para Lavabo

PROX.

CAJA

- Maneral hexagonal
- Nariz de acero inoxidable
- Maneral de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador




REPUESTO DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308307	Llave	8	48
308398	Repuesto	N/A	36

Llave individual plástica para Lavabo

PROX.

CAJA

- Maneral de cruz
- Nariz de acero inoxidable
- Maneral de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador




REPUESTO DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308308	Llave	8	48
308398	Repuesto	N/A	36

Llave individual plástica para Lavabo

PROX.

CAJA

- Maneral acrílico
- Nariz de acero inoxidable
- Maneral de ABS
- Apertura 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aireador




REPUESTO DE VÁLVULA

12 meses GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
308309	Llave	8	48
308398	Repuesto	N/A	36

Brazo y chapetón metálicos

CAJA

- Brazo metálico de alta resistencia



3 años GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
114806	10	100

Brazo plástico y chapetón metálico

CABALLETE

- Gran resistencia a altas temperaturas



12 meses GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO		
308203	20	200

Céspol flexible, Fregadero - 1 1/2" con bote y contracanasta de polipropileno

BOLSA

- Contracanasta de 3 1/2"
- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

3 EMPAQUES PLANOS
2 EMPAQUES CÓNICOS
1 REJILLA
1 TUERCA CONTRA
1 TUBO CONTRA
3 TUERCAS UNIÓN
1 TRAMPA
1 TAPA PARA LIMPIEZA
1 TUBO FLEXIBLE
1 CONTRACANASTA



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130001	4	24

Céspol flexible, Fregadero - 1 1/2" con bote y contrarrejilla plástica

BOLSA

- Contrarrejilla de 2 1/2"
- Para tarjas tipo bar
- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

3 EMPAQUES PLANOS
2 EMPAQUES CÓNICOS
1 CONTRAREJILLA
1 TUERCA CONTRA
1 TUBO CONTRA
3 TUERCAS UNIÓN
1 TRAMPA
1 TAPA PARA LIMPIEZA
1 TUBO FLEXIBLE



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130002	4	24

Céspol flexible, Fregadero - 1 1/2" con bote sin contracanasta

BOLSA

- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

1 EMPAQUE PLANO
2 EMPAQUES CÓNICOS
2 TUERCAS UNIÓN
1 TRAMPA
1 TAPA PARA LIMPIEZA
1 TUBO FLEXIBLE



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130003	8	24

Céspol rígido, Lavabo - 1 1/4" con contracanasta de arillo cromado

BOLSA

- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

2 EMPAQUES PLANOS
2 EMPAQUES CÓNICOS
1 TUERCA CONTRA
2 TUERCAS UNIÓN
1 TUBO CONTRA
1 TUBO EN FORMA DE U
1 TUBO (BRAZO)
1 TAPA PARA LIMPIEZA
1 TAPÓN
1 CHAPETÓN



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130004	6	36

Céspol flexible, Lavabo - 1 1/4" con bote y contracanasta

BOLSA

- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

1 EMPAQUE PLANO
3 EMPAQUES CÓNICOS
1 TUBO CONTRA
2 TUERCAS UNIÓN
1 TRAMPA
1 TAPA PARA LIMPIEZA
1 TUERCA CONTRA
1 TAPÓN
1 TUBO FLEXIBLE



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130005	6	36

Céspol flexible, Lavabo - 1 1/4" con contracanasta plástica

BOLSA

- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

1 TUBO CONTRA
2 EMPAQUES CÓNICOS
1 TUERCA CONTRA
1 TAPÓN
1 TUERCA UNIÓN
1 TUBO FLEXIBLE



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130006	8	48

Céspol flexible, Fregadero - 1 1/2" con contracanasta plástica

BOLSA

- Cuerpo y contrarrejilla de 2 1/2"
- Para tarjas tipo bar
- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

1 TUBO CONTRA
2 EMPAQUES CÓNICOS
1 TUERCA CONTRA
1 TUERCA UNIÓN
1 TUBO FLEXIBLE



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130007	4	24

Céspol flexible, Lavabo / Fregadero de polipropileno

BOLSA

- Con adaptador:
  para lavabo 1 1/4"
  para fregadero 1 1/2"
- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

2 ADAPTADORES
1 TUBO FLEXIBLE



ADAPTADORES 1 1/4" Y 1 1/2"

1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130008	8	48

Céspol flexible, Lavabo - 1 1/4" con extensión

PROX.

BOLSA

- Cuerpo flexible de PVC resistente al agua caliente
- Para contracanastas con tubo de 1 1/2"



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130009	4	24

Céspol doble, Fregadero - 1 1/2" de polipropileno

BOLSA

- Para uso en tarjas de tina doble
- Estructura de polipropileno
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

4 EMPAQUES TIPO CÓNICO
1 CUERPO T
2 BRAZOS LATERALES
4 TUERCAS UNIÓN



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130041	10	40

Chupón

PROX.

BOLSA

- Para conectar el tubo de céspol al desagüe del muro
- No requiere herramientas para su instalación



130072

130071

3 años GARANTÍA

Euro

CÓDIGO	MEDIDA		
130071	2" x 1 1/4"	10	300
130072	2" x 1 1/2"	10	300

Juego de accesorios para WC - 2"

PROX.

BOLSA

- Válvula de llenado y de descarga de polipropileno
- Cadena plástica, tornillos y varilla de polipropileno
- Palanca de ABS con acabado cromo
- Sapo de silicona con marco rígido antifugas
- Para WC de 2 piezas con descarga de 2"



3 años GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
130081	4	24

Canastilla malla, Fregadero - 3/4"

PROX.

BOLSA

- Fabricada en acero inoxidable
- Resistente a la corrosión
- Evita el paso de sólidos que obstruyen la tubería
- Malla flexible para ajustar a la contracanasta



3 años GARANTÍA

euro

CÓDIGO		
130062	10	60

Canastilla malla, Lavabo - 1/2"

PROX.

BOLSA

- Fabricada en acero inoxidable
- Resistente a la corrosión
- Evita el paso de sólidos que obstruyen la tubería
- Malla flexible para ajustar a la contracanasta



3 años GARANTÍA

euro

CÓDIGO		
130061	10	60



Contracanasta de acero inoxidable - 3 1/2"

PROX.

BOLSA

- Cuerpo de acero inoxidable
- Evita el paso de desperdicios a la tubería



3 años GARANTÍA

euro

CÓDIGO		
130063	6	90

Cubretaladros - 1 3/4"

PROX.

BOLSA

- Tapa de acero inoxidable
- Diámetro 42.2 mm
- Tornillo y mariposa de acero galvanizado
- Evita la filtración de agua



3 años GARANTÍA

euro

CÓDIGO	ACABADO		
130066	Cromo	12	60
130067	Satín	12	60

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Contracanasta, Fregadero - 3 1/2" con tubo plástico

CAJA

- Canastilla desmontable con tapón
- Contra y tubo de polipropileno
- Rejilla y arillo de acero inoxidable



CÓDIGO		
130051	10	40

Contracanasta, Fregadero - 3 1/2" con tubo de latón

PROX.

CAJA

- Canastilla desmontable con tapón
- Rejilla y arillo de acero inoxidable



CÓDIGO		
130054	6	24

Contracanasta con tapa - 3 1/2" de acero inoxidable

PROX.

CAJA

- Cuerpo y tubo de acero inoxidable
- Canastilla extraíble de acero inoxidable
- Tapa con cierre hermético
- Cuerpo profundo de 4 cm con tuerca metálica



CÓDIGO		
130053	6	24

Tapa para coladera - 5", juego de 2 piezas

PROX.

BOLSA

- Fabricadas en PVC
- Para coladeras de piso y regaderas



CÓDIGO		
130095	5	150

Coladera de ABS salida universal con rejilla cromada - 5"

PROX.

BOLSA

- Cuerpo de ABS
- Rejilla de ABS cromada
- Trampa de polipropileno
- Sello hidráulico
- Para instalación en tubo de PVC sanitario de:
  2" (50 mm)
  3" (75 mm)
  4" (100 mm)



CÓDIGO	TIPO		
130091	1/4 de vuelta	4	24
130092	Con tornillos	4	24

Coladera de ABS salida lateral con rejilla cromada - 5"

PROX.

BOLSA

- Cuerpo de ABS
- Rejilla de ABS cromada
- Trampa de polipropileno
- Sello hidráulico
- Ideal para baño y segundos pisos
- Para conexión de 2"



CÓDIGO	TIPO		
130093	1/4 de vuelta	4	24
130094	Con tornillos	4	24

Céspol cromado, Lavabo - 1 1/4" con contracanasta de latón

CAJA

- Sistema con rebosadero
- Tubos y brazo de acero inoxidable
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

4 EMPAQUES TIPO CÓNICO
1 TUERCA CONTRA
2 TUERCA UNIÓN
1 TAPÓN CON CADENA
1 CHAPETÓN
1 TUBO (BRAZO)
1 TUBO EN U



CÓDIGO		
130021	6	36

Contra cromado, Lavabo - 1 1/4" con rebosadero, sistema push

CAJA

- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

1 EMPAQUE PLANO
2 EMPAQUES TIPO CÓNICO
1 TUERCA DE SUJECIÓN
1 CONTRA (PERNO, BOTÓN PUSH)
1 TUBO

CON REBOSADERO





SISTEMA PUSH

CÓDIGO		
130031	8	48

Céspol cromado, Lavabo - 1 1/4" sin contracanasta

CAJA

- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

2 EMPAQUES TIPO CÓNICO
2 TUERCAS UNIÓN
1 CHAPETÓN
1 TUBO (BRAZO)
1 TUBO EN U



CÓDIGO		
130023	6	48

Contra cromado, Lavabo - 1 1/4" sin rebosadero, sistema push

CAJA

- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

INCLUYE:

1 EMPAQUE PLANO
2 EMPAQUES TIPO CÓNICO
1 TUERCA DE SUJECIÓN
1 CONTRA (PERNO, BOTÓN PUSH)
1 TUBO





SISTEMA PUSH

CÓDIGO		
130032	8	48

Céspol cromado, Lavabo - 1 1/4" con contracanasta de latón tipo moneda

BOLSA

- Sistema con rebosadero
- Tubos y brazo de acero inoxidable
- Resistente al agua caliente
- Fácil instalación

NCLUYE:

1 EMPAQUE PLANO
4 EMPAQUES TIPO CÓNICO
1 TUERCA CONTRA
2 TUERCA UNIÓN
1 CONTRA
1 TUBO CONTRA
1 CHAPETÓN
1 TUBO (BRAZO)
1 TUBO EN U



TIPO MONEDA



CÓDIGO		
130022	6	36

Contra de polipropileno, Lavabo - 1 1/4" con rebosadero

PROX.

BOLSA

- Cuerpo y tubo de polipropileno resistente al agua caliente
- Tapa removible para lavabos con rebosadero
- Rejilla cromada
- Tubo de 1 1/4"

CON REBOSADERO



CÓDIGO		
130052	4	24

Regadera eléctrica 3 temperaturas, blanca

NUEVO

ahorradora

BOLSA

- Cuerpo termo-plástico con aislante térmico y eléctrico
- Incluye una manguera y ducha manual
- Flujo uniforme de agua



CARACTERÍSTICAS
127 V
45 A
5500 W

1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
114891	6	36

Regadera eléctrica 4 temperaturas, blanca

NUEVO

ahorradora

BOLSA

- Cuerpo termo-plástico con aislante térmico y eléctrico
- Incluye una manguera y ducha manual
- Proporciona un baño de mayor volumen



CARACTERÍSTICAS
127 V
45 A
5500 W

1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
114896	4	24

Regadera eléctrica 3 temperaturas, gris

NUEVO

ahorradora

BOLSA

- Cuerpo termo-plástico con aislante térmico y eléctrico
- Incluye una manguera y ducha manual
- Flujo uniforme de agua



CARACTERÍSTICAS
127 V
45 A
5500 W

1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
114892	6	36

Regadera eléctrica 4 temperaturas, gris

NUEVO

ahorradora

BOLSA

- Cuerpo termo-plástico con aislante térmico y eléctrico
- Incluye una manguera y ducha manual
- Proporciona un baño de mayor volumen



CARACTERÍSTICAS
127 V
45 A
5500 W

1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
114897	4	24

Resistencia para regadera eléctrica, 3 temperaturas

NUEVO

CABALLETE

- Con 3 temperaturas
- Compatible con la regadera eléctrica 114891 y 114892



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
114895	48	288

Resistencia para regadera eléctrica, 4 temperaturas

NUEVO

CABALLETE

- Con 4 temperaturas
- Compatible con la regadera eléctrica 114896 y 114897



1 año GARANTÍA

Euro

CÓDIGO		
114899	48	288

Regadera tipo platillo

BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cuerpo fabricado en plástico de alta resistencia
- Chapetón metálico
- Brazo plástico
- Cabeza antisarro de 4 1/2"
- Puntas plásticas para una fácil limpieza



ahorradora

3 años GARANTÍA Euro

NOM

CÓDIGO		
114801	4	40

Regadera redonda metálica

BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza metálica de 3 1/2"
- Incluye brazo y chapetón metálicos



ahorradora

3 años GARANTÍA Euro

NOM

CÓDIGO		
114802	4	40

Regadera redonda metálica

BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza metálica de 3 1/2"



ahorradora

3 años GARANTÍA Euro

NOM

CÓDIGO		
114803	4	40

Regadera redonda

BAJA PRESIÓN

CABALLETE

- Resistente cabeza de ABS de 3 1/2"



ahorradora

12 meses GARANTÍA MAXTOOL

NOM

CÓDIGO		
308202	4	40

Regadera de ABS cromada

BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza antisarro de 2 1/2"
- Fácil limpieza



ahorradora

3 años GARANTÍA Euro

NOM

CÓDIGO		
114804	4	40

Regadera cuadrada metálica

BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza metálica de 2"
- Incluye brazo plástico y chapetón metálico



ahorradora

3 años GARANTÍA Euro

NOM

CÓDIGO		
114807	4	40

Regadera estándar

BAJA PRESIÓN

CABALLETE

- Resistente cabeza de ABS
- Excelente distribución del agua
- Incluye brazo y chapetón



ahorradora

12 meses GARANTÍA MAXTOOL

NOM

CÓDIGO		
308201	4	40

Regadera de ABS blanca

BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza antisarro de 2 1/2"
- Fácil limpieza



ahorradora

3 años GARANTÍA Euro

NOM

CÓDIGO		
114805	4	40

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Manguera flexible para monomando

GRANEL



- Ideal para su uso con monomando AKSI® y MAXTOOL®
- Trenzado en aluminio
- Conector de 1/2" de acero inoxidable
- Conector tipo M10 de latón
- Longitud de 50 cm



CÓDIGO	LONGITUD		
103313	50 cm	10	150

Manguera flexible de aluminio para agua

TARJETA




- Trenzado en aluminio
- Tramado de 8 hilos de aluminio
- Espigas de aluminio y férula de acero inoxidable
- Tuercas metálicas



CÓDIGO	LONG.	DIÁMETRO	USO		
103307	55 cm	1/2"x1/2"	Freg.	Bolsa c/10 pzas	150
103308	35 cm	1/2"x7/8"	WC	Bolsa c/10 pzas	150
103310	40 cm	1/2"x1/2"	Lavabo	Bolsa c/10 pzas	150
103311	60 cm	1/2"x3/4"	Boiler	Bolsa c/10 pzas	150
103312	60 cm	3/4"x3/4"	Boiler	Bolsa c/10 pzas	150

Manguera flexible de aluminio para agua

TARJETA



- Trenzado en aluminio
- Tramado de 8 hilos de aluminio
- Espigas de aluminio y férula de acero inoxidable
- Tuercas metálicas



CÓDIGO	LONG.	DIÁMETRO	USO		
307601	55 cm	1/2"x1/2"	Freg.	6	96
307602	35 cm	1/2"x7/8"	WC	6	96
307604	40 cm	1/2"x1/2"	Lavabo	6	96
307605	60 cm	1/2"x3/4"	Boiler	6	96
307606	60 cm	3/4"x3/4"	Boiler	6	96

Manguera flexible con tuerca plástica, para WC o Lavabo

GRANEL



- Trenzado plástico
- Para uso en WC



USO EN WC

CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO		
307631	35 cm	1/2"x 7/8"	10	100
307632	50 cm	1/2"x7/8"	10	100
307633	60 cm	1/2"x 7/8"	10	100

GRANEL



- Trenzado plástico
- Para uso en lavabo



USO EN LAVABO

CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO		
307641	40 cm	1/2"x 1/2"	10	100
307642	50 cm	1/2"x 1/2"	10	100
307643	100 cm	1/2"x 1/2"	5	50

Manguera flexible en "Y" para Lavabo

GRANEL



- Trenzado plástico
- Tuercas metálicas de 1/2"
- Para uso en lavabo



CONEXIÓN DE ZAMAC



CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO		
307651	55 cm	1/2"x 1/2" x 1/2"	5	50

Manguera flexible de vinil en "Y" para Lavabo

GRANEL



- Trenzado plástico
- Tuercas plásticas de 1/2"
- Para uso en lavabo



CONEXIÓN PLÁSTICA



CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO		
307652	55 cm	1/2"x 1/2" x 1/2"	5	50

Manguera para usos generales

GRANEL

- Flexibilidad y resistencia al uso rudo
- Diámetro de manguera 3/8"



CÓDIGO	LONGITUD	
102951	50 m	1

Manguera de poliducto flexible

GRANEL

- Elaborado con polietileno de alta densidad
- Ideal para instalaciones eléctricas en cualquier tipo de construcción
- Evita el uso de codos y curvas gracias a su gran flexibilidad



NUEVO

CÓDIGO	DIÁMETRO	GUÍA	LONGITUD	
307620	1/2" - 13 mm	Sin guía	100 m	1
307621	3/4" - 19 mm	Sin guía	50 m	1
307622	1/2" - 13 mm	Sin guía	50 m	1
307623	3/4" - 19 mm	Sin guía	25 m	1
307624	1/2" - 13 mm	Con guía	100 m	1
307625	3/4" - 19 mm	Con guía	50 m	1

Manguera industrial

GRANEL

- Flexibilidad y resistencia al uso rudo
- De uso general
- Recomendado para conducción de líquidos no abrasivos



CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR	LONGITUD
102921	5/16" - 8 mm	1.02 mm	100 m
102922	3/8" - 10 mm	1.49 mm	100 m
102923	1/2" - 13 mm	1.70 mm	100 m
102924	3/4" - 19 mm	1.78 mm	100 m
102925	1" - 25 mm	2.39 mm	100 m

Manguera de nivel

GRANEL

- Elaborado con PVC de excelente calidad que le brinda gran transparencia y brillantez
- Flexibilidad y resistencia al uso rudo
- Recomendado para la conducción de líquidos no abrasivos



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	
102909	5/16" - 8 mm	100 m	1
102910	3/8" - 10 mm	100 m	1

Manguera flexible (usos generales) conector de 3/8"

TARJETA COLGANTE

- Conectores de latón de 3/8"
- Cumple con requerimientos de protección civil
- Presión máxima 300 PSI
- Tramado reforzado
- Espesor de 3.4 mm
- Usos: tanque de gas, estufa, boiler, etc.



CÓDIGO	LONGITUD	
103321	60 cm	5
103322	1 m	5
103323	1.5 m	5
103324	2 m	5
103325	3 m	5
103326	5 m	5

Manguera de aire (baja presión) conector de 1/4"

TARJETA

- Manguera reforzada con conexiones de 1/4"
- Para su uso en equipos neumáticos



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	
102911	1/4" - 6.3 mm	5 m	3
102912	1/4" - 6.3 mm	10 m	3
102913	1/4" - 6.3 mm	15 m	3

Set para riego de jardinería con pistola plástica

TARJETA

- Manguera de 1/2" reforzada
- 10 m de largo
- Fabricada en 3 capas
- Conectores de 1/2" NPT
- Pistola plástica de 4"



CÓDIGO	LONGITUD	
102931	10 m	6

Set para riego de jardinería con pistola plástica 5 funciones

TARJETA

- Manguera de 1/2" reforzada
- 20 m de largo
- Fabricada en 3 capas
- Conectores de 1/2" NPT
- Pistola plástica de 5 funciones



CÓDIGO	LONGITUD	
102934	20 m	3

Set para riego de jardinería con pistola plástica 5 funciones

TARJETA

- Manguera de 1/2" reforzada
- 15 m de largo
- Fabricada en 3 capas
- Conectores de 1/2" NPT
- Pistola plástica de 5 funciones



CÓDIGO	LONGITUD	
102932	15 m	6

Set para riego de jardinería con pistola plástica 8 funciones

TARJETA

- Manguera de 1/2" reforzada
- 15 m de largo
- Fabricada en 3 capas
- Conectores de 1/2" NPT
- Pistola plástica de 8 funciones



CÓDIGO	LONGITUD	
102933	15 m	3

Manguera de 1/2" para jardín 100 m

GRANEL

- Manguera reforzada y fabricada en 3 capas
- Espesor 1.8 mm



CÓDIGO	DIAMETRO	LONGITUD	
102907	1/2"-12.7 mm	100 m	5

Manguera para jardín 100 m

NUEVO

GRANEL

- Manguera reforzada y fabricada en 3 capas
- Tramado de poliéster para mayor resistencia



CÓDIGO	DIAMETRO	LONGITUD	
307611	1/2"-12.7 mm	100 m	1
307612	3/4"-19 mm	100 m	1
307613	1"-25 mm	100 m	1

Manguera de 5/8" para jardín reforzada






GRANEL

- Flexibilidad y resistencia al uso rudo
- Fabricada en PVC
- Reforzada con tramado textil
- Fabricada en 3 capas





CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR	LONGITUD
102941	5/8" - 16 mm	2.4 mm	100 m
102942	3/4" - 19 mm	2.6 mm	100 m
102943	1" - 25 mm	3.4 mm	50 m



Manguera de 1/2" para jardín con conector







TARJETA

- Manguera reforzada y fabricada en 3 capas
- Conectores crimpados para evitar fugas



CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	
102903	10 m	1.8 mm	3
102904	15 m	1.8 mm	3
102905	20 m	1.8 mm	3
102906	25 m	1.8 mm	3




Machetes

GRANEL

- Hoja pulida fabricada en acero al alto carbono
- La hoja del machete llega al final de la cacha
- Cacha de 4 remaches

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO	TIPO		
101601	14"	Estándar	12	36
101602	16"	Estándar	12	36
101603	18"	Estándar	12	36
101604	20"	Estándar	12	36
101605	22"	Estándar	12	36
101606	24"	Estándar	12	36
101607	26"	Estándar	12	36
101608	24"	Acapulqueño	12	36
101609	27"	Acapulqueño	12	36
101610	27"	Caguayana	12	36





Malla para plafón

ROLLO

- Malla metálica de una sola pieza fabricada de lámina ranurada y estirada en frío
- Ideal para usar en muros falsos, fachadas aparentes canceles, marquesinas y forros de aislantes térmicos
- 22 m de longitud



Malla de **1 sola pieza**



CÓDIGO	TIPO	ANCHO
117031	500	0.91 m

Malla criba

ROLLO

- Fabricada en acero galvanizado
- Rejilla electrosoldada en punto de cruce
- Ideal para cernir materiales y en trabajos de construcción
- 30 m de longitud



Electrosoldada en punto de cruce



CÓDIGO	ABERTURA	ANCHO
117071	2 x 2 cuadros x in²	0.91 m
117072	3 x 3 cuadros x in²	0.91 m
117073	4 x 4 cuadros x in²	0.91 m

Multimalla

ROLLO

- Fabricada en acero galvanizado
- Rejilla electrosoldada en punto de cruce
- Calibre 14
- Aberturas homogéneas
- Ideal para jaulas, protección como reja, exhibidores, etc.
- 20 m de longitud



Electrosoldada en punto de cruce



CÓDIGO	ABERTURA	ANCHO
117081	5 x 5 cm	1.22 m
117082	5 x 10 cm	1.22 m



Mazo de hule

GRANEL

- Proporciona fuertes impactos sin dañar las superficies



CÓDIGO	CABEZA		
101011	8 oz	12	48
101012	16 oz	6	36
101013	24 oz	6	24

Martillo con mango de fibra de vidrio uña curva

GRANEL

- Cabeza forjada y templada en acero alto carbono
- Mango confort grip
- Cabeza de 16 oz.
- Dureza de uña: 40-50 HRc
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc



CÓDIGO	CABEZA		
105009	16 oz	6	36

Martillo con mango de madera uña curva y uña recta

GRANEL

- Cabeza forjada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Mango de madera pulido y laqueado, encabado con doble cuña





CÓDIGO	CABEZA		
105001	16 oz	6	36
105002	20 oz	6	24
105003	16 oz	6	36
105004	20 oz	6	24

Martillo con mango tubular uña curva y uña recta

GRANEL

- Fabricado en acero alto carbono y encabado tubular para trabajo pesado
- Cuerpo granallado y laqueado
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc
- Dureza de uña: 40-50 HRc





CÓDIGO	CABEZA		
105005	16 oz	6	24
105006	16 oz	6	24

Marro con mango de madera

GRANEL

- Forjado en acero al carbono con mango de madera pulido y laqueado
- Encabado al 100% con cuña de acero
- Dureza de cabeza: 48-57 HRc





CÓDIGO	CABEZA	MANGO		
101001	2 lbs	12"	6	24
101002	3 lbs	12"	6	12
101003	4 lbs	12"	6	12
101004	6 lbs	36"	N/A	6
101005	8 lbs	36"	N/A	4
101006	10 lbs	36"	N/A	4
101007	12 lbs	36"	N/A	4
101008	14 lbs	36"	N/A	4
101009	16 lbs	36"	N/A	2

Martillo con mango tubular y neopreno uña curva

GRANEL

- Forjado en acero al carbono y mango
- Acabado tubular con cabeza pulida y laqueada
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc
- Dureza de uña: 40-50 HRc
- Cabeza: 16 oz



CÓDIGO	CABEZA		
300301	16 oz	6	36

Martillo de bola con mango de madera

GRANEL

- Cabeza forjada en acero al carbono pulida y laqueada
- Mango de madera pulido y laqueado
- Encabado con doble cuña



CÓDIGO	CABEZA		
300302	16 oz	6	36
300303	24 oz	6	24
300304	32 oz	6	24
300305	40 oz	6	12


Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Ménsulas reforzadas

GRANEL

- Fabricadas en acero
- Acabado en pintura electrostática
- Máxima resistencia en soporte de carga


104731


104741



AKSI

COLOR BLANCO

CÓDIGO	MEDIDA		
104731	8" x 12"	N/A	10
104732	10" x 16"	N/A	10
104733	13" x 20"	N/A	10

COLOR GRIS

CÓDIGO	MEDIDA		
104741	8" x 12"	N/A	10
104742	10" x 16"	N/A	10
104743	13" x 20"	N/A	10

COLOR NEGRO

CÓDIGO	MEDIDA		
104751	8" x 12"	N/A	10
104752	10" x 16"	N/A	10
104753	13" x 20"	N/A	10

Ménsulas

GRANEL

- Fabricadas en acero
- Acabado en pintura electrostática



TIMAXTOOL

COLOR BLANCO

CÓDIGO	MEDIDA		
305501	4" x 5"	24	144
305502	5" x 6"	24	144
305503	6" x 8"	24	144
305504	8" x 10"	24	144
305505	10" x 12"	24	144

COLOR CAFÉ

CÓDIGO	MEDIDA		
305511	4" x 5"	24	144
305512	5" x 6"	24	144
305513	6" x 8"	24	144
305514	8" x 10"	24	144
305515	10" x 12"	24	144

COLOR GRIS

CÓDIGO	MEDIDA		
305521	4" x 5"	24	144
305522	5" x 6"	24	144
305523	6" x 8"	24	144
305524	8" x 10"	24	144
305525	10" x 12"	24	144

COLOR NEGRO

CÓDIGO	MEDIDA		
305531	4" x 5"	24	144
305532	5" x 6"	24	144
305533	6" x 8"	24	144
305534	8" x 10"	24	144
305535	10" x 12"	24	144

Ménsulas tipo escalera

GRANEL

- Elegante diseño de fácil instalación
- Funciona con repisas de hasta 30 cm
- Fabricadas en acero
- Acabado en pintura electrostática



AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
104761	150 x 150 mm	10	60
104762	200 x 200 mm	10	40
104763	250 x 250 mm	10	40



Multiherramienta 14 en 1

BLÍSTER

- Ideal para campamento, casa y oficina
- Fabricada en acero inoxidable
- Resorte que ayuda a abrir de manera automática la cabeza de la pinza
- Incluye estuche para cinturón

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

1 Pinza punta larga
2 Cizalla de corte
3 Mordazas de sujeción
4 Abrelatas
5 Desarmador plano chico
6 Serrucho
7 Desarmador plano largo
8 Lima
9 Destapador
10 Desarmador plano
11 Desarmador de cruz
12 Quita escamas
13 Regla
14 Cuchillo



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
108703	6	72

Multiherramienta 14 en 1

BLÍSTER

- Ideal para campamento, casa y oficina
- Fabricada en acero inoxidable
- Incluye estuche para cinturón



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO		
305401	6	72

Molino manual de prensa para carne No. 10

PROX.

CAJA

- Cuerpo de aluminio
- Cuchillas y cedazo de acero inoxidable
- Ajuste tipo prensa



MAXTOOL

CÓDIGO	
309911	10

Molino manual de prensa para grano

CAJA

- Cuerpo de hierro fundido con recubrimiento de estaño que evita la contaminación de la comida



MAXTOOL

CÓDIGO	
309901	6

Molino manual montable para carne No.12 y No. 22

CAJA

- Cuerpo de aluminio
- Cuchillas y cedazo de acero inoxidable



MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	
309912	No. 12	10
309913	No. 22	5

Nivel profesional magnético de aluminio

GRANEL

- Resistente cuerpo de aluminio con protectores plásticos
- 3 Gotas en 45º, 90º y 180º
- Variación máxima 1 mm x metro



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
104811	12"	6	36
104804	16"	6	36
104805	18"	6	36
104806	24"	6	36
104812	36"	6	24
104813	48"	6	24

Nivel de aluminio

TARJETA

- Resistente cuerpo de aluminio con protectores plásticos
- 3 Gotas en 45º, 90º y 180º



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	MEDIDA		
303102	14"	6	36
303103	18"	6	36
303104	24"	6	36

Nivel torpedo magnético de 9"

BLÍSTER

- Cuerpo plástico con imán que facilita el trabajo a manos libres
- Gotas de acrílico con 3 posiciones en 45º, 90º y 180º



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	MEDIDA		
303101	9"	10	60



Overol desechable

BOLSA

- Espesor 0,28 mm
- Tela interior de polipropileno
- Tela exterior de polietileno
- Ideal para trabajar con líquidos no abrasivos
- Repelente



CÓDIGO	TALLA		
107931	CH	5	25
107932	M	5	25
107933	G	5	25
107934	XG	5	25



Patín transpaleta, 3 toneladas

PROX.

GRANEL

- Sistema doble llanta para mayor estabilidad
- Ruedas y rodillos que no rayan pisos o superficies
- Soporta hasta 3 toneladas de carga



1 año GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	
132401	122 cm x 37 cm x 124 cm	1



Pistola calafateadora tipo esqueleto profesional

GRANEL

- Mango de inyección de aluminio tipo T
- Cuerpo de acero remachado doblemente al mango
- Para cartuchos de silicón estándar
- Émbolo de acero con sección hexagonal que mejora el trinquete



CÓDIGO		
104501	6	36

Sellador de silicón uso general

BLÍSTER

- Para uso en interiores y exteriores
- Excelente adherencia en vidrio, aluminio azulejo, madera, etc.
- Contenido 85 g



CÓDIGO	COLOR		
105211	Transparente	6	48

Pistola calafateadora con cremallera

GRANEL

- Fabricada en lámina de acero con sistema de cremallera
- Para cartuchos de silicón estándar
- Acabado con pintura electrostática, mayor resistencia a la oxidación



CÓDIGO		
104502	6	36

Sellador de silicón para calafateadora

TUBO

- Uso general
- Para uso en interiores y exteriores
- Excelente adherencia en vidrio, aluminio, azulejo, madera, etc.
- Contenido 280 ml



CÓDIGO	COLOR	
105201	Transparente	12
105202	Blanco	12
105203	Negro	12

Pistola calafateadora con cremallera y lisa

GRANEL

- Fabricada en lámina de acero con sistema de cremallera
- Para cartuchos de silicón estándar
- Acabado con pintura electrostática, mayor resistencia a la oxidación



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
303901	Cremallera	6	36

Silicón alta temperatura

BLÍSTER

- Resistencia a fluidos de transmisión, agua, aceite y anticongelantes.
- Resiste temperaturas desde 0° C hasta 310° C
- Contenido 70 g




CÓDIGO	COLOR		
105221	Negro	6	48
105222	Rojo	6	48

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Estufa de mesa

CAJA

- 2 Quemadores superiores
- Ajustada para gas L.P. a 2.75 kPa
- Capacidad térmica de 5 200 kJ/h
- Dimensión:
  A - 48 cm
  B - 24 cm
  C - 8 cm



GAS LP

2 años GARANTÍA AKSI

NOM

CÓDIGO	COLOR	
116031	Blanco / Acero inoxidable	1
116032	Almendra / Acero inoxidable	1
116033	Rojo / Acero inoxidable	1
116005	Negro / Acero inoxidable	1

Estufa de mesa

CAJA

- 4 Quemadores superiores
- Ajustada para gas L.P. a 2.75 kPa
- Capacidad térmica de 5 200 kJ/h
- Dimensión:
  A - 48 cm
  B - 48 cm
  C - 8 cm



GAS LP

2 años GARANTÍA AKSI

NOM

CÓDIGO	COLOR	
116041	Blanco / Acero inoxidable	1
116042	Almendra / Acero inoxidable	1
116043	Rojo / Acero inoxidable	1
116006	Negro / Acero inoxidable	1

Estufa de mesa, acero inoxidable

CAJA

- 2 y 4 quemadores superiores
- Ajustada para gas L.P. a 2.75 kPa
- Capacidad térmica de 5 200 kJ/h
- Dimensión:

116013	**116012**
A - 48 cm	A - 48 cm
B - 48 cm	B - 24 cm
C - 9.2 cm	C - 9.2 cm





GAS LP

2 años GARANTÍA AKSI

NOM

CÓDIGO	QUEMADORES	
116012	2	1
116013	4	1

Estufa de mesa negra

CAJA

- 2 y 4 quemadores superiores
- Ajustada para gas L.P. a 2.75 kPa
- Capacidad térmica de 5 200 kJ/h
- Dimensión:

116004	**116003**
A - 48 cm	A - 48 cm
B - 48 cm	B - 24 cm
C - 8 cm	C - 8 cm





GAS LP

2 años GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	QUEMADORES	
116003	2	1
116004	4	1

Parrilla eléctrica doble con termostato 800 W

CAJA

- 800 W cada elemento calefactor
- Calefactor de alta eficiencia y ahorro de energía
- Perillas ajustables con niveles de temperatura
- Resistencia de acero inoxidable



NOM

CARACTERÍSTICAS
Voltaje 127 V~

CÓDIGO	TAMAÑO	
114922	48.1 x 25 x 5 cm	6

1 año GARANTÍA

AKSI

Parrilla eléctrica sencilla 600 W y doble 800 W

CAJA

- Calefactor de alta eficiencia y ahorro de energía
- Resistencia de acero inoxidable
- Fácil de almacenar
- Perillas ajustables con 5 niveles de temperatura (309202)



309201



309202

NOM

CARACTERÍSTICAS
Voltaje 127 V~

CÓDIGO	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS	
309201	16.9 cm	600 W	6
309202	43.7 x 18.2 x 4.3 cm	800 W	4


12 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

Estufilla de gas portátil

CAJA

- Sistema de apagado automático en caso de alta presión de gas
- Útil para acampar o para emergencias en casa
- Funciona con un cartucho de gas butano / propano de 1/4 de vuelta, no incluido







ESTUCHE INCLUIDO

1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	
116021	6

Complementa tu estufilla

Cartucho de gas para estufilla

LATA

- Cartucho con válvula de 1/4" de vuelta
- Gas butano / propano
- Ideal para utilizar con la estufilla AKSI® código 116021



AKSI

CÓDIGO	CONT.	
119572	220 gr	6

Pala carbonera puño en "Y"

GRANEL

- Puño curvo de polipropileno, resistente a fuertes impactos, diseño ergonómico para obtener un mejor agarre
- Mango Y: alma de madera con recubrimiento de polipropileno
- Pala de acero templado CALIBRE 16, soporta hasta 160 kg sin deformarse



CÓDIGO	CALIBRE	
111204	16	1

Pala cuadrada puño en "Y" y mango largo

GRANEL

- Puño de polipropileno, resistente a fuertes impactos, diseño ergonómico para obtener un mejor agarre
- Mango Y: alma de madera con recubrimiento de polipropileno
- Pala de acero templado, soporta hasta 160 kg sin deformarse



CÓDIGO	CALIBRE	
111201	16	1
111205	16	1

Pala escarramán puño en "Y"

GRANEL

- Puño de polipropileno, resistente a fuertes impactos, diseño ergonómico para obtener un mejor agarre
- Mango Y: alma de madera con recubrimiento de polipropileno
- Pala de acero templado, soporta hasta 160 kg sin deformarse




CÓDIGO	CALIBRE	
111203	16	1

Pala redonda puño en "Y" y mango largo

GRANEL

- Puño de polipropileno, resistente a fuertes impactos, diseño ergonómico para obtener un mejor agarre
- Mango Y: alma de madera con recubrimiento de polipropileno
- Pala de acero templado, soporta hasta 160 kg sin deformarse



CÓDIGO	CALIBRE	
111202	16	3
111206	16	3

Mango para pala

GRANEL

- Mango Y: alma de madera con recubrimiento de polipropileno y puño con ángulo
- Mango largo: madera pulido y laqueado de 36"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
109306	Mango Y	1
109307	Mango largo	1

Pinza de extensión

BLÍSTER

- Forjadas en acero al carbono
- Mangos recubiertos con vinil para un máximo agarre y comodidad
- Mordazas estriadas para facilitar la sujeción



CÓDIGO	TAMAÑO		
104615	8"	6	36
104616	10"	6	36
104617	12"	6	36

Pinza de presión

BLÍSTER

- Mordazas en acero al cromo molibdeno
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción



CÓDIGO	TAMAÑO	MORDAZA		
100911	10"	Recta	3	36
100912	10"	Curva	3	36

Pinza de presión

BLÍSTER

- Mordazas en acero al carbono
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción



CÓDIGO	TAMAÑO	MORDAZA		
306701	10"	Recta	6	36
306702	10"	Curva	6	36

Pinza profesional de electricista mango de vinil

BLÍSTER

- Mordazas estriadas que optimizan la sujeción
- Forjadas en acero al cromo vanadio



CÓDIGO	TAMAÑO		
104633	7"	6	36
104634	8"	6	36

Pinza ligera de electricista mango de vinil

BLÍSTER

- Diseñadas para uso en instalaciones eléctricas
- Mordazas estriadas que optimizan la sujeción
- Forjadas en acero al cromo vanadio



CÓDIGO	TAMAÑO		
104631	7"	6	36
104632	8"	6	36

Pinza de corte diagonal mango de vinil

BLÍSTER

- Diseño que proporciona un mejor corte conservando el filo
- Pinzas de filos templados que facilitan los cortes
- Forjadas en acero al cromo vanadio



CÓDIGO	TAMAÑO		
104636	6"	6	60
104637	7"	6	36

Pinza de punta y corte mango de vinil

BLÍSTER

- Diseñadas para trabajar en espacios estrechos y para hacer ajustes de alta precisión
- Mangos ergonómicos, máximo agarre y comodidad
- Filos endurecidos para mejor corte y gran durabilidad
- Forjadas en acero al cromo vanadio



CÓDIGO	TAMAÑO		
104638	6"	6	60
104639	7"	6	36
104640	8"	6	36

Pinza pelacables

BLÍSTER

- Corta cable de cobre y aluminio de diferentes calibres
- Sistema de cizalla para cortar cables de medidas comunes
- Mangos ergonómicos recubiertos con vinil
- Incluye mordaza para apretar terminales
- Cuenta con corta tornillos de medidas comunes



CÓDIGO	TAMAÑO		
104614	9"	6	36

Mini pinzas

BLÍSTER

- **PINZA DE ELECTRICISTA:** Muescas endurecidas y mordazas estriadas para cortar y sujetar
- **PINZA DE PUNTA EXTRA LARGA:** Puntas de aguja para espacios reducidos
- **PINZA DE PUNTA CURVA:** Ideal para trabajar en electrónica
- **PINZA PUNTA Y CORTE:** Muescas endurecidas y mordazas estriadas para cortar y sujetar
- **PINZA DE PUNTA REDONDA:** Ideales para trabajos de joyería, electrónica y artesanías
- **PINZA DE CORTE DIAGONAL:** Ideales para trabajos de joyería, electrónica y artesanías
- **PINZA TIPO TENAZA:** Facilita el corte en superficies planas y rígidas



CÓDIGO	TIPO		
304101	Mini pinza de electricista 4"	6	60
304102	Mini pinza de punta y corte 4"	6	60
304103	Mini pinza de corte diagonal	6	60
304104	Mini pinza punta extra larga 6"	6	60
304105	Mini pinza de punta curva 4"	6	60
304106	Mini pinza de punta redonda	6	60
304107	Mini pinza tipo tenaza	6	60

Pinza de electricista profesional

TARJETA Y BLÍSTER

- Forjadas en acero al carbono
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción
- Nariz cuadrada resistente a los aprietes extremos
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304501	8"	Tarjeta	6	36
304502	9"	Tarjeta	6	36

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304517	8"	Blíster	6	36
304518	9"	Blíster	6	36

Pinza ligera de electricista

TARJETA Y BLÍSTER

- Fabricadas en acero al carbono
- Para uso en instalaciones eléctricas
- Mordazas estriada que facilitan la sujeción
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304503	7"	Tarjeta	6	60
304504	8"	Tarjeta	6	48

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304519	7"	Blíster	6	60
304512	8"	Blíster	6	48

Pinza de punta y corte

TARJETA Y BLÍSTER

- Para uso en espacios estrechos y ajustes de precisión
- Forjadas en acero al carbono
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304505	6"	Tarjeta	6	60
304506	7"	Tarjeta	6	60
304507	8"	Tarjeta	6	48

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304513	6"	Blíster	6	60
304520	7"	Blíster	6	60
304521	8"	Blíster	6	48

Pinza de corte diagonal

TARJETA Y BLÍSTER

- Fabricada en acero al carbono
- Filos templados que proporcionan un mejor corte y conservan el filo
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304508	6"	Tarjeta	6	60
304509	7"	Tarjeta	6	48

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304514	6"	Blíster	6	60
304522	7"	Blíster	6	60

Pinza de chofer

TARJETA Y BLÍSTER

- Fabricadas en acero al carbono
- Mordazas estriadas con dos posiciones de ajuste
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL


CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304510	6"	Tarjeta	6	60
304511	8"	Tarjeta	6	60

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE		
304515	6"	Blíster	6	60
304516	8"	Blíster	6	60

Juego de 3 mini pinzas

BLÍSTER

- **PUNTA Y CORTE:** Muescas endurecidas y mordazas estriadas para cortar y sujetar
- **PUNTA REDONDA:** Ideales para engarzar y sujetar cosas pequeñas
- **CORTE DIAGONAL:** Muescas afiladas para cortar cables y alambres



18 meses GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	PIEZAS		
304108	3	4	24

Pinza porta electrodo

CAJA

- Mordaza de latón para una excelente conductividad eléctrica
- Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas
- Opresor para sujetar el cable



CARACTERÍSTICAS		
Capacidad:	300 A	500 A
Calibre de cable:	2/0 AWG (70 mm²)	4/0 AWG (120 mm²)
Largo:	25 cm	32 cm
Peso:	520 g	840 g

CÓDIGO	CAPACIDAD		
130101	300 A	4	16
130102	500 A	4	16

Pinza porta electrodo

CAJA

- Mordaza de latón para una excelente conductividad eléctrica
- Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas
- Opresor para sujetar el cable



CARACTERÍSTICAS		
Capacidad:	300 A	500 A
Calibre de cable:	2/0 AWG (70 mm²)	4/0 AWG (120 mm²)
Largo:	23 cm	25 cm
Peso:	345 g	465 g

CÓDIGO	CAPACIDAD		
310201	300 A	4	16
310202	500 A	4	16

Pinza para tierra

CAJA

- Resorte de alta precisión, mejor agarre de la pieza de trabajo
- Lámina de acero galvanizada, resistente a la corrosión
- Puente de cobre entre mordazas, mejora la conductividad eléctrica



CARACTERÍSTICAS		
Capacidad:	300 A	500 A
Largo:	20 cm	24 cm
Peso:	250 g	380 g

CÓDIGO	CAPACIDAD		
130111	300 A	4	16
130112	500 A	4	16

Pinza para tierra

CAJA

- Resorte de alta precisión, mejor agarre de la pieza de trabajo
- Lámina de acero galvanizada, resistente a la corrosión
- Puente de cobre entre mordazas, mejora la conductividad eléctrica



CARACTERÍSTICAS		
Capacidad:	300 A	500 A
Largo:	20 cm	24 cm
Peso:	250 g	380 g

CÓDIGO	CAPACIDAD		
310211	300 A	4	16
310212	500 A	4	16

Complementos

Electrodos para soldadura SMAW

BOLSA

- Corriente CA/CD
- Inicio de arco rápido y estable
- Acero suave de fácil fundición
- De baja escoria
- No genera porosidad

Estructuras ligeras 6013



Ideal para láminas metálicas delgadas, soldadura y herrería en general

CÓDIGO	MEDIDA		
130301	3/32"	5	20
130302	1/8"	5	20
130303	5/32"	5	20

Estructuras pesadas 7018



Para estructuras en edificios, puentes y construcción de recipientes sometidos a presión

CÓDIGO	MEDIDA		
130311	3/32"	5	20
130312	1/8"	5	20
130313	5/32"	5	20

Alta penetración 6011



Para acero al carbono, industria metalmecánica y herrería ligera

CÓDIGO	MEDIDA		
130321	3/32"	5	20
130322	1/8"	5	20
130323	5/32"	5	20

Caña de pescar con carrete

TARJETA

- Caña de fibra de vidrio con grafito
- Carrete en línea abierto con sistema antibloqueo
- Manivela de 2 posiciones
- Caña de 2 secciones
- Ojillos cerámicos



310001	
Longitud de caña	1.8 m
Longitud de hilo	120 m
Diámetro de hilo	0.37 mm
Soporte de peso	3.5 a 6.5 kg

310002	
Longitud de caña	2.1 m
Longitud de hilo	120 m
Diámetro de hilo	0.37 mm
Soporte de peso	3.5 a 6.5 kg

CÓDIGO	LARGO	
310001	1.8 m	10
310002	2.1 m	10

Caña telescópica con carrete y accesorios

TARJETA

- Caña de fibra de vidrio
- Carrete en línea abierto con sistema antibloqueo
- Manivela de 2 posiciones

Incluye:
1 Caña para pescar
1 Carrete con línea
1 Señuelo
1 Flotador
1 Cebo falso
3 Plomadas
3 Anzuelos con línea



CÓDIGO	LARGO		
310011	1.8 m de 5 secciones	5	20
310012	2.1 m de 6 secciones	5	20

Anzuelo



CAJA

- Fabricado en acero al carbono
- Revestimiento niquelado
- Ojo redondo
- Punta recta tipo aguja

Presentación en caja con 100 piezas

CÓDIGO	TAMAÑO		
310021	No. 8	10	80
310022	No. 9	10	160
310023	No. 10	10	160
310024	No. 11	10	160
310025	No. 12	10	160
310026	No. 13	10	160
310027	No. 14	10	160
310028	No. 15	10	160
310029	No. 16	10	160
310030	No. 18	10	160
310031	No. 20	10	160

Hilo de Nylon® para pesca, 100 m multicolor

GRANEL

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m

*Nylon® es una marca registrada



CÓDIGO	TAMAÑO		
310041	0.30 mm	10	240
310042	0.35 mm	10	240
310043	0.40 mm	10	240
310044	0.50 mm	10	240
310045	0.60 mm	10	240
310046	0.70 mm	10	240
310047	0.80 mm	10	180
310048	0.90 mm	10	180
310049	1 mm	10	180

Hilo de Nylon® para pesca, 100 m transparente

GRANEL

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m

*Nylon® es una marca registrada



CÓDIGO	TAMAÑO		
310071	0.30 mm	10	240
310072	0.35 mm	10	240
310073	0.40 mm	10	240
310074	0.50 mm	10	240
310075	0.60 mm	10	240
310076	0.70 mm	10	240
310077	0.80 mm	10	180
310078	0.90 mm	10	180
310079	1 mm	10	180

Hilo de Nylon® para pesca, 100 m color verde

GRANEL

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m

*Nylon® es una marca registrada



CÓDIGO	TAMAÑO		
310051	0.30 mm	10	240
310052	0.35 mm	10	240
310053	0.40 mm	10	240
310054	0.50 mm	10	240
310055	0.60 mm	10	240
310056	0.70 mm	10	240
310057	0.80 mm	10	180
310058	0.90 mm	10	180
310059	1 mm	10	180

Hilo de Nylon® para pesca, 100 m color azul

GRANEL

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m

*Nylon® es una marca registrada



CÓDIGO	TAMAÑO		
310061	0.30 mm	10	240
310062	0.35 mm	10	240
310063	0.40 mm	10	240
310064	0.50 mm	10	240
310065	0.60 mm	10	240
310066	0.70 mm	10	240
310067	0.80 mm	10	180
310068	0.90 mm	10	180
310069	1 mm	10	180

Hilo de Nylon® para pesca, 100 m color amarillo

GRANEL

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m

*Nylon® es una marca registrada



CÓDIGO	TAMAÑO		
310081	0.30 mm	10	240
310082	0.35 mm	10	240
310083	0.40 mm	10	240
310084	0.50 mm	10	240
310085	0.60 mm	10	240
310086	0.70 mm	10	240
310087	0.80 mm	10	180
310088	0.90 mm	10	180
310089	1 mm	10	180

Pistola eléctrica para silicón 10 W

BLÍSTER

- Utliza barras de 5/16"
- Incluye 2 barras de silicón



6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

NOM

CÓDIGO	VOLTAJE		
306301	127 V~ 10 W	6	36

Barras de silicón

TARJETA

- Barra de 5/16" x 4", empaque con 12 piezas
- Barra de 1/2" x 4", empaque con 6 piezas



MAXTOOL

CÓDIGO	DIÁMETRO		
306303	5/16"	8	120
306304	1/2"	8	120

Pistola plástica de riego 4" y 5"

TARJETA

- Perilla plástica que permite regular el flujo de agua
- Boquilla con cuerda para accesorios
- Cuerpo plástico de gran resistencia
- Seguro de riego continuo



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	CONEXIÓN		
300801	1/2" - 13 mm	12	96
300805	3/4" - 19 mm	12	96

Pistola plástica de riego boquilla regulable

TARJETA

- Perilla plástica que permite regular el flujo de agua
- Boquilla plástica ajustable para riego a chorro o rocío
- Mango ergonómico antiderrapante
- Seguro de riego continuo



10 años GARANTÍA

AKSI


CÓDIGO	CONEXIÓN		
102505	3/4" - 19 mm	12	48

Pistola metálica de riego 8 funciones

TARJETA

- Perilla que permite regular el flujo de agua
- Boquilla ajustable para riego con 8 funciones
- Seguro de riego continuo
- Mango ergonómico antiderrapante





10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CONEXIÓN		
102507	3/4" - 19 mm	6	36

Pistola metálica de riego 5"

TARJETA

- Perilla metálica que permite regular el flujo de agua
- Seguro de riego continuo
- Cuerpo metálico



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	CONEXIÓN		
102504	3/4" - 19 mm	6	36

Pistola metálica de riego 4" y 5"

TARJETA

- Perilla de latón que permite regular el flujo de agua
- Boquilla con cuerda que permite conectar accesorios
- Seguro de riego continuo
- Cuerpo metálico



18 meses GARANTÍA

MAXTOOL


CÓDIGO	CONEXIÓN		
300802	1/2" - 13 mm	12	96
300803	3/4" - 19 mm	12	96

Pistola plástica de riego 5 funciones

TARJETA

- Perilla plástica que permite regular el flujo de agua
- Boquilla ajustable para riego con 5 funciones
- Seguro de riego continuo





18 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	CONEXIÓN		
300804	3/4" - 19 mm	12	48

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

CROME®

click ¡TIPS DE USO!



PINTURAS
Y ACCESORIOS

- **Pintura en aerosol, vinílicas, esmaltes, brochas, cepillos, charolas, pistolas, rodillos y más**

Pintura en aerosol colores regulares 400 ml

LATA

- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y exteriores

Muestrario de color **AEROSOL** click



NO DAÑA la capa de ozono

CROME

CÓDIGO	COLOR			
114251	Transparente	4	16
114252	Blanco Mate	4	16
114253	Blanco brillante	4	16
114275	Crema	4	16
114255	Amarillo canario	4	16
114256	Amarillo medio	4	16
114257	Naranja brillante	4	16
114258	Naranja oscuro	4	16
114259	Rojo	4	16
114261	Rojo intenso	4	16
114276	Rosa mexicano	4	16
114277	Violeta	4	16
114264	Azul oscuro	4	16
114263	Azul rey	4	16
114262	Azul claro	4	16
114265	Verde manzana	4	16
114266	Verde ecológico	4	16
114267	Verde oscuro	4	16
114268	Café oscuro	4	16
114278	Chocolate	4	16
114269	Gris claro	4	16
114271	Gris oscuro	4	16
114273	Negro mate	4	16
114274	Negro brillante	4	16
114279	Negro satinado	4	16

La referencia del color puede variar, te recomendamos consultar la carta de color.

Pintura en aerosol colores metálicos 400 ml

LATA

- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y exteriores



Muestrario de color **AEROSOL** metálico click

NO DAÑA la capa de ozono

CROME

CÓDIGO	COLOR			
114281	Oro	4	16
114286	Oro pálido	4	16
114282	Plata	4	16
114284	Cromo	4	16
114283	Cobre	4	16
114285	Azul	4	16

La referencia del color puede variar, te recomendamos consultar la carta de color.

Pintura en aerosol colores fluorescentes 400 ml

LATA

- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y exteriores



Muestrario de color **AEROSOL** fluorescente click

NO DAÑA la capa de ozono

CROME

CÓDIGO	COLOR			
114291	Naranja	4	16
114292	Rosa	4	16
114293	Verde	4	16
114294	Amarillo	4	16

La referencia del color puede variar, te recomendamos consultar la carta de color.

Pintura en aerosol alta temperatura 400 ml

LATA

- Resiste altas temperaturas, no aplicar a superficies directas al fuego
- Ideal para hornos, asadores, estufas, calderas, tubos de vapor, utensilios de chimenea, maquinaria y superficies metálicas en general
- Secado rápido



NO DAÑA la capa de ozono

CROME

CÓDIGO	COLOR			
119521	Negro	4	16

Pintura en aerosol colores regulares 300 ml

LATA

- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y exteriores

Muestrario de color **AEROSOL**

click



NO DAÑA la capa de ozono

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	COLOR	
309121	Transparente	12
309122	Blanco mate	12
309123	Blanco brillante	12
309124	Amarillo canario	12
309125	Naranja brillante	12
309126	Rojo intenso	12
309127	Azul claro	12
309128	Azul rey	12
309129	Verde eco	12
309130	Café oscuro	12
309131	Gris claro	12
309132	Negro mate	12
309133	Negro brillante	12

La referencia del color puede variar, te recomendamos consultar la carta de color.

Primario en aerosol 400 ml

LATA

- Protege de la corrosión
- Ideal para metal, acero, lámina, tubería, tanque de gas, etc.



NO DAÑA la capa de ozono

CROME

CÓDIGO	COLOR		
119511	Primario rojo	4	16
119512	Primario gris	4	16

Pintura en aerosol para madera 400 ml

LATA

- Pintura de secado rápido y alto poder cubriente

CAOBA NOGAL



Muestrario de color **AEROSOL** madera

click

NO DAÑA la capa de ozono

CROME

CÓDIGO	COLOR		
119501	Caoba	4	16
119502	Nogal	4	16



Pintura en esmalte colores metálicos

PROX.

LATA

- Para interiores y exteriores
- Protege contra la corrosión
- Fácil aplicación

Muestrario de color **ESMALTE** metálico

click



CROME

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	
119671	250 ml	Plata	9
119672	500 ml	Plata	9
119673	1 litro	Plata	6
119677	250 ml	Oro	9
119678	500 ml	Oro	9
119679	1 litro	Oro	6
119680	250 ml	Cobre	9
119681	500 ml	Cobre	9
119682	1 litro	Cobre	6

La referencia del color puede variar, te recomendamos consultar la carta de color.

Primarios anticorrosivos

LATA

- Ideal para interiores y exteriores
- Para estructuras y superficies ferrosas
- Inhibe la corrosión y brinda gran adherencia a los recubrimientos finales



CROME

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	
119693	1 litro	Gris	6
119694	1 galón	Gris	2
119691	1 litro	Rojo	6
119692	1 galón	Rojo	2



Pintura en esmalte

LATA

- Para interiores y exteriores
- Protege contra la corrosión
- Fácil aplicación

Muestrario de color **ESMALTE**

click



CROME

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	
119621	250 ml	Blanco mate	12
119622	500 ml	Blanco mate	12
119623	1 litro	Blanco mate	6
119624	1 galón	Blanco mate	2
119625	250 ml	Blanco brillante	12
119626	500 ml	Blanco brillante	12
119627	1 litro	Blanco brillante	6
119628	1 galón	Blanco brillante	2
119629	250 ml	Amarillo medio	12
119630	500 ml	Amarillo medio	12
119631	1 litro	Amarillo medio	6
119632	250 ml	Rojo intenso	12
119633	500 ml	Rojo intenso	12
119634	1 litro	Rojo intenso	6
119644	250 ml	Café oscuro	12
119645	500 ml	Café oscuro	12
119646	1 litro	Café oscuro	6
119765	250 ml	Verde bandera	12
119766	500 ml	Verde bandera	12
119767	1 litro	Verde bandera	6
119756	250 ml	Azul cielo	12
119757	500 ml	Azul cielo	12
119758	1 litro	Azul cielo	6
119635	250 ml	Azul rey	12
119636	500 ml	Azul rey	12
119637	1 litro	Azul rey	6
119753	250 ml	Gris perla	12
119754	500 ml	Gris perla	12
119755	1 litro	Gris perla	6
119650	250 ml	Negro mate	12
119651	500 ml	Negro mate	12
119652	1 litro	Negro mate	6
119653	1 galón	Negro mate	2
119654	250 ml	Negro brillante	12
119655	500 ml	Negro brillante	12
119656	1 litro	Negro brillante	6
119657	1 galón	Negro brillante	2

La referencia del color puede variar, te recomendamos consultar la carta de color.

Pintura vinílica

CUBETA

- Formulada con materias primas de alta calidad
- Para interiores y exteriores
- Aplicable sobre yeso, cemento, aplanados, tablaroca, block, mampostería o madera
- Ideal para acabados finos y decorativos
- Acabado mate
- Lavable al 15 %
- Fácil aplicación

Muestrario de color
VINÍLICA
click



CROME

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR		
119602	19 litros	Blanco		1
119601	1 Galón	Blanco		2
119603	1 Galón	Vainilla		2
119616	1 Galón	Arena		2
119605	1 Galón	Salmón		2
119606	1 Galón	Naranja		2
119708	1 Galón	Coral		2
119709	1 Galón	Piñon		2
119710	1 Galón	Tangerina		2
119617	1 Galón	Amarillo limón		2
119704	1 Galón	Amarillo napolitano		2
119705	1 Galón	Amarillo ocre		2
119608	1 Galón	Rosa oscuro		2
119712	1 Galón	Violeta intenso		2
119701	1 Galón	Rojo		2
119702	1 Galón	Rojo óxido		2
119619	1 Galón	Azul claro		2
119610	1 Galón	Azul medio		2
119707	1 Galón	Azul rey		2
119620	1 Galón	Verde lima		2
119711	1 Galón	Verde manzana		2
119713	1 Galón	Verde olivo		2
119703	1 Galón	Negro		2

La referencia del color puede variar, te recomendamos consultar la carta de color.

Brochas con mango plástico 3 Pack y 2 Pack

BOLSA / CABALLETE

- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprenden



iTi MAXTOOL

CÓDIGO	MEDIDAS		
301514	1/2", 1" y 1 1/2"	12	60
301515	2" y 2 1/2"	12	60

Brochas con mango plástico

BOLSA

- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprenden



iTi MAXTOOL

CÓDIGO	ANCHO		
301501	1/2"	24	600
301502	1"	24	600
301503	1 1/2"	24	480
301504	2"	24	480
301505	2 1/2"	12	240
301506	3"	12	180
301507	4"	12	120
301508	5"	6	120
301509	6"	6	120

Brochas con mango plástico

FAJILLA

- Cerdas extra largas y abundantes, que dejan un acabado fino
- Ideal para usar con todo tipo de pintura
- Mango macizo, inyectado en una sola pieza
- Alto rendimiento, uso profesional





CROME

CÓDIGO	ANCHO	COLOR		
111101	1/2"		6	72
111102	1"		6	72
111103	1 1/2"		6	72
111104	2"		6	72
111105	2 1/2"		6	72
111106	3"		6	72
111107	4"		6	72
111108	5"		6	72
111109	6"		6	72

Rodillo para pintar 9"

BOLSA

- Evita el desprendimiento de pelusa
- Ahorra hasta un 10% más pintura que otros rodillos



CROME

CÓDIGO	LARGO	ESPESOR	SUPERFICIE	
106901	9"	1 1/4"	Extra rugosa	48
106902	9"	3/4"	Rugosa	48
106903	9"	3/8"	Lisa	48

Maneral con jaula 9"

BOLSA

- Varilla de 6 mm
- Estructura de acero
- Para felpas de 9"
- Mango con rosca interior para uso con extensión



CÓDIGO	LARGO	
106910	9"	24

Repuesto felpa de microfibra 9"

BOLSA

- Fabricado en poliéster
- Para acabados finos
- Para pinturas vinílicas, esmaltes y epóxicos
- Espesor 3/8"



CÓDIGO		
106907	6	120

Repuesto para rodillo 9"

BOLSA

- Evita el desprendimiento de pelusa
- Ahorra hasta un 10% más pintura que otros rodillos



CÓDIGO	ESPESOR	SUPERFICIE		
106904	1 1/4"	Extra rugosa	6	120
106905	3/4"	Rugosa	6	120
106906	3/8"	Lisa	6	120

Mini rodillo de poliéster y repuestos 4"

BOLSA Y BLÍSTER

- Para todo tipo de pintura
- Ideal para retoques y espacios reducidos
- Mayor absorción
- 106931 maneral con rosca interior para uso con extensión



CÓDIGO	ESPESOR			
106931	3/8"	Blíster c/ 10	12	48
106941	3/8"			60

Mini rodillo de esponja y repuestos 4"

BOLSA Y BLÍSTER

- Para todo tipo de pintura
- Ideal para retoques y espacios reducidos en superficies lisas
- Cobertura rápida
- 106933 maneral con rosca interior para uso con extensión



CÓDIGO	ESPESOR			
106933	3/8"	Blíster c/ 10	12	48
106943	3/8"			60

Mini rodillo de poliéster y repuestos 4"

BOLSA

- Ideal para retoques y espacios reducidos
- Para todo tipo de pintura
- Cobertura uniforme
- 106932 maneral con rosca interior para uso con extensión



CÓDIGO	ESPESOR		
106932	3/4"	12	48
106942	3/4"	6	48

Cepillo para pintar semi-rígido de 7 x 14 pinceles

GRANEL

- Cerdas 50% ixtle natural y 50% fibra sintética
- Mango ergonómico de diseño reforzado
- Se puede utilizar con extensión
- Ideal para pintar sobre superficies extra rugosas



CÓDIGO	CERDAS		
109806	4.9 cm	6	36

Cepillo para pintor de 7 x 14 pinceles sintético

GRANEL

- Cerdas sintéticas
- Mango ergonómico de diseño reforzado
- Se puede utilizar con extensión
- Ideal para pintar sobre superficies lisas y rugosas



CÓDIGO	CERDAS		
109807	3.7 cm	6	36

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Charola para pintura profesional

GRANEL

- Charola fabricada en polipropileno de alta resistencia
- Base reforzada y gran resistencia a toda clase de solventes
- Amplios canales para desalojar exceso de pintura



CROME

CÓDIGO	LARGO	
106908	9"	24

Juego de charola con rodillo para pintura profesional

CABALLETE

- Charola fabricada en polipropileno de alta resistencia
- Base reforzada y gran resistencia a toda clase de solventes
- Rodillo para superficies finas lisas que ahorra hasta un 10% de pintura



CROME

CÓDIGO	LARGO	
106909	9"	10

Plastiprotector

BOLSA

- Película de polietileno de alta densidad
- Transparente
- Para trabajos de pintura, protección de muebles y superficies



2 HDPE

CROME

CÓDIGO	MEDIDA	USO		
106920	2.5x4m(10m²)	Ligero	6	48
106921	2.5x6m(15m²)	Ligero	6	48
106922	2.5x4m(10m²)	Rudo	6	48

Charola para pintura

GRANEL

- Charola de plástico negro para uso con rodillo
- Mejora el aprovechamiento de la pintura



MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	
301512	9"	24

Juego de charola y rodillo para pintura

BOLSA Y GRANEL

- Rodillo para superficies lisas: ahorra hasta un 10%
- Charola de plástico negro



MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	
301511	9"	24

Plastiprotector uso rudo

BOLSA

- Película de polietileno de alta densidad
- Para trabajos de pintura, protección de muebles y superficies
- Color negro
- En rollo



2 HDPE

CROME

CÓDIGO	MEDIDA	
106926	0,92 x 14,88 m (13,68 m²)	12
106927	3,02 x 7,52 m (22,7 m²)	6

Extensión telescópica de acero para rodillo

GRANEL

- Prácticas puntas con y sin cuerda para adaptadar todo tipo de rodillos
- Máxima extensión de 1 a 2 y 1.5 a 3 m



10 años GARANTÍA

CROME

PROX.

CÓDIGO	LARGO	
106911	1 a 2 m	24
106913	1.5 a 3 m	24

Extensión fija de acero para rodillo

GRANEL

- Práctica punta con cuerda para adaptadar todo tipo de rodillos



10 años GARANTÍA

CROME

CÓDIGO	LARGO	
106912	1.2 m	24

Impermeabilizante acrílico fibratado blanco

CUBETA

- Adherencia a materiales para construcción con excelente anclaje
- Formulados con resinas acrílicas estirenadas base agua y alto contenido de fibras que forman una capa protectora
- Rendimiento x capa: 0.5 - 0.75 L x m^2



CROME

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	GARANTÍA	
118406	Blanco	Galón 3.8 L	5 Años	4
118407	Blanco	Cubeta 19 L	5 Años	N/A

*El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Impermeabilizante acrílico fibratado rojo

CUBETA

- Adherencia a materiales para construcción con excelente anclaje
- Formulados con resinas acrílicas estirenadas base agua y alto contenido de fibras que forman una capa protectora
- Rendimiento x capa: 0.5 - 0.75 L x m^2



CROME

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN		GARANTÍA
118416	Rojo	Galón 3.8 L	4	5 Años
118417	Rojo	Cubeta 19 L	N/A	5 Años

*El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Impermeabilizante de llanta, rojo

CUBETA

ECO

- Elaborado con resinas acrílicas, reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado
- Gran capacidad impermeable y resistencia al intemperismo
- Ideal sobre losas de concreto y superficies porosas
- Rendimiento x capa: 0.5 - 0.75 L x m^2



AKSI

CÓDIGO	CONT.	GARANTÍA
118461	19 L	5 Años

Adhesivo acrílico AKSIBOND

LATA

- Adhesivo concentrado fabricado para unir concreto nuevo a viejo no estructural por contacto de las superficies
- Proporciona máxima resistencia y adherencia



AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO	
118471	1 L	18

Tapa goteras

LATA

- Sellador asfáltico que se adhiere sobre superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes



AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO	
118472	4 L	4

Malla de refuerzo sencilla o reforzada

BOLSA

- Membrana no tejida de filamentos sintéticos
- Ideal para reforzar el desempeño en áreas críticas en el sistema de impermeabilización acrílico tradicional




SENCILLA


REFORZADA

AKSI

CÓDIGO	MALLA	PRESENTACIÓN
118441	Sencilla	Rollo 95 m x 1.15 m
118442	Sencilla	Bolsa 20 m x 1.10 m
118451	Reforzada	Rollo 100 m x 1.10 m
118452	Reforzada	Bolsa 10 m x 1.10 m

Cepillo para impermeabilizar de 7 x 19 pinceles

GRANEL

- Cerdas 100% fibra natural
- Cabeza plástica súper durable
- Disponible con mango de madera pulida o cabeza sola



AKSI

CÓDIGO	MODELO	
109811	Sin mango	32
109812	Con mango	12
109308	Mango	12

LÍNEA CLÁSICA

Pistola de baja presión



CAJA
- Presión de trabajo 25 a 45 PSI
- Incluye 1 boquillas de 1.45 mm
- Incluye kit de limpieza
- Vaso de 1 L
- Para uso con esmalte, laca, barniz y vinílica

1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117601	2	10

Pistola de baja presión doble abanico



CAJA
- Presión de trabajo 25 a 45 PSI
- Incluye boquilla de punto, boquilla 45º, filtro para tubo de succión y kit de limpieza
- Vaso de 1 L

1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117602	2	10

LÍNEA CLÁSICA

Pistola para retoque

CAJA
- Presión de trabajo 50 a 60 PSI
- Incluye boquilla de 1.5 mm
- Vaso de 200 ml
- Incluye kit de limpieza
- Para uso con esmalte
- 2 Controles:
  - Flujo de pintura
  - Abanico



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117621	6	36

LÍNEA PROFESIONAL

Pistola alta presión

CAJA
- **Succión:** Evita el flujo de aire continuo y la deformación del vaso
- Presión de trabajo 43 a 70 PSI
- Aguja de acero inoxidable
- Tope de latón que la hace más resistente al uso
- Incluye boquilla de 1.8 mm
- Vaso de 1L
- Incluye kit de limpieza
- Para uso con esmalte y vinílica
- 3 Controles:
  - Flujo de aire
  - Flujo de pintura
  - Abanico



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117637	2	10

Vaso de aluminio de 1 L

BOLSA
- Vaso para pistola de baja presión 50 PSI
  cód. 117601 y 117602



CROME

CÓDIGO		
117603	1	20

Vaso de aluminio 200 ml

CAJA
- Vaso para pistola de baja presión 70 PSI
  cód. 117621



CROME

CÓDIGO		
117622	4	48

Vaso de aluminio de 1 L

CAJA
- Vaso para pistola de alta presión 70 PSI
  cód. 117637



CROME

CÓDIGO		
117638	1	20

Kit de reparación para pistola cód. 117601 y 117602

BOLSA
- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1.5 mm



CROME

CÓDIGO	
117604	36

Kit de reparación para pistola cód. 117621

BOLSA
- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1.5 mm



CROME

CÓDIGO	
117623	36

Kit de reparación para pistola cód. 117637

BOLSA
- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1.8 mm



CROME

CÓDIGO	
117639	36

LÍNEA PROFESIONAL

Pistola alta presión 70 PSI

CAJA

- **Succión:** Evita el flujo de aire continuo y la deformación del vaso
- Presión de trabajo 43 a 70 PSI
- Aguja con tope de latón que la hace más resistente al uso
- Incluye boquilla de 1.8 mm
- Vaso de 1 L
- Incluye kit de limpieza y vaso reforzado
- 3 Controles:
  - Flujo de aire
  - Flujo de pintura
  - Abanico



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117631	2	10

LÍNEA PROFESIONAL

Pistola alta presión 70 PSI

CAJA

- **Succión:** Evita el flujo de aire continuo y la deformación del vaso
- Reguladores de pintura y de aire de alta precisión.
- Presión de trabajo 43 a 70 PSI
- Aguja con tope de latón que la hace más resistente al uso
- Incluye boquilla de 1.8 mm
- Vaso de 1 L
- Incluye kit de limpieza, placa anti goteo y tapa cromada
- 3 Controles:
  - Flujo de aire
  - Flujo de pintura
  - Abanico



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117634	2	10

LÍNEA PROFESIONAL

Pistola de gravedad vaso giratorio 125 ml

CAJA

- Presión de trabajo 60 PSI
- Incluye boquilla de 0.5 mm
- Vaso giratorio de 125 ml que facilita trabajar en diferentes ángulos
- Incluye kit de limpieza
- 2 Controles:
  - Flujo de pintura
  - Abanico



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117654	6	36

Vaso reforzado de aluminio de 1 L

CAJA

- Vaso para pistola de alta presión 70 PSI
  cód. 117631



CROME

CÓDIGO	
117632	20

Vaso de aluminio de 1 L

CAJA

- Vaso para pistola de alta presión 70 PSI
  cód. 117634



CROME

CÓDIGO		
117635	1	20

Vaso giratorio de 125 ml

CAJA

- Vaso de aluminio para pistola de gravedad 60 PSI
  cód. 117654



CROME

CÓDIGO		
117655	4	48

Kit de reparación para pistola cód. 117631

BOLSA

- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1.8 mm



CROME

CÓDIGO	
117633	36

Kit de reparación para pistola cód. 117634

BOLSA

- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1.8 mm



CROME

CÓDIGO	
117636	36

Kit de reparación para pistola cód. 117654

BOLSA

- Incluye anillo, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 0.5 mm



CROME

CÓDIGO	
117656	36

LÍNEA CLÁSICA

Pistola de gravedad vaso giratorio 400 ml

CAJA

- Presión de trabajo 43 a 70 PSI
- Incluye boquilla de 1.5mm
- Vaso giratorio de 400 ml que facilita trabajar en diferentes ángulos
- Incluye kit de limpieza
- 3 Controles:
  - Flujo de aire
  - Flujo de pintura
  - Abanico



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117657	2	10

LÍNEA CLÁSICA

Pistola de gravedad HVLP (Alto volumen baja presión)

CAJA

- **HVLP:** Uso de pintura hasta 30% más eficiente
- Presión de trabajo 23 a 45 PSI
- Incluye boquilla de 1.0 mm
- Vaso plástico de 125 ml
- Incluye kit de limpieza
- 3 Controles:
  - Flujo de aire
  - Flujo de pintura
  - Abanico



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117663	2	10

LÍNEA PROFESIONAL

Pistola de gravedad HVLP (Alto volumen baja presión)

CAJA

- **HVLP:** Uso de pintura hasta 30% más eficiente
- Presión de trabajo 35 a 45 PSI
- Incluye 3 boquillas de 1.4 mm,1.7 mm, y 2 mm
- Vaso plástico de 600 ml
- Incluye kit de limpieza
- 3 Controles:
  - Flujo de aire
  - Flujo de pintura
  - Abanico



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117660	2	10

Vaso giratorio de 400 ml

CAJA

- Vaso de aluminio para pistola de gravedad 70 PSI **cód. 117657**



CROME

CÓDIGO		
117658	4	48

Vaso plástico de 125 ml

CAJA

- Vaso para pistola de gravedad 45 PSI **cód. 117663**



CROME

CÓDIGO		
117664	4	48

Vaso plástico 600 ml

CAJA

- Vaso para pistola de gravedad 45 PSI **cód. 117660**



CROME

CÓDIGO		
117661	4	48

Kit de reparación para pistola 117657

BOLSA

- Incluye aguja de flujo, resorte, boquilla y tobera de 1.5 mm



CROME

CÓDIGO	
117659	36

Kit de reparación para pistola 117663

BOLSA

- Incluye aguja de flujo, resorte, boquilla y tobera de 1 mm



CROME

CÓDIGO	
117665	36

Kit de reparación para pistola 117660

BOLSA

- Incluye tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 1.7 mm



CROME

CÓDIGO	
117662	36

ACCESORIOS - LÍNEA CLÁSICA

Aerógrafo de succión

ESTUCHE

- Presión de trabajo 15 a 50 PSI
- Doble vaso de 22 ml
- Incluye manguera y gotero
- Salida para compresor de 1/4"



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117683	2	20

Kit de reparación para pistola aerográfica cód. 117681

BLISTER

- Incluye aguja de flujo y boquilla de 0.3 mm



CROME

CÓDIGO		
117682	6	36

Manguera para pistola aerográfica cód. 117681

BLISTER

- Manguera de 1.8 m con conectores de 1/4" y 1/8"
- Diámetro de 5/32"



CROME

CÓDIGO		
117685	6	36

Gas propelente para aerógrafo

LATA

- Para aerógrafos
- Contiene 500 ml
- Requiere una válvula (no incluida)



AKSI

CÓDIGO	
119576	12

Regulador de aire

CAJA

- Regulador con tres escalas kg/m², kPa y PSI
- Máxima presión de 180 PSI



AKSI

CÓDIGO		
117691	2	50

LÍNEA PROFESIONAL

Pistola aerográfica de gravedad

ESTUCHE

- Presión de trabajo 25 a 50 PSI
- Incluye llave para limpieza, gotero y copa de 7 ml
- Para manguera de 1/8" con salida de 1/4"



1 año GARANTÍA

CROME

CÓDIGO		
117681	2	20

Pistola para limpieza. de motores

CAJA

- Presión máxima 90 PSI
- Presión de trabajo 40 - 60 PSI
- Vaso de 1L



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
117721	2	10

Pistola para recubrimiento

CAJA

- Presión de trabajo 40 a 60 PS
- Entrada 1/4 NPT



AKSI

CÓDIGO		
117731	2	10

CONEXIONES
PVC

- Tubos, adaptadores, codos y más

Conexiones

MEDIDA	23° C	60° C
1/2"	42 kgf/cm² / 600 psi	9 kgf/cm² / 130 psi
3/4"	34 kgf/cm² / 480 psi	7 kgf/cm² / 100 psi
1"	32 kgf/cm² / 450 psi	7 kgf/cm² / 100 psi
1 1/4"	27 kgf/cm² /384 psi	6 kgf/cm² / 80 psi
1 1/2"	23 kgf/cm² / 330 psi	5 kgf/cm² / 70 psi
2"	19 kgf/cm² /270 psi	4 kgf/cm² / 60 psi

Tubos

CÉDULA 40	23° C
1/2"	42 kgf/cm² / 600 psi
3/4"	34 kgf/cm² / 480 psi
1"	32 kgf/cm² / 450 psi
1 1/4"	27 kgf/cm² /384 psi
1 1/2"	23 kgf/cm² / 330 psi
2"	19 kgf/cm² /270 psi

RD	23° C
RD 21	13.7 kgf/cm² / 190 psi
RD 26	11 kgf/cm² / 160 psi

Tubo cédula 40

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23° C a 60° C



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR	Espesor	
132101	(1/2") 13 mm x 3 m	2.77 mm	20
132102	(3/4") 19 mm x 3 m	2.87 mm	10
132103	(1") 25 mm x 3 m	3.38 mm	10
132104	(1 1/4") 32 mm x 3m	3.56 mm	5
132105	(1 1/2") 38 mm x 3 m	3.68 mm	5
132106	(2") 51 mm x 3 m	3.91 mm	5

Tubo RD

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23° C



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR	Espesor	
132111	(1/2") 13 mm x 3 m	1.5 mm	20
132112	(3/4") 19 mm x 3 m	1.5 mm	10
132113	(1") 25 mm x 3 m	1.5 mm	10
132114	(1 1/4") 32 mm x 3m	1.63 mm	5
132115	(1 1/2") 38 mm x 3 m	1.85 mm	5
132116	(2") 51 mm x 3 m	2.31 mm	5

Válvula ahorradora

BLÍSTER

- Funcional en todo tipo de tubería




¿CÓMO FUNCIONA?

La válvula ahorradora **AKSI®** comprime el aire contenido en las tuberías de agua, al reducir el volumen de aire contabilizado por el medidor, genera un ahorro de metros cúbicos. Este se reflejará en tu recibo de pago.

BENEFICIOS:

- Ahorro de hasta un 50%, o más, en la facturación de agua.
- Ahorro GARANTIZADO
- Vida útil de más de 20 años.
- No requiere mantenimiento.
- Fácil instalación.

¡TIPS DE USO!



1 Toma de agua
2 Llave de paso
3 Medidor
4 VÁLVULA AKSI®
5 Llave de jardín
6 Entrada al inmueble

CÓDIGO	DIÁMETRO	
128391	1/2"	125
128392	3/4"	125

Codo 90º

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23º C a 60º C



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132011	1/2"	20	30
132012	3/4"	20	19
132013	1"	20	15
132014	1 1/4"	4	30
132015	1 1/2"	4	21
132016	2"	4	13

Mínimo a surtir 1 bolsa

Codo 45º

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23º C a 60º C



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132021	1/2"	20	34
132022	3/4"	20	22
132023	1"	20	17
132024	1 1/4"	4	37
132025	1 1/2"	4	22
132026	2"	4	14

Mínimo a surtir 1 bolsa

Cople

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23ºC a 60º C



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132001	1/2"	20	44
132002	3/4"	20	30
132003	1"	20	25
132004	1 1/4"	4	56
132005	1 1/2"	4	34
132006	2"	4	26

Mínimo a surtir 1 bolsa

Tees sencillas

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23º C a 60º C



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132031	1/2"	20	20
132032	3/4"	20	13
132033	1"	20	10
132034	1 1/4"	4	20
132035	1 1/2"	4	14
132036	2"	4	8

Mínimo a surtir 1 bolsa

Reducción bushing

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23º C a 60º C



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132041	3/4" x 1/2"	20	54
132042	1" x 1/2"	20	33
132043	1" x 3/4"	20	33
132044	1 1/2" x 1"	10	29
132045	11/2"x11/4"	4	70
132046	1 1/4" x 1"	4	100
132047	2" x 1/2"	4	43

Mínimo a surtir 1 bolsa

Tapón

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23ºC a 60ºC



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132051	1/2"	20	71
132052	3/4"	20	47
132053	1"	20	45
132054	1 1/4"	4	90
132055	1 1/2"	4	54
132056	2"	4	36

Mínimo a surtir 1 bolsa

Tuerca unión

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23ºC a 60ºC



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132061	1/2"	20	15
132062	3/4"	20	10
132063	1"	20	6
132064	1 1/4"	4	18
132065	1 1/2"	4	13
132066	2"	4	8

Mínimo a surtir 1 bolsa

Adaptador hembra

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23º C a 60º C



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132071	1/2"	20	43
132072	3/4"	20	29
132073	1"	20	20
132074	1 1/4"	4	48
132075	1 1/2"	4	34
132076	2"	4	23

Mínimo a surtir 1 bolsa

Adaptador macho

NUEVO

BOLSA

- Presión máxima 23º C a 60º C



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
132081	1/2"	20	49
132082	3/4"	20	32
132083	1"	20	25
132084	1 1/4"	4	65
132085	1 1/2"	4	45
132086	2"	4	28

Mínimo a surtir 1 bolsa

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412



CONEXIONES
CPVC

▸ Tubos, abrazaderas, codos, llaves y más

Tubo

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



PROX. PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR	
128191	(1/2") 13 mm x 3.05 m	50
128192	(3/4") 19 mm x 3.05 m	30
128193	(1") 25 mm x 3.05 m	20
128194	(1 1/4") 32 mm x 3.05 m	5
128195	(1 1/2") 38 mm x 3.05 m	5
128196	(2") 51 mm x 3.05 m	5

Codo 90º

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



PROX. PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128011	1/2"	20	80 bolsas
128012	3/4"	20	32 bolsas
128013	1"	20	15 bolsas
128014	1 1/4"	4	41 bolsas
128015	1 1/2"	4	25 bolsas
128016	2"	4	12 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Codo 45º

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



PROX. PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128031	1/2"	20	90 bolsas
128032	3/4"	20	37 bolsas
128033	1"	20	17 bolsas
128034	1 1/4"	4	48 bolsas
128035	1 1/2"	4	30 bolsas
128036	2"	4	14 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Codo oreja

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128111	1/2"	20	22 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Cople

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



PROX. PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128001	1/2"	20	125 bolsas
128002	3/4"	20	50 bolsas
128003	1"	20	25 bolsas
128004	1 1/4"	4	62 bolsas
128005	1 1/2"	4	42 bolsas
128006	2"	4	22 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Cople de compresión

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128141	1/2"	5	52 bolsas
128142	3/4"	5	30 bolsas
128143	1"	5	20 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Cople reducción

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128061	3/4" x 1/2"	20	65 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Reducción bushing

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128051	3/4" x 1/2"	20	115 bolsas
128052	1" x 1/2"	20	52 bolsas
128053	1" x 3/4"	20	52 bolsas
128054	1 1/4" x 1/2"	4	130 bolsas
128055	1 1/4" x 3/4"	4	130 bolsas
128056	1 1/4" x 1"	4	130 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Tapón

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128071	1/2"	20	225 bolsas
128072	3/4"	20	90 bolsas
128073	1"	20	40 bolsas
128074	1 1/4"	4	115 bolsas
128075	1 1/2"	4	80 bolsas
128076	2"	4	35 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Adaptador macho

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128041	1/2"	20	85 bolsas
128042	3/4"	20	47 bolsas
128043	1"	20	25 bolsas
128044	1 1/4"	4	65 bolsas
128045	1 1/2"	4	45 bolsas
128046	2"	4	21 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Adaptador hembra

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128121	1/2"	20	62 bolsas
128122	3/4"	20	35 bolsas
128123	1"	20	20 bolsas
128124	1 1/4"	4	52 bolsas
128125	1 1/2"	4	38 bolsas
128126	2"	4	18 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Tuerca unión

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128091	1/2"	20	30 bolsas
128092	3/4"	20	17 bolsas
128093	1"	20	10 bolsas
128094	1 1/4"	4	29 bolsas
128095	1 1/2"	4	18 bolsas
128096	2"	4	9 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Adaptador macho con inserto de latón

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128171	1/2"	10	30 bolsas
128172	3/4"	10	19 bolsas
128173	1"	10	10 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Adaptador hembra con inserto de latón

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128181	1/2"	10	40 bolsas
128182	3/4"	10	25 bolsas
128183	1"	10	13 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Abrazadera tipo U

BOLSA

- Barreno para sujeción
- Cuerpo de CPVC



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128131	3/4"	10	360 bolsas
128132	1/2"	10	406 bolsas
128133	1"	10	205 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Tee sencilla

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128021	1/2"	20	52 bolsas
128022	3/4"	20	20 bolsas
128023	1"	20	10 bolsas
128024	1 1/4"	4	24 bolsas
128025	1 1/2"	4	16 bolsas
128026	2"	4	8 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Tee reducida central

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128081	3/4" x 3/4" x 1/2"	10	55 bolsas
128082	1" x 1" x 1/2"	10	30 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Tee reducida lateral

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128151	1/2" x 3/4" x 3/4"	10	45 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Válvula de esfera

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128301	1/2"	10	30 bolsas
128302	3/4"	10	20 bolsas
128303	1"	10	11 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Válvula de globo

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128321	1/2"	5	33 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Cruz

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128101	1/2"	10	75 bolsas
128102	3/4"	10	30 bolsas
128103	1"	10	15 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Llave angular

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128331	1/2" x 1/2"	10	40 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Llave angular con volante

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128311	1/2" x 1/2"	5	27 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Mezclador tipo bigote

BOLSA

- Presión máxima a 15.6° C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80° C: 0.68 MPa/100 PSI



PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128161	1/2"	10	20 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Puente

PROX.

BOLSA

- Presión máxima a 15.6º C: 1 MPa/145 PSI
- Presión máxima a 80º C: 0.68 MPa/100 PSI



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
128201	1/2"	10	46 bolsas
128202	3/4"	10	19 bolsas
128203	1"	10	11 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa

Kit de instalación para regadera, sin manerales

PROX.

BLÍSTER

- Fácil apertura
- Para regadera
- Alta resistencia



Contenido
Llaves para empotrar
Codos 90º
Codo oreja 90º
Mezcladora tipo bigote

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
128381	1/2"	2	20

Kit de instalación para regadera, con manerales

PROX.

BLÍSTER

- Fácil apertura
- Para regadera
- Alta resistencia



Contenido
Llaves para empotrar
Codos 90º
Codo oreja 90º
Mezcladora tipo bigote
Manerales métalicos

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
128382	1/2"	2	16



Tubo PPR

GRANEL

- Presión máxima a 20º C: 2 000 kPa/290 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN: 1.6 MPa (16 Bar)



PROX.

AKSI

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR	LARGO DE TUBO	
118797	(1/2") 20 mm	3 m	50 pzas
118798	(3/4") 25 mm	3 m	25 pzas
118799	(1") 32 mm	3 m	20 pzas
118800	(1 1/4") 40 mm	3 m	7 pzas

Tee reducción

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118651	25 mm x 20 mm x 20 mm	10	32 bolsas
118652	25 mm x 25 mm x 20 mm	10	24 bolsas
118653	25 mm x 20 mm x 25 mm	10	24 bolsas
118654	32 mm x 20 mm x 32 mm	10	25 bolsas
118655	32 mm x 20 mm x 20 mm	10	25 bolsas
118656	32 mm x 20 mm x 25 mm	10	25 bolsas
118657	32 mm x 20 mm x 20 mm	10	25 bolsas
118658	32 mm x 25 mm x 25 mm	10	25 bolsas
118659	32 mm x 25 mm x 22 mm	10	25 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Tee rosca central hembra

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118722	20 mm x 1/2"	10	14 bolsas
118724	25 mm x 3/4"	10	15 bolsas
118726	32 mm x 1"	10	8 bolsas
118728	40 mm x 1 1/4"	5	10 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Tee rosca central macho

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118721	20 mm x 1/2"	10	14 bolsas
118723	25 mm x 3/4"	10	12 bolsas
118725	32 mm x 1"	10	6 bolsas
118727	40 mm x 1 1/4"	5	8 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Tee sencilla

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118641	20 mm	10	32 bolsas
118642	25 mm	10	20 bolsas
118643	32 mm	10	12 bolsas
118644	40 mm	4	30 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Codo 90º

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118601	20 mm	10	42 bolsas
118602	25 mm	10	27 bolsas
118603	32 mm	10	15 bolsas
118604	40 mm	4	30 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Codo 45º

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118611	20 mm	10	50 bolsas
118612	25 mm	10	35 bolsas
118613	32 mm	10	20 bolsas
118614	40 mm	4	30 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Cople

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118621	20 mm	10	79 bolsas
118622	25 mm	10	49 bolsas
118623	32 mm	10	30 bolsas
118624	40 mm	4	30 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Reducción

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118631	25 mm x 20 mm	10	68 bolsas
118632	32 mm x 20 mm	10	50 bolsas
118633	32 mm x 25 mm	10	40 bolsas
118634	40 mm x 25 mm	4	30 bolsas
118635	40 mm x 32 mm	4	21 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Codo 90º, rosca hembra

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118711	20 mm x 1/2"	10	15 bolsas
118712	25 mm x 3/4"	10	12 bolsas
118713	32 mm x 1"	10	6 bolsas
118714	40 mm x 1 1/4"	5	10 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Codo 90º, rosca macho

BOLSA

- Presión máxima a 20º C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

PROX.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118701	20 mm x 1/2"	10	16 bolsas
118702	25 mm x 3/4"	10	10 bolsas
118703	32 mm x 1"	10	6 bolsas
118704	40 mm x 1 1/4"	5	8 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Tuerca unión plástica

PROX.

BOLSA

- Presión máxima a 20° C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95° C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118766	20 mm	10	45 bolsas
118767	25 mm	10	30 bolsas
118768	32 mm	10	20 bolsas
118769	40 mm	5	26 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Tuerca unión

BOLSA

- Presión máxima a 20° C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95° C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118761	20 mm	10	18 bolsas
118762	25 mm	10	12 bolsas
118763	32 mm	10	8 bolsas
118764	40 mm	5	16 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Tuerca unión mixta

BOLSA

- Presión máxima a 20° C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95° C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118751	20 mm x 1/2"	10	13 bolsas
118752	25 mm x 3/4"	10	10 bolsas
118753	32 mm x 1"	10	5 bolsas
118754	40 mm x 1 1/4"	5	12 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Adaptador macho

BOLSA

- Presión máxima a 20° C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95° C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118731	20 mm x 1/2"	10	18 bolsas
118732	25 mm x 3/4"	10	13 bolsas
118733	32 mm x 1"	10	8 bolsas
118734	40 mm x 1 1/4"	4	16 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Adaptador hembra

BOLSA

- Presión máxima a 20° C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95° C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118741	20 mm x 1/2"	10	23 bolsas
118742	25 mm x 3/4"	10	16 bolsas
118743	32 mm x 1"	10	8 bolsas
118744	40 mm x 1 1/4"	4	20 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Cruz

PROX.

BOLSA

- Presión máxima a 20° C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95° C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118646	20 mm	10	48 bolsas
118647	25 mm	10	35 bolsas
118648	32 mm	10	16 bolsas
118649	40 mm	5	20 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Válvula de esfera

PROX.

BOLSA

- Paso completo
- Apertura rápida



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118781	20 mm	10	13 bolsas
118782	25 mm	10	10 bolsas
118783	32 mm	10	6 bolsas
118784	40 mm	5	6 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Válvula de globo

PROX.

BOLSA

- Paso completo
- Apertura rápida



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118786	20 mm	10	10 bolsas
118787	25 mm	10	8 bolsas
118788	32 mm	10	6 bolsas
118789	40 mm	5	8 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Tapón

BOLSA

- Presión máxima a 20° C: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima a 95° C: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)



AKSI

PROX.

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118661	20 mm	10	130 bolsas
118662	25 mm	10	80 bolsas
118663	32 mm	10	50 bolsas
118664	40 mm	4	30 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Abrazaderas tipo U

PROX.

BOLSA

- Barreno para sujeción
- Cuerpo de polipropileno



AKSI

PRECIOS POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	
118771	20 mm	10	79 bolsas
118772	25 mm	10	49 bolsas
118773	32 mm	10	30 bolsas
118774	40 mm	10	25 bolsas

Mínimo a surtir 1 bolsa con 10 piezas

Kit de instalación para regadera, sin manerales

PROX.

BLÍSTER

- Fácil apertura
- Para regadera
- Alta resistencia



Contenido
Llaves para empotrar
Codos 90°
Codo oreja 90°
Tee sencilla

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
118776	20 mm	2	12

Kit de instalación para regadera, con manerales

PROX.

BLÍSTER

- Fácil apertura
- Para regadera
- Alta resistencia



Contenido
Llaves para empotrar
Codos 90°
Codo oreja 90°
Tee sencilla
Manerales metálicos

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
118777	20 mm	2	10

Poncho uso ligero

BOLSA

- Capucha fija
- Unitalla
- 100% Polietileno



iTi MAXTOOL

CÓDIGO	COLOR		
307711	Amarillo	50	200
307712	Azul	50	200
307713	Negro	50	200

Poncho

BOLSA PVC

- Prácticos broches laterales
- Capucha fija con jareta ajustable
- Unitalla
- 100% PVC



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	ESPESOR		
107711	0.25 mm	5	20
107712	0.10 mm	5	20

Plomada

GRANEL

- Carrete para alinear perpendicularmente al piso, puertas, ventanas, castillos, etc.
- Plomadas con centro, ideales para albañilería



iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No.	PESO BARRIL		
303805	1	200 g	6	36
303802	2	350 g	6	36
303803	3	375 g	6	36
303804	4	750 g	6	24

Prensa tipo C de hierro nodular

GRANEL

- Fabricadas en hierro nodular, ligera y de gran resistencia al trabajo pesado
- Virola con diseño de rótula, ajustable al cuerpo
- Husillo de acero al carbono



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA		
101308	1"	12	144
101309	2"	12	72
101310	3"	6	36
101311	4"	6	36
101312	5"	6	30
101313	6"	6	24
101314	8"	6	12

Prensa esquinera

TARJETA

- Cuerpo de aluminio
- Sujeta material de igual o diferente espesor en ángulos rectos
- Ideal para unión de marcos



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
101304	6	36

Piedra para guadaña

CAJA

- Fabricada de carburo de silicio
- Para afilado, biselado de vidrio, guadañas, hachas y machetes



CÓDIGO	GRANO		
114721	90	10	100
114722	120	10	100

Piedra para asentar

BLÍSTER

- Fabricada de óxido de aluminio
- Grano 150 (grueso): ideal para afilar, remover imperfecciones
- Grano 240 (fino): para asentar
- Para afilado de cuchillos, tijeras y otras herramientas de corte en general



CÓDIGO	MEDIDA		
114731	6"	10	50
114732	8"	10	50

Rueda abrasiva para esmeril 5"

CAJA

- Fabricada de óxido de aluminio
- Para desbaste y afilado
- Uso general
- Compatible con el esmeril AKSI® 197002



ESPECIFICACIONES	
Diámetro	5" - 125 mm
Centro	1/2" - 13 mm
Espesor	3/4" - 19 mm

Óxido de aluminio

CÓDIGO	GRANO		
114701	36	6	24

Rueda abrasiva para esmeril 8"

CAJA

- Fabricada de óxido de aluminio
- Para desbaste y afilado
- Uso general
- Incluye 3 adaptadores plásticos



ESPECIFICACIONES	
Diámetro	8" - 203 mm
Centro	1" - 25 mm
Espesor	1" - 25 mm

Adaptadores
3/4" - 1"
5/8" - 3/4"
1/2" - 5/8"

Óxido de aluminio

CÓDIGO	GRANO		
114706	36	6	12
114707	60	6	12

Rueda abrasiva para esmeril 6"

CAJA

- Para desbaste y afilado
- Uso general
- Compatible con el esmeril AKSI® **197001**
- Incluye 3 adaptadores plásticos



ESPECIFICACIONES	114702 / 114703	114704 / 114705
Diámetro	6" - 152 mm	6" - 152 mm
Centro	1" - 25 mm	1" - 25 mm
Espesor	3/4" - 19 mm	1" - 25 mm

Adaptadores
3/4" - 1"
5/8" - 3/4"
1/2" - 5/8"

Óxido de aluminio

CÓDIGO	GRANO		
114702	36	6	24
114704	36	6	24
114703	60	6	24
114705	60	6	24



ESPECIFICACIONES	114711	114712
Diámetro	6" - 152 mm	6" - 152 mm
Centro	1" - 25 mm	1" - 25 mm
Espesor	3/4" - 19 mm	1" - 19 mm

Adaptadores
3/4" - 1"
5/8" - 3/4"
1/2" - 5/8"

Carburo de silicio

CÓDIGO	GRANO		
114711	60	6	24
114712	60	6	24

Revolvedor para pintura y cemento

PROX.

GRANEL

- Cuerpo de acero galvanizado
- Rosca y tuerca para fácil instalación
- Para uso con mezcladora AKSI® cód. 190291
- Largo 59 cm
- Rosca M14



CÓDIGO	DIÁMETRO	
132701	140 mm	12

Revolvedor para mortero y lechada

PROX.

GRANEL

- Cuerpo de acero niquelado
- Reducen la entrada de aire a la mezcla
- Compatibles con broquero de 1/2"
- Zanco hexagonal
- Largo 60 cm



CÓDIGO	DIÁMETRO		
132702	210 mm	6	24
132703	120 mm	6	24

Revolvedor para pintura y adhesivo cerámico

PROX.

GRANEL

- Cuerpo de acero
- Anillo inferior para no dañar las cubetas
- Compatibles con broquero de 1/2"
- Zanco hexagonal



CÓDIGO	MEDIDAS		
132704	12 cm x 60 cm	6	24
132705	10 cm x 55 cm	6	24
132706	8 cm x 40 cm	6	36

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Remachadora industrial

BLÍSTER

- Con cuatro boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Boquillas de cambio rápido
- Sistema de presión ajustable para remachado
- Mango ergonómico



CÓDIGO		
101903	6	24

Remachadora profesional con cabeza movible

BLÍSTER

- Con cuatro boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Cabeza y cuerpo fabricada en aluminio
- Palanca de accionamiento bricada en acero al carbono
- Mangos recubiertos de PVC



CÓDIGO		
101902	6	24

Remachadora profesional 10"

BLÍSTER

- Con cuatro boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Boquillas de acero al cromo y cuerpo fabricado en aluminio
- Ideal para trabajo rudo sobre aluminio y diversos materiales plásticos y metálicos



CÓDIGO		
101901	3	36

Remachadora

BLÍSTER

- Con cuatro boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Cilindro de acero templado y mangos de vinil
- Ideal para reparaciones en el hogar



CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
302201	Sin Remaches	3	36
302202	Con Remaches	6	36

Remaches de aluminio, blanco y negro

CABALLETE

- Perfectos para unir de forma fácil piezas no desmontables de metal, madera, plástico, etc.



PRECIO POR BOLSA CON 100 REMACHES

CÓDIGO	No.	DIÁMETRO (in -mm)	AGARRE MÁX. (in -mm)		
BLANCO					
105369	44B	1/8"- 3.1	1/4" - 6.3	10 bolsas	60 bolsas
105370	45B	1/8"- 3.1	5/16"- 7.9	10 bolsas	60 bolsas
105371	46B	1/8"- 3.1	3/8" - 9.5	10 bolsas	60 bolsas
105372	54B	5/32"- 3.9	1/4" - 6.3	10 bolsas	60 bolsas
105373	56B	5/32" - 3.9	3/8" - 9.5	5 bolsas	30 bolsas
NEGRO					
105374	44N	1/8"- 3.1	1/4" - 6,3	10 bolsas	60 bolsas
105375	45N	1/8"- 3.1	5/16"- 7,9	10 bolsas	60 bolsas
105376	46N	1/8"- 3.1	3/8" - 9,5	10 bolsas	60 bolsas
105377	54N	5/32"- 3.9	1/4" - 6,3	10 bolsas	60 bolsas
105378	56N	5/32" - 3.9	3/8" - 9,5	5 bolsas	30 bolsas

Remaches de aluminio

AKSI

PRECIO POR BOLSA (consulta la tabla)

CABALLETE

- Repartidos en bolsas plásticas perfectamente identificados con etiquetas para conocer las medidas del remache y a su vez empacados dentro de una caja
- **Los códigos 105367 y 105368 son de ala ancha**

PRECIO POR BOLSA CON LAS PIEZAS INDICADAS EN LA TABLA



CÓDIGO	No.	DIÁMETRO (in -mm)	AGARRE MÁX. (in -mm)	PZAS. X BOLSA		
105351	42	1/8" - 3.1	1/8" - 3.1	100	10 bolsas	60 bolsas
105352	43	1/8"- 3.1	3/16"- 4.7	100	10 bolsas	60 bolsas
105353	44	1/8" - 3.1	1/4" - 6.3	100	10 bolsas	60 bolsas
105354	45	1/8"- 3.1	5/16"- 7.9	100	10 bolsas	60 bolsas
105355	46	1/8" - 3.1	3/8" - 9.5	100	10 bolsas	60 bolsas
105356	48	1/8"- 3.1	1/2"-12.7	100	10 bolsas	60 bolsas
105357	52	5/32" - 3.9	1/8" - 3.1	100	10 bolsas	60 bolsas
105358	54	5/32"- 3.9	1/4"-6.3	100	10 bolsas	60 bolsas
105359	56	5/32"- 3.9	3/8"- 9.5	100	5 bolsas	30 bolsas
105360	58	5/32"- 3.9	1/2"-12.7	100	5 bolsas	30 bolsas
105361	62	3/16"- 4.7	1/8" - 3.1	100	5 bolsas	30 bolsas
105362	64	3/16"- 4.7	1/4"-6.3	100	5 bolsas	30 bolsas
105363	66	3/16"- 4.7	3/8"- 9.5	100	5 bolsas	30 bolsas
105364	68	3/16"- 4.7	1/2"-12.7	100	5 bolsas	30 bolsas
105365	610	3/16" - 4.7	5/8" - 15.8	50	5 bolsas	30 bolsas
105366	612	3/16"- 4.7	3/4"-19.5	50	5 bolsas	30 bolsas
REMACHES DE ALA ANCHA						
105367	66	3/16"- 4.7	3/8"- 9.5	50	5 bolsas	30 bolsas
105368	68	3/16"- 4.7	1/2"-12.7	50	5 bolsas	30 bolsas

Remachadora tipo acordeón

BLÍSTER

- Con 5 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" y 1/4"
- Boquillas de cambio rápido
- Cuerpo de aluminio
- Mango ergonómico



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
101904	5	10

Repuestos para remachadora

CABALLETE

- Juego de repuestos para remachadora tipo acordeón



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO		
101905	25	150

Rafia color blanco

GRANEL

- Uso comercial
- No se pudre
- Resistente a la abrasión
- 100% polipropileno
- Calibre 2.2 g/m



Bobina 1kg

AKSI

CÓDIGO	CALIBRE	PRESENTACIÓN	PESO	
113606	2.2 g/m	410 m aprox.	1 kg	20

Rodajas tipo bola

GRANEL

- Rueda fabricada en polipropileno



CAJA con 4 piezas

AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	PLACA	
119301	1 1/2"	50 kg	Espiga	30
119302	2"	50 kg	Espiga	30
119311	1 1/2"	50 kg	Placa móvil	30
119312	2"	50 kg	Placa móvil	30
119316	1 1/2"	25 kg	Placa móvil	30
119317	2"	25 kg	Placa móvil	30

Mínimo a surtir 1 caja con 4 piezas

Rodajas de fierro

GRANEL

- Rueda fabricada de fierro
- Diseño con placa fija y móvil
- Uso industrial
- Para superficies lisas de concreto



AKSI

CÓDIGO	MEDIDA	PLACA		
119201	2"	Móvil	4	80
119202	2 1/2"	Móvil	4	48
119203	3"	Móvil	4	36
119204	4"	Móvil	N/A	60
119206	2"	Fija	4	80
119207	2 1/2"	Fija	4	48
119208	3"	Fija	4	36
119209	4"	Fija	N/A	60

*Los códigos marcados llegarán próximamente

Rodajas de hule

GRANEL

- Rueda fabricada de hule
- Diseño en placa fija y móvil
- Uso general, interior y exterior



CAJA con 4 piezas

AKSI

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	PLACA	
119231	2"	30 kg	Móvil	30
119232	2 1/2"	35 kg	Móvil	20
119233	3"	45 kg	Móvil	15
119236	2"	30 kg	Fija	30
119237	2 1/2"	35 kg	Fija	20
119238	3"	45 kg	Fija	15

Mínimo a surtir 1 caja con 4 piezas

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Rodajas de Nylon® tipo yoyo

GRANEL

- Disponible en espiga, móvil y móvil con freno
- Rueda fabricada en Nylon®
- Uso general



CAJA con 4 piezas

*Nylon® es una marca registrada

PRECIO POR PIEZA


CÓDIGO	MEDIDA	PESO	DESCRIPCIÓN	
119321	1 1/2"	20 kg	Espiga	50
119322	2"	25 kg	Espiga	40
119324	1 1/2"	20 kg	Placa móvil	50
119325	2"	25 kg	Placa móvil	40
119327	1 1/2"	20 kg	Placa móvil y freno	50
119328	2"	25 kg	Placa móvil y freno	40

Mínimo a surtir 1 caja con 4 piezas

Rodajas de PVC

GRANEL

- Rueda fabricada en PVC
- Los modelos **119211 y 119213** tienen freno
- Uso general interior y exterior



CÓDIGO	MEDIDA	PLACA		
119221	2"	Fija	4	120
119222	3"	Fija	4	60
119211	2"	Móvil y freno	4	100
119213	3"	Móvil y freno	4	60
119217	2"	Móvil	4	120
119218	3"	Móvil	4	60

Serrucho premium

TRIPLE filo

GRANEL

- Hoja fabricada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Mango ergonómico barnizado



DIENTES CORTE RÁPIDO TRIPLE FILO, CORTES **50% MÁS RÁPIDOS** Y SUAVES QUE LOS DE TRABAJO NORMAL

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO		
103811	22"	6	36
103812	24"	6	36
103813	26"	6	36
103814	28"	6	36

Serrucho corte rápido con dientes triple filo

TRIPLE filo

GRANEL

- Hoja fabricada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Mango ergonómico barnizado



DIENTES CORTE RÁPIDO TRIPLE FILO, CORTES **50% MÁS RÁPIDOS** Y SUAVES QUE LOS DE TRABAJO NORMAL

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO		
103801	18"	6	24
103802	20"	6	24
103803	22"	6	24
103804	24"	6	24

Serrucho de costilla

TRIPLE filo

GRANEL

- Hoja fabricada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Diseño fino de dientes para trabajos delicados
- Mango ergonómico barnizado



DIENTES CORTE RÁPIDO TRIPLE FILO, CORTES **50% MÁS RÁPIDOS** Y SUAVES QUE LOS DE TRABAJO NORMAL

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO		
103809	12"	6	24
103810	14"	6	24

Serrucho corte fino con dientes doble filo

DOBLE filo

GRANEL

- Hoja fabricada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Mango ergonómico barnizado



DIENTES CORTE FINO DOBLE FILO, CORTES **30% MÁS RÁPIDOS** Y SUAVES QUE LOS DE TRABAJO NORMAL

10 años GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO		
103805	18"	6	24
103806	20"	6	24
103807	22"	6	24
103808	24"	6	24

Segueta para caladora zanco T para cortes rectos en madera y PVC

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero cromo vanadio



CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO		
115901	T-101-D-AK	6	Grueso	12	144
115902	T-111-C-AK	8	Estándar	12	144
115903	T-101-B-AK	10	Fino	12	144
115904	T-101-BR-AK	10	Fino	12	144
115905	T-119-B-AK	12	Fino	12	144

Segueta para caladora zanco U para cortes rectos en madera y PVC

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero cromo vanadio



CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO		
115930	U-101-D-AK	6	Grueso	12	144
115931	U-144-D-AK	6	Grueso	12	144
115932	U-111-C-AK	8	Grueso	12	144
115933	U-101-B-AK	10	Fino	12	144

Segueta para caladora zanco T para cortes curvos en madera

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero cromo vanadio



CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO		
115910	T-244-D-AK	6	Grueso	12	144
115911	T-119-BO-AK	12	Fino	12	144

Segueta para caladora zanco U para cortes curvos en madera

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero cromo vanadio



CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO		
115940	U-19-BO-AK	14	Fino	12	144

Segueta para caladora zanco T para cortes rectos en metales, plástico y aluminio

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero de alta velocidad



CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO		
115920	T-127-D-AK	8	Estándar	12	144
115921	T-118-AF-AK	21	Súper fino	12	144
115922	T-118-A-AK	21	Súper fino	12	144

Segueta para caladora zanco U para cortes rectos en metales

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero de alta velocidad



CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO		
115950	U-118-B-AK	12	Fino	12	144
115951	U-118-A-AK	21	Súper fino	12	144

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Segueta para sierra sable, cortes en madera

BLÍSTER DE 2 PIEZAS

- Para corte en madera
- Zanco de 1/2"



CÓDIGO	DPP	LONGITUD		
115971	6	6"	10	100
115972	6	9"	10	100
115973	6	12"	10	100

Segueta para sierra sable, cortes en metal

BLÍSTER DE 2 PIEZAS

- Para corte de metal (lámina, canaleta y tubería)
- Zanco de 1/2"



CÓDIGO	DPP	LONGITUD		
115961	14	6"	10	100
115962	18	6"	10	100
115963	24	6"	10	100
115964	18	8"	10	100

Segueta para sierra sable, cortes para uso en general

BLÍSTER DE 2 PIEZAS

- Para corte en metal, plástico y madera
- Zanco de 1/2"



CÓDIGO	DPP	LONGITUD		
115981	10 - 14	6"	10	100
115982	10 - 14	9"	10	100
115983	10 - 14	12"	10	100



Soporte para esmeriladora

PROX.

CAJA

- Soporte sólido de aleación de aluminio
- Realiza cortes precisos
- Ángulo de corte 0°- 45°
- Profundidad de corte: 0 -25 mm
- Para esmeriladora angular de 4 1/2"
- Compatible con otras esmeriladoras del mercado



1 año GARANTÍA

**NO INCLUYE ESMERILADORA Y TUBO*

CÓDIGO	
132501	8

Soporte vertical para taladro con mordaza

PROX.

CAJA

- Soporte sólido de aleación de aluminio
- Ideal para trabajos en plástico, madera y metal
- Control de profundidad 0 - 60 mm
- Prensa tipo morsa
- Compatible con la mayoria de taladros de 1/2" y 3/8"



1 año GARANTÍA

**NO INCLUYE TALADRO Y TUBO*

CÓDIGO	
132502	10

Separador de loseta

CABALLETE

- Diseñados para la colocación exacta de loseta y azulejos
- Reutilizables



CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE		
110201	1.5 mm	Bolsa c/200 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas
110202	2 mm	Bolsa c/200 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas
110203	3 mm	Bolsa c/150 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas
110204	5 mm	Bolsa c/100 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas
110206	8 mm	Bolsa c/65 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas

Juego de 5 extractores de tornillos

PROX.

BLÍSTER

- Útiles para sacar pernos y tornillos barridos o rotos
- Fabricados en acero al cromo

Zanco cuadrado



Base	Punta
1/8"	1/4"
1/4"	5/16"
5/16"	7/16"
7/16	9/16"
9/16	3/4"



CÓDIGO		
119091	6	60

Taquete de plástico

CABALLETE

Uso en CONCRETO

- Fabricados en polietileno de alta resistencia
- Lengüetas de anclaje que da mejor sujeción al taquete dentro del barreno



CÓDIGO	ø	PZAS X BOLSA		
106304	3/16"	50	12 Bolsas	96 Bolsas
106305	1/4"	50	12 Bolsas	96 Bolsas
106306	5/16"	50	12 Bolsas	96 Bolsas
106307	3/8"	50	12 Bolsas	96 Bolsas

Taquete expansivo con tornillo

CABALLETE

Uso en CONCRETO

- Fabricado en acero al carbono con acabado galvanizado



CÓDIGO	ø	BOLSA		
119001	1/4"	4 pzas	6	72
119002	5/16"	4 pzas	6	72

Taquete expansivo sin tornillo

CABALLETE

Uso en CONCRETO

- Fabricado en zamac con acabado tropicalizado



CÓDIGO	ø	BOLSA		
119003	1/4"	4 pzas	6	72
119004	5/16"	4 pzas	6	72
119005	3/8"	4 pzas	6	72

Tiralíneas plástico con nivel

BLÍSTER

- Precisión de trazo
- Gis de alta visibilidad color azul
- No se deshilacha



10 años GARANTÍA

CÓDIGO	LONGITUD		
119402	30 m	6	36

Tiralíneas plástico

BLÍSTER

- Precisión de trazo
- Gis de alta visibilidad color azul
- No se deshilacha



3 años GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	LONGITUD		
309401	15 m	6	36

Gis azul para tiralíneas

BOTE

- Gis de alta visibilidad
- Práctico dosificador para un fácil llenado
- Se recomienda el uso en el tiralíneas AKSI® o similares



CÓDIGO		
119415	6	36


Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Tijeras de costura

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Hojas de acero inoxidable
- Mangos ergonómicos
- Ideales para corte de varias capas de tela
- Acabado pulido brillante




CÓDIGO	TAMAÑO		
310401	4"	12	60
310402	5"	12	60
310403	6"	12	60
310404	7"	12	60
310405	8"	12	60

Tijeras de costura, ojo grande

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Forjadas en acero inoxidable
- Ligeras
- Ideales para cortes finos
- Acabado pulido brillante




CÓDIGO	TAMAÑO		
310411	6"	12	60
310412	7"	12	60

Tijeras para bordar

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Forjadas en acero inoxidable
- Ligeras
- Ideal para bordado
- Acabado pulido brillante




CÓDIGO	TAMAÑO		
310421	4"	12	120

Tijeras para sastre

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Hojas rectificadas y templadas para mayor duración de filo
- Mangos ergonómicos
- Tuerca ajustable
- Cortes limpios y precisos
- Acabado pulido brillante



CÓDIGO	TAMAÑO		
310425	8"	12	36
310426	10"	6	36
310427	12"	6	36

Tijeras para peluquero, sin gancho

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Forjadas en acero inoxidable
- Ligeras
- Ideales para estilistas y barberos




CÓDIGO	TAMAÑO	ACABADO		
310431	5 1/2"	Pulida	12	60
310432	7 1/2"	Pulida	12	60

Tijeras para peluquero, con gancho

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Forjadas en acero inoxidable
- Con gancho para control y descanso en su uso
- Cortes de cabello preciso
- Ligeras
- Ideales para estilistas y barberos



CÓDIGO	TAMAÑO	ACABADO		
310441	5"	Pulida	12	60
310442	7"	Pulida	12	60
310443	5"	Satinada	12	60
310444	7"	Satinada	12	60

Tijeras para manicura

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Forjadas en acero inoxidable
- Punta fina para cortes precisos
- Acabado pulido brillante




CÓDIGO	TAMAÑO	USO		
310461	3 1/2"	Cutícula	12	60
310462	3 1/2"	Uñas	12	60

Alicates para manicura o pedicura

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Forjadas en acero inoxidable
- Punta curva que se adapta a la forma de la uña
- El alicate para pedicura cuenta con un resorte de barril para reducir el esfuerzo al cortar uñas gruesas
- Acabado brillante



CÓDIGO	TAMAÑO	USO		
310471	5 1/2"	Pedicura	12	60
310472	4 3/4"	Manicura	12	60

Tijeras de entresacar con gancho

PROX.

FUNDA PLÁSTICA

- Hojas de acero inoxidable
- Texturiza y reduce el volumen del cabello
- Acabado satinado



CÓDIGO	TAMAÑO		
310451	7 1/2"	12	60

Tijeras para hojalatero

TARJETA

- Forjadas en acero al carbono
- Recubrimiento satinado mucho más resistente a la corrosión
- Mango acojinado




CÓDIGO	TAMAÑO		
100802	8"	4	24
100803	10"	4	24
100805	12"	4	24

Tijeras para hojalatero 14"

CAJA

- Forjadas en acero al carbono
- Recubrimiento satinado mucho más resistente a la corrosión
- Mango acojinado



CÓDIGO	TAMAÑO		
100806	14"	1	12

Tijeras para hojalatero

TARJETA

- Forjadas en acero al alto carbono
- Mango acojinado



CÓDIGO	TAMAÑO		
309801	8"	4	24
309802	10"	4	24
309803	12"	4	24

Tenaza armador 9"

BLÍSTER

- Fabricadas en acero al carbono
- Filos endurecidos para retocar y cortar alambre
- Acabado cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO		
104681	9"	6	36

Tijeras multiusos con resorte

TARJETA COLGANTE

- Hojas de acero inoxidable
- Mango ergonómico
- Excelente filo
- Hoja dentada para prevenir que el objeto se deslice
- Sistema de resorte, reduce el esfuerzo
- Corta cable, plástico, lámina, cartón, cuero,



CÓDIGO	MEDIDA		
100852	8"	6	36

Tijeras multiusos

FUNDA PLÁSTICA

- Hojas de acero inoxidable
- Mango ergonómico
- Excelente filo
- Hoja dentada para prevenir que el objeto se deslice
- Corta lámina, cable, cartón, cuero, plástico



CÓDIGO	MEDIDA		
100851	8"	6	36

Tijeras de aviación 9 1/2"

BLÍSTER

- Hojas de aleación de molibdeno
- Mango ergonómico
- Corte recto, derecho o izquierdo
- Corta cualquier tipo de lámina

CAPACIDAD DE CORTE	
Cobre	1.2 mm
Acero	1.2 mm
Acero inox.	0.8 mm



CÓDIGO	CORTE		
100811	Recto	3	36
100812	Derecho	3	36
100813	Izquierdo	3	36

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Tijeras de poda ligera a dos manos, mango de poliamida

TARJETA

- Mangos fabricados de poliamida
- Cuchillas fabricadas en acero al carbono SAE 1050
- Cuchillas protegidas con tecnología antiadherente
- Perilla para ajuste de tensión
- Resorte de apertura automática para cortes suaves



10 años GARANTÍA


AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
101404	6"	6	12

Tijeras de poda a dos manos, mango tubular recubierto

GRANEL

- Mangos con recubrimiento para un mejor agarre
- Cuchillas fabricadas en acero al carbono
- Diseño de hojas en punta que permite cortes en esquina y lugares reducidos
- Tuerca de ajuste de fácil acción
- Hojas alabeadas que garantizan cortes parejos



10 años GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
101405	56 cm	6	12

Tijeras de poda para ramas, mango de madera

GRANEL

- Mangos ergonómicos de madera estufada, pulida y laqueada
- Cuchillas fabricadas en acero al carbono
- Mango largo para facilitar el corte
- Tope amortiguador de impactos
- Hoja con doble filo rectificado




AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
101403	21"	6	12

Tijeras de poda a dos manos, mango de madera

GRANEL

- Mangos ergonómicos de madera estufada, pulida y laqueada
- Cuchillas fabricadas en acero al carbono
- Diseño de hojas en punta que permite cortes en esquina y lugares reducidos
- Tuerca de ajuste de fácil acción
- Hojas alabeadas que garantizan cortes parejos



AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO		
101401	10"	6	12
101402	12"	6	12

Tijeras para jardinería y floricultura

BLÍSTER

- Cuchilla fabricada en acero templado mucho más durable
- Cómodos mangos ergonómicos cubiertos con vinil
- Con seguro de apertura y cierre



12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		
302001	8"	6	48

Removedor de espinas

BLÍSTER

- Perfecto para quitar espinas y hojas en los tallos de las flores
- Mango con resorte para ajustar la apertura a medida del tallo





6 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO		
302011	12	96

Hacha cazadora

GRANEL

- Cabeza forjada en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Mango de madera



CÓDIGO	PESO		
113113	1 1/4 Lbs	4	24

Mangos para zapapico, hacha de media y labor entera de 36"

GRANEL

- Mango de madera perfilada de encino estufado con un tratamiento especial para eliminar el exceso de humedad





HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	
109303	1
109304	1

Talacho hacha

GRANEL

- Forjada en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Dureza 48 – 57 HRc
- Área de filo pulida y laqueada
- Escoplo de 110 mm
- Ancho de hacha 64 mm



CÓDIGO	PESO	
111905	5 Lbs	1
111906	5 Lbs	6

Herramientas para jardín 6" juego de 4 piezas

PROX.

CAJA

- Cabezas de acero al carbono
- Mangos de madera con orificios para colgar
- Para jardinería y horticultura

1. **CULTIVADOR:** Afloja tierra y remueve maleza
2. **CUCHARA:** Excava, quita plantas y remueve tierra
3. **TRASPLANTADOR:** Trasplanta flores y plantas pequeñas
4. **BIELDO:** Deshierba y cultiva la tierra alrededor de las plantas



10 años GARANTÍA

CÓDIGO		
101411	6	12

Talacho pico

GRANEL

- Forjado en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Dureza 48 – 57 HRc
- Afilado en puntas
- Escoplo de 110 mm





CÓDIGO	PESO	
111903	5 Lbs	1
111904	5 Lbs	6

Herramientas para jardín 11" juego de 3 piezas

PROX.

CABALLETE

- Fabricado en polipropileno con fibra de vidrio
- Para jardinería y horticultura

1. **CULTIVADOR:** Afloja tierra y remueve maleza
2. **CUCHARA:** Excava, quita plantas y remueve tierra
3. **TRASPLANTADOR:** Trasplanta flores y plantas pequeñas



12 meses GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO		
302021	6	24

Zapapico

GRANEL

- Cabeza de 5 lb forjada en acero 1045 con dureza 48 - 57 HRc
- Mango de madera pulido y laqueado de 36"
- Escoplo de 40 mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
111901	Con mango	1
111902	Sin mango	6

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Tela mosquitera plástica verde

BOLSA

- Fabricada con polietileno de alta densidad
- Alta resistencia en exteriores
- Efectiva contra el paso de insectos en terrazas, ventanas, canceles, etc.
- 100% Lavable
- Protección de cultivos en invernaderos florales, frutales, etc.



CÓDIGO	TAMAÑO
124503	0.90 x 30 m
124504	1.05 x 30 m
124505	1.20 x 30 m
124506	1.50 x 30 m
124507	1.70 x 30 m

Tela mosquitera plástica gris

BOLSA

- Fabricada con polietileno de alta densidad
- Alta resistencia en exteriores
- Efectiva contra el paso de insectos en terrazas, ventanas, canceles, etc.
- 100% Lavable
- Protección de cultivos en invernaderos florales, frutales, etc.



CÓDIGO	TAMAÑO
124513	0.90 x 30 m
124514	1.05 x 30 m
124515	1.20 x 30 m
124516	1.50 x 30 m
124517	1.70 x 30 m

Tela mosquitera plástica negra

BOLSA

- Fabricada con polietileno de alta densidad
- Alta resistencia en exteriores
- Efectiva contra el paso de insectos en terrazas, ventanas, canceles, etc.
- 100% Lavable
- Protección de cultivos en invernaderos florales, frutales, etc.



CÓDIGO	TAMAÑO
124523	0.90 x 30 m
124524	1.05 x 30 m
124525	1.20 x 30 m
124526	1.50 x 30 m
124527	1.70 x 30 m

Toldo para sombra

BOLSA

- Malla para sombra color negro de uso casero
- Fácil de instalar, con ojillos cada 50 cm
- Vaporiza las gotas de lluvia
- Con cinta de refuerzo
- Filtro UV
- Ideal para utilizarse en: toldos, cortinas, terrazas, rompevientos, invernaderos, cubre domos, protección de sol para coches o mascotas
- 5 años de garantía contra degradación solar



CÓDIGO	TAMAÑO		
124551	3 x 3.6 m	1	1
124552	5 x 3.6 m	1	1

Ventilador industrial tambor 24"

PROX.

Industrial

CAJA

- 3 Velocidades
- Motor termoprotegido y reforzado



1 año GARANTÍA

CÓDIGO	MEDIDA
127312	24"

Ventilador industrial tambor 30"

PROX.

Industrial

CAJA

- 3 Velocidades
- Motor termoprotegido y reforzado



1 año GARANTÍA

CÓDIGO	MEDIDA
127311	30"

Ventilador de techo 56"

CAJA

- 5 Velocidades
- Cuerpo de acero, esmaltado en color blanco
- Control periférico empotrable en pared
- Aspas reforzadas
- Incluye gancho para montaje en techo



NOM

VELOCIDADES	
Velocidad máxima	280 rpm
CARACTERÍSTICAS	
Tensión / frecuencia:	127 V~ / 60 Hz
Potencia:	85 W
MODELO	
VT56p-AK	

1 año GARANTÍA


HOME

CÓDIGO	MEDIDA
127304	56"

Ventilador de piso 15"

CAJA

- 3 Velocidades
- Motor termoprotegido y reforzado
- Inclinable



INCLINABLE



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión / frecuencia:	127 V~ / 60 Hz
Potencia:	55 W
MODELO	
VTLPI-16p-HM	

1 año GARANTÍA

HOME


CÓDIGO	MEDIDA
127303	15"

Ventilador de pedestal 24"


Industrial

CAJA

- 3 Velocidades
- Motor termoprotegido y reforzado
- Con movimiento oscilatorio
- Inclinable



OSCILATORIO



INCLINABLE



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión / frecuencia:	127 V~ / 60 Hz
Potencia:	130 W
MODELO	
VTLPE-24i-AK	

1 año GARANTÍA

AKSI


CÓDIGO	MEDIDA
127314	24"

Ventilador de pared 20"


Industrial

CAJA

- 3 Velocidades
- Motor termoprotegido y reforzado
- Con movimiento oscilatorio
- Inclinable



OSCILATORIO



INCLINABLE



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión / frecuencia:	127 V~ / 60 Hz
Potencia:	130 W
MODELO	
VTLTPA-20i-AK	

1 año GARANTÍA


AKSI

CÓDIGO	MEDIDA
127313	20"


Ventilador de pedestal 16"

CAJA

- 3 Velocidades
- Motor termoprotegido y reforzado
- Con movimiento oscilatorio
- Inclinable



OSCILATORIO



INCLINABLE



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión / frecuencia:	127 V~ / 60 Hz
Potencia:	50 W
MODELO	
VTLTPE-16p-HM	

1 año GARANTÍA


HOME

CÓDIGO	MEDIDA
127301	16"

Ventilador 3 en 1 de 18" piso, pedestal y pared

CAJA

- 3 Velocidades
- Ventilador de 18"
- Modelo versátil con 3 posiciones de uso



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión / frecuencia:	127 V~ / 60 Hz
Potencia:	75 W
MODELO	
VTL3-18p-HM	

1 año GARANTÍA

HOME

CÓDIGO	MEDIDA
127302	18"

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Extractores de aire

PROX.

CAJA

- Ideales para uso en baños y cocinas
- Instalación en techos, paredes ventanas
- Fabricados en plástico ABS



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA	ÁREA
134001	4"	5 m^2
134002	5"	10 m^2
134003	6"	15 m^2
134004	8"	20 m^2

Extractores de aire industrial

PROX.

CAJA

- Ideales para uso en baños de gran tamaño, comedores, negocios y bodegas
- Instalación en paredes o ventanas



1 año GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	MEDIDA	ÁREA
134005	10"	35 m^2
134006	12"	45 m^2







Bote con tapa balancín 19 L

GRANEL (ETIQUETA)

- Plástico rígido virgen
- Varios colores



19 Litros

ALTO: 51 cm | ANCHO: 29.5 cm | PROF. 28 cm

CÓDIGO	COLOR	
800901	Rosa	6
800902	Rojo	6
800903	Azul	6
800904	Turquesa	6
800905	Verde	6

Bote con tapa balancín

GRANEL (ETIQUETA)

- Plástico rígido reciclado
- Chico - 11 litros
- Mediano - 19 litros



11 Litros

ALTO: 41.5 cm | ANCHO: 23.5 cm | PROF. 23.5 cm

19 Litros

ALTO: 51 cm | ANCHO: 28 cm | PROF. 29 cm

CÓDIGO	TAMAÑO	
800906	**19 l**	6
800911	**11 l**	10

Bote con pedal 8 L

GRANEL (ETIQUETA)

- Plástico rígido virgen
- Varios colores



8 Litros

ALTO: 29.5 cm | ANCHO: 24 cm | PROF. 21 cm

CÓDIGO	COLOR	
800921	Rosa	8
800922	Rojo	8
800923	Azul	8
800924	Turquesa	8
800925	Verde	8

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Cubeta plástica de 10 L

GRANEL (ETIQUETA)

- Plástico rígido
- 3 colores



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
800504	Roja -10 litros	1
800505	Verde -10 litros	1
800506	Azul -10 litros	1

Cubeta con exprimidor

GRANEL (ETIQUETA)

- Plástico rígido con asa metálica
- Varios colores



CÓDIGO	PRESENTACIÓN		
800510	14 litros	1	12

Guantes de látex

BOLSA

- Orilla con refuerzo ribeteado para mayor resistencia al uso
- Textura antiderrapante para mejorar la sujeción



CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR		
800601	CH	Rojo	12	144
800602	M	Rojo	12	144
800603	G	Rojo	12	144
800604	CH	Verde	12	144
800605	M	Verde	12	144
800606	G	Verde	12	144
800607	CH	Azul	12	144
800608	M	Azul	12	144
800609	G	Azul	12	144
800611	CH	Amarillo	12	144
800612	M	Amarillo	12	144
800613	G	Amarillo	12	144

Cepillo para WC con base

GRANEL (ETIQUETA)

- Cepillo para inodoro con mango sólido
- Fibras de polipropileno
- Base plana para mayor soporte al cepillo



CÓDIGO	
800508	24

Mop de microfibra

GRANEL (BOLSA) / ETIQUETA

- Proporciona gran absorción
- Ideal para la industria, hogar o comercio



CÓDIGO	MANGO	
800111	Metálico	N/A
800112	Madera	N/A
800113	Sin mango	24

Mop Magitel® de 150 g

GRANEL (BOLSA) / ETIQUETA

- Ideal para la industria, hogar o comercio



*Magitel® es una marca registrada

CÓDIGO	MANGO	
800114	Metálico	N/A
800115	Madera	N/A
800116	Sin mango	24

Mechudo de 350 g

BOLSA Y ETIQUETA

- Proporciona gran absorción
- Ideal para la industria, hogar o comercio



CÓDIGO	MANGO	
800201	Madera	12

Escoba económica de pelo corto

GRANEL (ETIQUETA)

- Fibras flexibles, más resistencia
- Útil para cualquier tipo de limpieza
- Mango intercambiable
- Varios colores



CÓDIGO	MANGO	
800101	Madera	N/A
800102	Sin mango	24

Escoba de pelo largo

GRANEL (ETIQUETA)

- Fibras flexibles, más resistencia
- Útil para cualquier tipo de limpieza
- Mango intercambiable



CÓDIGO	MANGO	
800103	Madera	N/A
800104	Sin mango	24

Jalador plástico mango madera

GRANEL (ETIQUETA)

- Mango de madera intercambiable
- Varios colores



CÓDIGO	MANGO	
800401	Madera	N/A
800402	Sin mango	24

Jalador metálico mango metálico o madera

GRANEL (ETIQUETA)

- Jalador de 40 cm de ancho
- Mango intercambiable




CÓDIGO	MANGO	
800403	Metálico	N/A
800404	Madera	N/A
800405	Sin mango	60

Recogedor grande con mango metálico

GRANEL (ETIQUETA)

- Recogedor de plástico con mango metálico
- Paredes altas para mejor contención de desechos



CÓDIGO	
800512	24

Recogedor plástico con mango

GRANEL (ETIQUETA)

- Recogedor de plástico con mango de 70 cm
- Paredes altas para mejor contención de desechos
- Quita pelusa



CÓDIGO	
800501	18

Uso múltiple

Mango metálico

GRANEL (ETIQUETA)

- Perfecto para utilizar con los productos **Señor Limpio®**



CÓDIGO	
800511	100

Mango de madera

GRANEL

- Mango de madera perfilada



CÓDIGO	LARGO
109308	1.2 m

Mango de madera sin cuerda

GRANEL

- Mango de madera perfilada



CÓDIGO
109301

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes 55-5383-4412

Fibra esponja doble acción

BOLSA / ETIQUETA

- Para uso general
- Pack de 2 piezas
- 7 x 10 cm



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
800703	2 piezas	50

Fibra esponja doble acción

BOLSA / ETIQUETA

- Para uso general
- Doble fibra que ayuda a limpiar superficies delicadas o resistentes
- 8 x 12 cm



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
800704	1 pieza	50

Fibra clásica 2 pack

BOLSA / ETIQUETA

- Para uso general
- Remueve la grasa pegada sin rayar
- Pack de 2 piezas
- 9 x 15 cm



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
800702	2 piezas	50

Tela lavatrastes

BOLSA PLÁSTICA

- Para uso general
- 18 x 22 cm
- Ideal en cristalería y sartenes
- Varios colores



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
800701	1 pieza	50

Fibra esponja multiusos

ETIQUETA

- Para uso general
- Ideal para lavado de utensilios de Teflón®
- 8 x 12 cm



*Teflón® es una marca registrada

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
800705	1 pieza	50

Toalla de microfibra

FAJILLA

- Máxima absorción
- Súper compacta
- Fácil de lavar
- Se seca en muy poco tiempo





CÓDIGO	TAMAÑO	
125301	30 x 30 cm	48

Toalla de microfibra

FAJILLA

- Máxima absorción
- Compacta
- Fácil de lavar
- Se seca en muy poco tiempo






CÓDIGO	TAMAÑO	
125302	40 x 40 cm	96
125303	80 x 60 cm	30

Toalla de microfibra 3 pack

FAJILLA

- Máxima absorción
- Compacta
- Fácil de lavar
- Se seca en muy poco tiempo





CÓDIGO	TAMAÑO	
125304	40 x 30 cm	100

Jalador con esponja

ETIQUETA

- Práctico limpiador para vidrios de casa y automóvil
- Con paleta aplicador y limpiador de goma



CÓDIGO	
800301	24

Fibra metálica mini

TIRA EXHIBIDORA

- Ideal para superficies resistentes
- Gran desempeño al limpiar espacios reducidos
- Pack de 12 piezas de 20 g c/u



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
800802	12 piezas	12

Bomba destapacaños de hule

GRANEL (ETIQUETA)

- Bomba de PVC con mango de madera
- No permite la fuga de aire lo que proporciona mejor succión



CÓDIGO	
800502	24

Bomba para destapar lavabo

GRANEL (ETIQUETA)

- Mini bomba para destapar lavabo o fregadero



CÓDIGO	
800509	24

Fibra galvanizada

BOLSA

- Ideal para superficies resistentes
- Gran desempeño al limpiar parrillas y asadores



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
800801	1 pieza de 35 g	50
108902	1 pieza de 60 g	50

Desengrasante multiusos

BOTELLA

- Limpiador y desengrasante multiusos
- Fórmula a base de agua
- Quita la grasa y suciedad pegada
- Disuelve y elimina la grasa sin esfuerzo
- Excelente para combatir el cochambre



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127452	1 L	10
127453	4 L	10

Desengrasante para asadores

NUEVO

BOTELLA

- Limpeza profunda para asadores y parrillas
- Fórmula a base de agua
- Remueve la grasa al contacto
- No tóxico



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127455	1 L	10

Jabón desengrasante y exfoliante para manos

NUEVO

BOTELLA

- Ideal para tenerlo en tu taller
- Limpia las manos profundamente



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127461	1 L	10
127462	500 ml	10

Crema desengrasante y exfoliante para manos

NUEVO

BOTELLA

- Ideal como complemento del jabón desengrasante AKSI®



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127463	1 L	10
127464	500 ml	10

Impermeabilizante de telas

PROX.

BOTELLA

- Ayuda a repeler líquidos de los textiles
- No modifica el aspecto, la sensación al tacto ni la respiración de las telas
- Ideal para proteger tapizados de muebles, cojines, cortinas, ropa, mochilas, interiores de automóvil, zapatos de lona, etc.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
127466	500 ml	10




SOLUCIÓN
PARA TU EXHIBICIÓN

- Material POP, playeras, camisas, promocionales y más

Mini tótem foco LED

Incluye:
- 19 Focos LED en distintas presentaciones
- Conexión eléctrica
- 3 Repisas






Incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	MINI TÓTEM
220440	LED

Exhibidor vintage dimeable

Incluye:
- Conexión eléctrica
- Botón de encendido
- Para focos dimeables




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220371

Góndola con caja de luz

Incluye:
- 20 Ganchos con portaprecios ajustables
- 1 Charola movible
- 1 Base fija




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220444

Exhibidor genérico de panel multiperforado

Incluye:
- 1 Charola fija
- 1 Charola ajustable
- 25 Ganchos para exhibición



El precio no incluye los productos exhibidos




CÓDIGO
220372

Exhibidor de viga vintage dimeable

Incluye:
- 6 Sockets vintage dimeables
- Conexión eléctrica
- Para focos dimeables






CÓDIGO
220446

Exhibidor de viga blanco

Incluye:
- 6 Sockets
- Conexión eléctrica
- Para focos regulares (no dimeable)






CÓDIGO
220463

Exhibidor para artefactos eléctricos

Incluye:
- 7 Ganchos ajustables por barra
- 8 barras
- Charola fija inferior






El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO
220438

Probador de focos

- Capacidad para probar 4 focos
- Socket sin cuerda para probar focos nuevos
- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- **Incluye:** 3 metros de cable y cinta adhesiva al reverso
- Para bases E27, GU10, E12 y GU5.3






CÓDIGO	
220364	2

Exhibidor para placas, contactos y apagadores, línea Altimus

- Práctico exhibidor con producto incluido
- Fabricado en madera y forrado en laminado plástico






Incluye el producto exhibido

CÓDIGO	DISEÑO
220449	Cuadrada

Exhibidor para placas, contactos y apagadores, línea Classic / Bassic

- Práctico exhibidor con producto incluido
- Fabricado en madera y forrado en laminado plástico






Incluye el producto exhibido

CÓDIGO	DISEÑO
220430	Cuadrada

Exhibidor para conexiones PPR

- Práctico exhibidor con producto incluido
- Información de las diferentes conexiones
- Fabricado en madera y forrado en laminado plástico






Incluye los productos exhibidos

CÓDIGO
220445

Exhibidor para conexiones CPVC

- Práctico exhibidor con producto incluido
- Información de las diferentes conexiones
- Fabricado en madera y forrado en laminado plástico






Incluye los productos exhibidos

CÓDIGO
220464

Glorificador - foco LED

- Cuenta con 12 espacios para exhibición de focos LED
- Práctico exhibidor y probador para mostrador
- Incluye cabecera





El precio no incluye los productos exhibidos


CÓDIGO

220417

Panel exhibidor

- Práctico módulo que permite realizar una exhibición con diferentes productos
- Incluye cabecera
- El material puede ser exhibido con ganchos o cinchos





CÓDIGO

220381

Exhibidor tipo sidekick

NUEVO

- Fabricado en cartón corrugado
- Plegadizo
- Ideal para colocar en mostrador o pared
- No incluye focos



CÓDIGO

220466

Despachador de brocas de alta velocidad

- No incluye brocas




CÓDIGO

220429

Muestrario para abrazaderas

- Útil muestrario con diferentes medidas de abrazaderas
- Información de medidas
- Incluye caimán para colgarse en pared





El precio no incluye los productos exhibidos


CÓDIGO

220427

Exhibidor para serruchos

- Práctico exhibidor para panel ranurado
- Permite organizar y exhibir 6 serruchos
- Copete desmontable
- Fabricado en alambrón





El precio no incluye los productos exhibidos


CÓDIGO

220423

Exhibidor para mazos y martillos

- Práctico exhibidor para panel ranurado
- Permite organizar y exhibir 5 martillos o mazos
- Copete desmontable
- Fabricado en alambrón






El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO

220422

Exhibidor para palas y zapapicos

- Práctico exhibidor para panel ranurado
- Permite organizar y exhibir 3 palas o picos
- Copete desmontable
- Fabricado en alambrón



El precio no incluye los productos exhibidos




CÓDIGO
220424

Exhibidor para cucharas

- Práctico exhibidor que permite organizar y exhibir 6 cucharas de albañil
- Incluye material gráfico impreso en estireno








El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO
220413

Exhibidor para escaleras

- Práctico exhibidor de piso para escaleras
- Ideal para negocios pequeños
- Capacidad para 5 escaleras
- Despacha fácil y rápido
- Incluye tornillería



El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220403

Exhibidor para botes de cadena

- Exhibidor de piso para botes de cadena
- Permite exhibir y despachar
- Capacidad para 5 botes




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO	BOTES
220409	5

Exhibidor para lazo

- Práctico exhibidor de piso para rollos de lazo
- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Despacha fácil y rápido los productos exhibidos
- Incluye material gráfico impreso



El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO	ROLLOS
220408	3

Exhibidor para manguera

- Práctico exhibidor de piso
- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Incluye material gráfico impreso



El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220462

Exhibidores de mostrador para 4 y 8 aromatizantes






El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	AROMATIZANTES
220331	4
220332	8

Tableros para exhibición

- Exhibidor de cartón para colgar en pared
- Ahorra espacio en tus exhibiciones




Productos exhibidos incluidos

CÓDIGO	AROMATIZANTES
133901	36 piezas
133902	24 piezas
133903	18 piezas
133904	36 piezas
133905	18 piezas
133906	18 piezas

Exhibidor de piso para 42 aromatizantes

- Exhibidor metálico
- 5 Repisas para exhibición




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO	AROMATIZANTES
220333	42

Exhibidor de metal para Areon® Home

- Exhibidor metálico
- 6 Repisas para exhibición




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220334

Exhibidor CARRÖK®

- Exhibidor metálico
- 5 Repisas para exhibición
- Capacidad para 42 botellas CARRÖK




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO	CAPACIDAD
220335	42

Exhibidor para discos de corte y desbaste

- Exhibidor ideal para mantener de pie o colgar en la pared
- Incluye nueve ganchos fijos




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO	TEMA
220410	Discos

Exhibidor para cerraduras

Incluye:
- 4 Barras para colocación de ganchos
- 7 Ganchos movibles por barra
- Charola fija
- Base para exhibición




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220435

Exhibidor para carretillas

- Práctico exhibidor de piso para 3 carretillas
- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220412


Exhibidores para cerraduras

- Ideal para negocios con poco espacio para exhibir
- Fabricado en madera y forrado en laminado plástico





220342
INCLUYE 1 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL Y 1 CERROJO






220343
INCLUYE 2 CERRADURAS

CÓDIGO	TIPO DE CERRADURA
220342	Cerradura de gatillo
220343	Cerradura sobreponer y barra

Exhibidor para pinturas en aerosol - 108 piezas

- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno
- Despacha fácil y rápido




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220323

Exhibidor para pinturas en aerosol - 64 piezas

- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno
- Despacha fácil y rápido




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220322

Exhibidor para productos de pintura

- Exhibidor de piso para más de 150 productos
- Ideal para espacios pequeños
- Despacha fácil y rápido
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220411

Mini exhibidor para pinturas en aerosol - 32 piezas

- Novedoso exhibidor y organizador de pinturas en aerosol
- Ideal para espacios reducidos o en mostrador
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
220321

Exhibidor para brochas

- Cuenta con 9 ganchos para exhibición de producto con porta precio
- Práctico exhibidor para mostrador y pared
- Incluye cabecera




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO	MARCA
220418	MAXTOOL®

Exhibidor para lijas

- Práctico exhibidor despachador con 8 compartimientos
- Ideal para mostrador
- Ligera inclinación en cada charola
- Con sujetador




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO	TEMA
220405	Lijas

Mesa de exhibición

- Pintada electrostáticamente
- Color azul
- Logos impresos en vinil en ambos lados
- Para exhibir 10 máquinas máximo
- Incluye tornillería de instalación



El precio no incluye los productos exhibidos




CÓDIGO
220458

Cabecera de 120 x 30 cm

- Caberecera impresa en estireno
- Práctica cabecera que promueve el desplazamiento del producto





CÓDIGO	TEMA
220797	AKSI®
220798	MAXTOOL®

Base metálica para exhibición de herramientas eléctricas

- Pintadas electrostáticamente
- Color negro mate
- Cuenta con orificios para fijación y aseguramiento de la herramienta



EL PRECIO NO INCLUYE EL PRODUCTO EXHIBIDO

CÓDIGO	HERRAMIENTA
220451	Base para esmeriladora industrial
220452	Base para rotomartillo
220453	Base para multipro / esmeriladora
220454	Base para pistola de calor / sierra caladora
220455	Base para taladro
220459	Base para cierra circular
220460	Base para lijadora de banda
220461	Base para lijadora industrial

Catálogo SMART de tiras LED

PROX.

- Identifica fácil y rápido todas las tiras LED



CÓDIGO
220989

Catálogo de productos

- Identifica fácil y rápido todos los productos de nuestras marcas
- Dentro encontrarás las principales características y ventajas de cada producto
- Portada laminada para mayor resistencia al uso rudo

¡**DESCARGA** TU CATÁLOGO!

click



CÓDIGO	TEMA	
220991	Con precios	9
220994	Sin precios	9

Muestrarios de pinturas

- Identifica fácil y rápido todos los colores de pintura disponibles.



CÓDIGO	PINTURA	
220993	Aerosol	50
220998	Vinílica	50
220999	Esmalte	50

Cilindros para agua

- Elaborados en PVC de alta calidad
- Capacidad de 1 L



CÓDIGO
220505

Los colores pueden variar dependiendo del stock.

Termos tipo YETI

- Elaborado en acero inoxidable
- Tapa hermética



CÓDIGO	MARCA
220526	Petit
220527	Aksi

Termo digital

- Elaborado en acero inoxidable
- Tapa hermética
- Con indicador de temperatura



CÓDIGO
220528

Cilindros

- Capacidad expandida de 550 ml y plegada de 200 ml
- Fabricada con silicona de grado alimenticio



CÓDIGO	DISEÑO
220529	Soccer
220530	Tenis
220531	Basquet
220532	Americano

Paraguas

- Paraguas de ocho gajos
- Diámetro de apertura 1.20 m



CÓDIGO
220514

Los colores pueden variar dependiendo del stock.

Pluma ejecutiva

- Grabado láser
- Tinta negra



CÓDIGO
220585

Plumas

- Tinta negra
- Punto medio



CÓDIGO	COLOR
220586	Surtidos

Los colores pueden variar dependiendo del stock.

Libreta

- 100 hojas de raya



CÓDIGO
220509

Dominó

- Estuche en Curpiel grabado
- Logotipo de AKSI® al reverso de cada ficha



CÓDIGO
220511

Aromatizantes

PROX.

- Aroma vainilla black



CÓDIGO
220539

Los colores pueden variar dependiendo del stock.

Figuras antiestrés

- Fabricado de espuma
- No se deforma



CÓDIGO	DISEÑO
220536	Deportes
220537	Casco
220538	Foco

Morral

- Morral impreso
- Con jaretas
- Confeccionado con materiales de alta calidad



CÓDIGO
220516

Los colores pueden variar dependiendo del stock.

Mochila plegable

- Mochila básica con espacio para botellas de agua
- Compartimiento para celular y cartera



CÓDIGO	DISEÑO
220533	PETIT
220534	AKSI
220535	MAXTOOL

Mochila triangular

- Mochila triangular con compartimento para celular y cartera
- Cierre frontal
- En color rojo



CÓDIGO
220517

Mochila roja

- Mochila básica con dos compartimentos
- En color rojo



CÓDIGO
220518

Bolsa ecológica

- 100% polipropileno
- 40 x 35 x 10 cm
- Capacidad de carga máxima 6 kg



CÓDIGO
221019

Sudaderas con capucha y cierre

- Sudadera con capucha y cordón en un mismo color
- Corte unisex
- Bolsas delanteras
- Cierre de metal
- En colores azul y gris



CÓDIGO	TALLA	COLOR
220181	S	Azul
220182	M	Azul
220183	L	Azul
220184	XL	Azul
220186	S	Gris
220187	M	Gris
220188	L	Gris
220189	XL	Gris

Playeras cuello redondo

- Playeras de gran calidad con logotipo impreso en frente y espalda
- Ideal para uniformar empleados que atienden en mostrador o con actividades pesadas



CÓDIGO	TALLA	COLOR
220111	S	Marino
220112	M	Marino
220113	L	Marino
220114	XL	Marino
220119	XXL	Marino
220115	M	Gris
220116	L	Gris
220117	XL	Gris
220118	XXL	Gris

Playeras tipo polo

- Playeras de gran calidad con logotipos bordados en pecho y manga
- Ideal para uniformar empleados que atienden en mostrador
- Disponible en corte para dama y caballero



CÓDIGO	TALLA	CORTE
220141	S	Caballero
220142	M	Caballero
220143	L	Caballero
220144	Xl	Caballero
220145	XXL	Caballero
220151	S	Dama
220152	M	Dama
220153	L	Dama
220154	XL	Dama

Camisas y blusas manga larga

- Camisas de gran calidad con 4 logotipos bordados
- Ideal para uniformar empleados que atienden en mostrador



CÓDIGO	TALLA	CORTE	COLOR
220201	S	Caballero	Azul
220202	M	Caballero	Azul
220203	L	Caballero	Azul
220204	XL	Caballero	Azul
220205	XXL	Caballero	Azul
220206	XXXL	Caballero	Azul
220207	S	Caballero	Gris
220208	M	Caballero	Gris
220209	L	Caballero	Gris
220210	XL	Caballero	Gris
220211	XXL	Caballero	Gris
220212	XXXL	Caballero	Gris

CÓDIGO	TALLA	CORTE	COLOR
220221	S	Dama	Azul
220222	M	Dama	Azul
220223	L	Dama	Azul
220224	XL	Dama	Azul
220226	S	Dama	Gris
220227	M	Dama	Gris
220228	L	Dama	Gris
220229	XL	Dama	Gris

Gorras bordadas

- Logotipos bordados
- Ligera
- Lavable
- Ajustable



CÓDIGO	COLOR
221002	Azul
221000	Negra

Mandil

- Mandil de algodón - poliéster
- 3 Bolsas frontales
- Corte unisex



CÓDIGO
220161


ROTULACIÓN

- AKSI® te ayuda con la adaptación estructural y dimensional de la rotulación de tu negocio, potencializa la venta de productos AKSI® con un toque distintivo.
- Dale imagen y color a tu negocio con nuestra rotulación, ideal para todo tipo de tlapalerías y ferreterías.
- Pintura vinílica para exteriores, resistente al sol y la lluvia. Garantía de pintura en rotulación sin deterioro ambiental por un año.
- Solicítalo a través de tu agente de ventas.



Góndola con caja de luz

Incluye:
- 20 Ganchos con portaprecios
- 1 Charola movible
- 1 Base fija




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
230071

Exhibidor genérico

Incluye:
- 1 Charola fija
- 1 Charola ajustable
- 25 Ganchos para exhibición




El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO
230072

Panel exhibidor

- Práctico módulo que permite realizar una exhibición con diferentes productos
- Incluye cabecera
- El material puede ser exhibido con ganchos o cinchos





CÓDIGO
220387

Catálogo Petit®

- Encontrarás las principales características y ventajas de cada producto
- Portada laminada para mayor resistencia al uso rudo



CÓDIGO	DETALLES
230091	Con precios
230092	Sin precios

Taza medidora

PROX.

- Taza de plástico policarbonato, cómoda y fácil de usar
- Fabricadas en plástico grado alimenticio



CAPACIDAD
250 ml - 1 tza

CÓDIGO	CAPACIDAD
230041	250 ml

Mandil

- Fabricado en loneta, repelente al agua
- Mandil unisex
- Logo bordado



CÓDIGO
230021

Bolsa ecológica

- 100% polipropileno
- 40 x 35 x 10 cm
- Capacidad máxima 6 kg



CÓDIGO
221020

Mochila triangular

PROX.

- Mochila triangular con compartimento
- Cierre frontal



CÓDIGO
230051

Los colores pueden variar dependiendo del stock.

Morral

PROX.

- Morral impreso en serigrafía
- Cierre frontal



CÓDIGO
230052

Filipinas

- Antifluidos
- Disponible para dama y caballero
- Logo bordado



CÓDIGO	CARACT.	TURQUESA
230001	CH	Dama
230002	M	Dama
230003	G	Dama
230011	CH	Caballero
230012	M	Caballero
230013	G	Caballero

CÓDIGO	CARACT.	MORADA
230005	CH	Dama
230006	M	Dama
230007	G	Dama
230015	CH	Caballero
230016	M	Caballero
230017	G	Caballero

ROTULACIÓN

- PETIT® te ayuda con la adaptación estructural y dimensional de la rotulación de tu negocio, potencializa la venta de productos con un toque distintivo.
- Pintura vinílica para exteriores, resistente al sol y la lluvia. Garantía de pintura en rotulación sin deterioro ambiental por un año.
- Solicítalo a través de tu agente de ventas.





ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
100101	115	100340	54	100442	56	100514	57	101116	93	101707	231
100102	115	100341	54	100443	56	100515	57	101207	119	101708	231
100103	115	100342	54	100444	56	100516	57	101208	119	101709	231
100104	115	100343	54	100445	56	100517	57	101209	119	101901	392
100105	115	100344	54	100446	56	100518	57	101210	228	101902	392
100106	115	100345	54	100447	56	100519	57	101211	228	101903	392
100107	115	100346	54	100448	56	100520	57	101212	228	101904	393
100108	115	100347	54	100449	56	100521	57	101304	390	101905	393
100109	115	100348	54	100451	56	100522	57	101308	390	102101	95
100121	115	100349	54	100452	56	100531	54	101309	390	102102	95
100201	57	100350	54	100453	56	100602	119	101310	390	102103	95
100202	57	100351	54	100454	56	100605	119	101311	390	102104	95
100203	57	100352	54	100455	56	100701	115	101312	390	102105	95
100204	57	100353	54	100456	56	100702	115	101313	390	102106	95
100205	57	100354	54	100457	56	100703	115	101314	390	102107	95
100301	55	100355	54	100458	56	100704	115	101401	400	102108	95
100302	55	100356	54	100459	56	100706	115	101402	400	102109	95
100303	55	100357	54	100460	56	100707	115	101403	400	102110	95
100304	55	100358	54	100461	56	100711	114	101404	400	102121	95
100305	55	100359	54	100462	56	100712	114	101405	400	102122	95
100306	55	100361	55	100463	56	100802	399	101411	401	102126	95
100307	55	100362	55	100464	56	100803	399	101501	85	102127	95
100308	55	100365	54	100465	56	100805	399	101502	85	102201	43
100309	55	100366	54	100466	56	100806	399	101503	85	102202	43
100310	55	100367	54	100467	56	100811	399	101504	85	102203	43
100311	55	100373	54	100468	56	100812	399	101505	85	102204	43
100312	55	100374	54	100469	56	100813	399	101506	85	102205	43
100313	55	100375	54	100470	56	100851	399	101507	85	102206	43
100314	55	100376	54	100471	56	100852	399	101508	85	102207	43
100315	55	100377	54	100472	56	100911	364	101509	85	102208	43
100316	55	100378	54	100473	56	100912	364	101510	85	102209	43
100317	55	100379	54	100474	56	101001	357	101511	85	102210	43
100318	55	100381	54	100475	56	101002	357	101512	85	102211	43
100319	55	100383	54	100476	56	101003	357	101513	85	102212	43
100320	55	100387	54	100477	56	101004	357	101514	85	102213	43
100321	55	100391	54	100478	56	101005	357	101515	85	102214	43
100322	55	100395	54	100479	56	101006	357	101516	85	102215	43
100323	55	100399	54	100480	56	101007	357	101517	85	102216	43
100324	55	100401	56	100481	56	101008	357	101518	85	102217	43
100325	55	100402	56	100482	56	101009	357	101601	355	102218	43
100326	55	100403	56	100483	56	101011	356	101602	355	102219	43
100327	55	100404	56	100484	56	101012	356	101603	355	102220	43
100328	55	100405	56	100485	56	101013	356	101604	355	102221	43
100329	55	100406	56	100491	56	101101	93	101605	355	102222	43
100330	55	100407	56	100492	57	101102	93	101606	355	102223	43
100331	54	100408	56	100501	55	101103	93	101607	355	102224	43
100332	54	100409	56	100502	55	101104	93	101608	355	102225	43
100333	54	100410	56	100503	55	101105	93	101609	355	102301	43
100334	54	100411	56	100504	55	101106	93	101610	355	102302	43
100335	54	100412	56	100505	55	101111	93	101702	231	102303	43
100336	54	100413	56	100506	55	101112	93	101703	231	102304	43
100337	54	100414	56	100511	57	101113	93	101704	231	102305	43
100338	54	100415	56	100512	57	101114	93	101705	231	102306	43
100339	54	100441	56	100513	57	101115	93	101706	231	102307	43

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
102308	43	102951	353	103701	123	104321	91	104916	98	105104	88
102309	43	103001	86	103702	124	104331	91	104917	98	105105	88
102310	43	103002	86	103703	124	104332	91	104918	98	105106	88
102311	43	103003	86	103704	124	104392	91	104919	98	105107	88
102312	43	103004	86	103705	124	104393	91	104920	98	105131	31
102313	43	103005	86	103706	124	104501	361	104921	98	105132	31
102314	43	103006	86	103707	124	104502	361	104922	98	105133	31
102401	90	103007	86	103710	123	104614	365	104923	98	105134	31
102402	90	103008	86	103711	123	104615	364	104924	98	105135	31
102403	90	103009	86	103712	124	104616	364	104925	98	105136	31
102404	90	103010	86	103713	124	104617	364	104926	98	105141	30
102405	90	103011	86	103714	125	104631	365	104927	98	105201	361
102410	47	103012	86	103715	125	104632	365	104928	98	105202	361
102411	90	103013	86	103716	125	104633	365	104929	98	105203	361
102412	90	103014	86	103718	123	104634	365	104930	98	105211	361
102413	90	103015	86	103719	126	104636	365	104932	98	105221	361
102414	90	103016	86	103720	126	104637	365	104941	98	105222	361
102415	90	103017	86	103721	126	104638	365	104942	98	105241	118
102416	47	103018	86	103722	126	104639	365	104943	98	105242	118
102417	47	103019	86	103723	126	104640	365	104944	98	105243	118
102418	90	103020	86	103724	125	104681	399	104945	98	105351	392
102419	90	103021	86	103725	125	104731	358	104946	98	105352	392
102420	90	103022	86	103726	125	104732	358	104947	98	105353	392
102504	369	103023	86	103727	125	104733	358	104948	98	105354	392
102505	369	103111	120	103728	125	104741	358	104949	98	105355	392
102507	369	103112	120	103729	126	104742	358	104950	98	105356	392
102801	86	103113	120	103730	126	104743	358	104951	98	105357	392
102802	86	103121	120	103731	126	104751	358	104952	98	105358	392
102803	86	103122	120	103732	124	104752	358	104961	98	105359	392
102811	86	103123	120	103733	125	104753	358	104962	98	105360	392
102812	86	103307	352	103734	125	104761	358	104963	98	105361	392
102813	86	103308	352	103735	125	104762	358	104964	98	105362	392
102903	355	103310	352	103801	394	104763	358	104965	98	105363	392
102904	355	103311	352	103802	394	104804	359	104966	98	105364	392
102905	355	103312	352	103803	394	104805	359	104971	98	105365	392
102906	355	103313	352	103804	394	104806	359	104972	98	105366	392
102907	354	103321	353	103805	394	104811	359	104973	98	105367	392
102909	353	103322	353	103806	394	104812	359	104974	98	105368	392
102910	353	103323	353	103807	394	104813	359	104975	98	105369	392
102911	353	103324	353	103808	394	104901	98	104976	98	105370	392
102912	353	103325	353	103809	394	104902	98	104977	98	105371	392
102913	353	103326	353	103810	394	104903	98	104978	98	105372	392
102921	353	103501	49	103811	394	104904	98	104979	98	105373	392
102922	353	103502	49	103812	394	104905	98	104980	98	105374	392
102923	353	103503	121	103813	394	104906	98	105001	357	105375	392
102924	353	103504	121	103814	394	104907	98	105002	357	105376	392
102925	353	103515	121	104001	90	104908	98	105003	357	105377	392
102931	354	103516	121	104002	90	104909	98	105004	357	105378	392
102932	354	103517	121	104211	229	104910	98	105005	357	105402	97
102933	354	103518	121	104212	229	104911	98	105006	357	105403	97
102934	354	103519	121	104213	229	104912	98	105009	356	105701	127
102941	355	103520	121	104214	229	104913	98	105101	88	105702	127
102942	355	103521	121	104215	229	104914	98	105102	88	105801	81
102943	355	103601	48	104216	229	104915	98	105103	88	105802	81

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
105811	81	106431	65	106933	375	108004	80	108502	227	109003	87
105812	81	106432	65	106941	375	108101	79	108503	227	109004	87
105813	81	106433	65	106942	375	108102	79	108504	227	109005	87
105814	81	106434	65	106943	375	108103	79	108505	227	109006	87
105815	81	106435	65	107301	127	108111	79	108506	227	109014	88
105820	81	106436	65	107302	127	108112	79	108507	227	109015	88
105821	81	106437	65	107303	127	108113	79	108508	227	109021	89
105831	81	106438	65	107304	127	108114	79	108509	227	109051	87
105832	81	106439	65	107311	127	108115	79	108510	227	109052	87
106001	89	106440	65	107312	127	108116	79	108511	227	109053	87
106002	89	106441	65	107313	127	108117	79	108512	227	109061	87
106003	89	106442	65	107314	127	108118	79	108513	227	109062	87
106006	89	106443	65	107315	127	108119	79	108514	227	109091	87
106011	89	106444	65	107316	127	108120	79	108515	227	109101	87
106012	89	106502	65	107401	92	108121	79	108516	227	109102	87
106013	89	106504	65	107402	92	108181	80	108517	227	109103	87
106021	89	106506	65	107501	48	108182	80	108518	227	109104	87
106031	89	106601	44	107502	48	108201	79	108519	227	109105	87
106032	89	106602	44	107503	48	108202	79	108520	227	109111	87
106033	89	106603	44	107504	48	108203	79	108521	227	109112	87
106304	397	106604	44	107601	228	108204	79	108522	227	109113	87
106305	397	106605	44	107602	228	108205	79	108523	227	109114	87
106306	397	106606	44	107603	228	108301	66	108524	227	109115	87
106307	397	106607	44	107604	228	108302	66	108525	227	109201	114
106401	65	106611	44	107705	79	108303	66	108526	227	109202	114
106402	65	106612	44	107706	79	108304	66	108527	228	109203	114
106403	65	106613	44	107711	390	108305	66	108528	228	109204	114
106404	65	106614	44	107712	390	108306	66	108529	228	109205	114
106405	65	106615	44	107801	224	108307	66	108530	228	109206	114
106406	65	106617	44	107802	224	108308	66	108531	227	109207	114
106407	65	106706	64	107803	224	108309	66	108532	227	109208	114
106408	65	106707	64	107806	224	108310	66	108533	227	109209	114
106409	65	106708	64	107807	224	108311	66	108534	227	109210	114
106410	65	106709	64	107808	224	108312	66	108535	228	109221	84
106411	65	106901	374	107809	224	108313	66	108536	228	109222	84
106412	65	106902	374	107810	224	108314	66	108537	228	109223	84
106413	65	106903	374	107811	224	108315	66	108538	228	109224	84
106414	65	106904	375	107812	224	108316	66	108539	228	109225	84
106415	65	106905	375	107821	224	108321	67	108540	228	109226	84
106416	65	106906	375	107822	224	108322	67	108541	228	109227	84
106417	65	106907	375	107823	224	108323	67	108542	228	109228	84
106418	65	106908	376	107831	81	108324	67	108543	228	109229	84
106419	65	106908	376	107832	81	108331	67	108544	227	109230	84
106420	65	106910	375	107841	80	108332	67	108545	227	109301	407
106421	65	106911	376	107901	80	108333	67	108546	227	109303	401
106422	65	106912	376	107904	80	108334	67	108547	227	109304	401
106423	65	106913	376	107918	80	108381	68	108613	126	109306	364
106424	65	106920	376	107931	360	108385	68	108614	126	109307	364
106425	65	106921	376	107932	360	108386	68	108617	126	109308	377
106426	65	106922	376	107933	360	108391	68	108618	126	109309	72
106427	65	106926	376	107934	360	108392	68	108703	359	109501	93
106428	65	106927	376	108001	80	108393	68	108902	409	109502	93
106429	65	106931	375	108002	80	108394	68	109001	87	109601	229
106430	65	106932	375	108003	80	108501	227	109002	87	109603	229

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
109604	229	110317	74	111202	364	111822	70	113004	312	113351	225
109701	228	110318	74	111203	364	111823	70	113005	313	113352	225
109702	228	110319	74	111204	364	111831	71	113006	313	113353	225
109801	85	110320	74	111205	364	111832	71	113007	313	113354	225
109802	85	110321	74	111206	364	111834	71	113008	313	113355	225
109803	85	110322	74	111221	72	111835	71	113009	311	113356	225
109804	85	110323	74	111222	72	111836	70	113010	311	113357	225
109805	85	110324	74	111231	119	111837	70	113113	401	113358	225
109806	375	110334	74	111232	119	111838	70	113201	228	113359	225
109807	375	110335	74	111241	72	111839	70	113202	228	113360	225
109808	85	110336	74	111242	72	111840	70	113203	228	113371	225
109811	377	110337	74	111243	72	111841	70	113204	228	113372	225
109812	377	110338	74	111251	72	111843	71	113205	228	113375	225
109901	83	110339	74	111252	72	111844	70	113206	228	113376	224
109902	83	110340	74	111253	72	111849	71	113207	228	113381	225
109903	83	110351	74	111256	72	111850	71	113208	228	113382	225
109904	83	110352	74	111257	72	111851	71	113301	225	113383	225
109905	83	110353	74	111258	72	111852	71	113302	225	113501	317
109911	83	110354	74	111611	212	111874	71	113303	225	113502	317
109912	83	110371	74	111612	212	111875	71	113304	225	113503	317
109913	83	110372	74	111613	212	111901	401	113305	225	113504	317
109914	83	110373	74	111614	212	111902	401	113306	225	113505	317
109915	83	110374	74	111615	212	111903	401	113307	225	113506	317
109921	83	110376	74	111621	219	111904	401	113308	225	113507	317
109922	83	110377	74	111622	220	111905	401	113309	225	113508	317
109923	83	110378	74	111631	219	111906	401	113310	225	113509	317
109924	83	110379	74	111632	219	112101	92	113311	225	113510	317
109925	83	110381	74	111641	218	112102	92	113312	225	113511	317
109931	83	110382	74	111651	214	112103	92	113313	225	113512	317
109932	83	110383	74	111652	216	112110	92	113314	225	113513	317
109933	83	110384	74	111653	216	112120	92	113315	225	113514	317
109934	83	110462	131	111654	214	112122	92	113316	224	113515	317
109935	83	110464	131	111655	215	112201	57	113317	224	113516	317
110001	51	110466	132	111656	214	112209	57	113318	224	113517	317
110002	51	110622	130	111657	214	112210	57	113319	224	113518	317
110003	51	110635	130	111658	214	112211	57	113320	224	113519	317
110004	51	110639	130	111660	215	112601	230	113321	224	113520	317
110005	51	110647	131	111661	215	112602	230	113322	224	113521	317
110006	51	110685	132	111662	215	112701	67	113323	224	113522	317
110101	308	110687	132	111663	216	112702	67	113324	224	113523	317
110201	397	110691	133	111682	218	112711	67	113325	224	113524	317
110202	397	110693	133	111683	218	112712	67	113326	224	113525	317
110203	397	110694	133	111695	220	112713	67	113327	224	113526	317
110204	397	110983	131	111715	76	112801	68	113328	225	113527	317
110206	397	111101	374	111716	76	112802	68	113329	225	113528	317
110301	74	111102	374	111717	76	112901	86	113330	225	113541	317
110302	74	111103	374	111718	76	112902	86	113331	225	113542	317
110303	74	111104	374	111721	76	112903	86	113332	225	113543	317
110304	74	111105	374	111722	76	112911	86	113333	225	113544	317
110305	74	111106	374	111723	76	112912	86	113334	225	113545	317
110306	74	111107	374	111801	70	112913	86	113335	225	113606	393
110307	74	111108	374	111802	70	113001	313	113336	224	113611	222
110315	74	111109	374	111803	70	113002	313	113337	224	113612	222
110316	74	111201	364	111821	70	113003	313	113338	225	113613	222

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
113614	222	113961	63	114292	371	114706	391	115609	111	116140	43
113615	222	113962	63	114293	371	114707	391	115701	108	116141	43
113617	222	113963	63	114294	371	114711	391	115702	108	116142	43
113618	222	113981	67	114401	50	114712	391	115703	108	116143	43
113631	222	113982	67	114402	50	114721	391	115704	108	116144	43
113632	222	113983	67	114403	50	114722	391	115801	231	116150	122
113633	222	113984	67	114404	50	114731	391	115802	231	116151	122
113634	222	113985	67	114405	50	114732	391	115901	395	116152	122
113635	222	113986	67	114406	50	114801	351	115902	395	116153	122
113637	222	113991	64	114411	50	114802	351	115903	395	116154	122
113638	222	113992	64	114412	50	114803	351	115904	395	116155	122
113641	222	113993	64	114413	50	114804	351	115905	395	116156	122
113642	222	113994	64	114414	50	114805	351	115910	395	116161	122
113643	222	113995	64	114415	50	114806	344	115911	395	116162	122
113644	222	113996	64	114416	50	114807	351	115920	395	116163	122
113645	222	114001	101	114421	50	114891	350	115921	395	116171	44
113647	222	114002	101	114422	50	114892	350	115922	395	116172	44
113648	222	114003	101	114423	50	114895	350	115930	395	116173	44
113651	222	114004	101	114424	50	114896	350	115931	395	116301	230
113652	222	114005	101	114425	50	114897	350	115932	395	116302	230
113653	222	114101	101	114426	50	114899	350	115933	395	116311	230
113654	222	114111	100	114501	61	114922	363	115940	395	116321	46
113655	222	114251	371	114502	61	115113	334	115950	395	116331	46
113657	222	114252	371	114503	61	115221	152	115951	395	116401	164
113658	222	114253	371	114504	61	115274	152	115961	396	116402	164
113701	74	114255	371	114505	61	115284	152	115962	396	116403	164
113801	82	114256	371	114506	61	115533	149	115963	396	116405	165
113802	82	114257	371	114507	61	115534	149	115964	396	116406	165
113803	82	114258	371	114508	61	115535	149	115971	396	116421	161
113804	82	114259	371	114602	108	115536	149	115972	396	116422	161
113805	82	114261	371	114603	108	115543	146	115973	396	116423	161
113806	82	114262	371	114604	108	115544	146	115981	396	116424	162
113807	82	114263	371	114605	107	115565	146	115982	396	116426	172
113808	82	114264	371	114606	107	115566	146	115983	396	116427	172
113809	82	114265	371	114630	108	115585	146	116003	362	116428	172
113901	62	114266	371	114631	108	115586	146	116004	362	116429	172
113902	62	114267	371	114632	108	115591	140	116005	362	116436	168
113903	62	114268	371	114633	108	115592	140	116006	362	116437	168
113904	62	114269	371	114634	108	115593	140	116012	362	116438	168
113905	62	114271	371	114635	108	115594	140	116013	362	116441	161
113906	62	114273	371	114651	109	115595	140	116021	363	116442	161
113907	62	114274	371	114652	109	115596	140	116031	362	116443	161
113908	62	114275	371	114653	109	115597	141	116032	362	116444	162
113909	62	114276	371	114654	109	115598	141	116033	362	116451	172
113910	62	114277	371	114680	109	115599	141	116041	362	116452	172
113911	64	114278	371	114681	109	115600	141	116042	362	116453	172
113912	64	114279	371	114682	109	115601	111	116043	362	116454	172
113913	64	114281	371	114684	109	115602	111	116101	42	116456	172
113914	64	114282	371	114685	109	115603	111	116102	42	116457	172
113915	64	114283	371	114701	391	115604	111	116112	42	116458	172
113916	64	114284	371	114702	391	115605	111	116113	42	116459	172
113921	67	114285	371	114703	391	115606	111	116114	42	116461	162
113922	67	114286	371	114704	391	115607	111	116123	42	116462	162
113923	67	114291	371	114705	391	115608	111	116125	42	116463	163

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
116464	163	116703	20	117061	122	117311	26	117592	74	117936	159
116465	163	116721	20	117062	122	117312	26	117593	74	117937	159
116541	160	116722	20	117063	122	117321	27	117601	379	117938	159
116542	160	116723	20	117064	122	117351	26	117602	379	117951	155
116543	160	116724	20	117071	356	117352	26	117603	378	117952	155
116544	160	116741	22	117072	356	117353	26	117604	378	117953	155
116545	160	116742	22	117073	356	117361	26	117621	378	117954	155
116546	160	116743	22	117081	356	117362	26	117622	378	117962	159
116547	160	116744	22	117082	356	117371	27	117623	378	117964	159
116551	160	116761	20	117101	84	117372	27	117631	379	117966	159
116552	160	116771	22	117102	84	117373	27	117632	379	117968	159
116553	160	116772	22	117103	84	117374	27	117633	379	117972	159
116554	160	116781	22	117104	84	117381	27	117634	379	117974	159
116562	171	116801	20	117105	84	117382	27	117635	379	117976	159
116563	171	116802	21	117106	84	117383	27	117636	379	117978	159
116564	171	116803	21	117107	84	117401	25	117637	378	118001	154
116571	171	116804	20	117108	84	117402	25	117638	378	118002	154
116601	77	116811	20	117109	84	117403	25	117639	378	118003	154
116602	77	116812	21	117120	84	117404	25	117654	379	118004	154
116603	77	116813	21	117121	84	117405	25	117655	379	118011	154
116611	77	116814	20	117122	84	117411	25	117656	379	118012	154
116612	77	116815	20	117123	84	117412	25	117657	381	118021	154
116613	77	116823	21	117124	84	117413	25	117658	381	118022	154
116621	77	116824	21	117125	84	117414	25	117659	381	118032	153
116622	77	116825	21	117126	84	117421	25	117660	381	118038	153
116623	77	116831	21	117127	84	117501	28	117661	381	118039	153
116626	77	116832	21	117130	84	117502	28	117662	381	118081	153
116627	77	116833	21	117131	84	117503	28	117663	381	118082	153
116628	77	116834	21	117132	84	117504	28	117664	381	118101	220
116631	77	116881	22	117133	84	117506	29	117665	381	118103	220
116632	77	116882	22	117134	84	117512	27	117681	381	118105	218
116633	77	116883	22	117135	84	117513	27	117682	381	118201	194
116635	77	116884	22	117136	84	117521	28	117683	381	118202	194
116636	77	116885	22	117137	84	117522	28	117685	381	118203	194
116637	77	116902	117	117151	84	117531	28	117691	381	118204	194
116641	77	116903	117	117201	23	117541	28	117721	381	118205	194
116646	77	116904	117	117202	23	117542	28	117731	381	118206	194
116651	78	116905	117	117203	25	117546	28	117801	166	118211	194
116652	78	116951	116	117204	25	117551	30	117803	166	118212	194
116653	78	116952	116	117211	26	117553	29	117811	166	118213	194
116654	78	116953	116	117212	26	117554	29	117812	166	118214	194
116661	78	116971	116	117213	26	117561	30	117821	166	118215	194
116662	78	116972	116	117241	43	117562	30	117831	167	118216	194
116663	78	117031	356	117241	43	117563	30	117841	167	118231	195
116671	78	117041	50	117245	29	117564	29	117842	167	118232	195
116672	78	117042	50	117251	30	117565	30	117913	159	118251	195
116681	78	117043	50	117252	30	117571	30	117914	159	118252	195
116682	78	117044	50	117261	20	117572	30	117915	159	118253	195
116683	78	117045	50	117262	20	117573	30	117916	159	118271	184
116684	78	117046	50	117271	21	117575	29	117917	159	118273	184
116685	78	117051	50	117272	21	117581	29	117918	159	118275	184
116691	78	117052	50	117301	26	117582	29	117933	159	118301	16
116701	20	117053	50	117302	26	117583	29	117934	159	118302	16
116702	20	117054	50	117303	26	117591	74	117935	159	118303	16

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
118304	16	118386	19	118648	389	118774	390	119026	44	119542	49
118305	16	118406	377	118649	389	118776	390	119027	44	119543	49
118306	16	118407	377	118651	387	118777	390	119031	44	119544	49
118307	16	118416	377	118652	387	118781	389	119032	44	119551	49
118308	16	118417	377	118653	387	118782	389	119033	44	119552	60
118309	16	118441	377	118654	387	118783	389	119034	44	119571	53
118310	16	118442	377	118655	387	118784	389	119035	44	119572	53
118311	16	118451	37	118656	387	118786	389	119036	44	119573	53
118312	16	118452	377	118657	387	118787	389	119037	44	119576	381
118313	16	118461	377	118658	387	118788	389	119038	44	119577	42
118314	16	118471	377	118659	387	118789	389	119091	397	119581	49
118316	17	118472	377	118661	389	118797	387	119201	393	119583	49
118317	17	118501	112	118662	389	118798	387	119202	393	119591	49
118321	17	118502	112	118663	389	118799	387	119203	393	119601	374
118322	17	118503	112	118664	389	118800	387	119204	393	119602	374
118323	17	118504	112	118701	388	118801	122	119206	393	119603	374
118324	17	118511	112	118702	388	118802	122	119207	393	119605	374
118325	17	118512	112	118703	388	118871	122	119208	393	119606	374
118326	17	118513	112	118704	388	118901	23	119209	393	119608	374
118331	17	118516	112	118711	388	118902	23	119211	394	119610	374
118332	17	118517	112	118712	388	118906	23	119213	394	119616	374
118333	17	118518	112	118713	388	118907	23	119217	394	119617	374
118334	17	118521	112	118714	388	118909	24	119218	394	119619	374
118341	17	118522	112	118721	388	118911	23	119221	394	119620	374
118342	17	118523	112	118722	388	118912	23	119222	394	119621	373
118343	17	118524	112	118723	388	118921	23	119231	393	119622	373
118344	18	118531	112	118724	388	118922	23	119232	393	119623	373
118345	17	118532	112	118725	388	118941	24	119233	393	119624	373
118346	17	118541	112	118726	388	118942	24	119236	393	119625	373
118347	17	118542	112	118727	388	118943	24	119237	393	119626	373
118348	18	118551	112	118728	388	118944	24	119238	393	119627	373
118351	19	118601	388	118731	389	118945	24	119301	393	119628	373
118352	19	118602	388	118732	389	118946	24	119302	393	119629	373
118353	19	118603	388	118733	389	118963	24	119311	393	119630	373
118354	19	118604	388	118734	389	118971	24	119312	393	119631	373
118361	18	118611	388	118741	389	118972	24	119316	393	119632	373
118362	18	118612	388	118742	389	118981	24	119317	393	119633	373
118363	18	118613	388	118743	389	119001	397	119321	394	119634	373
118364	18	118614	388	118744	389	119002	397	119322	394	119635	373
118365	19	118621	388	118751	389	119003	397	119324	394	119636	373
118366	18	118622	388	118752	389	119004	397	119325	394	119637	373
118367	19	118623	388	118753	389	119005	397	119327	394	119644	373
118368	18	118624	388	118754	389	119011	44	119328	394	119645	373
118369	18	118631	388	118761	389	119012	44	119402	397	119646	373
118370	18	118632	388	118762	389	119013	44	119415	397	119650	373
118371	18	118633	388	118763	389	119014	44	119501	372	119651	373
118372	19	118634	388	118764	389	119015	44	119502	372	119652	373
118373	18	118635	388	118766	389	119016	44	119511	372	119653	373
118374	19	118641	388	118767	389	119017	44	119512	372	119654	373
118381	19	118642	388	118768	389	119021	44	119521	371	119655	373
118382	19	118643	388	118769	389	119022	44	119531	49	119656	373
118383	19	118644	388	118771	390	119023	44	119532	49	119657	373
118384	19	118646	389	118772	390	119024	44	119533	49	119671	373
118385	19	118647	389	118773	390	119025	44	119541	49	119672	373

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
119673	373	120075	137	122032	148	122251	187	122416	158	124352	35
119677	373	120077	138	122034	148	122252	187	122417	158	124353	35
119678	373	120079	139	122041	148	122253	187	122418	158	124354	35
119679	373	120081	139	122042	148	122254	187	123001	137	124357	35
119680	373	120901	170	122043	148	122255	187	123002	137	124358	35
119681	373	120911	170	122044	148	122256	187	123003	138	124359	35
119682	373	121001	143	122101	179	122257	187	123004	139	124361	37
119691	373	121003	142	122102	180	122261	187	123113	150	124362	37
119692	373	121005	144	122105	179	122262	187	123114	150	124363	37
119693	373	121011	143	122106	179	122263	187	123221	151	124364	37
119694	373	121013	142	122111	177	122264	187	123223	151	124365	37
119701	374	121015	144	122112	177	122265	187	123228	151	124366	37
119702	374	121021	143	122113	178	122266	187	123301	151	124367	37
119703	374	121023	142	122114	177	122267	187	123302	151	124368	37
119704	374	121025	144	122115	176	122271	186	123901	191	124375	37
119705	374	121031	143	122121	180	122272	186	123911	190	124376	37
119707	374	121033	142	122122	180	122281	188	123921	190	124377	37
119708	374	121035	144	122131	174	122282	188	124101	53	124381	36
119709	374	121041	143	122132	176	122283	188	124109	53	124382	36
119710	374	121043	142	122133	176	122284	188	124201	52	124385	36
119711	374	121045	144	122135	175	122285	188	124202	52	124386	36
119712	374	121051	143	122141	178	122286	188	124211	52	124387	36
119713	374	121053	142	122142	178	122287	188	124212	52	124388	36
119753	373	121055	144	122151	181	122288	188	124213	52	124401	37
119754	373	121101	145	122152	181	122291	188	124221	53	124404	37
119755	373	121102	145	122161	182	122292	188	124301	36	124411	35
119756	373	121103	145	122162	182	122293	188	124302	36	124412	35
119757	373	121104	145	122163	181	122294	188	124303	36	124413	35
119758	373	121111	145	122164	182	122295	188	124304	36	124414	35
119765	373	121112	145	122171	174	122296	188	124305	36	124415	35
119766	373	121113	145	122172	174	122297	188	124306	36	124431	34
119767	373	121114	145	122173	175	122298	188	124307	36	124432	34
119801	82	121121	145	122174	175	122301	156	124308	36	124433	34
119802	82	121122	145	122211	185	122302	156	124309	36	124435	34
119804	82	121123	145	122212	185	122303	156	124310	34	124437	34
119805	82	121124	145	122213	185	122304	157	124312	34	124438	34
119821	50	121131	145	122214	185	122305	157	124313	34	124439	34
119822	50	121132	145	122215	185	122306	157	124314	34	124447	40
119823	50	121133	145	122216	185	122307	157	124315	34	124448	40
119824	50	121134	145	122217	185	122308	157	124317	34	124449	40
119901	227	121501	147	122218	185	122309	157	124318	34	124451	36
119902	227	121502	147	122219	185	122401	158	124322	34	124452	36
119903	227	121511	147	122220	185	122402	158	124326	34	124453	36
119904	227	121512	147	122221	185	122403	158	124327	34	124454	36
120001	136	121521	147	122222	185	122404	158	124328	34	124455	36
120021	136	121522	147	122223	185	122405	158	124330	34	124461	37
120023	136	121531	156	122224	185	122406	158	124331	35	124462	37
120025	137	121533	156	122225	185	122407	158	124332	35	124463	37
120027	138	122001	148	122226	185	122408	158	124333	35	124464	37
120029	139	122003	148	122231	189	122411	158	124334	35	124465	37
120031	139	122012	148	122241	189	122412	158	124335	35	124466	37
120061	136	122014	148	122242	189	122413	158	124336	35	124467	37
120071	136	122021	148	122243	189	122414	158	124337	35	124468	37
120073	136	122023	148	122244	189	122415	158	124351	35	124469	37

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
124471	39	124823	14	124925	170	125307	60	127544	38	128021	386
124472	39	124824	14	124931	31	125401	113	127545	38	128022	386
124473	39	124825	15	124991	31	125402	113	127546	38	128023	386
124481	35	124826	15	125001	199	127301	403	127551	38	128024	386
124482	35	124827	14	125002	199	127302	403	127552	38	128025	386
124483	35	124831	14	125003	199	127303	403	127553	38	128026	386
124484	35	124832	14	125004	199	127304	403	127554	38	128031	384
124494	40	124833	14	125011	199	127311	402	127555	38	128032	384
124495	40	124834	14	125012	199	127312	402	127561	39	128033	384
124496	40	124835	15	125013	199	127313	403	127562	39	128034	384
124497	40	124836	15	125014	199	127314	403	127563	39	128035	384
124503	402	124837	14	125021	199	127401	59	127564	39	128036	384
124504	402	124841	14	125022	199	127402	59	127565	39	128041	385
124505	402	124842	14	125023	199	127403	59	127566	39	128042	385
124506	402	124843	14	125024	199	127411	59	127567	39	128043	385
124507	402	124844	14	125101	209	127421	59	127568	39	128044	385
124513	402	124845	15	125102	209	127431	59	127569	39	128045	385
124514	402	124846	15	125103	209	127441	59	127570	39	128046	385
124515	402	124847	14	125104	209	127451	59	127571	39	128051	385
124516	402	124851	15	125111	209	127452	409	127572	39	128052	385
124517	402	124852	15	125112	209	127453	409	127581	40	128053	385
124523	402	124853	15	125114	209	127455	409	127582	40	128054	385
124524	402	124854	15	125121	208	127461	409	127601	105	128055	385
124525	402	124856	15	125122	208	127462	409	127602	105	128056	385
124526	402	124857	15	125123	208	127463	409	127611	105	128061	385
124527	402	124858	15	125124	208	127464	409	127612	105	128071	385
124551	402	124859	15	125131	207	127465	59	127621	103	128072	385
124552	402	124861	15	125132	207	127466	409	127622	103	128073	385
124704	13	124862	15	125133	207	127501	40	127623	103	128074	385
124709	13	124863	15	125134	207	127502	40	127631	106	128075	385
124714	13	124864	15	125141	207	127503	40	127632	106	128076	385
124715	13	124865	15	125142	207	127504	40	127641	104	128081	386
124801	13	124866	15	125143	207	127505	40	127642	104	128082	386
124802	13	124867	15	125144	207	127506	40	127643	104	128091	385
124803	14	124868	15	125151	210	127511	34	127646	104	128092	385
124804	13	124871	14	125152	210	127512	34	127647	104	128093	385
124805	13	124872	14	125153	210	127513	34	127648	104	128094	385
124806	13	124873	14	125154	210	127520	40	127651	103	128095	385
124807	13	124874	14	125161	203	127521	39	127652	103	128096	385
124808	14	124875	15	125162	203	127522	39	127661	104	128101	386
124809	13	124876	15	125163	203	127523	39	127662	104	128102	386
124810	13	124877	14	125166	203	127531	38	127663	104	128103	386
124811	13	124901	12	125172	205	127532	38	128001	384	128111	384
124812	13	124902	12	125176	205	127533	38	128002	384	128121	385
124813	14	124903	12	125177	205	127534	38	128003	384	128122	385
124814	13	124906	12	125181	204	127535	38	128004	384	128123	385
124815	13	124907	12	125186	206	127536	38	128005	384	128124	385
124816	13	124908	12	125187	206	127537	38	128006	384	128125	385
124817	13	124911	12	125301	408	127538	38	128011	384	128126	385
124818	14	124916	12	125302	60	127539	38	128012	384	128131	385
124819	13	124921	31	125303	60	127540	38	128013	384	128132	385
124820	13	124922	31	125304	60	127541	38	128014	384	128133	385
124821	14	124923	31	125305	60	127542	38	128015	384	128141	385
124822	14	124924	170	125306	60	127543	38	128016	384	128142	384

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
128143	384	128682	198	130093	348	130563	73	131172	105	131268	106
128151	386	128701	49	130094	348	130564	73	131173	105	131269	106
128161	386	128801	122	130095	348	130571	73	131174	105	131270	106
128171	385	128802	122	130101	367	130572	73	131175	105	131301	213
128172	385	128811	122	130102	367	130573	73	131176	105	131302	213
128173	385	128812	122	130111	367	130574	73	131177	105	131311	213
128181	385	128813	122	130112	367	130581	73	131178	105	131312	213
128182	385	128814	122	130301	113	130582	73	131179	105	131321	213
128183	385	129001	134	130302	113	130583	73	131180	105	131322	213
128191	384	129002	134	130303	113	130584	73	131201	106	131323	213
128192	384	129004	134	130311	113	131001	104	131202	106	131401	82
128193	384	129006	134	130312	113	131002	104	131203	106	131402	82
128194	384	129012	134	130313	113	131011	104	131204	106	131403	82
128195	384	129014	134	130321	113	131012	104	131205	106	131404	82
128196	384	129016	134	130322	113	131101	105	131206	106	131405	82
128201	387	129021	135	130323	113	131102	105	131207	106	131406	82
128202	387	129023	135	130401	114	131103	105	131208	106	131407	82
128203	387	129024	135	130402	114	131104	105	131209	106	131411	82
128301	386	129026	135	130403	114	131105	105	131210	106	131412	82
128302	386	129032	135	130501	73	131106	105	131211	106	131413	82
128303	386	129034	135	130502	73	131107	105	131212	106	131414	82
128311	386	129041	135	130503	73	131108	105	131213	106	131415	82
128321	386	129042	135	130504	73	131109	105	131214	106	131416	82
128331	386	129043	135	130505	73	131110	105	131215	106	131417	82
128381	387	129044	135	130506	73	131111	105	131221	106	131421	82
128382	387	130001	345	130507	73	131112	105	131222	106	131422	82
128391	382	130002	345	130508	73	131113	105	131223	106	131423	82
128392	382	130003	345	130511	73	131121	105	131224	106	131424	82
128401	85	130004	345	130512	73	131122	105	131225	106	131425	82
128411	102	130005	345	130513	73	131123	105	131226	106	131426	82
128446	34	130006	345	130514	73	131124	105	131227	106	131427	82
128447	34	130007	346	130515	73	131125	105	131228	106	131501	229
128448	34	130008	346	130521	73	131126	105	131229	106	131502	229
128501	217	130009	346	130523	73	131127	105	131230	106	131503	229
128502	217	130021	349	130531	73	131128	105	131231	106	131504	229
128503	217	130022	349	130532	73	131129	105	131232	106	131511	229
128511	217	130023	349	130533	73	131130	105	131233	106	131512	229
128512	217	130031	349	130534	73	131131	105	131234	106	131513	229
128601	193	130032	349	130535	73	131132	105	131235	106	131514	229
128602	193	130041	346	130541	73	131133	105	131236	106	131601	128
128603	193	130051	348	130542	73	131141	105	131241	106	131602	128
128611	193	130052	349	130543	73	131142	105	131242	106	131603	128
128612	193	130053	348	130544	73	131143	105	131243	106	131621	128
128613	193	130054	348	130545	73	131144	105	131244	106	131622	128
128621	193	130061	347	130551	73	131151	105	131245	106	131623	128
128631	196	130062	347	130552	73	131152	105	131246	106	131624	128
128632	196	130063	347	130553	73	131153	105	131247	106	131701	200
128639	198	130066	347	130554	73	131154	105	131261	106	131702	200
128641	196	130067	347	130555	73	131155	105	131262	106	131711	200
128642	196	130071	346	130556	73	131156	105	131263	106	131712	200
128649	198	130072	346	130557	73	131157	105	131264	106	131716	201
128651	197	130081	346	130558	73	131158	105	131265	106	131717	201
128661	197	130091	348	130561	73	131159	105	131266	106	131721	201
128681	198	130092	348	130562	73	131171	105	131267	106	131722	201

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
131731	202	132084	383	132292	95	133141	33	190123	247	191321	274
131732	202	132085	383	132293	95	133142	33	190151	249	191322	274
132001	383	132086	383	132298	95	133143	33	190201	249	191323	274
132002	383	132101	382	132299	95	133144	33	190291	271	191341	275
132003	383	132102	382	132401	360	133145	33	190302	252	191342	275
132004	383	132103	382	132501	396	133146	33	190305	52	191343	275
132005	383	132104	382	132502	396	133147	33	190321	251	191361	278
132006	383	132105	382	132601	223	133148	33	190324	251	191362	278
132011	383	132106	382	132602	223	133149	33	190326	251	191363	278
132012	383	132111	382	132603	223	133150	33	190401	260	191371	273
132013	383	132112	382	132604	223	133161	33	190402	260	191372	273
132014	383	132113	382	132605	223	133162	33	190411	261	191381	273
132015	383	132114	382	132611	223	133163	33	190412	261	191382	273
132016	383	132115	382	132612	223	133164	33	190451	259	191391	279
132021	383	132116	382	132613	223	133181	35	190452	259	191451	253
132022	383	132201	96	132614	223	133182	35	190501	255	191501	300
132023	383	132202	96	132615	223	133183	35	190502	255	191511	301
132024	383	132203	96	132621	223	133184	35	190503	255	191571	301
132025	383	132204	96	132622	223	133185	35	190521	256	191601	265
132026	383	132211	96	132623	223	133186	35	190522	256	191701	290
132031	383	132212	96	132626	223	133801	35	190551	258	191702	290
132032	383	132213	96	132627	223	133802	35	190571	257	191751	289
132033	383	132214	96	132628	223	133803	35	190581	257	191752	289
132034	383	132221	96	132631	223	133804	35	190601	263	191801	299
132035	383	132222	96	132632	223	133805	35	190651	263	191803	299
132036	383	132223	96	132636	223	133806	35	190701	262	191821	299
132041	383	132224	96	132637	223	133807	35	190702	262	191822	299
132042	383	132231	96	132701	391	133808	35	190781	262	191823	299
132043	383	132232	96	132702	391	133809	35	190801	269	196003	234
132044	383	132233	96	132703	391	133901	415	190831	269	196004	240
132045	383	132234	96	132704	391	133902	415	190901	266	196012	234
132046	383	132235	96	132705	391	133903	415	190902	267	196013	240
132047	383	132241	96	132706	391	133904	415	190903	266	196021	235
132051	383	132242	96	132901	232	133905	415	190904	267	196031	235
132052	383	132243	96	132902	232	133906	415	190907	267	196041	236
132053	383	132244	96	132903	232	133908	33	190908	268	196061	234
132054	383	132251	96	132904	232	133909	33	190909	268	196071	237
132055	383	132252	96	132905	232	133910	33	190991	268	196081	237
132056	383	132253	97	133001	36	133911	33	190992	268	196201	238
132061	383	132254	97	133002	36	133912	33	191001	270	196202	238
132062	383	132255	97	133003	36	133913	36	191002	270	196501	234
132063	383	132256	97	133101	33	133999	40	191003	270	196502	234
132064	383	132257	97	133102	33	134001	404	191004	270	196503	234
132065	383	132258	97	133103	33	134002	404	191021	265	196504	234
132066	383	132259	97	133104	33	134003	404	191031	271	196505	240
132071	383	132260	97	133105	33	134004	404	191101	287	196511	234
132072	383	132261	97	133106	33	134005	404	191102	287	196512	234
132073	383	132262	97	133107	33	134006	404	191202	288	196513	240
132074	383	132263	97	133121	33	134101	223	191301	277	197001	264
132075	383	132264	96	133122	33	134102	223	191302	277	197002	264
132076	383	132265	96	133123	33	134103	223	191303	277	197003	264
132081	383	132266	96	133131	34	190101	249	191311	276	197101	279
132082	383	132267	96	133132	34	190102	249	191312	276	197102	279
132083	383	132291	95	133133	34	190121	247	191313	276	197202	279

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
197302	254	198512	306	220333	415	220527	419	300131	115	301501	375
197401	253	198601	309	220334	415	220528	419	300201	99	301502	375
197503	281	220111	421	220335	416	220529	419	300202	99	301503	375
197506	281	220112	421	220342	416	220530	419	300203	99	301504	375
197511	280	220113	421	220343	416	220531	419	300204	99	301505	375
197512	280	220114	421	220364	412	220532	419	300205	99	301506	375
197513	280	220115	421	220371	411	220533	420	300206	99	301507	375
197601	285	220116	421	220372	411	220534	420	300207	99	301508	375
197602	285	220117	421	220381	413	220535	420	300208	99	301509	375
197611	284	220118	421	220387	423	220536	420	300209	99	301511	376
197612	284	220119	421	220403	414	220537	420	300210	99	301512	376
197631	282	220141	421	220405	417	220538	420	300211	99	301514	375
197632	282	220142	421	220408	414	220539	420	300212	99	301515	375
197633	282	220143	421	220409	414	220585	419	300213	99	301611	120
197641	283	220144	421	220410	416	220586	419	300214	99	301612	120
197651	283	220145	421	220411	417	220797	418	300215	99	301613	120
197652	283	220151	421	220412	416	220798	418	300216	99	301614	120
197691	286	220152	421	220413	414	220989	419	300217	99	301615	120
197692	286	220153	421	220417	413	220991	418	300218	99	301616	120
197701	291	220154	421	220418	417	220993	418	300219	99	301617	120
197702	291	220161	421	220422	413	220994	418	300220	99	301618	120
197703	291	220181	421	220423	413	220998	418	300221	99	301619	120
197704	291	220182	421	220424	414	220999	418	300301	357	301620	120
197801	250	220183	421	220427	413	221000	423	300302	357	301621	120
197811	250	220184	421	220429	413	221002	423	300303	357	301622	120
197812	250	220186	421	220430	412	221019	420	300304	357	301623	120
197813	250	220187	421	220435	416	221020	425	300305	357	301624	120
197912	294	220188	421	220438	412	230001	425	300401	119	301625	120
197923	294	220189	421	220440	411	230002	425	300501	47	301631	120
197924	295	220201	421	220444	411	230003	425	300502	47	301632	120
197925	295	220202	421	220445	412	230005	425	300601	90	301633	120
197931	297	220203	421	220446	411	230006	425	300701	89	301640	120
197932	297	220204	421	220449	412	230007	425	300702	89	301641	120
197933	296	220205	421	220451	418	230011	425	300801	369	301642	120
198001	303	220206	421	220452	418	230012	425	300802	369	301643	120
198002	303	220207	421	220453	418	230013	425	300803	369	301644	120
198011	303	220208	421	220454	418	230015	425	300804	369	301645	120
198021	303	220209	421	220455	418	230016	425	300805	369	301801	75
198031	304	220210	421	220458	418	230017	425	300811	47	301802	75
198032	304	220211	421	220459	418	230021	432	300901	91	302001	400
198041	304	220212	421	220460	418	230041	423	300902	91	302011	400
198102	305	220221	421	220461	418	230051	425	300903	91	302021	401
198111	305	220222	421	220462	414	230052	425	300911	91	302101	230
198112	305	220223	421	220463	411	230071	423	300912	91	302102	230
198201	307	220224	421	220464	412	230072	423	301001	48	302103	230
198202	307	220226	421	220466	413	230091	423	301003	48	302104	230
198301	308	220227	421	220505	419	230092	423	301004	48	302105	229
198302	308	220228	421	220509	419	300101	115	301101	121	302106	229
198311	308	220229	421	220511	420	300102	115	301201	229	302107	229
198321	309	220321	417	220514	419	300103	115	301202	229	302108	229
198401	310	220322	417	220516	420	300104	115	301203	229	302109	229
198411	310	220323	417	220517	420	300105	115	301204	229	302110	229
198502	306	220331	415	220518	420	300106	115	301205	229	302111	229
198511	306	220332	415	220526	419	300107	115	301206	229	302112	229

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
302113	229	303302	46	303356	45	304513	366	305205	220	305710	75
302114	229	303303	46	303501	229	304514	366	305206	220	305711	75
302115	229	303304	46	303502	229	304515	366	305207	220	305712	75
302116	229	303305	43	303601	66	304516	366	305208	216	305713	75
302117	229	303306	43	303602	66	304517	366	305209	216	305714	75
302118	229	303307	43	303603	66	304518	366	305210	215	305715	75
302119	229	303308	43	303802	390	304519	366	305211	214	305716	75
302120	229	303309	43	303803	390	304520	366	305212	215	305717	75
302201	392	303310	43	303804	390	304521	366	305214	214	305801	92
302202	392	303311	45	303805	390	304522	366	305215	215	305802	92
302301	47	303312	45	303901	361	304602	75	305217	216	305911	87
302302	90	303313	45	304003	94	304603	75	305231	219	305912	87
302303	90	303314	46	304004	94	304604	75	305232	219	305913	87
302304	90	303315	46	304011	94	304605	75	305241	212	306001	80
302305	90	303316	46	304101	365	304606	75	305251	218	306002	80
302306	90	303317	46	304102	365	304607	75	305252	218	306101	228
302307	90	303318	45	304103	365	304701	99	305253	218	306102	228
302312	90	303319	45	304104	365	304702	100	305254	218	306201	122
302313	90	303320	45	304105	365	304703	100	305255	218	306301	369
302422	231	303321	45	304106	365	304704	100	305261	218	306303	369
302423	231	303322	45	304107	365	304705	100	305281	219	306304	369
302424	231	303323	45	304108	366	304706	99	305301	230	306401	312
302425	231	303324	45	304301	93	304707	102	305302	230	306402	312
302426	231	303325	45	304302	93	304708	102	305321	230	306403	311
302427	231	303326	45	304303	93	304709	102	305401	359	306404	311
302428	231	303327	45	304304	93	304901	75	305501	358	306405	312
302430	231	303328	45	304305	93	304902	75	305502	358	306406	311
302431	231	303329	45	304306	93	305001	88	305503	358	306407	311
302432	231	303330	45	304307	93	305002	88	305504	358	306408	311
302433	231	303331	45	304308	93	305004	88	305505	358	306409	312
302434	231	303332	45	304309	93	305005	88	305511	358	306410	312
302435	231	303333	45	304310	93	305006	88	305512	358	306411	312
302436	231	303334	45	304401	127	305007	88	305513	358	306412	313
302441	231	303335	45	304402	127	305008	88	305514	358	306413	313
302442	231	303336	45	304421	127	305009	88	305515	358	306501	93
302443	231	303337	45	304422	127	305010	88	305521	358	306502	93
302444	231	303338	45	304423	127	305011	88	305522	358	306503	93
302445	231	303339	45	304424	127	305012	88	305523	358	306504	93
302446	231	303340	45	304431	127	305013	88	305524	358	306505	93
302447	231	303341	45	304432	127	305014	88	305525	358	306506	93
302502	120	303342	45	304433	127	305101	67	305531	358	306601	224
302503	120	303343	45	304434	127	305102	67	305532	358	306651	81
302504	120	303344	45	304501	366	305103	67	305533	358	306701	364
302505	120	303345	45	304502	366	305111	67	305534	358	306702	364
302805	76	303346	45	304503	366	305120	67	305535	358	306901	86
302806	76	303347	45	304504	366	305121	67	305701	75	307001	104
302807	76	303348	45	304505	366	305122	67	305702	75	307002	104
302901	51	303349	45	304506	366	305123	67	305703	75	307003	104
302911	51	303350	45	304507	366	305124	67	305704	75	307004	104
303101	359	303351	45	304508	366	305125	67	305705	75	307101	64
303102	359	303352	45	304509	366	305130	68	305706	75	307102	64
303103	359	303353	45	304510	366	305141	67	305707	75	307103	64
303104	359	303354	45	304511	366	305142	67	305708	75	307104	64
303301	46	303355	45	304512	366	305143	67	305709	75	307105	64

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
307106	64	307805	110	308342	343	308903	117	310028	368	310302	53
307107	64	307806	110	308343	343	308904	117	310029	368	310401	398
307108	64	307807	110	308344	343	308911	117	310030	368	310402	398
307109	64	307808	110	308394	344	308931	118	310031	368	310403	398
307121	64	307809	110	308397	335	308932	118	310041	368	310404	398
307122	64	307821	110	308398	344	308933	118	310042	368	310405	398
307123	64	307822	110	308405	343	308934	118	310043	368	310411	398
307124	64	307823	110	308406	343	308942	118	310044	368	310412	398
307125	64	307824	110	308407	343	309121	372	310045	368	310421	398
307126	64	307901	125	308408	335	309122	372	310046	368	310425	398
307127	64	307902	125	308409	335	309123	372	310047	368	310426	398
307128	64	307903	125	308411	335	309124	372	310048	368	310427	398
307129	64	307904	125	308412	335	309125	372	310049	368	310431	398
307201	63	307905	125	308413	336	309126	372	310051	368	310432	398
307202	63	307906	125	308414	336	309127	372	310052	368	310441	398
307203	63	307907	125	308415	336	309128	372	310053	368	310442	398
307204	63	308001	70	308416	336	309129	372	310054	368	310443	398
307205	63	308039	71	308417	336	309130	372	310055	368	310444	398
307206	63	308041	70	308418	336	309131	372	310056	368	310451	398
307401	101	308043	71	308419	337	309132	372	310057	368	310461	398
307501	101	308049	71	308420	337	309133	372	310058	368	310462	398
307502	101	308111	222	308421	337	309201	363	310059	368	310471	398
307601	352	308112	222	308422	337	309202	363	310061	368	310472	398
307602	352	308113	222	308423	337	309301	79	310062	368	310501	232
307604	352	308114	222	308424	337	309302	79	310063	368	310502	232
307605	352	308115	222	308425	338	309303	79	310064	368	310601	80
307606	352	308116	222	308426	338	309304	79	310065	368	310701	113
307611	354	308117	222	308427	338	309401	397	310066	368	310702	113
307612	354	308201	351	308428	338	309701	217	310067	368	390101	248
307613	354	308202	351	308429	338	309702	217	310068	368	390102	248
307620	353	308203	344	308430	338	309703	217	310069	368	390301	252
307621	353	308306	344	308431	339	309704	217	310071	368	390401	260
307622	353	308307	344	308432	339	309705	217	310072	368	390501	255
307623	353	308308	344	308433	339	309706	217	310073	368	390701	262
307624	353	308309	344	308434	339	309707	217	310074	368	390781	262
307625	353	308321	339	308435	339	309708	217	310075	368	390801	269
307631	352	308322	340	308501	111	309801	399	310076	368	391202	288
307632	352	308323	340	308502	111	309802	399	310077	368	391301	274
307633	352	308324	340	308503	111	309803	399	310078	368	391401	298
307641	352	308325	340	308511	111	309901	359	310079	368	391402	298
307642	352	308326	340	308512	111	309911	359	310081	368	396101	245
307643	352	308327	340	308513	111	309912	359	310082	368	396111	242
307651	352	308328	341	308521	111	309913	359	310083	368	396112	242
307652	352	308329	341	308522	111	310001	368	310084	368	396121	241
307701	79	308331	341	308523	111	310002	368	310085	368	396122	241
307702	79	308332	341	308601	231	310011	368	310086	368	396211	241
307703	79	308333	341	308602	231	310012	368	310087	368	396212	241
307711	390	308334	341	308701	103	310021	368	310088	368	396551	241
307712	390	308336	342	308702	103	310022	368	310089	368	396552	241
307713	390	308337	342	308801	78	310023	368	310201	367	397401	281
307801	110	308338	342	308802	78	310024	368	310202	367	600001	316
307802	110	308339	342	308811	78	310025	368	310211	367	600002	316
307803	110	308340	342	308812	78	310026	368	310212	367	600003	316
307804	110	308341	342	308902	117	310027	368	310301	53	600011	316

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
600012	316	612306	321	621404	318	631209	321	652408	324	655408	323
600013	316	612307	321	621406	318	631302	321	653201	323	661401	325
600021	316	612308	321	621409	318	631303	321	653202	323	661405	325
600022	316	612309	321	621410	318	631306	321	653205	323	661407	325
600023	316	612402	321	622201	317	631307	321	653206	323	661501	325
600031	316	612403	321	622206	317	631308	321	653207	323	661505	325
600032	316	612406	321	622208	317	631309	321	653208	323	661507	325
600033	316	612407	321	622301	317	631402	321	653301	323	662201	324
600201	316	612408	321	622306	317	631403	321	653302	323	662202	324
600202	316	612409	321	622308	317	631406	321	653305	323	662205	324
600203	316	613108	320	622401	317	631407	321	653306	323	662206	324
600211	316	613208	320	622406	317	631408	321	653307	323	662207	324
600212	316	613308	320	622408	317	631409	321	653308	323	662208	324
600213	316	613408	320	623202	317	632202	320	653401	323	662301	324
600221	316	614202	319	623206	317	632206	320	653402	323	662302	324
600222	316	614203	319	623207	317	632208	320	653405	323	662305	324
600223	316	614204	319	623208	317	632302	320	653406	323	662306	324
608001	316	614205	319	623302	317	632306	320	653407	323	662307	324
608002	316	614206	319	623306	317	632308	320	653408	323	662308	324
608011	316	614302	319	623307	317	632402	320	654201	324	662401	324
608012	316	614303	319	623308	317	632406	320	654202	324	662402	324
609001	326	614304	319	623402	317	632408	320	654203	324	662405	324
609002	326	614305	319	623406	317	641201	321	654204	324	662406	324
609003	326	614306	319	623407	317	641202	321	654205	324	662407	324
609004	326	614402	319	623408	317	641205	321	654206	324	662408	324
609005	326	614403	319	624202	319	641206	321	654208	324	662501	325
611102	318	614404	319	624203	319	641207	321	654209	324	663101	329
611104	318	614405	319	624204	319	641208	321	654211	324	663102	329
611106	318	614406	319	624205	319	641301	321	654301	324	663103	329
611109	318	615202	320	624206	319	641302	321	654302	324	663203	329
611110	318	615206	320	624302	319	641305	321	654303	324	663206	329
611201	318	615208	320	624303	319	641306	321	654304	324	663301	328
611204	318	615302	320	624304	319	641307	321	654305	324	663302	328
611206	318	615306	320	624305	319	641308	321	654306	324	663306	328
611209	318	615308	320	624306	319	641401	321	654308	324	664101	328
611210	318	615402	320	624402	319	641402	321	654309	324	664202	328
611301	318	615406	320	624403	319	641405	321	654311	324	664206	328
611304	318	615408	320	624404	319	641406	321	655201	323	664208	328
611306	318	621101	318	624405	319	641407	321	655202	323	664301	328
611309	318	621104	318	624406	319	641408	321	655205	323	664302	328
611310	318	621106	318	630202	322	642202	322	655206	323	664401	328
611401	318	621109	318	630206	322	642205	322	655207	323	664402	328
611404	318	621110	318	630208	322	642206	322	655208	323	664501	332
611406	318	621201	318	630302	322	642302	322	655301	323	664502	332
611409	318	621204	318	630306	322	642305	322	655302	323	664601	326
611410	318	621206	318	630308	322	642306	322	655305	323	664602	326
612202	321	621209	318	630402	322	642402	322	655306	323	664606	326
612203	321	621210	318	630406	322	642405	322	655307	323	664607	326
612206	321	621301	318	630408	322	642406	322	655308	323	664608	326
612207	321	621304	318	631202	321	651201	324	655401	323	664701	326
612208	321	621306	318	631203	321	651301	324	655402	323	664702	326
612209	321	621309	318	631206	321	651401	324	655405	323	664801	326
612302	321	621310	318	631207	321	652208	324	655406	323	664802	326
612303	321	621401	318	631208	321	652308	324	655407	323	664803	326

Nylon®, Allen®, Stilson®, Torx®, Tri-Arc®, Velcro® son marcas registradas.

ÍNDICE NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁGINA
664901	327
665001	326
665002	327
666001	327
666002	327
666003	327
666004	327
666101	327
666102	327
666103	327
666104	327
666201	327
666202	327
666203	327
666204	327
666301	327
666302	327
666303	327
666304	327
666501	327
666502	327
666503	327
666504	327
666601	327
666602	327
666603	327
666604	327
666701	327
666702	327
666703	327
666704	327
666801	327
666802	327
666803	327
666804	327
666901	325
666902	325
666903	325
666904	325
666911	325
666912	325
666921	325
666922	325
671301	329
671302	329
671303	329
671304	329
671305	329
671306	329
672301	329
672302	329
672303	329
672304	329
672305	329
672306	329
672401	329
672402	329
672403	329
672404	329
672405	329
672406	329
679101	314
679102	314
679103	314
679104	314
679111	315
679112	315
679113	315
679114	315
679115	315
679116	315
679117	315
679118	315
679201	314
679202	314
679301	315
679302	315
679303	315
679304	315
679305	315
680101	330
680102	330
680201	331
680202	331
680301	330
680302	330
680303	330
680401	331
680402	331
680403	331
680404	331
680501	331
680502	331
680503	331
680601	330
680602	330
680603	330
680701	330
680801	330
680802	330
680901	330
680902	330
681001	331
681002	331
681003	331
681004	333
681005	332
681006	332
681007	333
681008	333
681101	332
681102	332
681103	332
681104	332
681105	332
681106	332
681107	332
681108	332
681109	333
681110	333
800101	407
800102	407
800103	407
800104	407
800111	406
800112	406
800113	406
800114	406
800115	406
800116	406
800191	60
800201	406
800301	60
800401	407
800402	407
800403	407
800404	407
800405	407
800501	407
800502	49
800504	406
800505	406
800506	406
800508	406
800509	409
800510	406
800511	407
800512	407
800601	406
800602	406
800603	406
800604	406
800605	406
800606	406
800607	406
800608	406
800609	406
800611	406
800612	406
800613	406
800701	408
800702	408
800703	408
800704	408
800705	408
800801	409
800802	409
800901	405
800902	405
800903	405
800904	405
800905	405
800906	405
800911	405
800921	405
800922	405
800923	405
800924	405
800925	405





Cliente AKSI®

Registrate como nuestro cliente y obtén múltiples beneficios, consulta a nuestros asesores - **55 5383 4412**

SABADELL
Beneficiario: AKSI Herramientas S.A. de C.V.
No. de Cuenta: 00000240101
Clabe interbancaria: 156180000002401015
Referencia: su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)

SANTANDER
Beneficiario: AKSI Herramientas S.A. de C.V.
No. de Cuenta: 65-50666594-6
Clabe interbancaria: 014180655066659468
Referencia: 0002524 + Su número de cliente

BANBAJÍO
Beneficiario: AKSI Herramientas S.A. de C.V.
No. de Cuenta: 0380631860201
Clabe interbancaria: 030456900033287080
Referencia: su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)

BANAMEX
Beneficiario: AKSI Herramientas S.A. de C.V.
No. de Cuenta: 7537676
Sucursal: 218
Clabe interbancaria: 002455021875376766
Referencia: su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)

BANORTE
Beneficiario: AKSI Herramientas S.A. de C.V.
Clabe interbancaria: 072180006792081302
CEP: 1663
Referencia: su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)

HSBC
Beneficiario: AKSI Herramientas S.A. de C.V.
Clabe interbancaria: 021456040433962418
RAP: 1052
Referencia: su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)

INBURSA
Beneficiario: AKSI Herramientas S.A. de C.V.
No. de Cuenta: 50031237070
Clabe interbancaria: 036180500312370702
Referencia: su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)

BBVA Bancomer
Beneficiario: AKSI Herramientas S.A. de C.V.
Clabe interbancaria: 012180001554540855
CIE: 794155
Referencia: su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)

Acceso directo a clientes
www.aksi.com.mx/cliente/



AKSI®
HERRAMIENTA PROFESIONAL

55 5383 4412

+52 55 5383 4412

ventas@aksi.com.mx

aksi.com.mx

Av. Universidad s/n,
Col. La Palma, C.P. 54879,
Cuautitlán, Edo. de Méx.

nuestras**marcas**nos**definen**

AKSI Lighting · AKSI Seguridad · Maxtool · switch · euro by AKSI · CROME · CARRÖK · HOME Xperience Series · Petit Todos harán... ¡Guau! · St. Limpio